



Produktkatalog 2019





Söker du annan växt eller kvalitet? Fråga!

I vår katalog presenterar vi ett urval av de växter vi säljer. Vi erbjuder betydligt mer än det du hittar här. Vill du ha en annan växt, en annan kvalitet eller en annan storlek – Hör av dig!

Vill du ha barrotade träd och buskar är priset för dem 77 procent av det pris vi anger i katalogen. Vi ger gärna råd om vilka arter och sorter som är lämpliga att hantera som barrot.

För trädleveranser till sommaren ber vi dig boka redan under vårvintern.

Ikoner

Vi har fyra ikoner i vår katalog för att ge snabb överblick och information:



E-planta



Grönt kulturarv



Nyhet



Prydnadsgräs

Beteckningen PBR, som står för Plant Breeders' Right, är på prislistsidorna ersatt med *

Läge för perenner

Vi använder oss av Läge för perenner. Det är ett system som delar in perennerna i fem grupper efter var de trivs. Vid varje perenn i katalogen visar färgmarkeringar för vilket eller vilka lägen vi rekommenderar den aktuella sorten.

- | | | |
|------------|--|--|
| Gult läge | | Sol till halvskugga – torrt |
| Grönt läge | | Sol till halvskugga – medelfuktigt |
| Blått läge | | Sol till halvskugga – fuktigt |
| Rött läge | | Halvskugga till skugga – torrt |
| Lila läge | | Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt |

Innehåll

produktkatalog 2019

4	Inledning
13	Träd och buskar
139	Barrväxter
161	Klätterväxter
177	Rosor
193	Perenner
227	Frukt och bär
247	Tillbehör
253	Bra att veta

Kära kund,

I år firar Billbäcks Plantskola 60 år.

Det var alltså 1959 som Kerstins föräldrar, Ingvar och Inger Billbäck, kom hit till Svärtinge.

De tog över arrendet för två små växthus, ett packhus och ett mindre växtlager.

Sedan dess har mycket hänt. En del av utvecklingen inom vårt företag och i vår bransch kan du läsa om på katalogens inledande sidor.

Dagens svenska plantskolenäring är fantastisk, och vi är så stolta över att ha varit med och bidragit till dess utveckling under 60 år.

Tillsammans med övriga företag i E-gruppen och Sveriges lantbruksuniversitet driver vi också ett växtutvecklingsarbete i världsklass. Läs om det på sidan 7.

När vi blickar tillbaka, som man gärna gör sådana här jubileumsår, ser vi att det vi alltid brunnit allra mest för är det som främst våra kunder arbetar med: Att skapa livsmiljöer, för människor såväl som för växter och andra organismer. Det är så häftigt att följa hur våra träd används, att veta att de kommer att bidra med både skönhet och en massa ekosystemtjänster under lång tid framöver, och att vi är delaktiga i det.

En annan drivkraft är att alltid sträva efter hög kvalitet i det vi gör. Och det är klart att vi alla sträckte lite extra på oss i augusti när Claerens fick ta emot Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj. I motiveringen lyfter Riksförbundet Svensk Trädgård bland annat fram den höga kvaliteten i vår trädproduktion och att Claerens visat att den går att uppnå så här pass långt norrut.

Om vi ska lägga till en tredje drivkraft så är det den närmast självklara: Goda samtal och möten med kunden. Det är tillsammans med dig vi kan göra stordåd. För allt levande, för vår miljö och för klimatet.

Du är alltid välkommen!

Claerens, Kerstin och Emelie



60 år med växterna i fokus

**Är man plantskolist är man det ofta dygnet om och varje dag i veckan,
i alla fall gäller det oss.**

**Inte så att vi arbetar aktivt i företaget för jämnan,
men nyfikenheten på växter
går inte att stänga av.**

Vart vi än kommer söker ögat efter det extraordinära och värdefulla, det som skulle kunna fylla en lucka i det svenska plantskolesortimentet. Kerstins och Claerens döttrar minns otaliga omvägar under barndomens bil-turer, nödvändiga för att titta på intressanta växter, och likadant var det för Kerstin när hon var liten. Jakten på speciellt växtmaterial har helt enkelt pågått lika länge som plantskolan funnits.

Ett exempel på fynd som vi gjort är ligustersyren FK GLOTTA som nu utvärderas för E-märkning. Vi har följt moderplantan sedan 60-talet. För oss är växtjak-ten både ett intresse och ett sätt att bidra till utveck-lingen av såväl svensk plantskolenäring som vårt eget företag. Vi brinner för båda delarna.



Svensk produktion håller ställningarna

Grovt räknat står svensk produktion för hälften av de plantskoleväxter vi behöver för vårt lands offentliga och privata utemiljöer. År 2017 producerade vi inom landet plantskoleväxter på 441 hektar. På 213 av dem stod lövfällande träd, det som är vår specialitet. Billbäcks plantskola odlar framför allt solitärträd på 60 hektar.

Sedan Ingvar och Inger Billbäck startade vår plantskola 1959 har mycket hänt inom svensk plantskoleproduktion, inte minst har den genomgått en rejäl strukturuomvandling. Under de senaste decennierna har företagen blivit betydligt färre och den totala odlingsarealen har minskat. Men produktionsvolym och -värde har bestått, liksom den svenska plantskoleproduktionens marknadsandelar. En förklaring till den mindre arealen är övergången till krukodling för många växtslag, något som kräver mindre utrymme än frilandsodling.

Hög kvalitet – vårt signum

En sak som också har förändrats drastiskt under Billbäcks 60 år är kvaliteten på de svenskodlade plantskoleväxterna. Idag håller svensk produktion generellt en mycket hög kvalitet, men går vi tillbaka till 1970-talet fanns det en hel del övrigt att önska när det gällde den saken. Just kvalitetsfrågor låg då Ingvar Billbäck varmt om hjärtat. Han drev dem hårt, bland annat i sin roll som styrelseledamot och under en tid även ordförande i Svenska Plantskolors Riksförbund.

Lars Rudin, som haft en lång och för branschen mycket betydelsefull karriär som odlingsrådgivare inom plantskola, var vid den här tiden anställd av Jordbruksverket. Där fick han i uppdrag att, i samarbete med branschen, ta fram de första svenska kvalitetsreglerna för plantskoleväxter. Som styrelseledamot i SPR, och personligen mycket intresserad av frågan, var Ingvar en av dem som bidrog till att ro projektet hamn. Kvalitetsreglerna har sedan uppdaterats många gånger genom åren för att ständigt hållas aktuella. Idag är det branschorganisationen LRF Trädgård/Plantskola som ansvarar för de svenska plantskolornas kvalitetsregler.

Tidig trädproducent

Hemma i den egna verksamheten arbetade Ingvar också hårt med kvaliteten. När Ingvar och Inger startade Billbäcks plantskola var rosor och fruktträd huvudinriktning. Men Ingvar lade också grunden för dagens alléträdsproduktion, i en tid när träd huvudsakligen var en importvara. Tillsammans med sin odlingsrådgivare Lars Rudin utvecklade Ingvar kvaliteten till att bli på toppnivå för vad som gällde för svensk produktion vid den tiden. Ingvar var en genuint kunnig plantskoleman, Lars hade hortonomexamen och erfarenhet från modern trädproduktion i USA. Tillsammans var de med andra ord det perfekta laget.

Ingvar och Inger drev Billbäcks Plantskola fram till 1990-talet då de successivt överlät företaget till dottern Kerstin och hennes man Claerens. Redan när Claerens kom hit 1985 var han intresserad av trädodling och såg snart möjligheter att utveckla den produktion som fanns. Nu är vi stolta över att stå för en betydande del av svensk trädproduktion, som i sin tur är en betydande del av svensk plantskoleproduktion. Vi kan också med stolthet säga att kvalitet fortfarande är vårt signum.



Gunnel Holm och Claerens Jacobsen fick båda ta emot Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj "för förtjänster om trädgårdsodling och biodling" vid Riksförbundet Svensk Trädgårds sommarmöte i augusti 2018.

Svensk växtutveckling i frontlinjen

**Svensk plantskolenäring bedriver i samarbete med
Sveriges lantbruksuniversitet ett utvecklingsarbete i världsklass.
Sedan E-gruppen startade 1990 har hundratals nya E-planter lanserats.
Billbäcks har haft mer än ett finger med i spelet.**

Det är E-planta ekonomisk förening, med verksamhetsledare Gunnel Holm i spetsen, som håller ihop utvecklingsarbetet för de svenska plantskolornas del. Föreningen består av 21 producerande plantskoleföretag. Vedartade växter står i fokus för både medlemmar och utvecklingsprojekt. Idag är cirka 150 träd och buskar och cirka 90 fruktträd och bärbuskar E-märkta.

– När det gäller träd är E-gruppens och SLUs arbete högt rankat internationellt sett. Det är få länder som har så mycket igång som vi. På busksidan finns betydligt fler aktörer och projekt, men i Skandinavien är vi ledande även där, säger Gunnel Holm.

Gunnel berättar att E-plantas verksamhet står på tre ben: träd, buskar och frukt & bär. Utvecklingsarbetet syftar till att hitta arter och kloner som lämpar sig för vårt svenska klimat, för olika typer av växtmiljöer och för olika funktioner. Arbetet är främst inriktat på behoven i offentliga miljöer.

SLU var med från start

Basen i E-plantas utvecklingsarbete är samarbetet med SLU. När E-planta bildades 1990 var grunden växter som sållats fram i två tidigare projekt, P 80 och Svenska frökällor. P 80 drevs av Rune Bengtsson och Kenneth Lorentzon vid SLU Alnarp, Svenska Frökällor av Tomas Lagerström vid SLU Ultuna.

De senaste fem åren har E-planta främst samarbetat med Henrik Sjöman i Alnarp, en av vår tids främsta forskare när det handlar om vedartade växter i urbana miljöer. En del av hans uppdrag består i att leta upp växter som kan vara intressanta för oss på andra håll i världen, ta hem dem till Alnarp och där göra ett urvalsarbete. Från Henriks projekt finns nu många intressanta nya träd och buskar i provodling på olika håll i landet. Efter bedömningar kommer de bästa klonerna att börja produceras och därefter är det dags för introduktion på marknaden.

Plantskolornas bidrag viktigt

– Förutom det vi gjort tillsammans med SLU har plantskolorna bidragit med mycket material som de själva hittat och utvecklat. Det är en jätteviktig och värdefull del. Handlar det om kloner som uppstått under kända förhållanden vet vi direkt en hel del om vad de går för, säger Gunnel.

– Claerens på Billbäcks har bland annat selekterat fram en helt egen sort, vår nya skogslönn *Acer platanoides* RAKET® E. Den är väldigt speciell och spännande, ett mycket smalt pelarträd. Ursprunget var en redan E-märkt frökälla, ULTUNA E, så där hade vi all bakgrundsinformation vi behövde när Claerens presenterade sitt fynd.

Billbäcks plantskola har varit med i E-gruppen sedan starten 1990 och engagemanget har varit stort. Framför allt i trädgruppen, där Claerens också varit ordförande under en tid.

– En viktig del är att de ofta tagit ansvar för inledande testodling av nytt växtmaterial. Framför allt har de haft ett nära samarbete med Tomas Lagerström och provat hans material i praktisk produktion. Det gäller till exempel ullunggrön LEGEND E och skogslind SEANS E.

Fakta E-gruppen

E-gruppen är ett vardagligt namn för E-planta ekonomisk förening. Föreningen bildades 1990 av svenska produktionsplantskolor för att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor. E-plantsystemet omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter utvalda för svenskt klimat. Arbetet med E-plantor är mycket viktigt för en stark svensk plantskolenäring. E-plantor har bidragit till ett förbättrat plantskolesortiment, framför allt för offentlig verksamhet men även för privatkonsumenter. E-gruppen består idag av 21 plantskoleföretag och har sitt kansli i Helsingborg. Läs mer på eplanta.com



E-plantas fina tall, *Pinus sylvestris* FK SKOGSKYRKOGRÄDEN E, har sitt ursprung i ett uppdrag Billbäcks fick av Skogskyrkogården i Stockholm. De behövde föryngra kyrkogårdens tallbestånd och tillsammans med Billbäcks valde de ut särskilt välväxta exemplar att ta frön från. Plantskolan producerade sedan de tallar kyrkogården behövde. När E-gruppen såg resultatet valde de gå vidare och frökällan blev E-märkt.



I pipeline hos E-planta finns en ligustersyren, *Syringa reticulata* FK GLOTTA. Glottra är en by i Hallsbergs kommun. Familjen Billbäck passerade där om somrarna när Kerstin växte upp, på väg till släktingar i Dalarna. Varje gång stannade de och tittade på det fantastiska trädet av ligustersyren. Det växte så frodigt och blommade så makalöst vackert. Kerstin och Claerens har fortsatt att hålla trädet under uppsikt. Efter presentation för E-gruppen utvärderas nu klonen för E-märkning.



Vid återintroduktionen av ornäsbjörk, *Betula pendula* 'Dalecarlica' E var Claerens engagerad i den första förökningen av ursprungsträdet och även delaktig i lanseringen.



Skogslönn TRUMF E är en av de introduktioner som Billbäcks ligger bakom. Det är en klon med kompakt växtsätt som Claerens en gång fick från Nordplant, en nu nedlagd plantskola i Gävle.



Billbäcks var också först med att odla *Tilia x europaea* Kristina E, en klon av parklind från parken vid Svartsjö Slott. Moderträdet planterades runt 1630.



Acer platanoides RAKET* E är Claerens egen selektion.

Billbäcks i korthet

Plantskoleproduktion:

Solitärträd, framför allt med inriktning på E-plantor. Odlingen sträcker sig över 60 hektar och omfattar 130 000 träd i olika utvecklingsstadier samt ett mindre sortiment av barrväxter.

Fruktodling:

Startade 2015 och omfattar 10 hektar.

Trädgårdsbutik:

En av landets mest välsorterade.

Visningsträdgård: I anslutning till butiken.

Villa Flora:

Café och restaurang i visningsträdgården.

Antal anställda:

54 helårs- och säsongsanställda, i tid motsvarande 25 årsanställda.



Träd & buskar

Vilka träd väljer du?

Det finns många skäl att variera sina trädval, men vilka sorter ska man satsa på? Claerens har flera favoriter som han tycker används för lite. Här presenterar han fem av dem.

***Acer platanoides* RAKET® E ('Ep Acera'), skogslönn**

– Det här är ett mycket smalt pelarträd. Moderträdet är idag ungefär 8 meter högt, har stamomfång 20-25 och en krondiameter på cirka 60 cm. En så smal lönn passar i trånga utrymmen, men också där man vill skapa speciella effekter. Till exempel kan en grupplantering ge en känsla av skog eller pelarsal. Skogslönn RAKET trivs bäst i sol till halvskugga, i miljöer åt det torra hållet och i sandrika jordar. Zon 1-4(5).

***Acer platanoides* TRUMF E, skogslönn**

– TRUMF är en stilig, långsamväxande sort med sammanhållen, triangulär habitus. Kronan har ett kompakt växtsätt i ungdomen men utvecklas efterhand på höjden. Trädet blir 10-12 meter högt och cirka 3 meter bred. Nyttillväxten under sommaren är ljusgrön, vilket ger fin effekt, höstfärgen är gul. Det här är ett träd för torra miljöer och väl-dränerade ytor. Det klarar förhållandevis varma stadsmiljöer. Trivs i sol till halvskugga i zon 1-4(5).

***Quercus cerris* FK ALNARP E, turkisk ek**

– Turkisk ek FK ALNARP E växer snabbt och blir ett 20-25 meter högt och 10-18 meter brett, frodigt träd. Bladen är läderartade, blanka och mörkgröna med sträv ovansida och luden undersida. Det här är ett utmärkt parkträd eller för hårdgjorda ytor med gott om plats. Det är anspråkslöst och klarar både värme, torka och vind. Växten blir som frodigast i näringsrika, lätt lerhaltiga jordar. FK ALNARP är hårdig i zon 3, kanske i zon 4.

***Quercus frainetto*, ungersk ek**

– Ungersk ek är en riktig favorit, den växer fint och har som ung en tät, äggformad krona. Senare blir kronan mer luftig och rund. Bladen är stora, glänsande och mörkgröna på ovansidan, ludna och grågröna på undersidan. Höstfärgen går i gulbruna toner. Trädet blir 12-15 meter högt och 8-10 meter brett. Jag vill gärna se det i stadsskogar, parkmiljöer och trädridåer, i zon 1-3.

***Sorbus commixta* 'Carmencita' E, japansk rönn**

– 'Carmencita' är ett helt underbart och gracilt litet träd med rundad krona. Det blir 3-4 meter högt. Bladen är sirliga, glänsande mörkgröna med röda bladskaft. Höstfärgen är fantastisk i grön-lila-röda toner. De lysande röda frukterna är små som knappålshuvuden. Bladknopparna är också intressanta, vinröda och kloformade. Ett riktigt stiligt träd för till exempel förskolegårdar och andra mindre miljöer. En fin sak med 'Carmencita' är att de små, hårda frukterna inte kladdar ner. Trädet trivs i sol till lätt skugga och i väl-dränerad jord. Zon 1-6.



Acer platanoides RAKET® E ('Ep Acera'), skogslönn



Acer platanoides TRUMF E, skogslönn



Quercus cerris FK ALNARP E, turkisk ek



Claerens Jacobsen



Sorbus commixta 'Carmencita' E, japansk rönn

ACER

- campestre
naverlönn

Zon 1-5. Höjd 7-10 m, bredd 6-8 m. Naverlönnen utvecklas till ett mindre-medelstort träd. Grenbyggnaden är spärrig och hos äldre träd utvecklas en finsprickig bark. Bladen är små och mörkt gröna. De färgas på hösten i olika gula nyanser. Arten hade en ganska stor användning kring mitten av 1900-talet men planterades sedan mer sällan. Genom introduktionen av dels en sort med goda egenskaper, 'Elsrijk', dels en svensk frökälla med dokumenterad hårdighet, UPPSALA E, har användningen åter ökat. Naverlönnen kan

växa på de flesta jordar så länge de är väl dränerade. Den är torrfördragande och värmetålig och tål vind bra. Dessa egenskaper gör den till ett värdefullt park- och gatuträd. Den kan vara ett intressant alternativ vid nyanläggning och förnyelse av trädplanteringar på kyrkogårdar. Kan med fördel användas som flerstammig.

KVALITET

Häck 50-80

Busk C

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Hst 10-12 K


Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- - 'Elsrijk'
naverlönn

Zon 1-3. Höjd 10-12 m, bredd 6-8 m. Träd av denna sort har utpräglat genomgående stam. Kronan är först smalt äggformig för att sedan bli allt mer rundat pyramidal. Bladen är något större än normalt hos arten. Bladen hos sorten 'Elsrijk' angrips inte eller mycket lite av mjöldagg.

KVALITET

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Illustration: 10, 25 och 50 år.

- - 'Green Column'
pelarnaverlönn

Zon 1-3(4). Höjd 6-8 m, bredd 2 m. Smalvuxen med nästan pyramidal växtsätt. Tål vind och salt samt har en bra snöbärighet. Vacker mörkgrön bladfärg. Bladen hos sorten 'Green Column' angrips inte eller mycket lite av mjöldagg.

KVALITET

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

- - 'Huibers Elegant'
naverlönn

Zon 1-2. Höjd 10-15 m, bredd 5-7 m. Träd med smal, oval krona. Glänsande mörkgröna blad med gul höstfärg. Lämplig i gatumiljöer och längs vägar men även i parker.

KVALITET

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- - 'Nanum'
naverlönn

Zon 1-3. Höjd 4-6 m, bredd 2-3 m. En kompakt växande klotform som ympas på färdig stamhöjd.

KVALITET

Sh 100-120 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

- x *freemanii* AUTUMN BLAZE ('Jeffersred')
freemanlön



Zon 1-2. Höjd 12–16 m, bredd 8-10 m. AUTUMN BLAZE är en korsning mellan rödlön och silverlön. Ett mycket vackert, upprättväxande träd med ganska smal krona, efterhand oval till rundad i formen. Starkt grenverk och fantastiskt friskt, grönt bladverk. De flikiga bladen är brunrosa i utspringet på våren och får en härligt intensiv, blodröd höstfärg. Trädet utvecklas väl i de allra flesta jordar. Freemanlön är bland annat betydligt mer anpassningsbar när det gäller jordens pH-värde än vad rödlön är.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- *griseum*
kopparlön




Zon 1-3. Höjd 4-5 m, bredd 4-6 m. Vackert, långsamväxande träd. Rödorange höstfärg. Glänsande, kopparfärgad bark gör trädet särskilt värdefullt på vintern. Barkens yttersta skikt flagnar efterhand och rullar ihop sig. Sol-halvskugga. Utvecklas väl i de flesta jordar, dock ej styv lera.

KVALITET

Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sh 120-140 8-10 K
Sh 120-140 10-12 K

- *negundo* FK ALNARP E
asklön



Zon 1-5. Höjd 10-12 m, bredd 10-12 m. Medelstort träd som inledningsvis är smalt pyramidalt för att som äldre få en brett rundad krona. Asklönnen är en pionjärart som växer snabbt i ungdomen. Bladen är parflikiga och påminner om askens. De får höstfärger i nyanser från gulgrön över gult till gulorange. Asklönnen är anspråkslös beträffande markförhållanden och är i

motsats till de flesta andra lönnarter ganska tolerant mot dåligt dränerad jord. Den är torktålig och mycket vindtålig. Arten användes en del under första halvan av 1900-talet men blev sedan allt ovanligare. Det beror sannolikt på att det använda plantmaterialet hade en bristande hårdighet och svaga grenfästen. Vår svenska E-märkta frökälla har inte dessa brister. Asklönnen är användbar som gatuträd, på parkeringsplatser och i parker. Eftersom den har han- och honblommor på skilda individer bär ca hälften av träden frön på samma sätt som hos fröförökad ask. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 C
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- *palmatum* 'Atropurpureum'
röd japansk lönn



Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Vasformigt växande buske med blodrött bladverk. Vill stå skyddat i halvskugga. Näringsrik, väl-dränerad, sur jord med tillgång till fukt.

KVALITET

Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C
Busk 100-125 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K

- - 'Bloodgood'
röd japansk lönn



Zon 1-3. Höjd 2 m, bredd 2-3 m. Vasformigt växande buske med blodrött bladverk som håller färgen bra. Vill stå skyddat i halvskugga. Näringsrik, väl-dränerad, sur jord med tillgång till fukt.

KVALITET

Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C
Busk 100-125 C

- - (Dissectum) 'Dissectum'
flikbladig japansk lönn

Zon 1-3. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,5-2,5 m. Liten buske med överhängande grenar. Finflikigt bladverk. Gul höstfärg. Skyddade, halvskuggiga lägen med sur jord.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Sol 70-80 C

- - - 'Garnet'
flikbladig japansk lönn

Zon 1-2(3). Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2,5 m. Lik A. p. 'Dissectum' men med mörkrött knoppåtspring och bladverk. Övergår till mer lysande rött på hösten. Skyddade, halvskuggiga lägen med sur jord.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Busk 60-80 C
Sol 70-80 C
Busk 50-60 C

- - 'Osakazuki'
japansk lönn

Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Vasformigt växtsätt och gröna, sjufingrade blad. Lysande höstfärg i orange till scharlakansrött. Skyddade, halvskuggiga lägen med sur jord.

KVALITET

Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C

- pensylvanicum
amerikansk strimlönn

Zon 1-4. Höjd 3-6 m, bredd 3-4 m. Buske eller litet, oftast flerstamigt träd. Stilig olivgrön stam med vita ränder. Treflikiga blad som färgas guld gula på hösten. Trivs på de flesta jordar men utvecklas bäst där mull- och fukt tillgång är god. Sol-halvskugga.

KVALITET

Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C
Utr 125-150 C
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K


- platanoides FK PERNILLA E
skogslönn

Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10 m. Vacker skogslönn med starkt gul och röd höstfärg. PERNILLA E är en isolerad fröplantage som består av 25 kloner. Klonerna är selekterade ur ett stort populationsförsök med urvalskriterierna hårdighet och välvuxen kronform. PERNILLA E har en förbättrad kronuppbyggnad och mer samlad krona än andra frötyper av skogslönn. PERNILLA E har också bra egenskaper när det gäller enhetlighet, klimatanpassning och tillväxt. Utmärkt som park- och alléträd. Tål kraftig beskärning. Trivs ej på lerjord. Sol-halvskugga.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

-- FK ULTUNA E skogslönn




Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Skogslönnen är ett av våra viktigaste park- och gatuträd. Det finns många sorter, och hos en del av dem är odlingserfarenheterna i Sverige begränsade. De gula blommorna slår ut före bladen. Blomningen är vacker och en viktig näringskälla för bin. Bladen har långa skaft och är grunt handflikade. De får lysande höstfärger i rött, orange och gult. Färgerna är mer

framträdande i Mellan- än i Sydsverige. I odling kan lönnen utvecklas på ett brett spektrum av marker. Skogslönn är generellt mycket känslig för kompakterad och dåligt dränerad jord vilket bland annat leder till tillbakafrysning av grenar och stamsprickor. FK ULTUNA har visat sig vara mindre känslig för den här typen av dåliga markförhållanden än skogslönn i allmänhet. Skogslönnen är mångsidigt användbar som gatuträd, på parkeringsplatser, i parker och på kyrkogårdar. FK ULTUNA E har en bred krona med kraftiga grenar som tål vind- och snöbelastning. Den är enhetligare och hårdigare än andra frökällor. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

-- 'Cleveland' skogslönn




Zon 1-4. Höjd 12-14 m, bredd 6-8 m. Kronformen är först smalt oval men blir senare mer pyramidformig. De unga skotten är röda. Höstfärgen är lysande guldgul till gulorange. Denna sort anses mycket tolerant för förhöjd värme och dålig luft i stadsmiljö. Har en balanserad kronbyggnad

som minimerar kraven på uppbyggnadsbeskränkning. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

-- 'Columnare' skogslönn



Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 4-5 m. Har inledningsvis en mycket smal kronform med genomgående stam och få uppåtriktade huvudgrenar. På dessa sitter rikligt med sidoskott. Så småningom blir kronan bredare och smalt pyramidal med en mer "bullig" siluett. Bladen sitter tätt. De är rödaktiga efter knoppsprickningen men blir sedan mörkt gröna. Sorten 'Columnare' är mycket användbar där utrymmet är begränsat.

Illustration: 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

-- 'Crimson King' skogslönn



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Regelbunden, något oval krona. Bladen är först lysande scharlakansröda men blir senare alltmer mörkt purpurröda. Bladfärgen bibehålls väl. Blommar mycket rikt före bladsprickningen. Kan liksom övriga rödblådiga skogslönnar angipas av mjöldagg.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - 'Deborah'
skogslönn

Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Får rundad till brett rundad kronform. Bladen är först lysande blodröda. Senare blir de mer brungröna till mörkt gröna. Höstfärgen är gulorange. Tål stadsklimatet bra. Risk för mjöldagsgrepp.

KVALITET


Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - 'Drummondii'
vitbrokig skogslönn

Zon 1-5. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Bladens grundfärg är grön men de har en bred, regelbunden krämvit bård. Den intressanta bladfärgen bibehålls längst om trädet inte står för solexponerat och om det finns tillräckligt med markfuktighet. Ett intressant solitärträd i parker där man med denna sort kan skapa intressanta färgkontraster. Relativt ofta sker återmutationer till normalt gröna blad. Dessa skott måste tas bort för att inte konkurrera för starkt med den vitbrokiga delen.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - 'Globosum'
klotlönn

Zon 1-5. Förädlas i stamhöjd, vi erbjuder stamhöjder upp till 2,2 m. Kronan är först klotrund men blir sedan mer tillplattad. Hos äldre träd är kronan 2-3 meter hög och 4-6 meter bred. Korta in starkväxande grenar i

ungdomen för symmetrisk krona. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- - PARAD® E (Ep Acepa*)
skogslönn

Zon 1-4(5). Höjd 15-20 m, bredd 5-8 m. Friskt träd med god tillväxt och smal kronform. Sorten är selekterad ur FK PERNILLA. I bredd ligger PARAD mellan 'Farlake's Green' och 'Olmstead'. Gul-orange höstfärg. God motståndskraft mot bl a tjärfläcksjuka. Hårdigare än utländska sorter. Tål kraftig beskärning. Trivs ej på lerjord. Sol-halvskugga. Utmärkt i tätortsplanteringar, i hårdgjorda miljöer och som park- och alléträd.



KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- - RAKET® E (Ep Acera*)
skogslönn

Zon 1-4(5). Höjd och bredd ännu okänd. Uppskattningsvis blir trädet 15-20 m högt. När moderträdet var 8 m högt var krondiametern 0,6 m och stamomfånget 20-25. Klonen RAKET är utvald ur FK ULTUNA E. RAKET är ett mycket smalt pelarträd, betydligt smalare än klonerna 'Columnare' 1,2,3 från Tyskland. Höjdtvecklingen är däremot nästintill normal. Gul-orange höstfärg. Trivs ej på lerjord. Sol-halvskugga. Ett utmärkt stadsträd i trånga gatumiljöer eller som platsträd i grupper. Vi har träd för leverans från hösten 2018.



KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- 'Royal Red'
skogslönn



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Kronan är rundad till brett kägelformad och ganska lucker. Bladen är i början lysande röda men blir sedan mörkt purpurroda, en färg som bibehålls fram till hösten då de får röd höstfärg.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

--TRUMF E
skogslönn



Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 3 m. Udda och unikt träd med kompakt växande krona i ungdomen. Kronan utvecklas sedan långsamt på höjden och blir högbyggd och väl sammanhållen, triangulär i formen. Ljust grön i knoppsprickningen. Senare under säsongen är nyttillväxten ljusgrön. Guldgul höstfärg. TRUMF E växer lite saktare än andra skogslönnar.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- pseudoplatanus
tysklönn



Zon 1-4(5). Höjd 20-25, bredd 12-15 m. Huvudgrenarna är grova och uppåt- till utåtriktade. Stammen är cylindrisk i genomskärning och får som äldre en bark som påminner om platanen men med mer orange och bruna fält. Bladen är stora och något läderartade. De får gula till gulorange höstfärger. Blommor och frukter (näsor) sitter i långa hängande klasar. Tysklönnen kan växa i olika slags jordar och är inte lika känslig för dålig dränering/kompakterad jord som skogslönnen är. Hårdig i zon 1-3 men det finns stora

hårdighetsvariationer hos fröförökad tysklönn. Det finns inga sorter som är odlingssäkra i Sverige. Vid användning av denna art bör man vara medveten om att dess stora fröproduktion och -spridning kan vara ett problem. Dels nära naturområden där artens spridning är oönskad, dels i anläggningar där dess fröplantor kan bli ett ogräs i häckar och buskage.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- rubrum
rödlönn



Zon 1-2. Höjd 7-10 m, bredd 4-6 m. Tät, rundad krona och orangeröda blommor på bar kvist. Mörkgrönt bladverk som hos vissa individer får orangeröd höstfärg. Värmekrävande. Vill ha väl-dränerad lätt lerjord till humusrik sandjord med lågt pH-värde.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

- saccharinum
silverlönn

Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Silverlönnen utvecklas till ett stort träd med vid krona med långa slanka grenar och överhängande växtsätt. Barken, även hos äldre träd, är slät med undantag för glesa sprickor som inte får förväxlas med frostsprickor. Bladen är mer eller mindre djupt femflikade. De är ljusgröna på ovansidan och ljusgrå under. Höstfärgen skiftar från gulgrönt över orange till vinrött. I sitt naturliga utbredningsområde i östra Nordamerika förekommer silverlönnen ofta i områden som översvämmas, även sommartid. Det gör att den i motsats till de flesta andra lönnarter är tolerant mot dåligt dränerad och styv jord.

KVALITET


Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

- - 'Laciniatum Wieri'
silverlön

Zon 1-3(4). Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Detta är den klassiska silverlön i svenska parker. Den får som äldre en brett rundad krona med långa, slanka och nedhängande grenar. Hos helt friväxande träd når dessa ned till marken. Där utrymme finns är denna sort av silverlön ett av våra mest praktfulla parkträd.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - 'Pyramidale'
silverlön

Zon 1-3(4). Höjd 16-18 m, bredd 6-8 m. Har en brett cylindrisk krona utan den tendens till nedhängande grenar som är typisk för arten i allmänhet. Det gör den till ett mycket intressant stadsträd där utrymme finns. Träd av denna sort planterades en del runt mitten av 1900-talet. De är nu mycket välutvecklade. Sorten 'Pyramidale' är värd att användas mer. Användbar som solitär i park och som träd för gator och torg.

Illustration: 10, 25 och 50 år.

KVALITET


Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- shirasawanum 'Aureum'
japansk gyllenlön

Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 0,5-1,5 m. Riktigt gamla exemplar kan bli större. Färgstark, långsamväxande buske eller litet träd. Bladverket är lysande limegult, blommor och bladskaft röda. Även unga grenar är rödtonade. Blir allra vackrast i halvskugga och väl-dränerad, mullrik jord.

KVALITET

Busk 25-30 C
Busk 30-40 C
Busk 40-50 C

- tataricum FK FALUN E
rysk lön

Zon 1-6. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Rysslön är en större buske eller ett mindre träd. Den är tätvuxen och har ett tätt lövverk. Bladen är 5-10 cm långa och brett äggformade och saknar eller har endast grunda flikar i motsats till den närbesläktade ginnalalönnen. Lönnäsorna är ca 2 cm långa och färgas dekorativt röda

under sensommaren. Denna lönnart var tidigare ofta använd som mindre parkträd. I och med att en svensk frökälla med bra egenskaper har tagits fram har dess användning åter ökat. Den har små krav på mark så länge den är väl-dränerad. För bästa utveckling krävs ett soligt läge. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



KVALITET

Busk C3,5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K

- - ssp. ginnala FK UPPSALA E
ginnalalön

Zon 1-6. Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Ginnalönnen utvecklas till en större buske eller mindre träd. Den har som äldre en ganska oregelbundet rundad och ganska gles krona. Grenar och skott är påfallande tunna. Bladen är oftast treflikade, 4-8 cm långa och 3-6 cm breda. Mittfliken är alltid störst. På hösten får ginnalalönnen intensiva höstfärger i orange och rött. Tidigare har odlingsmaterialet av denna art varit av mycket skiftande kvalitet med stora variationer i sluthöjd och i bladutseende. Den svenska frökällan kännetecknas

däremot av stor enhetlighet och goda odlingsegenskaper. Ginnalalönnen är anspråkslös beträffande mark men kräver god dränering. Den är mycket vindtålig. Den kommer bäst till sin rätt som friväxande buske eller flerstamigt mindre träd.



KVALITET

Häck 50-80
Busk C5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K

- **tegmentosum FK JOUTSA**
manchurisk strimlönn



Zon 1-4(5) Höjd 3-5 m. Bredd 3-5 m.
Härligt friskt gröna flikiga blad men det som är utmärkande är den vitstrimmiga barken.

KVALITET

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

AESCULUS

- **carnea 'Briotii'**
rödblommig hästkastanj



Zon 1-3. Höjd 10-15 m, bredd 8-12 m. Träd av rödblommig hästkastanj utvecklar en bred, välvd krona. Bladen är vågiga, glänsande gröna. Blommorna är lysande röda. Denna sort kräver ett något mer skyddat läge än vanlig hästkastanj för att nå en god utveckling. Den tycks vara något mindre beroende av god vattentillgång för att behålla bladen fräscht gröna under hela växtsäsongen. I äldre planteringar finns rödblommiga hästkastanjer med ljusare och mattare röd färg. Endast sorten 'Briotii' har lysande röda blommor.

Rödblommig hästkastanj är användbar som gatu- och parkträd. Liksom vanlig hästkastanj behöver den en väl tilltagen växtbädd för att få en god utveckling.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- **flava**
gulblommig hästkastanj

Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Träd eller stor buske. Gul blomning på försommaren. Vacker höstfärg i gulorange till rostrött. Trivs bäst i porös jord med god tillgång till fukt. Rotäktat exemplar skjuter inte rotskott.


KVALITET

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

- **hippocastanum**
hästkastanj



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Kronbyggnaden är karakteristisk med flera, grova uppåtriktade huvudgrenar. Dessa böjer av i kronans periferi och blir mer eller mindre starkt hängande. Hos friväxande träd når grenarna marken och riktas sedan uppåt igen. De stora bladen består av 5-7 småblad. Vid god vattentillgång får de ofta fina höstfärger i gult och orange. Blomställningen är upp till 30 cm hög. Hästkastanj växer i naturen ofta på fuktiga platser med hög årsnederbörd. Även i odling har hästkastanjen stort

vattenbehov. De flesta träd i Sverige står för torrt och/eller i en för liten växtbädd. Det leder till att bladen på sensommaren ofta får bruna bladkanter och att bladen fälls för tidigt. Detta förstärks om saltning sker av gator och vägar i närheten av träden. Hästkastanjen är vindtålig. Den är kraftigt skuggande vilket gör det svårt att ha andra växter under den. Hästkastanjen är ett av våra mest praktfulla, blommande träd. Den är användbar som gatuträd om den ges tillräckligt goda markförhållanden, i övrigt främst som allé- och parkträd. Hänsyn måste tas till dess storlek eftersom hästkastanjen tål beskärning dåligt. I samband med fruktmognaden kan den upplevas som skräpiga på grund av de stora frukterna.

KVALITET

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- - 'Baumannii'
fylldblommig hästkastanj



Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Kronbyggnaden är karaktäristisk med sina länge rakt uppåtriktade huvudgrenar. Blommorna är fyllda och därigenom sterila vilket innebär att man genom att använda detta träd undviker problemet med frukterna. Ståndortskrav som hos arten.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

ALNUS

- cordata
italiensk al



Zon 1-2. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Träd med konformad krona och glänsande blad. Brungrå, slät bark. Tidig knoppsprickning och sen lövfällning. Vindtåligt, anspråkslöst och snabbväxande. Klarar magra, torra jordar och gatumiljö men ej fuktiga lägen. Sol-halvskugga.

KVALITET

Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- glutinosa FK FYRIS E
klibbal



Zon 1-5. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Klibbalen förekommer vildväxande i Götaland och Svealand. Den har ett karaktäristiskt växtsätt med genomgående stam och horisontella sidogrenar. Bladen är mörkt gröna och faller på hösten utan att få höstfärg. Klibbalen är ett karaktäristiskt inslag i stadslandskapet i de städer i Syd- och Mellansverige som har vattendrag eller sjöar inom sina gränser. Den kan dock användas även där vattentillgången är mindre. Den naturliga förekomsten av klibbal på fuktiga platser tycks

främst bero på att den i gröningsstadiet är beroende av fuktig miljö. Klibbalen är jämte vartbjörken en av de trädarter som är mest känslig för förflyttning i nord-sydlig riktning från sitt ursprung. Det är därför viktigt att man bara använder plantmaterial med beprövade genetiska egenskaper. För användning i Sverige är frökälla FYRIS E att föredra.



KVALITET

Häck 40-60
Häck 60-100
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - (Flikblad.) 'Laciniata'
flikbladig klibbal

Zon 1-5. Höjd 15-17 m, bredd 6-8 m. Träd med genomgående stam och bred, koniskt formad krona med något hängande sidogrenar. De djupt flikiga, mörkt gröna bladen ger hela lövverket ett skirt och spännande uttryck.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

- - (Pyramidalis) 'Pyramidalis'
klibbal



Zon 1-4(5). Höjd 10-12 m, bredd 1,5-2 m. Spännande pelarformat träd med genomgående stam och uppåtriktade sidogrenar. Mörkgröna blad med ljus undersida. Mörkbrun, fårad bark och fina frukter (kottar).

KVALITET

Utr 200-250 K
Stbu 3x 12-14 K
Stbu 3x 14-16 K

- incana FK DEJE E
gråal

Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Gråalen är ett inhemskt träd med utbredning främst i norra och mellersta Sverige. Det har en karakteristisk ljusgrå och slät bark. Stammen är utpräglat genomgående med i ungdomen pyramidal krona som senare blir mer rundad. De ca 10 cm långa bladen är grågröna och har en utdragen spets och rundad bas. De får i regel ingen höstfärg. Gråalen kan skjuta rotskott men detta förekommer i relativt liten omfattning i odling. Gråalen är mindre bunden till fuktig mark än

klibbalen och är ett mycket tåligt och anspråkslöst träd. Kan användas som parkträd och i viss utsträckning som gatuträd, företrädesvis i norra Sverige. Den rikliga produktionen av frukter (alkottar) kan på vissa platser upplevas som skräpig.

KVALITET

Häck 40-60

Häck 60-100

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K


Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- 'Laciniata'
flikbladig gråal

Zon 1-6. Höjd 9-12 m, bredd 5-6 m. Sort av gråal med genomgående stam och något hängande sidogrenar. Bladen är flikiga vilket ger trädet ett sirligt utseende. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

AMELANCHIER

Amelanchier är ett släkte av anspråkslösa buskar. De blommar med massor av skira blommor tidigt på våren och sätter smakliga frukter som kan användas till bland annat paj och sylt.

- alnifolia FK ALVDAL E
bärhäggmispel

Zon 1-6. Höjd 2,5-3 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. En smalt upprättväxande buske med vit blomning, riklig fruktsättning och lysande, gul höstfärg. Enhetlig. Vill gärna ha sol.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Häck C1

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- 'Martin'
bärhäggmispel

Zon 1-6. Höjd 2,5-3 m. Buske med tätt, upprätt, rundat växtsätt. Friskt, mörkgrönt bladverk med flammande gul höstfärg. Vita, doftande blommor i maj. Under sommaren utvecklas de stora, svarta och söta bären, även kallade saskatoonbär. 'Martin' är en av de sorter av bärhäggmispel som är bäst lämpad för bärproduktion. För riklig skörd behöver buskarna god tillgång till vatten och näring. Sol-halvskugga.

KVALITET

Busk C

- grandiflora 'Robin Hill'
stor häggmispel

Zon 1-4(5). Höjd 6-8 m, bredd 3 m. Litet träd med luftig, högbyggd krona. Generös blomning i maj, först i rosa sedan i vitt och i vacker kontrast till det kopparfärgade bladverket. Röda frukter och sprakande, gulröd höstfärg. Trivs i sol-halvskugga.

KVALITET

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- laevis FK BÄCKLÖSA E
kopparhäggmispel

Zon 1-5. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Relativt smalkronigt träd. De unga skotten är kopparfärgade. Relativt stora, vita blommor som utvecklas samtidigt som de mörkt kopparfärgade bladen. Först röda senare mörkblå frukter med fin smak. Som övriga häggmisplar är denna anspråkslös men behöver ett soligt läge för att utveckla sin orangeröda höstfärg till fulla. Användbar som solitär eller i grupp. Stamhöjd 180 cm.

**KVALITET**

Busk C3,5

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

- lamarckii FK ULTUNA
prakthäggmispel

Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 4-5 m. c/c 1 m. Större buske eller mindre träd. Bladen som är rödaktiga efter knoppsprickningen blir senare mörkt gröna på ovansidan och blågröna på undersidan. De färgas på hösten i orangerött till mörkrött. Prakthäggmispeln är mångsidigt användbar och anspråkslös beträffande markkrav. Tyvärr har A. lamarckii FK ULTUNA visat sig vara mjöldaggs känslig och vi rekommenderar istället A. laevis FK BÄCKLÖSA E. Vid användning av A. lamarckii ULTUNA ska torra och blåsiga

lägen undvikas eftersom sådana gynnar mjöldagsgrepp. Prakthäggmispel finns som uppstammad men används ofta som flerstammig som solitär eller i grupp. Även fin som klippt häck.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

- spicata FK FALUN E
häggmispel

Zon 1-6(7). Höjd 3-5 m, bredd 1-2 m. c/c 1 m. Tätt och flerstammig buske med smalt, upprätt och enhetligt växtsätt. Vit blomning, grön lövsprickning. Lämplig till häck, buskage och vindsydd. Anspråkslösa jordkrav. Trivs i sol-halvskugga. Svensk frökälla.

**KVALITET**

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

ARALIA**- elata**
parkaralia

Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Sparsamt förgrenad solitärbuske med stora gräddvita blomställningar i augusti-september. Sammansatta, vackra blad som kan bli 70 cm långa. Taggiga grenar. För väl-dränerad, näringsrik jord med tillgång till fukt. Varmt och soligt läge.

KVALITET

Busk 80-100 C

Busk 100-125 C

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

ARONIA

Aronior får praktfull röd höstfärg vid samma tid som de ätliga frukterna mognar. Buskarna behöver ett ljust läge, sol-halvskugga, men är synnerligen anspråkslösa när det gäller jorden.

- melanocarpa GLORIE® E ('Elisabeth'*) svartaronia



Zon 1-5(6). Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,4-0,5 m. c/c 0,5 m. Liten, kompakt buske med blankt, friskt bladverk. Blommar generöst med vita blomklasar i juni. Glänsande, svarta, ätliga bär. Lysande orangeröd, ibland lackröd, höstfärg. Får bäst utveckling i soligt läge. Marktäckare.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Hugin' E svartaronia



Zon 1-5(6). Höjd 0,8-1,5 m, bredd 0,8-1,5 m. c/c 0,75 m. Liten buske med tätt och upprätt växtsätt. Vita blommor i juni. Massor av blanka, svarta bär. Vacker höstfärg. Uppskattar sol. Torktålig.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Häck C1
Busk C2
Busk C3,5

- x prunifolia FK VÄSTERÅKER E slånaronia



Zon 1-5(6). Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Buske med upprätt, brett och gles växtsätt. Frisk bladgrönska och kraftig höstfärg i rött och orange. Vita blommor i maj-juni. Svarta vitaminrika bär i klasar, bra till saft. Fin i friväxande häckar. Lätt beskärning de första åren ger stadigare och tätare växt. Artriktig och enhetlig.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K

BERBERIS

Inom berberissläktet finns buskar med fint växtsätt och fantastiskt varierande och färgstarka bladverk. Blommorna är små och buskarna är försedda med vassa tornar. För ljusa lägen, i övrigt anspråkslösa.

- candidula silverberberis



Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. c/c 0,5 m. Halvklotformig, städsegrön buske. Fin fom utan beskärning. Silvervita bladundersidor. Guldgula blommor i maj. Solitär, men även till friväxande häck och blandade planteringar. Sol-skugga. Väldränerad jord.

KVALITET
Busk 25-30 C

- thunbergii
häckberberis



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 0,75 m. Tät, buske med överhängande grenar och röda frukter och kraftig höstfärg. Häckar och grupper. Trivs i sol.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5

- - (Rödbl.) 'Atropurpurea'
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 0,75 m. Tät, buske med mörkt röda blad, överhängande grenar och röda frukter. Häckar och grupper. Trivs i sol.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5


- - - 'Atropurpurea Nana'
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 0,4-0,7 m, bredd 0,5-0,6 m. Kompakt dvärgform av B. th. 'Atropurpurea'. Låga häckar och stenpartier. Sol-halvskugga.

KVALITET
Busk 20-25 C

- - (Rödbl.) 'Bagatelle'
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 0,3-0,4 m, bredd 0,4-0,6 m. Kompakt buske. Brunröda-svartröda blad som får scharlakansröd höstfärg. Rabatter och stenpartier. Sol.

KVALITET
Busk 15-20 C
Busk 20-25 C

- - Bonanza Gold ('Bogozam*)
häckberberis



Zon 1-5. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 0,4-0,6 m. Kompakt buske. Gula blad och rödaktiga skott. Håller den gula färgen bättre än andra gulbladiga sorter av berberis.

KVALITET
Busk 15-20 C
Busk 20-25 C

- - (Rödbl.) 'Helmond Pillar'
häckberberis



Zon 1-3. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,3-0,4 m. Pelarväxande. Mörkröda blad. Fin solitär och i grupper. Sol-halvskugga.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

- - (Rödbl.) 'Red Chief'
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Svagt hängande växtsätt. Mörkröda blad. Fin solitär och i grupper. Sol-halvskugga.

KVALITET

Busk C3,5

- - 'Rose Glow'
häckberberis



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Upprättväxande, iögonfallande sort med rosa-röda blad med inslag av vitt. Solitär. Trivs i kalkfattiga jordar i halvskuggiga lägen.

KVALITET

Busk C3,5

BETULA

- - *albosinensis* var. *septentrionalis*
kopparbörk



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 4-6 m. Unga träd har en ganska smal krona som efterhand blir mer äggrundad. Den kopparröda nävern är mycket iögonfallande men framträder först då trädet är 5-7 år gammalt. De finsågade bladen är 5-7 cm långa och färgas på hösten i gult och gulorange. Ett av de mest spektakulära lövfällande träden under vinterhalvåret. Ympas i regel på grundstammar av värtbjörk och är anspråkslös. Användbar som solitär i park- och trädgårdsmiljöer.

KVALITET

Stambusk 3x th 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

- *ermanii*
kamtjatkabjörk

Zon 1-4(5). Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Iögonfallande flerstamligt träd eller buskträd med vacker bark. Den är först ljusbrun men blir efterhand gräddvit till rosa. Gul till gulorange höstfärg. Fin solitär eller i grupp. Sol. Trivs på de flesta jordar.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C


Stambusk 3x th 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

- - 'Dalecarlica' E
ornäsbjörk E

Zon 1-7(8). Höjd 20-25 m, bredd 8-12 m. Den äkta ornäsbjörken finns åter på den svenska marknaden sedan hösten 2007. Detta tack vare att Rune Bengtsson tog fram utgångsmaterial vid sitt arbete inom POM, Programmet för Odlat Mångfald. B. p. 'Dalecarlica' E härstammar från den allra första ornäsbjörken. Den som Hans Gustav Hjort hittade i ett skogsbryn på sin gård Lilla Ornäs i Dalarna år 1767. Ornäsbjörken är ett vackert träd med vit

stam och elegant växtsätt. Bladverket är mycket frodigt men ändå gracilt med smala, djupt flikiga blad. Kronans allra yttersta kvistar är hängande. Trädet har stark tendens att tidigt bilda kraftiga sidogrenar. Karakteristiskt är också att den vita nävern spricker upp i ganska breda, ellips- eller rombformade fält av en rödbrun bark. Kronan är helt fri från vissna blad under höst och vinter. En viktig poäng för allergiker är att äkta ornäsbjörk inte utvecklar några hanhängen. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- pendula FK JULITA E
vårtbjörk

Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd ca 4 m. Träd uppdragna ur frön från denna frökälla kännetecknas av en rak, genomgående stam och ett gracilt växtsätt samt att träden får en jämn utveckling. Kronan är relativt smal. Mest lämplig för södra och mellersta Sverige.

KVALITET

Häck 40-60
Häck 60-100
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 K
Stambusk 3x th 300-350 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- - FK SAVOLAKSIE
vårtbjörk

Zon 1-8. Höjd 20-25 m, bredd 6-7 m. Träd från finsk frökälla, främst lämplig för norra Sverige. Luftig krona och lätt hängande grenar.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- - 'Tristis'
hängbjörk

Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Har genomgående stam med lysande vit näver. Sidogrenarna avslutas med starkt hängande kvistar. Genom sitt eleganta växtsätt ett utmärkt träd för kyrkogårdar, trädgårdar och parker. Också användbart som gatuträd.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 K
Stambusk 3x th 250-300 K
Stambusk 3x th 300-350 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- 'Youngii'
tårbjörk

Zon 1-6. Höjd 4-7 m beroende på om man binder upp den eller ej, bredd 4-7 m. Markant hängande växtsätt. Användbar som solitär i trädgårdar och på kyrkogårdar.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

- pubescens
glasbjörk

Zon 1-7. Höjd 20-25 m, bredd 8-10 m. Mer upprättväxande än vårtbjörken med grövre krona och utan hängande skottspetsar. Stammen är vitare och mindre uppsprickande än hos vårtbjörken. Vill ha viss markfukt.

KVALITET


Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 K
Utr 300-350 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- 'Rubra'
finsk rödbjörk

Zon 1-8. Höjd 7-10 m, bredd 4-6 m. Mer svagväxande än glasbjörk. Blodröda blad och vacker vit bark.

KVALITET

Utr 80-100 C
Utr 100-125 C
Utr 125-150 C

- utilis var. jacquemontii
himalayabjörk

Zon 1-3(4). Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Kronan är först smalt äggformig för att hos äldre träd bli mer rundad. Nävern är lysande vit bland annat beroende på att den yttersta nävern stöts bort varje sommar. Bladen är påfallande stora och mörkt gröna. Himalayabjörken är anspråkslös och har använts i en rad sammanhang under de senaste 15 åren med stor framgång. Framförallt värdefull genom sin måttliga storlek och den

vackra vita nävern även under sydsvenska förhållanden. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

BUDDLEJA

- alternifolia
sommarbuddleja

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Bred buske med överhängande växtsätt. Vakra, rosalila, doftande blommor i juni-juli på fjolårsveden. Solitär eller i grupper. Väldränerade jordar och varmt läge. Sol.

KVALITET

Busk C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K

- **davidii**

Syrenbuddleja är en upprättväxande buske med stora blomklasar i de mjukt böjda skottspetsarna. Den blommar på sensommaren i många olika färger beroende på sort. Lockar många insekter, inte minst fjärilar. Solitär. Vindskyddat läge med lätt och näringsrik jord. Sol. Hård vårbeskärning ger rikligare blomning.

- - 'Black Knight'
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Svartröda blommor i toppen på årsskotten

KVALITET
Busk C
Sol 100-125 C
Sol 125-150 C

- - 'Ile de France'
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Praktfullt violetta blommor med orangegult öga.

KVALITET
Busk C
Sol 100-125 C
Sol 125-150 C

- - NANHO BLUE ('N. Petite Indigo')
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Mycket rikblommande med lilablå blommor. Kompakt växtsätt. Silvrigt bladverk.

KVALITET
Busk C
Sol 100-125 C
Sol 125-150 C

- - 'Pink Delight'
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Rosa blommor i långa klasar.

KVALITET
Busk C
Sol 100-125 C
Sol 125-150 C

- - 'Royal Red'
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Mörkt purpurroda blommor i stora klasar.

KVALITET
Busk C
Sol 100-125 C
Sol 125-150 C

- - 'White Profusion'
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Sällsynt sort med vita blommor i stora klasar.

KVALITET

Busk C

Sol 100-125 C

Sol 125-150 C

BUXUS

*Buxbom är utmärkt till formklippning och låga häckar. Den är städsegrön och blir därför vackrast där den skyddas från hårda vindar. Buxbom trivs i de flesta näringsrika, genomsläppliga, ej för torra jordar. Uppskattar kalk. Tyvärr är nu buxbomsjukan *Cylindrocladium buxicola* etablerad i vårt land. (Läs mer om buxbomsjuka på Växtforum.se, sök på buxbomsjuka i artikelarkivet.) Vi avråder därför från plantering av buxbom. Alternativa växter till låga klippta häckar är till exempel sorter av *Taxus x media*, *Juniperus communis*, *Berberis thunbergii* och *Ribes alpinum*.*

- microphylla 'Faulkner'
småbladig buxbom



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Stadigt växtsätt och glänsande blad. Fin till häck och formklippning. Sol-skugga.

KVALITET

Häck 15-20 C

Busk 25-30 C

Busk 30-40 C

- sempervirens
buxbom



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Tät buske. Fin att formklippa och till låga häckar. Sol-halvskugga.

KVALITET

Häck 10-15 C

Häck 15-20 C

Busk 25-30 C

Busk 30-40 C

Klot 25 cm C

Klot 30 cm C

Klot 40 cm C

Klot 50 cm C

Kon 40-50 cm C

Kon 50-60 cm C

- - 'Arborescens'
trädbuxbom

Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Stor busk- eller trädformad buxbom. Solitär, till klippta häckar och buskage. Sol-skugga. Torktålig.

KVALITET

Busk 25-30 C

Busk 30-40 C

CALLUNA

- vulgaris i sorter
ljung

Zon 1-2. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 0,3-0,5 m. Buske med nedliggande grenar och upprättväxande toppar. Städsegröna blad och rosa blomning i juli-augusti. Marktäckande solitär eller i grupper. Genomsläpplig jord med fukt och lågt pH-värde. Ljung är mer torktålig när den är etablerad. Sol. Klipp ner fjolårets blomning och gödsla på våren, så blommar ljungen ännu mer intensivt.

KVALITET

A-kv C

CARAGANA

- arborescens
häckkaragan



Zon 1-8. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Snabbväxande och upprättväxande, mycket tålig buske. Blir efterhand bred. Gula blommor i maj. Skyddsplanteringar och häckar. Angrips ofta av mjöldagg på torr jord.

KVALITET

Häck 40-65
Häck 65-100
Busk C3,5
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K

- - 'Lorbergii'
fjäderkaragan

Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Gracil, upprättväxande buske med hängande skottspetsar. Även stamträd. Gula blommor i maj och skira, fjäderlika blad. Solitär eller grupp. Gärna torrt läge i sol eller halvskugga.

KVALITET

Busk C3,5
Sh 100-120 C

- - 'Pendula'
hängkaragan

Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Toppympat litet träd med hängande grenar. Gula blommor i maj. Solitär.

KVALITET

Sh 100-120 C
Sh 140-160 C
Sh 160-180 C

CARPINUS

- betulus FK CARIN E
avenbok



Zon 1-4. Höjd 10 m, bredd 6-8 m. FK CARIN bildar träd som först får en smal konisk krona men som senare blir bredare. CARIN är en selektion av frökälla STENSHUVUD med avseende på goda trädegenskaper, bland annat utveckling av genomgående stam och bra kronuppbyggnad. Detta gör att CARIN har ett mindre behov av beskärning. Vackert träd för park, trädgård och gatumiljö. Frökällans egenskaper är också till fördel vid användning som häck. Mer information om avenbok finns under FK

STENSHUVUD nedan.



KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Häck 30-50 C
Häck 50-80 C
klippt h 150 K
klippt h 180 K
klippt h 250 K
Utr 60-80 C
Utr 80-100 C
Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Utr 150-175 C
Utr 175-200 C
Utr 200-250 K
Stambusk 3x th 250-300 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- - FK STENSHUVUD E avenbok




Zon 1-4. Höjd 15-18 m, bredd 8-10 m. Avenboken är vildväxande i södra Sverige söder om en linje från södra Halland till mellersta Öland. Frökällan STENSHUVUD E är ett naturbestånd vid Stenshuvud i östra Skåne. Avenboken får som friväxande en brett rundad krona. Stammen är karakteristiskt åsad men påminner i övrigt om den hos boken. I jämförelse med denna har avenboken betydligt mindre krav på ståndort. Den kan växa i lerjord men utvecklas också på grovkorniga jordar. Den är mer tolerant

för blåsiga lägen och är därigenom mer lättetablerad. Den trivs väl i stadsklimat. Avenboken och sorter av den borde få en ökad användning i stadsmiljö. Arten är främst användbar som solitär eller i grupp i parkmiljö. På gator och torg blir den breda kronan så småningom ofta ett problem. Den lämpar sig väl som klippt häck och som så kallad stamhäck.

KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Häck 30-50 C
Häck 50-80 C
klippt h 150 K
klippt h 180 K
klippt h 250 K
Utr 60-80 C
Utr 80-100 C
Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Utr 150-175 C
Utr 175-200 C
Utr 200-250 K
Stambusk 3x th 250-300 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- - 'Lucas' pyramidavenbok



Zon 1-4. Höjd 9-12 m, bredd 3-4 m. Ny smälväxande sort av avenbok. Unga träd är smalt pelarformiga men den kompakta kronan breddas successivt och blir äggformig. Bladen på unga skott är effektfullt rödtonade, i övrigt är bladverket mörkgrönt. De tunna grenarna är styvt uppåtriktade. Smalkronig avenbok är värdefull för många olika användningsområden, bland annat där utrymmet är begränsat. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 125-150 C
Utr 150-175 C
Utr 175-200 C
Utr 200-250 K
Stambusk 3x th 250-300 K
Stambusk 3x th 300-350 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - 'Pendula' hängavenbok

Zon 1-4. Höjd 2-2,5 m, bredd 3 m. Mycket vacker, jämnt växande, hängande form av avenbok. Den utvecklar eleganta grenkaskader med nästintill lodrätt hängande grenspetsar. Varmgrönt lönverk som på hösten övergår i gyllengult. Ett bra alternativ till *Ulmus glabra* 'Camperdownii'.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

CARYOPTERIS

- x clandonensis 'Heavenly Blue' skäggbuske



Zon 1-2(3). Höjd 1,2-1,6 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Fin buske med gråsilvrigt bladverk och blå blommor i augusti-september. Vacker tillsammans med höstblommande perenner eller som solitär. Lätt jord i soligt, skyddat läge är bäst. Nedskärning på våren.

KVALITET

Busk C3,5

CASTANEA

- **sativa**
äka kastanj



Zon 1(2). Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Bred, skärmformig krona med grova grenar. Glänsande, avlånga blad. Gulvita blommor i långa, överhängande blomställningar i juli. Taggiga frukter med ätliga kastanjer. Solitär eller grupp. Utvecklas bäst på näringsrik, mullhaltig jord i soliga lägen. Vi rekommenderar FK HALLANDSÅS.

KVALITET

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

CATALPA

- **bignonioides**
katalpa



Zon 1-2. Höjd 6-10 m, bredd 6-8 m. Exotiskt träd med mycket stora hjärtformade blad och bred krona. Vita blommor i upprätta klasar i juli-aug. Långa frökapslar på hösten. Solitär. Väldränerad, medeltung jord i soliga, skyddade lägen.

KVALITET

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

- - **'Nana'**
katalpa



Zon 1. Höjd 4-6 m, bredd 2-3 m. Liknar arten men har mindre blad och tät, plattrund krona.

KVALITET


Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

CERCIDIPHYLLUM

- japonicum FK GÖTEBORG E
katsura



Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Katsuran utvecklas spontant till ett flerstamigt träd. Genom beskärning kan man få enstammiga träd. Bladen är efter knoppsprickningen rödaktiga för att sedan bli gröna. De får på hösten, om ståndorten är lämplig, fina höstfärger i en färgskala från gult över orange till vinrött och violett. I samband med utvecklingen av

höstfärg utvecklar bladen den karakteristiska doften av nybakat bröd. Katsuran har inga speciella krav på jord. Trots att det är ett asiatiskt träd klarar den även ganska höga pH-värden. Den är däremot beroende av god vattentillgång för att kunna utvecklas optimalt. Beståndet i Göteborgs botaniska trädgård, där fröna till GÖTEBORG E samlas, står i ett före detta alkärr. Om katsuran skall användas i stadsmiljö bör man se till att växtbädden blir så stor som möjligt. Katsurans intensiva rotsystem och dess stora vattenbehov gör det svårt att etablera buskar eller perenner under dess krona. Katsuran är användbar som solitär eller i bestånd framförallt i parker, gärna invid vattendrag eller dammar. Den kan också användas till mycket raffinerade klippta häckar. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Busk 40-60 C
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Sol 300-350 K
Sh 100-120 C
Sh 120-140 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- - 'Pendula'
hängkatsura



Tunna hängande grenar. Toppympad på FK GÖTEBORG E. Ger ett lite exotiskt intryck med sina rundade blad. Utmärkt litet träd för små ytor.

KVALITET

Sh 100-120 C
Sh 140-160 C
Sh 180-200 Co
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K

CHAENOMELES

- japonica FK MOTALA E
liten rosenkvitten



Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-2 m. c/c 0,5-0,75 m. Bred och tät buske med tornförsedda grenar. Kompakt i växtsättet och enhetlig. Orangeröda blommor i maj. Äppelliknande, bittra frukter som passar till gelé och marmelad. Fin som marktäckare och till låga häckar, även klippta. Anspråkslös, men gärna väl-dränerad jord och soligt läge.

KVALITET

Busk C3,5

- x superba 'Crimson and Gold'
hybridrosenkvitte



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Tät buske med massor av mörkröda blommor med gula ståndare. Gröngula frukter med inslag av rött på solsidan.

KVALITET

Busk C

- - 'Jet Trail'
hybridrosenkvitnen

Zon 1-4. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Bred buske med stora vita blommor.

KVALITET
Busk C

CHAMAECYTISUS

- **purpureus**
rosenginst

Zon 1-5. Höjd 0,5, bredd 1 m. c/c 0,5-0,6 m. Buske med bågböjda grenar. Stora purpurfärgade blommor i juni-juli.

KVALITET
Busk C

CLETHRA

- **alnifolia**
konvaljbuske



Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Upprättväxande, rundad buske med blomning i augusti. Blommorna sitter i upprätta blomställningar, de är vita och doftar liljekonvalj. Trivs i svagt sur jord med tillgång till fukt. Halvskugga-skugga.

KVALITET
Busk C3,5

CORNUS

Bland kornellerna finns många buskar med grenar i lysande, läckra färger. Här finns också arter med underbar blomning och vackra bladfärger. Flertalet är anspråkslösa men uppskattar god tillgång till vatten och näring.

- **alba 'Aurea'**
rysk kornell



Zon 1-5. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Gröngula blad samt orangeröda grenar. Anspråkslös.

KVALITET
Busk C3,5

- - **BATON ROUGE**® 'Minbat'*)
rysk kornell

Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Kraftigt röda grenar, speciellt vacker vintertid. Höstfärgen drar åt lila.

KVALITET
Busk C3,5

- - **'Cream Cracker'**
rysk kornell



Zon 1-5(6). Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Ny, upprättväxande, gulbrokbladig kornell. Ljusgröna blad med krämgul kant och fin höstfärg. Unga skott och bladskäft är rosatonade.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Elegantissima'
rysk kornell



Zon 1-6. Höjd 2 m. Bredd 2 m. Rysk kornell med vackert varierade blad i vit-grönt. Blommar i juni med vita blommor som följs sen höst av cremevita bär. Vacker rosatonad höstfärg och rödaktiga grenar gör den till en mycket dekorativ buske som solitär eller i samplanteringar.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- - IVORY HALO ('Bailhalo')
rysk kornell



Zon 1-5. Höjd 1,5 m, bredd 2 m. Låg och kompakt form av vitbrokig kornell.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

- - 'Sibirica'
korallkornell



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 1,5 m. Kraftigväxande buske vars unga grenar är lysande korallröda. Buskage. Sol-skugga.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 C

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- canadensis
amerikanskt hönsbär



Zon 1-5. Höjd 0,1 m. Kan breda ut sig upp till 0,5 m. c/c 0,3 m. Friskt grönt bladverk. Blommorna i juni-juli har vita högblad. Röda frukter. Surjordsväxt för skuggiga lägen.

KVALITET

Busk C2

- 'Eddie's White Wonder'
blomsterkornell

Zon 1-2. Höjd 2 m. Mycket vacker, vårblomande buske med kompakt, upprätt växtsätt. Stora högblad som först är limegröna men som bleks till vitt. Lysande röd höstfärg. Humusrik, fuktig jord. Sol-halvskugga.

KVALITET

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

- kousa
koreansk blomsterkornell



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 2-3 m. Vita högblad i juni som står vackra lång tid. Scharlakansröd höstfärg. Solitär. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

- - var. chinensis 'China Girl'
kinesisk blomsterkornell



Zon 1-2. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Blomning redan i tidig ålder och särskilt stora, gräddvita högblad. Röda frukter och vacker höstfärg i rött till orange. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.

KVALITET

Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sol 200-250 K

- - 'Satomi'
koreansk blomsterkornell



Zon 1. Höjd 2-3 m. Bred buske eller litet träd. Mörkgröna blad som utvecklar en vacker röd höstfärg. Blomning i juni med rosatonade till röda högblad. Solitär. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.

KVALITET

Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C

- mas
körsbärskornell



Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 5-7 m. Buske eller litet träd med mycket tidig blomning i gult på bar kvist. Röda frukter och rödbrun höstfärg. Solitär, grupp, läskydd. Tål industrimiljö.

KVALITET

Busk C3,5
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sol 200-250 K

- sanguinea FK HALLTORP E
skogskornell



Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 4-6 m. c/c 1,5 m. Omfångsrik buske med vita blommor i maj. Blåsvart frukt och flammande röd höstfärg. Pionjär- och landskapsväxt. Anspråkslös, vindtålig, torkresistent, tål industrimiljö. HALLTORP E är en svensk frökälla, anpassad till svenskt klimat.

KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5

- - 'Winter Beauty'
skogskornell

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Omfångsrik men relativt vek buske med gulorange grenar.

KVALITET

Busk C3,5

- sericea 'Farba' E
videkornell



Zon 1-6. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Mycket frisk, lättetablerad kornell med något mörkare rödare grenar än C. a. 'Sibirica'. Mörkt grönt bladverk med fin, röd höstfärg. Vita blommor i maj-juni och ljusblå bär. Sol-skugga. Anspråkslös, men vill inte stå alltför torrt. Ett bra alternativ till C. a. 'Sibirica' som under senare år fått en del problem med grendöd i vissa delar av landet.

KVALITET

Busk C3,5
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- - 'Flaviramea'
gullkornell



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 1,5 m. Vid buske med gulgröna grenar. Sol-halvskugga. Grupper, samplanteringar.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- - 'Kelseyi'
tuvkornell



Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 0,75 m. Kompakt dvärgform med gulgröna grenar. Sol-halvskugga. Marktäckare.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

CORYLUS

- - FK ÖGLUNDA E
hassel



Zon 1-4. Höjd 4-7 m, bredd 5-7 m. c/c 2 m. Hassel är en bred buske som blommar tidigt på våren med långa, gula hängen. Landskapsväxt, skyddshäckar. Anspråkslösa jordkrav men väl-dränerat. Tål industrimiljö. FK ÖGLUNDA E är en klimatanpassad frökälla, vilket minskar risken för vinterskador. Den utmärks i övrigt av tidig blomning och fin höstfärg.

KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

Sol 125-150 C

Sol 150-200 C

Sol 200-250 C

- - avellana 'Contorta'
ormhassel



Zon 1-5. Höjd ca 3 m, bredd ca 3 m. Starkt vridna grenar, delvis krusiga blad. Solitär, grupper. Anspråkslösa jordkrav men väl-dränerat. Dekorativt vinterutseende.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sh 100-120 C

- - 'Red Majestic'*
hassel



Zon 1-4. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Vridna grenar, mörkrött bladverk och röda hängen.

KVALITET

Busk 60-80 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- columna
turkhassel

Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Träd av arten har en utpräglad genomgående stam, även i hög ålder. Grenarna går i trubbig vinkel ut från denna stam. Även äldre träd har en starkt pyramidal kronform. Bladen är äggrunda, decimeterlånga och svagt flikiga. Frukten - nöten - sitter i en iögonfallande, flikig fruktbägare. Turkhasseln ställer måttliga krav på mark men utvecklas bäst i en lerhaltig jord. Den är känslig för dålig dränering. Turkhasseln anses mycket torktålig och den tål stadsklimatet utmärkt. Det bär många

lyckade planteringar i svenska städer vittnesbörd om. Ofta missbedömer man dess slutstorlek vilket leder till beskärningsinsatser som är både dyra och vanprydande. Turkhasseln är svåretablerad. Den måste hanteras med jordklump eller i container. Turkhasseln är användbar som solitär i parkmiljö och som träd för gator och torg där utrymme finns.

KVALITET

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- maxima 'Purpurea'
blodhassel

Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Mörkröda blad. Solitär, grupper med andra växter. Vål-dränerad jord i sol-halvskugga.

KVALITET

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

COTINUS**- coggygria**
perukbuske

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Oregelbunden buske med blomsamlingar i perukliknande plymer. Solitär för soliga lägen och varm, kalkrik jord. Tål industrimiljö och torka.

KVALITET

Busk 40-50 C

- GOLDEN SPIRIT ('Ancot*')
perukbuske

Zon 1-2(3). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Som arten men gult bladverk som får orange-gul höstfärg. Gulvita blomsamlingar i juni.

KVALITET

Busk C3,5

- - 'Young Lady'
perukbuske

Zon 1-3. Höjd 1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 0,75 m. Grönt fräscht bladverk som blir gult om hösten. Fina vita blomställningar.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C


Busk 50-60 C

- - (Rub.) 'Lilla'*
rödblågig perukbuske

Zon 1-2. Höjd 1-1,2 m. Bredd 1-1,2 m. Kompakt växande perukbuske med riktigt mörk purpurrod bladfärg. Håller bladfärgen bra. Trivs i sol-halvskugga i skyddat läge.

KVALITET
Busk C3,5

- - - 'Royal Purple'
rödblågig perukbuske



Zon 1-2. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Som arten men med mörkröda blad och gulröda blomsamlingar i juni.

KVALITET
Busk 40-50 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K

- 'Grace'
perukbuske



Zon 1-3(4). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Purpurfärgade blad och stora purpurrosa plymlänkande blomställningar.

KVALITET
Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Busk 50-60 C

COTONEASTER

Oxbär är buskar vars växtsätt varierar från krypande utmed marken till att nå flera meter i höjd. De kan vara städsegröna eller lövfällande med vita eller rosa blommor och med dekorativa, bärliknande frukter. I allmänhet är de anspråkslösa och utvecklas väl i sol-halvskugga. Städsegröna arter bör planteras i jord med tillgång till fukt.

- apiculatus E
slätbladigt klippoxbär E



Zon 1-6. Höjd 0,8 m, bredd 1-1,8 m. c/c 0,75 m. Tätt och fyllig, krypande buske. Utmärkt marktäckare. Friskt grönt bladverk med arttypisk böljad bladrand. Riklig blomning i juni. Centimeterstora, vackert röda bär. Härdigast och frodigast av i Norge testade oxbär.

KVALITET
Busk 20-30 C
Busk 30-40 C

- dammeri 'Major'
krypoxbär



Zon 1-4. Höjd 0,05-0,1 m, bredd 1,2 m. c/c 0,5 m. Städsegrön marktäckare med vita blommor på våren och röda bär. Sorten 'Major' har större blad och bättre marktäckande förmåga än den rena arten. Den har också färre blommor och frukter. Sol-skugga. Näringsrika, fuktiga jordar.

KVALITET
Busk 20-30 C
Busk 30-40 C

- **horizontalis**
lingonoxbär



Zon 1-4. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 0,7 m. Delvis städsegrön, låg buske med fiskbenslika förgreningar. Kan klä in väggar, spaljeras, användas som marktäckare, solitär eller i grupp.

KVALITET

Busk 20-30 C

Busk 30-40 C

- **lucidus**
häckoxbär



Zon 1-7. Höjd 2 m, bredd 2-2,5 m. c/c 0,75 m. Lysande höstfärg i rödbruna toner. Häck- och landskapsväxt. Näringsrika, varma jordar. Tål industrimiljö. Biväxt.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- **radicans 'Eichholz'**
småbladigt krypoxbär



Zon 1-5. Höjd 0,2 m, bredd 1,5 m. c/c 0,5 m. Växer relativt långsamt. Sparsam fruktsättning.

KVALITET

Busk 20-30 C

Busk 30-40 C

- **x suecicus 'Coral Beauty'**
svenskt parkoxbär



Zon 1-3. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 2 m. c/c 0,5 m. Krypande, städsegrön marktäckare. Riklig fruktsättning. Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar.


KVALITET

Busk 20-30 C

Busk 30-40 C

Sh 80-100 C

- - **'Skogholm'**
skogholmsoxbär



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 2 m. c/c 0,8 m. Relativt kraftigväxande, marktäckande buske. Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar.

KVALITET

Busk 20-30 C

Busk 30-40 C

CRATAEGUS

Odlade arter av hagtorn utvecklas till tornförsedda större buskar eller mindre träd. De blommor i vitt, rosa eller rött och får dekorativa, röda frukter. Hagtorn är generellt anspråkslösa när det gäller jorden och tål stadsmiljö. De klarar också en hel del vind och är bra till läplanteringar. Ljusa lägen.

- flabellata var. grayana FK UPPSALA E
häckhagtorn



Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 2,5-3,5 m. Styvt upprättväxande buske eller litet träd. Vita blommor i juni. Frukterna sitter kvar en bit in på vintern, eller tills de äts upp av fåglar. Gulorange höstfärg. Skott med kraftiga tornar. Har inga särskilda krav på mark. Utmärkt häckväxt. E-typen är särskilt enhetlig.

KVALITET

Häck 40-65

Häck 65-100

Häck C1

Busk C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- lavallei 'Carrieri'
glanshagtorn

Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Mindre träd med tät, bred rundad krona. Vita blommor i flock under maj. Glänsande blad som sitter kvar ända in i december. Stora frukter som sitter kvar efter bladfall. Mycket torktåligt träd som också klarar stadsmiljö mycket bra.

KVALITET

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

- monogyna
trubbhagtorn



Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 4-7 m. Stor buske eller mindre träd med rundad krona. Vita blommor och röda frukter. Får bäst utveckling på näringsrik jord men är annars anspråkslös. Kan utvecklas väl i mycket fuktig jord i södra Sverige. Användbar i större buskage eller som klippt häck. Är en viktig art för en rad fågel- och insektsarter. Trubbhagtorn kan angripas av bakteriesjukdomen päronpest (Erwinia amylovora). Angreppen på senare år tycks ha varit ytterst få.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- x mordenensis 'Toba'
pärlhagtorn



Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Stor buske eller litet träd. Växtsättet är spärrigt. Bladen är stora, 3-5 cm långa och läderaktigt glänsande. Höstfärgen är mörkt rödbrun. De fyllda blommorna är först vita men får sedan en rosa anstrykning. Pärlhagtorn är användbar som solitär i mindre anläggningar och värdefull genom sin goda hårdighet.

KVALITET

Busk C

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

CYTISUS

Upprätta eller krypande buskar med gröna grenar. Små blad utan höstfärg. Solitär eller grupper i stenpartier, barrträdspartier eller slänter. Genomsläppliga sandiga jordar i soliga lägen. Uppskattas av harar och kan därför behöva skydd mot dem.

- **decumbens**
krypginst



Zon 1-4. Höjd 0,2 m, bredd 1 m. Krypande grenar som gärna slår rot. Rikligt med mörkgula blommor i maj.

KVALITET
Busk C

- **nigricans 'Cyni'**
svartginst



Zon 1-5. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1 m. Upprättväxande buske med kraftigt mörkgula blommor i långa, upprätta klasar. Lång blomning i juni-augusti.

KVALITET
Busk C

- **x praecox i sorter**
värginst



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1,5 m. Rikblommande, upprättväxande, utbredda buskar. Blomning i maj.

KVALITET
Busk C

DAPHNE

- **mezereum**
tibast



Zon 1-7. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. Karminrosa, starkt doftande blommor på bar kvist tidigt på våren. Röda bär. Solitär, grupper. Humus- och kalkrika jordar. Lätt skugga. Giftig.

KVALITET
Busk 30-40 C
Busk 40-50 C

DAVIDIA

- *involuta* var. *vilmoriniana*
näsduksträd



Zon 1(2). Höjd 6-10 m, bredd 7-8 m. Träd med först konformad senare bredare krona. Vinröda blommor i klotformade blomställningar i maj-juni. De omges av två iögonfallande vita höglblad, det ena betydligt större än det andra. Minsta vindpust sätter höglbladen i rörelse. De påminner då om fladdrande näsdukar eller vita duvor. Trädet blommar som regel först efter 12-15 år. Väldränerad jord med god tillgång till näring och fukt. Varmt och skyddat läge.

KVALITET

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Busk 100-125 C

Busk 125-150 C

Utr 150-175 C

Utr 175-200 Co

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

DEUTZIA

Anspråkslösa buskar med vit eller rosa blomning på försommaren. Utvecklas bäst i näringsrik, ej för torr jord. Sol-halvskugga.

- *gracilis*
bruddeutzia



Zon 1-3. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,75 m. Upprättväxande buske med klocklika enkla, vita blommor i maj-juni. Solitär, grupper. Tål industrimiljö.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

- *x magnifica*
praktdeutzia

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. Tålig och kraftig, stramt upprättväxande buske. Blommar i juni med vita, fyllda blommor i klasar. Solitär, häckar.

KVALITET

Busk C3,5

- *x rosea*
rosendeutzia

Zon 1-2. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Kompakt buske med rosa, klocklika blommor i juni. Tål industrimiljö.

KVALITET

Busk C3,5

- *scabra 'Flore Pleno'*
fylld deutzia



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1,5 m. Stramt upprättväxande. Mängder av fyllda, rosa blommor i juni-juli. Solitär, grupper.

KVALITET

Busk C3,5

DIERVILLA

- *lonicera*
getris



Zon 1-5. Höjd 1 m, bredd 1 m. Kopparfärgat, senare gröngult bladverk. Små gula blommor i juni-september. Utmärkt marktäckare och i planteringar med andra växter. Anspråkslös. Sol, men även halvskugga.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Dilon'
getris



Zon 1-4. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,8-1 m. Särskilt enhetlig och välväxande. Får inte den bronsfärgade nyttillväxten, annars lik arten.

KVALITET
Busk C3,5

- *rivularis* HONEYBEE ('Diwibru01'*)
gulrött getris



Zon 1-4. Höjd 0,8-1 m, bredd 1 m. Lysande limegult bladverk på denna lilla blomrika buske som älskas av bin, humlor och fjärilar. Blommor i juli och fram till tidig höst med gul-gröna blomflockar. Fantastisk tillsammans med rödblådiga växter.

KVALITET
Busk C3,5

- *sessilifolia* COOL SPLASH® ('LPDC Podaras*)
kantgetris



Zon 1-4. Höjd 0,75-1,25 m, bredd 0,75-1,25 m. Vitvariegraderade blad, rundat utbrett växtsätt. Gula blommor i juni-juli.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Dise'
kantgetris



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1 m. Utbrett växtsätt. Täcker marken bra. Ljusgula blommor i juni-sept. Kopparfärgat utspring.

KVALITET
Busk C3,5

ELAEAGNUS

- **angustifolia**
smalbladig silverbuske



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 1,5-2 m. Smala, lansettlika silverfärgade blad. Oansenliga, honungsdoftande blommor på försommaren. Olivformade, gula frukter. Vacker kontrast till växter i andra färger. Landskapsväxt i sandiga kustområden. Vind- och salttålig. Anspråkslös.

KVALITET
Busk C3,5

- **commutata**
silverbuske



Zon 1-8. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Vacker, intensivt silverfärgad buske med bruna, väldoftande blommor i maj-juni. Skjuter rotskott. Silverfärgade frukter. Landskapsväxt i sandiga kustområden. Saltresistent. Anspråkslös. Sol.

KVALITET
Busk C3,5

ENKIANTHUS

- **campanulatus**
klockbuske

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Buske med små, klockformade rosa blommor med inslag av rött och gult i stora, hängande klasar på våren. Lysande höstfärg i rött och gult. Halvskugga-skugga. Surjordsväxt.

KVALITET
Busk 50-60 C
Busk 60-80 C

ERICA

- **carnea, i sorter**
vårljung

Zon 1-4. Höjd 0,1-0,3 m, bredd 0,2-0,5 m. c/c 0,3 m. Städsegrön marktäckare för stenpartier och ljungrädgårdar. Blommar i vitt, någon nyans av rosa eller rött. Blomningen infaller från december till april beroende på sort och väder. Väldränerad, humusrik och fuktig jord, gärna med pH under 6. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

KVALITET
A-kv C

EUONYMUS

Lövfällande arter av benved är allra skönast på hösten. Då hänger frukter i lysande färger ner från grenarna och bladen får sprakande hösttoner. Bland de städsegröna sorterna finns robusta gröna och brokbladiga marktäckare som också klättrar i viss mån.

- **alatus** vingbenved



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2,5-3,5 m. Kompakt buske med kraftiga korklister på grenarna. Lysande, intensivt karminröd höstfärg. Solitär, grupper. Näringsrik, mullrik jord. Sol-halvskugga.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- - '**Compactus**' vingbenved



Zon 1-6. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-2 m. Kompakt buske som blir bredare än den är hög. I övrigt lik arten.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Sol 60-80 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K

- **europaeus**'Evert' E benved



Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 2-4 m. c/c 1,5 m. Överhängande växtsätt. Gulröd höstfärg. Riklig, regelbunden fruktsättning. Frukterna är lysande karminröda. Anspråkslös. Sol-lätt skugga.



KVALITET

Busk C3,5
Busk C5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K

- **fortunei** var. **radicans** **BLONDY** ('Interbolwi') klätterbenved



Zon 1-3. Höjd 0,3-0,4 m, bredd 1-2 m. c/c 0,75 m. Städsegrön buske med marktäckande växtsätt. De i övrigt mörkgröna, läderartade bladen har stora, oregelbundet formade gula mittpartier. Något som ger sorten värdefull lyskraft bland mörkare bladverk och i skuggiga lägen. BLONDY utvecklas bäst i näringsrik jord med tillgång till fukt. Sol-skugga.

KVALITET

Busk 20-30 C
Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Sh 80-100 Co

- - - '**Emerald Gaiety**' klätterbenved



Zon 1-3. Höjd 0,5 m, bredd 0,75-1 m. c/c 0,75 m. Kompakt, städsegrön buske med vitbrokiga blad som ofta får en rosa ton under vintern. Fin marktäckare som lyser upp bland mörkare bladverk.

KVALITET

Busk 20-30 C
Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Sh 80-100 C

--- 'Emerald'n Gold'
klätterbenved



Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 0,75-1 m. c/c 0,75 m. Städsegrön buske med härligt lysande, gulbrokigt bladverk. Utmärkt marktäckare som även klättrar i viss mån.

KVALITET

Busk 20-30 C
Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Sh 80-100 C

--- 'Sarcoxie'
klätterbenved



Zon 1-4. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 1-2 m. c/c 0,75 m. Utmärkt grönbladig sort med relativt stora blad. Fräsch marktäckare.

KVALITET

Busk 20-30 C
Busk 30-40 C
Busk 40-50 C

-- var. vegetus
storbladig klätterbenved



Zon 1-3. Höjd 0,4-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 0,75 m. Bred buske med kraftigare grenverk och större blad än sorterna ovan. Marktäckare. Ingen stor klättrare men kan spaljeras.

KVALITET

Busk 20-30 C
Busk 30-40 C
Busk 40-50 C

- planipes
körsbärsbenved




Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Graciöst växande, upprätt buske med lätt överhängande skott. Stora cerisefärgade frukter. Frön i knallorange hyllen. Vackra höstfärger i rosa, rött och gult. Långa, mörkröda, spetsiga bladknoppar. Näringsrika, fuktiga jordar. Sol-lätt skugga.

KVALITET

Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sh 100-120 C

EXOCHORDA

- 'The Bride'
liten pärlbuske



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 1-1,5 m. Buske med överhängande grenar. Pärlliknande knoppar spricker upp i generös, vit blomning i maj. Solitär, grupp. Näringsrika jordar i soligt läge.

KVALITET

Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

FAGUS

- sylvatica FK GOTTÅSA E/FK HALLANDSÅS E
bok

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Vanlig bok är vildväxande i Sverige, i väster upp till Bohuslän och i öster till Kalmartrakten. Boken kännetecknas av sin släta ljusgrå bark och som friväxande sin horisontella grenbyggnad. Lövverket är tätt. De 5-10 cm långa bladen är äggrunda eller elliptiska. De är skirt gröna inledningsvis, blir sedan mörkt gröna för att på hösten färgas i gult och brunt. Hos unga träd i ungdomsfas sitter de vissna bladen kvar hela vintern.

Bokens rotsystem är ytligt och trädet är beroende av god syre- och vattentillgång i marken för god utveckling. Boken gynnas också av hög luftfuktighet. Om dessa förutsättningar finns kan den växa i ett brett spektrum av jordar från sandiga/moiga till sådana med hög lerhalt. Boken är ett av de mest skuggförlagande träden. Den vanliga boken är ett utpräglat park- och landskapsträd. Den är också en värdefull häckväxt och är en av de relativt få sådana som kan fås i stora häckplantkvaliteter. Klippt som häck håller boken bladen hela vintern och bildar därmed en tät vägg året om, med undantag för under ett par vårveckor när de nya bladen spricker ut och de gamla fälls. FK GOTTÅSA E är en utmärkt och hårdig svensk frökälla med rak, genomgående stam. FK HALLANDSÅS liknar FK GOTTÅSA. Fröna kommer i detta fall från ett bestånd av 300-åriga fridlysta bokträd på Hallandsåsens norrslutning.

KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Häck 30-50 C
Häck 50-80 Co
klippt h 150 K
klippt h 180 K
Utr 60-80 C
Utr 80-100 C
Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Utr 150-175 C
Utr 175-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- - 'Dawyc'
pelarbok

Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 1-1,5 m. Moderträdet till denna sort finns på godset Dawyc i England och har hunnit bli 30 meter högt och tre meter i krondiameter. Denna sort har upprätta grenar som dock är något "slingrande". Den kan användas som pyramidek i parkmiljö men lämpar sig i de flesta fall inte som gatuträd. Genom korsningar med gulbladig bok och med blodbok har sorterna 'Dawyc Gold' och 'Dawyc Purple' tagits fram.

KVALITET

Utr 125-150 C
Utr 150-175 C
Utr 175-200 C
Utr 200-250 C
Stambusk 3x th 250-300 K
Stambusk 3x th 300-350 K

- - 'Dawyc Gold'
pelarbok

Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 1-1,5 m. Skiljer sig från 'Dawyc' genom sin bladfärg som först är guldgul för att sedan bli gulgrön. Är också mer svagväxande.

KVALITET

Utr 125-150 C
Utr 150-175 C
Utr 175-200 C
Utr 200-250 C
Stambusk 3x th 250-300 K
Stambusk 3x th 300-350 K

- - 'Pendula'
hängbok

Zon 1-4. Hängform av vanlig bok. Den har varit i odling i ca 150 år och det finns många välutvecklade exemplar i svenska parker och trädgårdar. Behöver bindas upp i ungdomen men blir sedan mer stabil och kan på "egen hand" nå 10-15 meter i höjd och ca 5-10 m i bredd.

KVALITET

Utr 125-150 C
Utr 150-175 C
Utr 175-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - Purpurbladiga Gruppen blodbok



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Gamla sorter av blodbok. Blad ljusröda efter knoppsprickningen. De blir sedan mer blodröda under sommaren. Fröförökade.

KVALITET

Häck 50-80

klippt h 150 K

klippt h 180 K

Utr 80-100 C

Utr 100-125 C

Utr 125-150 C

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- - - 'Dawyck Purple' blodbok

Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 1-1,5 m. Denna pelarbk kännetecknas av sina purpurröda blad. Växtformen är liknande den hos 'Dawyck' och 'Dawyck Gold'.

KVALITET

Utr 125-150 C

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C

Utr 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

- - - 'Purpurea Pendula' hängblodbok



Zon 1-4. Höjd 8-12 m, bredd 5-7 m. Rödblågig form av F. s. 'Pendula'.

KVALITET

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

- - - 'Riversii' blodbok

Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Snabbväxande träd vars blad är mörkt brunröda hela säsongen. Soligt läge. Fint solitärträd.

KVALITET

Utr 125-150 C

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C

Utr 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 350-400 K


Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Stambusk 3x th 300-350 K

- - - 'Swat Margret' blodbok



Zon 1-3. Höjd 15-18 m, bredd 12-15 m. Glänsande, riktigt mörkt röda blad med vågig kant. De behåller sin mäktiga färg hela säsongen.

KVALITET

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

FARGESIA

- **murielae**

Tålig bambu som trivs i mull- och näringsrik jord med god tillgång till fukt. Städsegrön med ljus grönska och exotiskt utseende, i synnerhet i kombination med snö. Sol-halvskugga.

- - 'Bimbo' bergbambu



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,6-1 m. Elegant, låg och kompakt sort med smala blad och fräsch grön färg. Solitär, friväxande häckar.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 80-100 C

- - 'Jumbo' bergbambu



Zon 1-3. Höjd 2,5-4 m, bredd 2,5-4 m. Kraftig bambu med upprätt växtsätt. Solitär, friväxande häck.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- - 'Simba' bergbambu



Zon 1-3(4). Höjd 1,5 m, bredd 1-1,5 m. Tättväxande sort med relativt stora blad. Solitär, friväxande häck.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

FORSYTHIA

Redan i mars börjar tidiga sorter av forsythia blomma om de står i gynnsamma lägen. Plantera gärna tidiga och sena sorter tillsammans för extra lång blomningstid. Gallra buskarna regelbundet så håller de sig vackra och blommar rikligt. Forsythia trivs i varma, näringsrika och väl-dränerade jordar i soligt läge.

- x **intermedia** 'Freja' E hybridforsythia



Zon 1-3. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1,5 m. Rikblommande, bred, upprättväxande buske. Citrongula blommor och särskilt lång blomningstid. Solitär, grupper.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- **mandshurica E**
manchurisk forsythia



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. Utmärkt sort med upprätt växtsätt. Mycket vinterhårdiga, mörka knoppar. Den tidigast blommande forsythian. Rikligt med varmt gula blommor. Vinröd höstfärg.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 60-80 C

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

- **'Northern Gold'**
forsythia



Zon 1-6. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Den hårdigaste forsythian med ursprung i Kanada. Knopparna klarar extrem kyla. Upprättväxande med gulgrönt bladverk och guldgula blommor. Robust och blomvillig.

KVALITET

Busk C3,5

FOTHERGILLA

Fothergilla trivs bäst i mullrik, fuktighetshållande jord som är kemiskt sur. Solhalvskugga.

- **gardenii**
liten häxal



Zon 1-2. Höjd 0,6-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. Buske med mjölkvita blommor i vippor. Orange höstfärg.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

- **major**
stor häxal



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. Upprättväxande, tät buske med vita, doftande blommor i vippor. Orangeröd höstfärg.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

FRANGULA

- **alnus 'Aspleniifolia'**
brakved



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Mycket fin sort med brett, pyramidalt växtsätt. Bladen är ytterst smala, grågröna och ger skir grönska. Vacker, gul höstfärg. Solitär. Anspråkslös. Sol-skugga.

KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

FRAXINUS

- **americana 'Autumn Purple'**
vitask

Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Sorten har mörka, glänsande skott och stora toppknoppar. Bladen är friskt gröna och något glänsande. De får på hösten spektakulära färger i gult, orange och violett. Denna sort förädlas vanligtvis på grundstammar av vanlig ask och har därför markkrav som denna. Behöver ett varmt och soligt läge för att höstfärgerna skall utvecklas. Användbar som solitär i parker och trädgårdar och som gatuträd.

KVALITET

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

- **ornus**
manna-ask

Zon 1-3. Höjd 10-12 m, bredd 7-9 m. Växer sakta. Gråbruna knoppar. Vålloftande vita blomklasar i maj. Solitär, grupper. Även stadsmiljö. Relativt anspråkslös med måttligt näringsbehov. Varmt läge i sol-halvskugga.

KVALITET

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

GENISTA

- **lydia**
turkisk ginst



Zon 1-3. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. c/c 0,5-0,75 m. Växer som ett halvklot. Tunna, gröna grenar. Guldgul blomning under lång tid i maj. Stenpartier, jungträdgårdar. Lätta, varma jordar. Sol-halvskugga.

KVALITET

Busk C

- **tinctoria 'Royal Gold'**
färgginst



Zon 1-5. Höjd 0,5 m, bredd 0,5 m. c/c 0,5-0,75 m. Mörkt gula blommor hela sommaren, juni-augusti, och kan även blomma under hösten. Årlig kraftig tillbakaskärning rekommenderas. Lätta jordar. Sol-halvskugga. Stenpartier, jungträdgårdar, häckar.

KVALITET

Busk C

GLEDITSIA

- triacanthos 'Skyline' korstörne



Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Mindre till medelstort träd med ganska gles och oregelbunden krona. Odlade sorter saknar de tornar som finns hos den vilda arten. Bladen är enkelt eller dubbelt flikade och ljus gröna. Höstfärgen är i regel gul. Det glesa lövverket ger ytterst lite skugga. Korstörnet är anspråkslöst beträffande jord så länge platsen är väl dränerad. Den gynnas av vindskyddat och varmt läge. Sorten 'Skyline' har visat sig mest odlingsvärd under svenska förhållanden. Man bör inte plantera för små kvaliteter

eftersom hårdigheten ökar med högre ålder hos trädet. Elegant träd för gatu- och torgplantering och vid sittplatser där man inte vill ha skuggande träd.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- 'Sunburst' gulbladigt korstörne



Zon 1-2. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Kännetecknas av att bladen först är gula för att sedan bli mer gulgröna. Kräver ett mer skyddat läge än 'Skyline'.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sh 120-140 C

Sh 140-160 C


Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

GYMNOCLADUS

- dioicus kentuckykaffe



Zon 1-2(3). Höjd 15-20 m, bredd 7-10 m. Spännande, nordamerikanskt träd med exotiskt utseende. Bladen är dubbelt parbladiga och kan bli 70-80 cm långa och 40 cm breda. Växtsättet är i ungdomen oregelbundet vilket gör varje individ unik. Som äldre utvecklar träden rundade till ovala, glesa kronor som släpper igenom solljuset på ett fantastiskt vacker sätt. Barken är grov och gråbrun. Unga individer växer oftast långsamt men tillväxthastigheten ökar med åren. Sent men vackert, bronsfärgat bladutsläpp. Gyllengul höstfärg, tidig invintring. Klasar med vita

blommor i juni. Senare stora baljor med svarta frön som ligger bakom artens svenska namn. Nybyggare i USA lär nämligen ha tagit den för kaffe. Kentuckykaffe är ett värmegynnade träd, främst för soliga lägen i parkmiljö eller under liknande förhållanden. Bäst utveckling i djup, väl-dränerad jord med god tillgång till fukt och näring. Tål stadsklimat.

KVALITET

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

HAMAMELIS

Trollhassel blommor på bar kvist redan i februari-mars. Blommorna är väldoftande och gula eller gulröda beroende på sort. Lysande gul till orange höstfärg. Solitär, grupper med städsegröna växter. Väldränerad, humusrik jord. Sol-halvskugga.

- x **intermedia 'Arnold Promise'**
hybridtrollhassel



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. Bred, luftig buske med stora gula blommor i mars.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- - **'Diane'**
hybridtrollhassel

Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. Bronsfärgade blommor i februari-mars.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- - **'Pallida'**
hybridtrollhassel



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-4 m. Kraftigväxande, bred buske. Stora, väldoftande, ljusgula blommor.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

HIBISCUS

- **syriacus, i sorter**
frilandshibiskus



Zon 1. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Buske med mer eller mindre fyllda blommor i skiftande nyanser av bland annat violett, rosa och vitt beroende på sort. Solitär, grupper. Mullhaltig, väldränerad och lätt jord. Soligt, skyddat läge.


KVALITET

Busk 30-40 C

HIPPOPHAE

För övriga havtornssorter se kapitlet för *Frukt och bär*.

- *ramnoides* 'Hikul'
havtorn



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 0,8 m. Låg och tätväxande hanklon med små, silverfärgade blad. Nästan taggfri. Skjuter endast få rotskott. Fin marktäckare. Trivs i sol och lätt jord, gärna sandjord.

KVALITET
Busk C3,5

HOLODISCUS

- *discolor*
vippspirea

Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Upprättväxande, öppen buske. Gulvita blommor i vippor i juli. God jord, ej för fuktig. Sol-halvskugga.

KVALITET
Busk C3,5

HYDRANGEA

Hortensior är eleganta buskar med friskt grönt bladverk och magnifika blomställningar. En del hortensior är färgstarka och iögonfallande, andra har en mer diskret charm. I rätt miljö är de lättodlade och har lång blomningstid. Väldränerad men fuktighetshållande, mullrik, porös och kalkfri jord är idealet. Sol-lätt skugga. Solitär eller i grupp. Många hortensior, i synnerhet sorter av H. macrophylla och H. serrata, har en benägenhet att ändra färg beroende på jordens pH-värde. Vid lågt pH frigörs aluminium i jorden och blommorna drar åt violett eller blått. Är jorden bara svagt sur, neutral eller basisk blir blommorna mer tydligt rosa, röda eller vita beroende på sort.

- *arborescens* 'Annabelle'
vidjehortensia



Zon 1-5. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Något vek buske som blir stadigare med tiden. Mycket stora - upp till 30 cm i diameter - runda blomställningar. Blommorna har först en grönaktig ton men övergår snart i gräddvitt. Rikblommande i juli-augusti.

KVALITET
Busk C3,5
Busk C5

- - INCREDIBALL ('Abetwo')
vidjehortensia



Zon 1-4. Höjd 0,8-1,2 m. Stora vita blommor i juli-sept på stadiga stjälkar.

KVALITET
Busk C5

- - INVINCIBELLE ('Ncha1')
vidjehortensia



Zon 1-4. Höjd 0,8-1,2 m. Blommar i juli-sept med stora rosa blomklasar.

KVALITET
Busk C5

- macrophylla 'Bouquet Rose'
hortensia



Zon 1-2(3). Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 1 m. Buske med friskt grönt bladverk. Blommar rikligt på fjolårsskotten i juli-september. Våvda blomställningar i rosa, violett eller blått beroende på jordens pH-värde. Vintertäckning rekommenderas för riklig blomning.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5
Busk C5
Sol 60-80 C
Sol 80-100 C

- - THE BRIDE ('Blushing Bride')*
hortensia



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Halvklotformade, vita blomställningar. Blommorna är svagt grönvita till krämfärgade när de slår ut, i full blom är de helt vita för att få en svagt rosa eller svagt ljusblå ton som åldre. I jord med lågt pH och mycket aluminium blir blommorna svagt ljusblå. Sorten blommar såväl på äldre ved som på årsskotten vilket innebär blomning även på platser där busken fryser ner under vintern. Varmt läge och vintertäckning ger tidigare och längre blomning.

KVALITET
Busk C5
Busk C15

- - THE ORIGINAL ('Bailmer')
hortensia



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Som THE BRIDE men med något mindre kompakt växtsätt och blomning i blått eller rosa beroende på pH-värde.

KVALITET
Busk C5
Busk C15

- paniculata 'Compacta'
syrenhortensia



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5. En mycket fin, kompakt växande vipphortensia som håller formen bra och blommar rikligt. Liknar 'Grandiflora' men är mindre i storlek. Även blad och blommor är mindre.

KVALITET
Busk C5

- - 'EARLY SENSATION' ('Bulk')

vipphortensia



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m. Som namnet antyder startar blomningen tidigare än hos andra sorter. Blommar från krämvitt övergående mot rosa och fortsätter att sätta blom under hela hösten. Detta resulterar i att den ser ut att blomma i flera våningar. Klasarna något luftigare än hos t ex 'Grandiflora'.

KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

- - 'Grandiflora'

syrenhortensia



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. Buske som blommar i juli-september. Blomställningarna är konformade, 15-30 cm långa och täta. De består nästan bara av större, sterila blommor. De är gräddvita men skiftar till rosa under hösten och till brunt när de vissnar. Blommar på årsskotten.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sh 90-110 C

- - GREAT STAR® 'Le Vasterival'

vipphortensia



Zon 1-3(4). Höjd 1,5-2 m, bredd 1-2 m. En vipphortensia med stora blomställningar och riktigt vita blommor. Randblommornas bågbojda kronblad ger sorten en speciell karaktär. Blomningstid juli-september. Friskt mörkgrönt bladverk.

KVALITET

Busk C3,5

- - 'Limelight'

vipphortensia



Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Spännande sort med många stora, täta, konformade blomställningar under juli-september. Blommorna är läckert limefärgade men övergår i rosarött och grönt på hösten.

KVALITET

Busk C3,5

- - LITTLE LIME® ('Jane')

vipphortensia



Zon 1-3- Höjd 1 m, bredd 1 m. Samma limetonade blomma som 'Limelight' men kompaktare växt. Färgen övergår mot rosa och grönt i aug-sept.

KVALITET

Busk C3,5

- - VANILLA FRAISE ('Renhy'*)

vipphortensia



Zon 1-5. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Buske med stora blomklasar som skiftar färg med utvecklingsfas. Från gräddvitt till rosa och vidare till purpurroött. Att nyanserna finns parallellt på busken ger ett raffinerat intryck.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 Co

Sol 125-150 Co

- - 'Wims Red'*

vipphortensia



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2 m. Vålförgrenad och stark buske vars effektfulla, mörka grenverk klarar tyngden av de 20-30 cm långa blomklasarna. De är inledningsvis vita och går sedan successivt över i rosa och mörkrosa för att avsluta i praktfullt vinrött. Med blomning från början av juli till oktober, fint honungsdoftande blommor och ett mörkgrönt bladverk som får flammande höstfärger bjuder denna buske på det mesta man kan önska sig.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- serrata

Purpurhortensior blir ungefär meterhöga och lika breda. Skotten är relativt tunna. Blomning på fjolårsskotten i juli-september. Blomställningarna är flata eller halvklotformade och vanligen något mindre än hos H. macrophylla. Vintertäckning rekommenderas för riklig blomning.

- - 'Bluebird'

purpurhortensia



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Stora, flata blomställningar, 10-15 cm i diameter, i augusti-oktober. Vackert blå blommor på sura jordar. Vid något högre pH-värde skiftar de i violett. Rikblommande.

KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

Sol 60-80 C

Sol 80-100 C

- - LAMONA® E (Ep Mona*)

purpurhortensia



Zon 1-4(5). Höjd 0,6-0,7 m, bredd 0,8-0,9 m. Sorter av purpurhortensia brukar vara härdiga till zon 2 eller 3, men här kommer en som klarar zon 4(5). LAMONA utmärker sig även genom riklig blomning och sitt täta, mycket kompakta växtsätt. Sorten blommar från juli till en bit in i september. Blommorna är blå på jordar med lågt eller neutralt pH, annars rosa. De sitter i flata blomställningar som utvecklas på årsskotten. De mörkt gröna bladen får i

ljusa lägen en vacker röd höstfärg. En buske för frisk till fuktig jord i sol till halvskugga. Fin som solitär eller i grupp, i privata trädgårdar och offentliga sammanhang. Fungerar utmärkt som marktäckande buske i rabatter och även i kruka.

KVALITET

Busk C3,5

- - 'Preziosa'

purpurhortensia



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Rosaröda, välfyllda, halvklotformade blomställningar, 10-15 cm stora. Blommorna skiftar nyans med ålder till allt mörkare vinrött. Blomrik. Vacker, upprättväxande sort med brunt grenverk.

KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

Sol 60-80 C

Sol 80-100 Co

HYPERICUM

Hypericum trivs i humusrik, väl-dränerad jord. Sol-halvskugga. Solitär eller grupp.

- 'Gemo'
knapphypericum



Zon 1-2. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,6-0,8 m. Pigg rundad buske med massor av små, gula blommor under lång tid, juli-september. Smala blad och förvedade grenar som inte fryser tillbaka. Kan formklippas. Solitär, friväxande häckar, grupper.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

- 'Hidcote'
vinterhypericum



Zon 1-3. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,8-1 m. Buske med delvis vintergröna blad. Mörkgula, stora blommor i juli-oktober. Vintertäckning rekommenderas.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

ILEX

Städsegröna buskar eller små träd med vackert och kraftigt, städsegrönt bladverk. Röda, dekorativa bär som sitter kvar långt in på vintern. Mullhaltig, fuktighetshållande jord. Sol-halvskugga. Vindskyddat läge. Sorter av Ilex x meserveae utvecklas väl i en stor del av Sverige. Honkloner behöver hanklon i närheten för att sätta frukt.

- crenata 'Convexa'
japansk järnek

Zon 1-3. Höjd 0,5-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Städsegrön buske med luftigt och utbrett växtsätt. De blanka, kupade bladen påminner om buxbomsblad men är ljusare i färgen.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

- x meserveae 'Blue Angel'
blå järnek



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Honklon som ger rikligt med röda bär. Buske med kompakt växtsätt och mörkt blågröna blad.

KVALITET

Busk 40-50 C

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

- - 'Blue Prince'
blå järnek



Zon 1-4. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1-1,8 m. Hanklon, alltså inga frukter. Konformat växtsätt. Mörkt blågröna blad. Tätt och fin som häck.

KVALITET

Busk 40-50 C

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

- 'Blue Princess'
blå järnek

Zon 1-4. Höjd 1-2,5 m, bredd 1-2 m. Buske med tätt, något konformat växtsätt och mörkgröna blad. Honklon som ger rikligt med röda bär.

KVALITET

Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C

JUGLANS

cinerea FK ÖREBRO E
grå valnöt

Zon 1-4(5). Höjd 10-15 m, bredd 20-25 m. Svensk frökälla av medelstort till stort träd med som äldre en vid, skärmlik krona. Stambarken är gråaktig och djupsprickig. Bladen består av 11-17 småblad och kan bli 50-70 cm långa. Höstfärgen är gröngul till gul. Frukterna sitter 5-7 i klasar. Grå valnöt behöver en ganska näringsrik jord för god utveckling. Dess rötter klarar att växa i styv jord. Trädet har ett mycket exotiskt utseende. Det passar framför allt som solitär i parkmiljö där utrymme finns.

KVALITET

Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Utr 150-200 Co
Utr 200-250 Co
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- mandshurica
manchurisk valnöt

Zon 1-5. Höjd 10-15 m, bredd 10-15 m. Den manchuriska valnöten får en rundad krona med ganska gles grenbyggnad. Bladen är mycket stora, 50-70 cm långa och består av 11-19 småblad. De färgas vackert gyllengula på hösten. Markkrav samma som för J. cinerea fk ÖREBRO E. På platser med stor risk för sen nattfrost på våren rekommenderar vi istället plantering av grå valnöt.

KVALITET

Busk 60-80 C
Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- regia
valnöt

Zon 1(-2). Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Den äkta valnöten har ljusgrå stambark, i början slät men sedan finsprickig. Bladen är sammansatta av 5-9 småblad där uddbladet är särskilt stort. Äkta valnöt kräver ett varmt läge med näringsrik, gärna kalkhaltig jord för att nå god utveckling. Det finns flera äldre, väl utvecklade träd i Stockholms innerstad.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

KALMIA

- angustifolia
smalbladig kalmia

Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Städsegrön buske med rosa blommor i juni-juli. Fuktighetshållande, mullrik jord med lågt pH. Sol-halvskugga. Skyddat läge.

KVALITET

Busk 25-30 C
Busk 30-40 C

KERRIA

- japonica 'Pleniflora'
fylld kerria



Zon 1-2. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 1 m. Sort med dubbla blommor. Grönt grenverk som är vackert även på vintern. Näringsrik jord, gärna kalkhaltig. Sol-halvskugga. Varmt och lugnt läge.

KVALITET
Busk C3,5

KOLKWITZIA

- amabilis
paradisbuske



Zon 1-5. Höjd 2-3,5 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. Buske som översållas av rosa klockformade blommor i maj-juni. Grenar med karakteristisk flagnande bark. Näringsrik, genomsläpplig jord. Sol.

KVALITET
Busk C3,5
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K

- - 'Kellokas'
paradisbuske

Zon 1-4. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Lågväxande sort, utmärkt för mindre anläggningar. Busken växer upprätt med skott som senare böjer sig utåt, vilket ger en rundad form. Blommorna är rosa med vit insida och gulprickigt svalg.

KVALITET
Busk C3,5
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- - 'Pink Cloud'
paradisbuske



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Sort med kompakt växtsätt och intensivt mörkrosa blommor.

KVALITET
Busk C3,5
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K

LABURNUM

- x watererii 'Vossi'
hybridgullregn



Zon 1-3. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd. Gula blommor i klasar i maj-juni. Ytterst liten fruktsättning och endast ett fåtal frön i de baljor som utvecklas. Giftig. Sol-halvskugga.

KVALITET
Busk C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sh 100-120 Co
Sh 120-140 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

LIGUSTRUM

Välförgrenade buskar för häck och buskage, friväxande eller klippta. Vita blommor i juni. Svarta bär. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Sol-halvskugga.

- vulgare
liguster



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1-1,5 m. Lövfällande men håller bladen en bit in på vintern. Utmärkt häckväxt som tål kraftig beskärning.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Häck C1

klippt h 125 K

klippt h 150 K

klippt h 180 K

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- - var. italicum 'Atrovirens'
vinterliguster

Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. c/c 1-1,5 m. Mörkgrönt bladverk. Utmärkt häckväxt som tål kraftig beskärning. Tyvärr sprider sig bladfläcksjukan Cercoseptoria ligustrina och orsakar att bladen faller i förtid från denna annars vintergröna liguster. Det betyder att vi nu får se den som delvis vintergrön. I vilken omfattning bladen faller varierar med klon och väderlek bland annat. Samla ihop de blad som fallit och lägg några centimeter ny jord under buskarna. Då förmultnar bladrester snabbare.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Häck C1

Färdig häck 125 cm K Klippt

Färdig häck 150 cm K Klippt

klippt h 180 K

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- - 'Lodense'
dvärgliguster



Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. Bred buske för marktäckning och låg häck.

KVALITET

Busk C3,5

LIRIODENDRON

- tulipifera
tulpanträd



Zon 1-2. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Tulpanträd växer på gynnsamma lokaler kraftigt med länge genomgående stam. Äldre träd har en rundad krona. Bladen är relativt tjocka och har en karakteristiskt avhuggen spets. De får höstfärger i gult och gulbrunt. Tulpanträdet börjar blomma först som 10-12-årigt och får då grönaktiga skålförmiga blommor där kronbladen har en orangegul fläck vid basen. Det kräver en näringsrik, varm och väl-dränerad jord och vindskyddat läge för att nå god utveckling. Användbart som exklusivt

solitärträd i större parker och trädgårdar. Man bör plantera större storlekar av trädet eftersom dessa har större hårdighet.

KVALITET

Utr 100-125 C

Utr 125-150 C

Utr 150-200 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

LONICERA

Anspråkslösa lövfällande och städsegröna buskar, ofta med fin blomning och fruktsättning. Många är mycket hårdiga.

- caerulea FK FALUN E blåtry



Zon 1-8. Höjd 1-2 m, bredd 2-3,5 m. c/c 0,75-1 m. Medelstor tät buske, brett upprättväxande. Gulvita små blommor i april-maj. Blådagga frukter. Sol-skugga. Enhetlig, hårdig och frisk frökälla.



KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

Sol 100-125 K

- - var. kamtschatica ANJA* E ('Blo D*') blåbärstry



Zon 1-7. Höjd 0,4-0,5 m efter 4 år, bredd 0,6 m. c/c 0,6 m. Långsamväxande buske med upprätt men brett växtsätt. Bildar jämna, kuddformade plantor. Gulvita blommor i maj. Stora, smakliga, blådagga bär på hösten. Varmt gul höstfärg. Utmärkt marktäckare med tätt gren- och bladverk. Sol-skugga.



KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

- involucrata BAGGBÖLE* E ('Ep Lonba') skärmtry



Zon 1-6(7). Höjd 1-1,5 m. Frisk, låg och hårdig sort med tätt, utbrett växtsätt och god marktäckande förmåga. Glänsande grönt bladverk som ger ett ljust intryck. Börjar blomma redan i slutet av maj-början av juni. De gula/gulorange blommorna sitter parvis i bladvecken, omgivna av två större och två mindre kraftigt röda högblad. Frukterna är glänsande svarta. Sorten är anspråkslös men växer gärna i något fuktiga, mullrika jordar i sol-halvskugga. Lämplig för buskage, bryn, som underplantering till större träd och i vägmiljöer.



KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

- - 'Lycksele' E skärmtry



Zon 1-6. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5 m. c/c 1 m. Tätt buske med mörkt grönt bladverk. Gula blommor och glänsande, svarta frukter med purpurröda högblad. Frisk, hårdig och snabbväxande. Buskage eller friväxande häck.



KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

Busk C5

- mackii 'Kristall' E koreatry



Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Störvuxen och bred buske. Regelbundet utbrett grenverk med överhängande sidogrenar. Mörkgröna lansettlika blad med utdragen bladspets, 8-12 cm långa. Vackra vita väldoftande blommor i juni. Röda lysande frukter på hösten som sitter kvar länge under vintern. Friskare och hårdigare än arten. Solitär, buskage. Sol-halvskugga. Trivs bra på lerjord.



KVALITET

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- nitida 'Elegant'
myrten

Zon 1-2. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. Städsegrön marktäckande buske. Små vita blommor i maj. Undervegetation. Sol-halvskugga.

KVALITET
Busk C2

- xylosteum FK ÅMÅL E
skogstry

Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 2-3 m. Gulvita blommor i maj-juni. Buskage, läplanteringar, bryn. Sol-skugga. Enhetlig och hårdig.



KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5

- x xylosteoides 'Clavey's Dwarf'
dvärgtry

Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. Långsamväxande, tät buske med små gulvita blommor i maj-juni. Röda frukter. Marktäckare som tål salt. Sol-skugga. Undervegetation, häck.

KVALITET
Busk C3,5

LYCIUM

- barbarum
bocktörne, gojibär

Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m. Lila blommor i juni-juli. Skjuter rotskott. Tål salthaltiga jordar och torka. Lämplig dynbindare.

KVALITET
Busk C5

MAACKIA

Maackia amurensis
maackia

Zon 1-5. Höjd 6-10 m, bredd 4-6 m. Uppseendeväckande träd med välförgrenad, med åren paraplyformad krona och spektakulärt bladutspring. De parbladiga bladen har vid utspring en tät silvrevit hårbeklädnad och rullar ut sig på ormbunksvis. Bladen, 20-30 cm långa, blir sedan mörkt gröna för att under hösten övergå i grön-gult. Blomningen i juli-augusti sker vid en tid då få andra trädslag blommar, den är mycket uppskattad av nektarsamlade insekter och den är vacker. Blommorna är små, krämvita och sitter samlade i 10-15 cm långa, upprätta klasar. Maackia klarar de flesta jordar men inte de blöta och kalla. Lämplig för parker, torg och innergårdar där trädet är skyddat från kraftig bläst och slitage.

KVALITET
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

MAGNOLIA

Praktfullt blommande träd och buskar. Trivs bäst i humus- och näringsrik, väl-dränerad, fuktighetshållande, neutral-svagt sur jord. I huvudsak solig och vindskyddad växtplats.

- kobus japansk magnolia



Zon 1-3. Höjd 8-10(15) m, bredd 6-8 m. Den japanska magnolian har slät silvergrå bark. Grenarna är först upprättstående men blir sedan mer överhängande. Bladen är friskt gröna och omvänt äggförmiga 8-12 cm långa. De får gul till gulbrun höstfärg. Blommorna är vita med få kronblad och ca 10 cm i diameter. Den japanska magnolian har planterats en hel del i stadsmiljö under senare år och visat en större anspråkslöshet än vad man trott tidigare. Den utvecklas väl i en väl-dränerad, näringsrik jord utan hög mullhalt. Den tycks inte reagera negativt på ganska höga pH-värden (upp till 7,5). Den tycks också finna sig väl tillräkta i stadsklimatet. Användbar som exklusivt gatuträd eller som solitär eller i grupp i parkmiljö. Vårplantering är att föredra.

KVALITET

Busk 60-80 C
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- (Liliiflora) 'Galaxy' rosenmagnolia



Zon 1-3(4). Höjd 8-10 m, bredd 4-5 m. Träd med upprättväxande grenverk och elliptiska blad som kan bli upp till 18 cm långa. Mörkt rödvioletta blomknoppar som utvecklas till stora, vackert rosavioletta blommor med ljusare insida. De har 11-12 petaler som kan bli 12-13 cm långa. 'Galaxy' blommor i april-maj.

KVALITET

Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

- - 'Susan' rosenmagnolia



Zon 1-2. Höjd 1,2-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Kompakt och långsamt växande buske. Djupt lilaröda blomknoppar, ljusare blommor. Blommar rikligt och redan som ung planta. Lång blomningstid i maj.

KVALITET

Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- x loebneri 'Leonard Messel' hybridmagnolia



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Kraftig buske eller litet träd. Blommar rikligt i april-maj med vit-rosa stjärnformiga blommor.

KVALITET

Busk 60-80 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sol 200-250 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- - 'Merrill'
hybridmagnolia



Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Större buske eller mindre träd. De 10-12 cm breda, vita blommorna tillhör de vackraste i släktet. Den enskilda blomman har 11-15, vackert formade kronblad. Främst användbar som solitär eller i grupp i parkmiljö.

KVALITET
Busk 60-80 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sol 200-250 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- sieboldii
buskmagnolia



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Buske som blommar i juni-juli. Kan få ytterligare enstaka blommor senare under säsongen. Blommorna är underbart vackra, vita med röda ståndare. Äggformade, orangeröda frukter. Lätt skugga.

KVALITET
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K

- x soulangiana
praktmagnolia



Zon 1-2. Höjd 4-6 m, bredd 4-8 m. Buske eller litet träd. Rosa blomknoppar. Stora vitrosa blommor i maj.

KVALITET
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K

- stellata
stjärnmagnolia



Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1-2,5 m. Brett buskformad. Växer långsamt. Blommar länge med vita, stjärnformade, lätt doftande blommor i april-maj.

KVALITET
Busk 50-60 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- - 'Royal Star'
stjärnmagnolia



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5-3 m. Blommar ca 2 veckor senare än arten och med större blommor, vita och väldoftande. Rikblommande.

KVALITET
Busk 50-60 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

MAHONIA

- aquifolium

Städsegröna buskar med glänsande mörkgröna blad som ofta får purpurröda inslag under höst och vinter. Gula blommor i täta, upprätta klasar i april-maj. Blådagiga bär. Neutrala till svagt sura jordar, både torra och fuktiga. Sol-skugga.

- 'Apollo'

mahonia



Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. c/c 0,5 m. Dvärgform. Lågt, brett växtsätt. Gula blommor i stora klasar.

KVALITET

Busk 25-30 C

Busk 30-40 C

- 'Maqu'

mahonia



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 0,75 m. Tätt, sund, kraftigväxande sort. Gula blommor, stora frukter och blanka blad. Vindtålig.

KVALITET

Busk 25-30 C

Busk 30-40 C

- 'Smaragd'

mahonia



Zon 1-3. Höjd 0,5-1m, bredd 1 m. c/c 0,75 m. Rikblommande sort med stora glänsande blad. Unga blad har bronsfärgad ton, äldre är blågröna.

KVALITET

Busk 30-40 C


Busk 40-50 C

MALUS

Träd och buskar med underbar försommarblomning följt av vacker fruktsättning. Aplar trivs bäst i soliga lägen och i väl-dränerad, näringsrik jord.

- baccata 'Columnaris'

pelarbärapel



Zon 1-4(5?). Höjd 8-10 m, bredd 5-6 m. Mindre träd, i början mycket smalkronigt men blir sedan mer äggformigt. Bladen, som är påfallande stora för att vara en prydnadsapel, är mörkt gröna. De får gul till gulorange höstfärg. Blommorna är vita. Frukterna, som ansätts ganska sparsamt, är körsbärsstora och gula med svag röd anstrykning. Denna sort är ett mycket värdefullt tillskott i sortimentet av prydnadsaplar och förtjänar större uppmärksamhet.

Användbar som gatu- och parkträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Busk C

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- 'Crittenden'
prydnadsapel

Zon 1-4. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Litet träd. Bladen är gröna och blommorna ljus rosa. Frukterna är körsbärsstora och lysande röda. De sitter kvar långt in på hösten. Denna sort av prydnadsapel är mycket frisk.

KVALITET

Busk C

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- 'Evereste'
prydnadsapel

Zon 1-4. Höjd 5-7 m, bredd 3-5 m. Vackert träd med brett pyramidformad krona. Friskt mörkgrönt bladverk som får gul höstfärg. Rik blomning och fruktsättning. Blomknopparna är mörkt rosa men blir ljusare efterhand som de öppnar sig. Utslagna blommor är vita. 2 cm stora orangegula, rödstrimmiga frukter som hänger kvar på trädet till en bit in på vintern. En viktig poäng med sorten 'Evereste' är att den tycks vara skorstresistent.

KVALITET

Busk C

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- 'Evita'
prydnadsapel

Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Prydnadsapel med hängande växtsätt. Bladen är gröna och blommorna ljusrosa. De små röda frukterna sitter kvar långt in på hösten.

KVALITET

Busk C

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

- MADONNA (Mazam)
prydnadsapel

Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd ca 3 m. Frisk prydnadsapel med mycket vacker blomning. Rosa knoppar utvecklas till vita, halvfyllda 3-4 cm stora och doftande blommor. Orangeröda frukter som uppskattas av fåglar. Grönt bladverk men kopparfärgat bladutspring.

KVALITET

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

- 'Rescue'
barnäpple

Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 3-4 m. Mycket hårdig äppelsort med små frukter, passande för barns händer och magar. De är ca 4 cm i diameter, röda och goda. Rosa blomknoppar och vita blommor.

KVALITET

Busk C

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

- 'Rubin'
purpurapel



Zon 1-5(6). Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Överdådigt blommande purpurapel från Baltikum. Flikiga blad som först är röda men tonar över mot grönt. Rubinrosa blomning på försommaren. Röda frukter.

KVALITET

Busk C
Sh 90-110 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

- (Purpurapel) 'Stenström' E
purpurapel



Zon 1-4. Höjd 4-5 m, bredd 5-6 m. Frisk och vacker purpurapel vars blad, som ofta är flikade, först är röda men sedan övergår i rödgrönt. Mörkrosa blommor och centimeterstora, röda frukter. Lämplig vid entrén, uteplatsen eller som solitär i stenyta eller rabatt. Trivs bäst i soligt läge och väl-dränerad jord.



KVALITET

Busk C
Sh 90-110 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- sylvestris
vildapel

Zon 1-5. Höjd 6-9 m, bredd 5-7 m. Stor buske eller litet träd. Vita-svagt rosa blommor. Ljusa frukter med rodnad. Anspråkslös.

KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5

- toringo FK GÖTEBORG E
rönnbärsapel



Zon 1-5. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd. Rundat växtsätt med spärrik grenbyggnad. Gracilt bladverk. Vita blommor, små orangeröda frukter på långa skaft. Friväxande eller inslag i större buskage.



KVALITET

Busk C3,5
Busk C5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sh 90-110 C

- - MASKERAD* E (Ep Malma*)
rönnbärsapel



Zon 1-3. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Kan användas som större buske, buskträd eller mindre träd. Blommar i maj med vita blommor, ca 2 cm stora. Blomningen följs av dekorativa gula små frukter på långa skaft. Frukterna sitter kvar länge på hösten. Som buske/buskträd kan MASKERAD vara ett lämpligt alternativ till Amelanchier.



KVALITET

Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K

- - var. sargentii FK ESKILSTUNA E
bukettapel



Zon 1-5. Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,2-1,8 m. Enhetlig, låg bukettapel med väldoftande vita blommor och runda orangeröda frukter, 1 cm i diameter. Frisk sort med särskilt riklig blomning och fruktsättning. Frukterna uppskattas av fåglar. Vacker orangegul höstfärg. Häck, buskage, solitär. Finns även som mycket fint, litet träd med 180 cm stamhöjd.



KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5
Busk C5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sh 90-110 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

- x zumi 'Calocarpa'
korallapel

Zon 1-3. Höjd 4-5 m, bredd 3-4 m. Friskt träd med glänsande grönt bladverk. Rosaröda knoppar och vita blommor. Orangeröda frukter, ca 1 cm i diameter, på långa skaft som sitter kvar länge.

KVALITET

Busk C

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

- - 'Professor Sprenger'
korallapel

Zon 1-5. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Prydnadsapel med friskt ljusgröna blad. Blomman är i knopp ljusrosa för att som utslagen bli helt vit. Frukterna som är ca 1 cm i diameter är orangegula. I södra Sverige sitter de kvar friska på träden långt in på vintern. En av de friskaste prydnadsaplarna.

KVALITET

Busk C

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

PARROTIA

- persica
papegojbuske

Zon 1(-2). Höjd 3 m, bredd 3-4 m. Buske vars främsta tillgång är den praktfulla och intensiva höstfärgen i olika toner av gult och rött. Brett eliptiska blad, oansenlig blomning på våren. Närings- och mullrik jord, väl-dränerad men med god tillgång till fukt. Soligt läge. Solitär.

KVALITET

Busk 100-125 C

Sol 125-150 K

PEROVSKIA

- 'Blue Spire'
perovskia

Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m. Upprätt växtsätt med grågröna aromatiska blad. Blommor i aug-sept med lavendelblå spiror. Trivs i full sol och torka. Tål ej vinterfukt. Klipp tillbaka på våren.

KVALITET

Busk C3,5

PHELLODENDRON

- **amurense**
sibiriskt korkträd



Zon 1-4. Höjd 9-12 m, bredd 9-12 m. Vackert, kraftigt och tåligt träd med exotiskt utseende. Vidsträckta, gråbruna grenar med korkliknande bark. Mörkgrönt bladverk som får lysande gul höstfärg. Utvecklas bäst i något skyddat, soligt läge och i fuktighetshållande, väl-dränerad jord.

KVALITET

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

PHILADELPHUS

Anspråkslösa buskar som trivs i de flesta jordar men uppskattar god tillgång till näring. Sol-halvskugga. Gallra bort de äldsta grenarna regelbundet, så håller sig buskarna fräscha och blomrika.

- **coronarius 'Aureus'**
guldschersmin



Zon 1-4. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1 m. Sort med lysande gult-limefärgat bladverk. Blomning som arten. Blir bäst i halvskugga.

KVALITET

Busk C3,5

- - **'Finn' E**
doftschersmin



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. En säkert väldoftande och rikblommande schersmin. Togs fram med anledning av att doftlösa doftschersminer förekommer. Upprätt överhängande växtsätt. Gräddvita blommor i klasar.



KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- - **'Ängen'**
doftschersmin



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprättväxande buske med vita, enkla, starkt väldoftande blommor i juni-juli.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- **(Lemoinei) 'Avalanche'**
småblommig schersmin

Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. Rikligt med vita, enkla, doftande blommor i juni-juli. Överhängande växtsätt.

KVALITET

Busk C3,5

- - 'Mont Blanc'
smultronschersmin



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75-1 m.
Kompakt buske som blommar redan som ung. Rikligt med små, enkla, väldoftande blommor i juni-juli.

KVALITET
Busk C3,5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- lewisii 'Waterton'
norrlandsschersmin



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Vita blommor, svag doft.

KVALITET
Busk C3,5

- ORION® E ('BPh 4')
schersmin



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,2 m. Upprättväxande, stabil buske med väl sammanhållet, kompakt växtsätt och rundad form. Under blomningen översållas den av lätt doftande blommor. Knopparna är mjukt rundade, blommorna är 5 cm vida, vita och med breda kronblad. Vissa blommor är dubbla, övriga enkla. Friskt bladverk. Solitär, friväxande häck, buskage, massplantering.



KVALITET
Busk C3,5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- (Pur.-mac.) 'Belle Étoile'
brokschersmin

Zon 1-3. Höjd ca 1,5 m, bredd 2 m. Gräddvita, stora, enkla och väldoftande blommor med effektfull röd mitt. Lätt fransade blomblad. Blomning i juli.

KVALITET
Busk C3,5

- (Virginalis) 'Virginal'
kameliaschersmin



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1,5 m. Vita, dubbla, lätt doftande blommor.

KVALITET
Busk C3,5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K

PHYSOCARPUS

- opulifolius
smällspirea



Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Anspråkslös, vindtålig buske med vita blommor i juni. Frukterna är luftfyllda kapslar. Guldgul höstfärg. Sol-halvskugga.

KVALITET
Busk C3,5

- - AMBER JUBILEE ('Jefam'*)
smällspirea

Zon 1-7. Höjd 1,5-1,8 m. Vita blommor i juni. Bronsfärgat bladverk från orange till guld. Även frukterna är dekorativa. Höstfärgen drar över mot rött/lila.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Dart's Gold'
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1 m. c/c 1-1,5 m. Guldgult, mycket effektfullt bladverk. Kompaktare växt än arten.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Diabolo'*
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 2-2,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1-1,5 m. Intensivt färgat mörkrött bladverk. Värdefull kontrast till andra bladfärger. Vackrast bladfärg i soligt läge.

KVALITET
Busk C3,5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K

- - LITTLE ANGEL ('Hoogi016'*)
smällspirea

Zon 1-3. Höjd 0,9-1,2 m, bredd 0,8 m. En kompakt växande smällspirea med bladfärg som påminner om den hos DIABLE D'OR, rödflammande med gyllene bladspetsar. Vita blommor i juni följs av röda dekorativa frökapslar senare. Passar i mindre planteringar men även i urnor och krukor sommartid.

KVALITET
Busk C3,5

- - LITTLE DEVIL ('Donna May'*)
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 0,9-1,2 m, bredd 0,7 m. Låg smällspirea med kompakt, stadigt växtsätt och glänsande, mörkrött bladverk. Vit-rosa blommor i juni. Blir vackrast i soligt läge.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Nugget'
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5 m. En smällspirea med lysande gult bladverk. Tönen går från varmt gul på våren till lime på sommaren, och sedan varmare igen på hösten. Vita blommor i juni. Blir vackrast i halvskugga där den lyser upp och ger kontrast bland bladverk i andra toner. Kan få brännskador i full sol. Mer kompakt växtsätt än 'Darts Gold'.

KVALITET
Busk C3,5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K

- - SUMMERWINE ('Seward')
smällspirea



Zon 1-5. Höjd ca 1,5 m, bredd ca 1,5 m. Ny, lägre och mer kompakt sort av rödbladig smällspirea än 'Diabolo'. Intensivt färgade, mörkröda, djupt flikade blad. Rikligt med vita-rosavita blommor i juni-juli. Blir vackrast i sol.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

PIERIS

- floribunda
amerikansk buskrosling



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Städsegrön buske. Vita, klockformade blommor i klasar i april-maj. Kalkfri, gärna näringsrik humusjord. Halvskugga.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

- japonica

Japansk buskrosling är en städsegrön buske. Den har dekorativa knoppar som utvecklas redan på hösten och pryder busken hela vintern. Vita knoppar och vita blommor är det vanliga, men det finns också sorter med rosa eller rödaktiga knoppar och blommor. Japansk buskrosling trivs bäst på halvskuggig och skyddad växtplats. Kalkfri, gärna näringsrik humusjord.

- - 'Mountain Fire'
japansk buskrosling



Zon 1-2. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. Kompakt växtsätt. Unga blad lysande röda men övergår sedan i brunrött och slutligen grönt. Vita blommor i klasar i april-maj.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

PLATANUS

- hispanica
platan



Zon 1-2. Höjd 20-25 m, bredd 15-25 m. Träd med bred pyramidal krona. Blad tre-femflikiga, livligt gröna. Barken flagnar av fläckvis. Solitär. Porös, kalkhaltig, varm, jord. Soligt läge. Tål stads- och industrimiljö.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

POPULUS

Snabbväxande träd för fuktighetshållande jordar. Många är lämpliga som läplantering. Sol. Solitär, grupp. Kraftiga rotsystem som kan tränga in i ledningar och lyfta markbeläggningar. Skjuter rotskott.

Populus i sorter poppel

- alba 'Nivea' silverpoppel



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Silverpoppeln har bred och gles, oregelbunden krona. Stammen är först grågrön men spricker sedan upp i mörkt gråsvart skorpbark påminnande om den hos vårtbjörk. Beroende på ståndort skjuter silverpoppeln i olika grad rotskott. Ibland saknas de helt. Frekvensen tycks större på magra marker. Bladen, som är flikiga, är grågröna på ovansidan men lysande silvervita på undersidan. Silverpoppel är ett mycket förnöjsamt träd som är mycket vind- och salttåligt. Trots risken för rotskott

borde silverpoppeln användas mer för att skapa kontrast mot grönsbladiga träd. Välutvecklade exemplar finns till exempel på flera håll i Stockholms parker.

KVALITET

Häck 65-100

Häck 100-150

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

- balsamifera balsampoppel



Zon 1-6. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 m. Balsampoppeln har en ganska grov grenbyggnad. Bladen är äggformiga till brett äggformiga. De är mörkgröna, på ovansidan kala men lätt håriga på undersidan. Slår ut tidigt. Särskilt i samband med knoppsprickningen sprider trädet en angenäm balsamdoft vida omkring. Ett problem är att balsampoppeln är mycket benägen att skjuta rotskott.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

- - 'Elongata' jämtlandspoppel

Zon 1-8. Höjd 12-15 m. Sort med ganska bred krona och trubbiga grenvinklar. Bladen på kortskott är äggrunt lansettlika, smalare än hos arten. De är glänsande mörkgröna på ovansidan med gulbrun mittnerv. Ett viktigt stads- och parkträd främst i norra Sverige.

KVALITET

Utr 125-150 C

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- x canadensis 'Robusta' goliatpoppel



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 m. Goliatpoppel har en stark tendens till genomgående stam. Sidogrenarna sitter karakteristiskt i våningar. Hos unga och medelålders träd är kronan ganska smal. Hos äldre träd breddas den allt mer. Bladen är efter knoppsprickningen utpräglat rödbruna för att senare bli mörkt gröna. De har en trekantig form, är 10-12 cm långa och glänsande. Skaftet är rödaktigt. Goliatpoppeln är en hanklon. Den är hårdig, vindfast, salttålig och anspråkslös. Används mycket som vindskydd.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K


Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K


- nigra 'Italica'
italiensk pelarpoppel

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 3-4 m. Smalkronigt träd. Kronan byggs upp av en eller några få vertikala huvudgrenar. Sidogrenar upprätta och inte förgrenade. Bladen är rombiska, 6-8 cm långa, ljusgröna. Höstfärg gulgrön till gul. Pyramidpoppeln är en hanklon. Den är värmetålig och vindfast. Om jorden är för torr får den ofta torra grenar och kvistar. Pyramidpoppeln utgör ett karaktärsfullt inslag i många sammanhang. Bäst kommer den till sin rätt placerad nära å- eller sjöstränder.

- simonii
kinesisk poppel

Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Kinesisk poppel har ett mycket karakteristiskt växtsätt med genomgående stam och kraftigt hängande grenpartier. Bladen är omvänt äggrunda. Höstfärg oansenlig. Anses något mindre fuktighetskrävande än andra "riktiga" popplar. Har använts en del i städer som Malmö, Stockholm och Uppsala och utgör

där på sina platser ett vackert inslag i stadsbilden. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

- - 'Fastigiata'
häckpoppel

Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Häckpoppeln skiljer sig markant från ovanstående. Kronan är i ungdomen smalt äggformad för att sedan bli bredare med en rundad topp. Den har mycket tät grenbyggnad med uppåtriktade huvudstammar och grenar.

- tremula
asp

Zon 1-8. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Högt träd med rundad krona. Rotskott. Bladen rödaktiga vid lövsprickningen. Gul höstfärg. Sol-halvskugga, näringsrik jord. Solitärträd.

- - 'Erecta'
pelarasp

Zon 1-6. Höjd 15-20 m, bredd 1-1,5 m. Pelar Aspen är ett av våra mest smalkroniga träd. Blad som hos vanlig asp. Trots att vanlig asp är känd för att skjuta mycket rotskott är denna egenskap svag eller saknas helt hos pelar Aspen. Den är vindtålig och mycket anspråkslös på mark. Har använts med framgång i urban miljö på gator och torg. Pelar Aspen har ett brett användningsområde i parker och trädgårdar men också som gatuträd där utrymmet är begränsat eller för att skapa en dramatiskt grafisk effekt med detta smalkroniga träd.

- trichocarpa 'Kiruna' E
jättepoppel

Zon 4-7(8). Höjd 20-25 m, bredd 10-12 m. Starkväxande stort träd, relativt smalt upprättväxande. Mörkgröna läderartade blad. Anspråkslös, klarar även torrare förhållanden. Rekommenderas endast för norra Sverige. Utmärkt i Norrland som park- och solitärträd eller i grupplanteringar.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Stambusk 3x th 250-300 K
Stambusk 3x th 300-350 K
Stambusk 3x th 350-400 K
Stambusk 3x th 400-450 K

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Stambusk 3x th 250-300 K
Stambusk 3x th 300-350 K
Stambusk 3x th 350-400 K

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

KVALITET

Utr 125-150 C
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Stambusk 3x th 250-300 K
Stambusk 3x th 450-500 K
Stambusk 3x th 300-350 K
Stambusk 3x th 350-400 K
Stambusk 3x th 400-450 K

KVALITET

Utr 125-150 C
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K

POTENTILLA

Potentilla fruticosa med sorter kommer fr.o.m. 2020 att benämnas *Dasiphora fruticosa*-Gruppen och finnas under D i katalogen.

- fruticosa

Buskar som trivs i sol eller halvskugga. Utvecklas bäst i genomsläpplig jord med tillgång till fukt och näring, men tål torka bra. Friväxande häckar, grupplanteringar. Lägre sorter i stenparti. Lättdlad, blommar nästan hela sommaren.

- - 'Abbotswood' E trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,7-1 m. c/c 0,75-1 m. Stora, vita blommor. Blommar rikligt från juni-okt.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Daydawn' trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,75-1 m. Laxrosa blommor.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Fridhem' E trädgårdstok



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1 m. c/c 1 m. Tidig- och rikblommande med gula blommor. Tidigt grön, tidig invintring.

KVALITET
Häck 30-50
Busk C3,5

- - 'Goldfinger' E trädgårdstok



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd ca 1 m. c/c 1 m. Stora guldgula blommor. Hög och bredväxande. Riklig blomning från juni-okt. E-formen är hårdigare och mer sortäkta än P. f. 'Goldfinger'.

KVALITET
Häck 30-50
Busk C3,5

- - 'Goldteppich'
trädgårdstok



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,6-0,8 m. Lågväxande buske, marktäckande. Stora, intensivt gula blommor. Blommar juni-okt.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Kobold'
trädgårdstok



Zon 1-5. Höjd ca 0,6 m, bredd ca 0,7 m. Låg- och bredväxande. Guldgula blommor.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Limelight'
trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,6 m. c/c 0,7 m. Limefärgade blommor från maj till oktober.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Longacre' E
trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 1 m. c/c 0,75 m. Lång blomningstid, ljusgula blommor. Enhetlig, frisk och sortäkt.



KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Manchu'
trädgårdstok



Zon 1-5. Höjd ca 0,5 m, bredd 0,8 m. Silveraktigt bladverk, vita blommor. Mycket torktålig. Växer långsamt.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - MARIAN RED ROBIN ('Marrob')
trädgårdstok



Zon 1-3. Höjd 0,7-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 0,5 m. Röda blommor. Stabil blomfärg hela säsongen. Förbättrad P. f. 'Red Ace'.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

- - 'Pink Beauty'*
trädgårdstok



Zon 1-3. Kompakt buske, rosa blommor, glänsande grönt bladverk. Lång blomningstid.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

- - PINK PARADISE ('Kupinpa')
trädgårdstok



Zon 1-3. Höjd 0,7 m, bredd 1 m. Grönt bladverk och djupt rosa, halvdubbla blommor i juni-september. Blomfärgen blir vackrast i halvkuggigt läge. Till häck eller grupper.

KVALITET

Busk C3,5

- - 'Sandved'
trädgårdstok



Zon 1-6. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. Gräddvita blommor i juni-sep.

KVALITET

Häck 30-50

Busk C3,5

- - 'Tangerine'
trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. Orange-orangeröda blommor. Blommar juni-sep.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

- - 'Tilford Cream'
trädgårdstok

Zon 1-5. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 0,6 m. Gräddvita blommor.


KVALITET
Busk C2
Busk C3,5- tridentata 'Nuuk'
tretandsfingerört

Zon 1-7. Höjd 0,1-0,2 m. Vintergrön, mattbildande buske med stjärnformiga vita blommor i maj-juni.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

PRUNUS

Lövfällande arter och sorter av *Prunus* hör till den tidiga vårens vackraste träd när de blommar, ofta överdådigt, i vitt eller rosa. De trivs i soliga lägen och i näringsrika, väl-dränerade jordar. Lagerhägg är städsegröna, tåliga buskar som är fina i samplanteringar med lövfällande växter och perenner, men också i enhetliga planteringar.

- 'Accolade'
prydnadskörsbär

Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Sorten förädlas på *Prunus avium*. Vid förädling i stamhöjd blir kronan låg och bred, lågt förädlad blir den mer trädlik. Vi rekommenderar

bottenförädlade exemplar. Bladen är mörkt gröna och grovt sågade. De får rödorange höstfärg. Blommorna är lätt fyllda. Mörkrosa först men sedan ljusare. Sorten är mycket rikblommig. En mycket populär plantering av sorten har gjorts i Kungsträdgården i Stockholm, en annan i Hammarby Sjöstad. Vissa år och inom vissa områden kan domherrar äta av knopparna varvid blomrikedomen minskar. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET
Busk C7,5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sh 100-120 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- avium FK LUGNÅS/ULTUNA E

fågelbär, sötkörbär



Zon 1-4(5). Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Fågelbär är vildväxande i Sverige upp till en linje från Värmland till Uppland. I naturen är trädet oftast bundet till marker med innehåll av kalk eller andra basiska mineraler. Fågelbär är snabbväxande, i ungdomen med smalt upprätt växtsätt men får senare bred krona. Barken är glänsande orangebrun-mörkbrun. Bladen är grovt och oregelbundet sågade. De enkla, vita blommorna slår ut i början till mitten av maj. Hos en del individer sker blomningen på bar kvist, hos andra

samtidigt som eller efter lövsprickningen. De små frukterna, körsbären, mognar i juli och kan vara allt från ljusgula till nästan svarta med söt smak. Trädets höstfärg är vanligen blekt orangeröd. Fågelbär utvecklas bäst i sol till halvkugga och på näringsrika jordar med god dränering. Arten bör ej användas i områden med styv lerjord. Trädet är vindtåligt och har ett brett användningsområde i parker och trädgårdar, i lekmiljöer, som alléträd etc. Fågelbär skjuter rotskott. E-typen kännetecknas av god hårdighet och bra tillväxt. Benägenheten för gummiflöde är liten.

KVALITET

Häck 50-80

Busk C5

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Sol 250-300 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K


Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- - 'Plena'

fylldblommigt fågelbär



Zon 1-3. Höjd 10-12 m, bredd 12-15 m. Fylldblommigt fågelbär har först ganska upprätt växtsätt men hos äldre träd blir de lägre grenarna mer horisontella eller svagt hängande. Bladen är mycket grovt tandade. De får gul till gulorange höstfärg. De lätt fyllda blommorna är hängande. I blom är det fylldblommiga fågelbäret mycket iögonfallande. Man bör beakta dess storlek och benägenhet att få en något nedhängande krona om man vill använda det vid gator och vägar. Bör ej användas på styv lerjord.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

Hst 5x 30-35 K

- cerasifera FK CECILIA E

körsbärspommon



Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 4-6 m. Stor buske eller litet träd. Vita blommor i april-maj. Röda/gula frukter i september. Vindtålig. Trivs i sol-halvkugga. Solitär, ridåer, friväxande häckar.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

- - 'Nigra'

blodplommon



Zon 1-2. Höjd 6-7 m, bredd 6-7 m. Mindre träd. Bladen är mörkt röda hela vegetationsperioden. Blommorna är små men framkommer i stora mängder på bar kvist. Ingen eller svag fruktsättning. Blodplommonet behöver ett varmt läge. Det är ett av de mest värmetåliga träden.

KVALITET

Busk C7,5

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

- x cistena

svartplommon




Zon 1-5. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-2 m. Liten, svagväxande buske med vita blommor i maj. Purpurrod frukt i aug-sep. Mörkt brunröda blad. Trivs i soligt läge. Jorden bör vara väl-dränerad, kalkhaltig och lätt.

KVALITET

Busk C3,5

Sh 90-110 C

- x eminens 'Umbraculifera'
klotkörsbär

Zon 1-5. Klotkörsbäret har en rundad krona, även som äldre. Denna kan bli 4 meter hög och bred. Den är i regel ympad på stam av fågelbär. Från ympstället utgår en mängd tunna grenar. De små bladen är mörkt gröna. De kan färgas i gulbrunt och brons på hösten.

Blommorna är vita och ganska oansenliga. Ibland kan små brunsvarta körsbär utvecklas. Ståndortskrav samma som för fågelbär. Ett av de klotformiga träd som längst behåller sin form. I södra och västra Sverige har förekommit angrepp av svampsjukdomen blom- och grentorka som vanställt den symmetriska kronan. Högstam är normalt 180-200 cm, men fråga efter tillgång om annan stamhöjd önskas!
Illustration: 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Sh 100-120 C
Sh 140-160 C
Sh 160-180 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- x gondouinii 'Schnee'
hybridkörsbär

Zon 1-4. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Träd med först konisk krona som blir allt rundare. Massor av enkla eller dubbla, vita blommor tidigt i maj.

KVALITET

Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- grayana FK GÖTEBORG E
pärlhägg

Zon 1-4. Höjd 6 m, bredd 4 m. Buske med sirliga överhängande grenar. Vita upprättväxande klasar och vacker höstfärg. Fk GÖTEBORG har särskilt rik blomning och fruktsättning. Frisk. Angrips inte av häggspinnmal.



KVALITET

Busk C3,5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K

- - ETNA ('Anbri'*)
lagerhägg

Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Kompakt växtsätt, mörkt gröna blad. Vackert bronsfärgade årsskott.

KVALITET

Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C
Sol 100-125 K

- - 'Mano'
lagerhägg

Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 1,5 m. c/c 0,75 m. Brett, kompakt och långsamt växande buske. Effektfyllt orangefärgade årsskott.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C

- - 'Otto Luyken'
lagerhägg



Zon 1-2. Höjd 0,8-1 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Lågt, kompakt och utbredd växtsätt. Bra till bottenplanteringar.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Busk 60-80 C

- - 'Piri'
lagerhägg



Zon 1-3. Höjd 0,6-0,8 m. Låg, långsamväxande med tät förgrening. Mattgröna blad. Fin som marktäckare, ca 0,8-1 m bred.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C

- maackii
näverhägg



Zon 1-6. Höjd 10-15 m, bredd 7-8 m. Näverhäggen är en pionjärart och växer snabbt. Trädet får som äldre en brett oval krona. Den glänsande barken hos unga och medelålders exemplar är mycket framträdande. Beroende på sort är denna ljusgul till rödbrun. Bladen påminner om dem hos fågelbär. De får en ljusgul höstfärg. Blommorna sitter i rundade samlingar och är inte särskilt framträdande. Näverhäggen är anspråkslös på mark men ljuskrävande. God hårdighet gör den användbar i större delen av Sverige.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Sh 90-110 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - Honey E
näverhägg



zon 1-6 Höjd 8-12 m Pyramidal krona, som är smalare än vanlig maackii. Honungsgula stam. Gröna blad med gul höstfärg. Vita blommor. Trivs i väl-dränerad jord i soligt läge.



KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Sh 90-110 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- nipponica v. kurilen. 'Brilliant'
kurilerkörbär

Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Långsamväxande liten buske eller träd på lågstam. Rikblommande på bar kvist. Vit-rosa blomma.

KVALITET

Busk C
Sol 80-100 C
Sh 80-100 C
Sh 100-120 C

- - 'Ruby'
kurilerkörbär

Zon 1-4. Höjd 2,5-4 m, bredd 2-3 m. Som ovanstående men med rosa blommor på purpurroda blomstjälkar.

KVALITET

Busk C
Sol 80-100 C
Sh 80-100 C
Sh 100-120 C

- padus FK ULTUNA E
hägg

Zon 1-7. Höjd 8-12 m, bredd 4-8(-10) m. Häggen är vildväxande över större delen av Sverige. Den blir vanligen ett flerstamigt träd men den är mycket mångformig till växtsätt och blomning. Bladen är svagt rynkiga och mörkt mattgröna på ovansidan. Blommorna är vita och bären svarta. I naturen är häggen ofta förekommande på näringsrika något fuktiga marker. Den tål torrare lägen men angrips då ofta av bladlöss. Det viktigaste skadedjuret är häggspinnmal som vissa år kan kaläta träden helt och spinna in dem i ett silveraktigt nät. Detta till trots överlever häggen angreppen och grönskar igen på hösten eller till nästa år. Häggens användningsområde är främst i det öppna landskapet, längs vägar, vid vatten och i öppna, luftiga parker. I bebyggelse tycks angreppen av olika skadedjur öka. ULTUNA E är en utvald frökälla med väl definierad form och härdighet.

**KVALITET**

Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - 'Colorata' (rotäkt)
blodhägg

Zon 1-6. Höjd 5-7 m, bredd 3-5 m. Blodhäggen utvecklas till en större buske eller ett mindre träd. Den har en ganska oregelbunden krona och ett något överhängande växtsätt. Bladen är först brunröda men blir sedan mörkgröna på ovansidan och vinröda på undersidan. Blommorna är rosa. Blodhäggen tycks inte angripas av häggspinnmal i samma omfattning som vanlig hägg. Användbar som solitär eller i grupp i parker och trädgårdar.

KVALITET

Busk C5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sh 100-120 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- ssp. borealis 'Laila' E
nordhägg

Zon 1-7. Höjd 8-12 m, bredd 5-7 m. Rikblommande hägg med ursprung i Tornedalen. Träd eller buskträd med som ung ett mycket upprätt, brett pyramidalt växtsätt. Efterhand blir trädet rundare i formen och får mer och mer överhängande grenar. Mycket stora, upprätta, tätta, vita blomklasar med mild doft. Svarta frukter. Gulorange höstfärg. Sorten är mindre känslig för häggspinnmal än vanlig hägg. Näringsrik jord i sol-halvskugga. Solitär, bryn, buskage.

**KVALITET**

Busk C5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K

- 'Pandora'
prydnadskörbär

Zon 1-3(4). Höjd 5-6 m, bredd 3-4 m. Elegant, mindre sort av prydnadskörbär. Svagt rosa blomknoppar som utvecklas till vita blommor som slår ut i samband med bladsprickningen. Småbladigt, kopparfärgat bladverk med orangegul höstfärg.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

- pensylvanica
amerikanskt häggkörbär

Zon 1-6. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Ganska snabbväxande buske eller rundkronigt träd. Vit blomning vid lövsprickning, som går i kopparter. Röda, pepparkornsstora frukter. Unga skott rödbruna. I ungdomen jämn konisk form. Vackert träd med flagnande brun bark på äldre stammar. Bruntonade blad vid utspring. Intensiv gulbrun höstfärg. Anspråklös. Ett träd vi varmt rekommenderar.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K


- **pumila** var. **depressa** E
sandkörsbär



Zon 1-5. Höjd ca 0,25 m, bredd 2 m. Marktäckande buske med blanka mörkgröna blad. Slänlika blommor på våren. Mycket fin röd höstfärg. Torktålig. Klippning vid plantering ger god förgrening.

KVALITET
Busk C3,5

- **sargentii**
bergkörsbär



Zon 1-5. Höjd 9-12 m, bredd 7-9 m. Kronformen hos äldre individer är oregelbundet rundad. Barken är först slät och mörkbrun men blir sedan alltmer sprickig. De unga bladen är bronsfärgade men blir sedan mörkgröna. Höstfärgen är lysande karminröd. Bergkörsbäret är ett av de träd som säkrast får höstfärg även i

södra Sverige. Blommorna är mörkrosa. De exemplar som säljs i Sverige är oftast bottenförädlade på grundstammar av *Prunus avium*. Mångsidigt användbar som solitär eller i grupp i parker eller som blomsterrikt gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET
Busk C5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sh 100-120 C
Sh 140-160 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- - '**Rancho**'
bergkörsbär



Zon 1-4. Höjd 8-10 m, bredd 3-5 m. Sort med kolonnlik till vasformad krona och rödbrun bark. Bladen är bronsfärgade vid utsprung, senare gröna, och utvecklar fin röd höstfärg. Blommorna är mörkare rosa än hos arten. Vackert träd för bland annat små gator och villatomter.

KVALITET
Busk C5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sh 100-120 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- (**Sato-zakura**) '**Ama-no-gawa**'
japanskt prydnadskörsbär




Zon 1-2. Ett 3-5 meter högt japanskt körsbär med i ungdomen mycket smalt växtsätt, ca 1-1,5 m brett. Som äldre blir det bredare och får en svagt rundad krona. Bladen som är 8-12 cm långa är först brungula för att sedan bli mörkgröna. De får ljusgul till orange höstfärg. Blommorna är stora, lätt fyllda och ljusrosa. Ett mycket vackert blommande prydnadsträd för små prydnadsanläggningar och där platsen är begränsad.

KVALITET
Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K

- - 'Kanzan'

japanskt prydnadskörsbär



Zon 1-3. Höjd 7-10 m, bredd 5-8 m. Träd med i ungdomen karaktäristiskt vasformig krona, senare mer oregelbunden. Bladen i början bronsfärgade för att sedan bli mörkt gröna. På jordar med högt pH kan de bli något klorotiska. Gulorange höstfärg.

Den enskilda blomman är tätt fylld och ca 5 cm i diameter. Sorten är mycket rikblommig. Den intensivt rosa färgen gör att trädet bör användas med omtanke. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Busk C7,5

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Sh 100-120 C

Sh 140-160 C

Sh 160-180 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- - 'Kiku-shidare-zakura'

japanskt prydnadskörsbär

Zon 1-2. Ett litet träd med hängande grenar. Vanligtvis 1-2 meter högt, delvis beroende på vilken höjd det är ympat. Bredd 2 m. Bladen är 8-10 cm långa. De får ingen nämnvärd höstfärg. Blommorna är tätt fyllda, rosa och sitter i täta knippen.

Planterades ofta i villa- och flerbostadsträdgården årtiondena efter andra världskriget.

KVALITET

Sh 100-120 C

Sh 140-160 C

Sh 160-180 C


Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

- serrula

glanskörsbär



Zon 1-4. Höjd 5-7(-9) m, bredd 5-7 m. Glanskörsbäret är ett mindre träd med naturlig tendens att vara flerstamigt, men även uppstammat träd används. Det mest framträdande kännetecknet är den glänsande mahognybruna barken som genomkorsas av ljusare band av lenticeller. Bladen är

lansettformiga och ljus gröna. Höstfärgen i grüngult och gulorange är mindre framträdande. De små vita blommorna är ganska oansenliga. Glanskörsbäret ympas oftast på grundstammar av *Prunus avium* och har ståndortskrav som detta. Mångsidigt användbar som solitär eller i grupp i park- och trädgårdsmiljö. Genom sin vackra bark ett intressant blickfång i vinterlandskapet. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Busk C

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Sol 250-300 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K


Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

- spinosa FK VÄSTERÅKER E

slån



Zon 1-5. Höjd 1-3 m, bredd 1-3 m. c/c 1 m. Tätt buske med tornar. Svagt doftande, vita blommor maj. Blådagig svart frukt. Gul höstfärg. Varmt och skyddat läge, men vindtålig. Skjuter rotskott. Buskage, bryn, grupper, häck. FK VÄSTERÅKER E är enhetlig och arttypisk med god tillväxt.



KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- - 'Rosea'

rosenslån



Zon 1-5. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Vackert vårblomande buske eller träd som översållas av rosa blommor i maj-juni. Bronsfärgade blad som övergår i grönt under sommaren.

KVALITET

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- 'Spire'
prydnadskörbär



Zon 1-3. Höjd 5-6 m, bredd 2,5-3 m. Litet träd med smal, vasformad krona. Överdådig blomning på bar kvist. De enkla blommorna är vita eller svagt rosa. Höstfärg i orange och röda toner.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- x subhirtella 'Autumnalis'
vinterkörbär

Zon 1-2. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Litet träd eller bred buske. Dubbla, vita blommor som skiftar i rosa. Blommor i november till mars beroende på väderlek. Gulorange höstfärg. Kalkhaltig genomsläpplig jord i soligt läge.

KVALITET

Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sh 100-120 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

- 'Sunset Boulevard'
japanskt prydnadskörbär

Zon 1-2(3). Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. En ny, mycket intressant och mycket rikblommig sort av japanskt prydnadskörbär. Sannolikt klarar sig 'Sunset Boulevard' bra i zon 1-2 och på väl-dränerade jordar i zon 3. Sorten uppkom 1988 ur frö av P. serrulata 'Benden' i den belgiska parken Kalmthout. Den har planterats i ganska stora antal på Skånegatan i Göteborg och längs Lundavägen i Malmö. Trädet har ett kraftfullt växtsätt, först mycket smalt men senare bredare. Bladen har inledningsvis en kopparaktig anstrykning innan de blir helt gröna. På hösten får de fina färger i orange och rött. Blommorna är vita med en rosa skiftning.

KVALITET

Sol 150-200 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- virginiana 'Shubert'
virginiahägg




Zon 1-6. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Rödblågig sort av virginiahägg. Växtsättet är först smalt upprätt för att sedan bli bredare. Bladen är något bredare än hos arten. De är först ljusgröna för att sedan bli bestående blodröda. Frodiga skott som framkommer på sommaren är också gröna för att sedan övergå i rött. Som de flesta häggar utvecklas denna bäst som flerstammig men fungerar också som enstammig. Det är viktigt att den är rotäktad. Den rödblågiga virginiahäggen är ett värdefullt tillskott i sortimentet av rödblågiga träd inte

minst genom sin goda hårdighet. Användbar som solitär eller i grupp i parker och trädgårdar och som gatuträd.

KVALITET

Busk C7,5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Sh 100-120 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

-x yedoensis
tokyokörbär



Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Träd med vasformigt växtsätt. Bladen är påfallande stora vilket ger ett kraftfullt uttryck. Höstfärgen är orangeröd. Blommorna är enkla, först rosa, sedan nästan vita med en rosa mitt. Mycket rikblommig. Arten har först på

senare år använts i Sverige och då med stor framgång i exempelvis Stockholm (Hammarby Sjöstad), Göteborg (Järntorget) och Sölvesborg. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

PTEROCARYA

- rhoifolia FK MEJLAN/FK MUSTILA
japansk vingnöt

Zon 1-4(5). Höjd 20 m, bredd 10 m. Högt, oftast enstamigt träd med ljusgrå bark. Parbladiga, gröna blad som kan bli 30 cm långa. Gul höstfärg. Gröna blommor följs av vingade nötter i vackra, 20 cm långa hängen. Friskare än *P. fraxinifolia*.

KVALITET

Stambusk 3x th 150-200 K

Stambusk 3x th 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

PYRACANTHA

Upprätta till utbredda, vintergröna buskar med ganska tunna, tornförsedda grenar. Kan spaljeras mot stöd. Vita, små blommor i klasar på våren. Små frukter i gult, orange eller rött beroende på sort. Väldränerad jord. Måttligt näringsbehov. Blommor bäst och ger mest frukt i soligt läge, men halvskugga går också bra.

- 'Anatolia'
trädgårdseldtorn



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Härdig eldtorn med tätt, rundat växtsätt. Fräscht mörkgrönt bladverk som håller stilen över vintern. Röda bär. Fin marktäckare och i buskage. Motståndskraftig mot skorv.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

- 'Orange Glow'
trädgårdseldtorn



Zon 1-2. Höjd 1-2 m, bredd 2 m. c/c 1 m. Smalt upprättväxande buske. Massor av rödorange frukter som sitter kvar länge. Motståndskraftig mot skorv.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

- 'Red Column'
trädgårdseldtorn



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Starkt, upprätt växtsätt. Intensivt röda bär. Skorvresistent.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

PYRUS

- *salicifolia* 'Pendula'
silverpäron



Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. Silverpäronet utvecklas till ett mindre träd. Kronan är rundad med hängande grenar. Bladen är smalt lansettformiga och silvergrå. Blommorna är vita och frukterna, päronen, är små och klargröna. Jorden bör vara näringsrik. Med silverpäron kan man skapa intressanta kontraster mot andra träd i framförallt park- och trädgårdsmiljö. Den kan formklippas varigenom spännande effekter kan uppnås.

KVALITET

Utr 125-150 C
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sh 100-120 C
Sh 150 C
Sh 180-200 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

QUERCUS

- *x bimundorum* 'Crimschmidt'
kontinent-ek

Höjd 15 m, bredd 5 m. Intressant nytillskott i sortimentet med lysande roströd höstfärg och upprätt, pelarformigt växtsätt. Bladverket är mörkgrönt tills höstfärgen tar vid. Kontinent-ek trivs i de flesta jordar och i sol-halvskugga. Drabbas sällan eller aldrig av mjöldagg. Ett utmärkt val bland annat där utrymmet är begränsat.

KVALITET

Stambusk 3x th 200-250 K
Stambusk 3x th 250-300 K
Stambusk 3x th 300-350 K
Stambusk 3x th 350-400 K
Stambusk 3x th 150-200 K
Stambusk 3x th 400-450 K

- *cerris* FK ALNARP E
turisk ek



Zon 1-3. Höjd 20-25 m, bredd 10-20 (-25) m. Svensk frökälla av turkisk ek, ett träd med genomgående stam och brett kägelformad krona. Äldre exemplar har mer öppen, oregelbunden kronform. Gråsvart, djupt färad stam med breda åsar. Bladen är mörkgröna med luden undersida. Deras form är starkt varierande. Anspråkslös när det gäller jorden, men utvecklas allra bäst i närings- och kalkrika jordar. Soligt, varmt läge. Tål vind.



KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K


- *frainetto*
ungersk ek



Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Träd av ungersk ek har ett ganska oregelbundet växtsätt som äldre. Bladen är mycket stora, de största 15-20 cm långa och 7-10 cm breda. De har 6-10 lober på varje sida. Ovansidan är glänsande mörkgrön, undersidan finhårig och grågrön. Höstfärg varierar från gult till gyllenbrunt. Med sitt kraftfulla bladverk är den ungerska eken ett spännande parkträd. Finns sällsynt i äldre svenska parker.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- palustris
kärrek

Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Nordamerikansk ek nära besläktad med rödek (*Quercus rubra*). Träd av arten har länge en genomgående stam med horisontellt utgående eller svagt hängande sidogrenar. Detta ger under lång tid kronan en pyramidal kronform. Så småningom börjar de övre sidogrenarna att växa kraftigare och bli mer uppåtriktade varigenom kronformen blir mer oregelbunden och brett äggformig (sker efter 40-50 år). Bladen är relativt små, läderartade och djupt flikade. De får höstfärger i olika röda nyanser. Artnamnet *palustris* antyder att kärreken växer vild i kärr. I odling har den visat sig mycket anpassningsbar och kan växa i de flesta ej alltför grovkorniga jordar. Den utvecklas väl i stadsmiljö. Lyckade planteringar finns i bland annat Enköping och Stockholm. Mångsidigt användbar som träd för gator och torg och som solitär eller i grupp i parkmiljö. Anses vara den mest lättetablerade ekarten. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

- 'Green Dwarf'
kärrek

Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m, klotformad krona. Växtbetingelser som arten. Högstam innebär här stamhöjd 225 cm.

- - GREEN PILLAR ('Pringreen')
kärrek

Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd ca 1,5 m. Amerikansk selektion av pelarformad ek. Strikt upprättväxande habitus och smalt pyramidalt formad krona. Bladen är 8-15 cm långa och glänsande gröna. På hösten övergår lövverket i karminrosa-scharlakansrött.

- petraea FK AGDER
berge

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Stort träd med genomgående stam. Bred regelbunden krona. Anspråkslös, växer bra på de flesta jordar. Sol-halvskugga. AGDER är en norsk frökälla.

- robur FK LINKÖPING E/FK ULTUNA E
skogsek

Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Skogseken är vildväxande i Sverige söder om en linje Värmland – Gästrikland. Den har som fristående ett oregelbundet växtsätt. Kronan byggs upp av flera tidigt ansatta sidogrenar. Bladen är 10-15 cm långa med 3-6 rundade flikar på varje sida. Bladskäftet är kort, 3-5 mm. Bladen är något läderartade och friskt gröna. De får på hösten gula och bruna färger. Unga

individer behåller sina bruna blad över vintern. Skogsek förknippas ofta med näringsrika växtplatser men är i själva verket ett av de träd som kan växa på mycket skiftande jordar, från sandjord till lättare lerjordar. Den är mycket vindtålig och salttolerant. Den svaga tillväxten som också förknippas med skogsek kan undvikas om man under etableringsfasen (åtminstone de tre första åren) ger den goda betingelser i form av att konkurrerande ogräs bekämpas och att den vattnas vid behov. Trots att s k ekdöd förekommit så rekommenderas detta träd som solitär, i grupp i parkmiljö eller alléträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

KVALITET


Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Stambusk 3x th 250-300 K

KVALITET

Utr 125-150 Co
Utr 150-200 Co
Utr 200-250 Co
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - f fast. 'Fastigate Koster'
pelarek

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 3-4 m. Enhetlig typ av pyramidek med en karaktäristiskt rundad kronbas. Pyramideken är ett mycket mångsidigt användbart träd för parker och på gator och torg. I de senare fallen intressant inte minst på grund av sin salttolerans. Det finns även uppstammade alléträd av denna sort.

Illustration: 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 125-150 C

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C


Stambusk 3x th 350-400 K

Stambusk 3x th 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

Stambusk 3x th 400-450 K

- rubra FK BÄCKLÖSA/ENKÖPING E
rödek

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 20-25 m. Rödeken utvecklas som fristående till ett stort träd med bred krona som byggs upp av kraftiga mer eller mindre vågrätt utgående sidogrenar. Stammen är länge slät och ljus silvergrå. De stora, flikiga bladen är omvänt äggrunda och 15-25 cm långa. De kan på hösten få vackra färger i olika röda

och rödgula nyanser. Rödeken är anspråkslös beträffande mark. Dess tendens att tidigt utveckla en bred krona samtidigt som tendensen till genomgående stam är svag gör den svåränvänd i gatu- och vägmiljö där kravet på högt ansatt krona är stort. Bästa användningsområde är som solitär eller i grupp i rymlig parkmiljö. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 100-125 C

Utr 125-150 C

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

RHODODENDRON

Storblommiga hybrider

Vanligen omfångsrika buskar med överdådig blomning i maj-juni. Då skymms bladverket nästan helt av en mängd stora, trattlika blommor i rundade blomställningar. Bladen är ovala, mörkgröna och städsegröna. Trivs i väl-dränerad, porös och fuktig, humusrik jord med lågt pH. Sol-halvskugga. Växer även bra i skugga men blommor då mindre.

Catawbiense-Gruppen**- - 'Catawbiense Album'**
parkrododendron

Zon 1-5. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-3,5 m. Vita blommor med svagt gulgrön till brun teckning.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

- - 'Catawbiense Boursault'
parkrododendron

Zon 1-5. Höjd 1,5-3(-4) m, bredd 2-4 m. Ljusslila blommor med svagt gulbrun teckning. Blommor i juni. Stora blad.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

- - 'Catawbiense Grandiflorum'
parkrododendron



Zon 1-5. Höjd 1,5-3(-4) m, bredd 2-4 m. Lilarosa blommor och blankt bladverk. Blommar i maj-juni. Den härdigaste sorten.

KVALITET
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-70 C
70-80 C
80-90 C
90-100 K
100-120 K

- - 'Gomer Waterer'
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,6 m, bredd 2 m. Ljuslila knoppar. Tät blomställning med först äppelrosa, sedan vita blommor med gulgrön teckning. Friskt, mörkgrönt bladverk.

KVALITET
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-70 C
70-80 C

- - 'Humboldt'
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Ljust rosalila blommor med mörkt rödlila fläckar och mörkgrönt glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

KVALITET
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-70 C
70-80 C

- - 'Lee's Dark Purple'
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkt purpurlila blommor med gulbruna fläckar invändigt. Blommar i juni.

KVALITET
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-70 C
70-80 C

- - 'Nova Zembla'
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkröda blommor med mörk teckning och mörkgrönt glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

KVALITET
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-70 C
70-80 C

-- 'Roseum Elegans'
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-3 m, bredd 2-3 m. Rosalila blommor och mörkgrönt glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

Caucasium-Gruppen

-- 'Cunningham's White'
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. Vita blommor med gul teckning och blankt bladverk. Rosa knoppar. Blommar i maj-juni.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

80-90 C

90-100 K

100-120 K

-- 'Progrés'
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Ljusrosa blommor med mörkt purpurfärgad teckning och krusig kant. Blommar i maj-juni.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

Fortunei-Gruppen

-- 'Scintillation'
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Ljust lilarosa blommor med gulgrön teckning och mörkgrönt, glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

Lågväxande rododendron

I huvudsak städsegröna arter och sorter med lågt, tätt växtsätt. Trivs på ljus plats, gärna i sol. Väldränerad, porös, fuktig, humusrik jord med lågt pH.

- ferrugineum
rostalpros

Zon 1-6. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Mörkt purpurrosa blommor. Blommar i juni. Mörkgrönt bladverk.

KVALITET

15-20 C

20-25 C

- (Lapp.) 'Blue Tit'
lapponicum-alpros



Zon 1-3. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,6-1 m. Ljusblå blommor.
Blommar i maj. Mörkgröna blad.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

- - 'Ramapo'
lapponicum-alpros



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,6-1 m. Ljust blålila
blommor. Blommar i maj. Blågrått bladverk.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

- minus 'Dora Amateis'
minus-alpros



Zon 1-3. Höjd 0,6 m, bredd 0,8-1,4 m. Vita blommor.
Rikblommande i maj. Glänsande mörkgröna blad.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

- - 'Peter John Mezitt'
minus-alpros



Zon 1-5. Höjd 0,8-1,5 m. Rosalila blommor. Blommar i maj.
Mörkgröna blad som delvis är vintergröna.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

- x praecox
våralpros



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. Rosalila blommor.
Blommar i april. Mörkgröna blad som delvis är vintergröna.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

Yakushimanum-Gruppen

Korsningar mellan storblommiga hybrider och den japanska hårdiga och rikblommande arten R. yakushimanum. Buskarna är låga och kompakta och blommor mycket rikt, även som unga. Bladen har skimrande filtliknande beklädnad vid utspring. Under sommaren försvinner den från bladens mörkt gröna och glänsande översida, men finns kvar på undersidan. Trivs i väl-dränerad, porös och fuktig, humusrik jord med lågt pH. Sol-halvskugga.

- - 'Fantastica'

yakushimanumrododendron



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Rosa blommor med vit mitt. Blommar i maj-juni.

KVALITET

20-25 C
25-30 C
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-70 C
70-80 C

- - 'Flava'

yakushimanumrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. Ljust gula blommor med röd teckning. Blommar i maj-juni.

KVALITET

20-25 C
25-30 C
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-70 C
70-80 C

- - 'Kalinka'

yakushimanumrododendron



Zon 1-4. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. Rosalila blommor i maj-juni.

KVALITET

20-25 C
25-30 C
30-40 C
40-50 C

- - 'Koichiro Wada'

yakushimanumrododendron



Zon 1-5. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. Vita blommor med ljusrosa knopp.

KVALITET

20-25 C
25-30 C
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-70 C
70-80 C

- - 'Morgenrot'

yakushimanumrododendron



Zon 1-3. Höjd 0,8-1 m, bredd 1,2 m. Ljust röda blommor med starkt röda knoppar. Blommar i maj-juni.

KVALITET

20-25 C
25-30 C
30-40 C
40-50 C

- - 'Schneewolke'

yakushimanumrododendron



Zon 1-2. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Vita blommor med fransade kronblad. Blommar i maj-juni.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- - 'Silberwolke'

yakushimanumrododendron



Zon 1-2. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. Ljusrosa-vita blommor med tegelröd teckning. Blommar i maj-juni.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

40-50 C

Knap Hill-Gruppen

Lövfällande buskar som är friskt gröna och har stora blommor.

Trädgårdsazaleor finns i ett brett register av lysande, klara blomfärger.

Blommar intensivt i ca tre veckor i maj-juni. Några sorter har doftande

blommor. Tjussiga höstfärger i varierande nyanser. Trivs med samma

växtbetingelser som städsegröna rododendron, men växer även bra i vanlig

trädgårdsjord i såväl full sol som skuggigare lägen.

- - 'Berryrose'

trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Ljust laxrosa blommor med gul kraftig teckning i mitten. Svagt doftande. De nyutslagna bladen har en bronsfärgad ton på ovensidan. Vacker orangeröd höstfärg.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

- - 'Feuerwerk'

trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Glödande röda blommor med svagt orangeskiftande teckning invändigt. Bladen har en vacker röd höstfärg.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

- - 'Fireball'

trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Rödorange blommor i maj-juni. Bladen har en vacker orangeröd höstfärg.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

- - 'Golden Sunset'
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Gula stora blommor med gyllene teckning.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

- - 'Homebush'
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Rosa-mörkrosa blommor i bollformade klasar.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

- - 'Klondyke'
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Guldorange blommor med bärnstensgula knoppar. Doftande.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

- - 'Persil'
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Vita blommor med gul fläck. Får en fin röd höstfärg.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

- luteum
guldazalea



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Gula blommor. Doftande. Blommor i maj. Bladen får en vacker orangeröd höstfärg.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

- (Occi.) 'Irene Koster'
occidentalis-azalea

Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Ljust rosa blommor med gul fläck. Doftande. Blommar i maj-juni. Bladen får en vacker röd höstfärg.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

Ghent-Gruppen**- - 'Pucella'**
trädgårdsazalea

Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,2 m. Purpurrosa blommor med mörkt purpurrosa knoppar.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

Forrestii-Gruppen

Korsningar med R. forrestii. Låga, täta, långsamväxande buskar. Mörkt gröna, städsegröna blad som är betydligt mindre i storlek än hos de storblommiga hybriderna. Trivs i väl-dränerad, porös och fuktig, humusrik jord med lågt pH. Sol-halvskugga.

- - 'Scarlet Wonder'
forrestii-rododendron

Zon 1-2. Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,8-1,2 m. Klarröda blommor med vågig kant. Blommar i maj.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

RHUS**- glabra 'Laciniata'**
korallsumak

Zon 1-2. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Träd eller stor buske med purpurtonat grenverk. Långa, parbladiga, blågröna blad som får lysande höstfärg i rött eller gulorange. Gulgröna blommor i plymliknande blomställningar på sommaren. Trivs på de flesta jordar. Sol, vindskyddat.

KVALITET

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

- typhina
rönnsamak

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Buskaktigt, flerstamligt träd med vackert växtsätt. Bruna, ludna grenar. Stora, mörkgröna blad som färgas intensivt orangeröda på hösten. Stora, upprätta klasar med blommor på sommaren ger röda frukter som mörknar mot brunrött på hösten. De praktfulla fruktställningarna sitter kvar över vintern. Trivs på de flesta jordar. Sol, vindskyddat. Skjuter rotskott.

KVALITET

Busk C5

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

- - 'Dissecta'
fliksumak



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Som arten men mer svagväxande och kompakt, samt med betydligt mer finflikigt bladverk.

KVALITET

Busk 80-100 C

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- - 'TIGER EYES®' ('Bailtiger'*)
rönnsamak



Zon 1-3. Höjd 1,8-2 m, bredd 1,8-2 m. Kompakt form av Rhus med rundat växtsätt. Finflikiga blad som först är gröna men snart övergår i gult. De rosafärgade bladstjälkarna ger en extra dimension åt bladverket. Fantastisk höstskrud i gula, orange och röda toner. Fin både som solitär, i blandade kompositioner och som massplantering. Skjuter rotskott i obetydlig omfattning jämfört med R. typhina. För väl-dränerade jordar och soliga lägen.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

RIBES

- alpinum 'Pumilum'
måbär



Zon 1-5. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,8-1 m. Buske med tät, stabilt och rundat växtsätt. Lämplig till formklippning, häckar, buskage. Anspråkslös. Sol-skugga.

KVALITET

Busk C2

Busk C3,5

- - 'Schmidt'
måbär



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 1 m. Tätförgrenad buske. Hanklon med gulgröna blommor på försommaren men inga bär. Friväxande eller klippta häckar, underplantering. Anspråkslös. Sol-skugga.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

- aureum var. villosum
doftrips



Zon 1-6. Höjd 1-2 m, bredd 1-3 m. c/c 1,5 m. Upprättväxande buske med guldgula blommor. Anspråkslös.

KVALITET

Busk C3,5

- glandulosum 'Alaska' E
dvärgrips

Zon 1-7. Höjd 0,3 m, bredd 0,8 m. Lågt och utbrett växtsätt. Friskt gröna vinbärsliknande blad med tidig grönska. Blommar tidigt i maj-juni med gulgröna blommor. Röda ej giftiga bär följer och en fin röd höstfärg. En utmärkt marktäckare, bäst i Mellansverige och uppåt.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- sanguineum, i sorter
rosenrips

Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. Röda blommor i maj. Samplantera med t ex forsythia. Genomsläppliga jordar i sol-halvskugga.

KVALITET
Busk C3,5
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K

ROBINIA

- pseudoacacia
robinia


Zon 1-2. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Robinian har en oregelbunden kronbyggnad. Stambarken hos äldre träd är djupt sprickig. Bladen är parflikiga, 15-25 cm långa och får sällan höstfärg. Robinian är anspråkslös och växer i olika slags jordar bara de är väl-dränerade. Den är ganska vindkänslig. Användningsområde som solitär eller i grupp i parkmiljö.

KVALITET
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- 'Bessoniana'
robinia

Zon 1-2. Höjd 10-15 m, bredd 7-8 m. Träd med genomgående stam och bred, oval, kompakt växande krona. Med åren öppnar kronan upp sig och blir mer oregelbunden. 'Bessoniana' är mindre känslig för grenbrott än arten och saknar dessutom taggar. Sorten blommar sällan, och då sparsamt. Lämplig för alléer i gatumiljö, grupper och som solitär.

KVALITET
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- 'Umbraculifera'
klotrobinia

Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Dvärgform av R. pseudoacacia som ympas i stamhöjd på stammar av arten. Kronan är först rund men blir sedan skärmlik (umbraculifera = papaplybärare). Den är i början tät men hos äldre exemplar är grönskan

koncentrerad till "skärmen". Anses behöva ett ganska gynnsamt läge för god utveckling. På kalla jordar ökar risken för angrepp av rödvärtsjuka. Om klotrobinian utvecklas väl är den ett träd som kan skapa stark arkitektonisk verkan. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET
Sh 140-160 C
Sh 160-180 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

ROSA

Bland de vilda rosorna och dess sorter finns många mycket härdiga, anspråkslösa, tåliga och vackert blommande (taggiga) buskar. De utvecklar dessutom ofta stiliga nypon som sitter kvar länge på hösten, ibland även en bit in på vintern. Ljusa lägen. Förädlade rosor hittar du under fliken Rosor.

- canina stenros

Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Taggig med enkla rosa eller vita blommor i juni. Avlånga röda nypon. Landskaps- och brynväxt, friväxande häck. Sol.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

- - dumalis FK VÄSTERÅKER E canina-ros



Zon 1-4(5). Höjd 2-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Artriktig med enkla, ljusrosa blommor i juni. Högröda frukter, mognar i sept. Anspråkslös. Landskaps- och brynväxt. Friväxande, solitär. Har tidigare sålts som R. canina.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

- carolina carolinaros



Zon 1-4(5). Höjd 1-2 m, bredd 1 m. Enkla stora rosa blommor i juli. Remonterande. Rotskott. Trivs på torra jordar.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

- - FK GUNNEL E carolinaros



Zon 1-4(5). Höjd 1-2 m, bredd 1 m. Förbättrad selektion av svensk frökälla. Enhetlig, arttypisk. Motståndskraftig mot mjöldagg. Friskt bladverk med tidig höstfärg. Tidigt mognande nypon. Utmärkt till buskage och friväxande häckar.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

- (Glauc) 'Nova' E daggros



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Friskt, tätt växande buskros med mycket effektfullt rödtonat, blådagligt bladverk som får varma höstfärger. Riklig blomning i juni-juli. Blomman är halvdubbel, intensivt ljusrosa, 5-6 cm i diameter. Rik fruktsättning av små till äggformade, mycket dekorativa nypon. Busken är tätvuxen ända ner, blir ej kal som arten. Relativt motståndskraftig mot svampsjukdomar. Solitär, grupp, friväxande häck.

KVALITET

Busk C3,5

- multiflora japansk klätterros

Zon 1-4. Höjd 3-6 m, bredd 3 m. Små enkla vitgula blommor i juli. Många små röda nypon. Sol. Massplanteringar på slänter, landskapsväxt, i parker.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

- nitida 'Kebu'
dockros

Zon 1-7. Höjd 0,7-0,8 m, bredd 1 m. c/c 0,6-0,8 m. Upprätt och tätt växande buske. Enkla, rosa blommor i juni-juli. Rikligt med röda nypon. Röd höstfärg. Utmärkt marktäckare men även fin som häck. Sprider sig med rotskott.

KVALITET
Häck 25-40
Busk C3,5

- pendulina
bergros

Zon 1-8. Höjd 3,5 m, bredd 3 m. Kraftigt och tätt växande ros med upprätta till bågböjda grenar. Mörkgrönt till blågrönt bladverk. Enkla, mörkt rosa blommor, 4-6 cm i diameter, svagt doftande. Blomning 3-4 v under maj till juli, när beror på klimat. Pärnformade, orangeröda nypon. Mycket frisk, skuggtålig och anspråkslös. Grupp, solitär, friväxande och klippt häck.

KVALITET
Häck 25-40
Busk C3,5

- rubiginosa
äppelros

Zon 1-5. Höjd 3-4 m, bredd 3 m. Äppeldoftande blad, enkla doftande rosa blommor i juni, ovala orangeröda nypon. Sol. Friväxande häckar, park-, trädgårds- och landskapsväxt. Tål kraftig nedskärning.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5

- - FK HOBURGEN E
äppelros

Zon 1-6. Höjd 3-4 m, bredd 3 m. Svensk frökälla med särskilt god hårdighet.



KVALITET
Busk C3,5

- rugosa
vresros

Zon 1-8. Höjd 1,5-2 m, bredd ca 2 m. Enkla, stora, rosenröda, doftande blommor hela sommaren. Stora nypon. Rikligt med rotskott. Växer även i mager sandjord. Friväxande häckar, landskapsväxt.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5

- - 'Alba'
vit vresros

Zon 1-8. Höjd 1,5-2 m, bredd ca 2 m. Enkla stora vita blommor hela sommaren. Stora nypon. Skjuter rotskott. Sol. Massplanteringar, binder sanddyner.

KVALITET
Häck 30-50
Busk C3,5

- - 'Hansa'
rugosa-ros



Zon 1-8. Höjd 1,5-2 m, bredd ca 2 m. Stora, dubbla, doftande, röda blommor. Riklig blomning, remonterande. Frisk och robust sort. Friväxande häckar, landskapsväxt.

KVALITET
Häck 30-50
Busk C3,5

- x rugotida 'Dart's Defender'
dockvresros



Zon 1-7. Höjd 1,5 m, bredd 1,5 m. Halvfyllda, karminrosa blommor i juni-juli. Mycket rikblommmande. Röda nypon. Häck, grupp, buskage.

KVALITET
Häck 25-40
Busk C3,5

- spinosissima
pimpinellros



Zon 1-7. Höjd 2-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Enkla stora vita blommor i maj-juni. Svarta glänsande runda nypon. Torktålig. Friväxande häckar, landskapsväxt.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5

- villosa ssp. mollis FK BALINGSTA E
hartsros



Zon 1-4(5). Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Varmrosa blommor. Stora, tidigt mognande nypon. Landskapsväxt.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5

RUBUS

- 'Benenden'
prydnadshallon

Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2 m. Graciöst växande buske. Underbar blomning med stora, vita blommor i maj-juni. Sol-halvskugga.

KVALITET
Busk C3,5

- odoratus
rosenhallon



Zon 1-8. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-3 m. Upprättväxande, taggfria skott med flagnande bark. Purpurfärgade, doftande blommor på fjolårsveden i juni-augusti. Ätliga men smaklösa röda frukter. Skjuter rotskott. Anspråkslös och tålig. Sol-halvskugga. Tvååriga skott tas bort.

KVALITET
Busk C3,5
Busk C5

SALIX

- acutifolia 'Blue Streak' hängdaggvide

Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. Litet träd med gles krona. Skotten är brunröda men ofta överdragna med ett blågrått vaxskikt. Bladen är 10-15 cm långa med en långt utdragen spets. De är vridna ett halvt varv och skapar därmed ett fantastiskt färgspel. Stora videkissar som är mycket omtyckta av bin.

- alba

Stort träd som i Sverige kan nå 20-25 meter i höjd och bredd. Förekommer vildväxande över stora områden i Europa och är där bunden till stränder i fuktig jord. Den rena arten används inte i Sverige utan har ersatts av ett antal sorter. Pilen i de skånska pilvallarna kan möjligen räknas till denna art.

- var. chermesina Vinterglöd E korallpil



Zon 1-4 (5). Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Smalkronigt till smalt konformigt träd. Årsskotten är starkt färgade i gulorange-orangerött. Utvecklas bäst i näringsrik, frisk till fuktig jord.



KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

- var. sericea BODEN SILVER® E ('Ep Salbosi') silverpil



Zon 1-7. Höjd 15-20 m. Sortäktat klon med goda egenskaper. Silverglänsande blad, robust och vindtålig. I övrigt lik vanlig silverpil.



KVALITET

Utr 150-200 Co

Utr 200-250 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- 'Sibirica' silverpil

Zon 1-6(7). Höjd 14-18 m, bredd 8-15 m. Under detta namn säljs en silverpil som är något mer svagvuxen än ovanstående men som har en något större härdighet.

KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- - Öresund öresundspil

Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 10-12 m. Öresundspilen blev funnen vid en märgelgrav utanför Alnarp i Skåne före andra världskriget. Den anses sundare än vanlig kaskadpil. Skotten är mer orangegula och växtsättet något styvare än hos denna.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- caprea säl



Zon 1-7. Höjd 9-12 m, bredd 5-8 m. Stor buske eller mindre träd. Vackra grå videkissar tidigt på våren som slår ut med gula ståndarknappar i april. Pionjär- och landskapsväxt. Biväxt. Trivs på de flesta jordar. Sol-halvskugga.

KVALITET

Häck 65-100
Häck 100-150
Busk C3,5

- - 'Kilmarnock' hängsäl



Zon 1-5. Höjd 1,5-2,5 m, bredd ca 1 m. Svagväxande sort med ganska styva, hängande grenar. Solitär.

KVALITET

Sh 100-120 C
Sh 140-160 C
Sh 160-180 C


- daphnoides daggvide

Zon 1-5. Höjd 3-8 m, bredd 3-4 m. Bredare blad och mer upprätt växtsätt än S. acutifolia. Anspråkslös och vindtålig. Bl a läplanteringar på sandjordar.

KVALITET

Häck 65-100
Häck 100-150
Busk C3,5
Busk C5

- elaeagnos 'Angustifolia' lavendelvide



Zon 1- 5. Höjd 2-3 m, 2-3 m. Upprätt växtsätt med slanka, rödbruna skott och vackra videkissar. Smala blad som först är silvergrå senare vita på undersidan. Soligt och torrt. Buskage, friväxande eller klippta häckar.

KVALITET

Busk C3,5

- fragilis knäckepil



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Knäckepil har ett karakteristiskt växtsätt, hos äldre träd knotigt. Kronan är öppen med räta grenvinklar och svagt hängande grenar. Skotten är ljusgrå till gulonade. De 6-15 cm långa bladen är lansettformade med glänsande, mörkgrön ovansida. Hängena slår ut i maj, efter lövsprickningen. Trädets svenska namn kommer av att grenarna lätt knäcks vid fästet. Fuktiga jordar.

KVALITET


Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- 'Bullata'
klotpil

Zon 1-6. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Buske som ger härligt levande friväxande häckar, eller träd med bollformad krona. Slår ut tidigt på våren. Små anspråk på jord och näring men vill ha tillgång till fukt. Tål vind och snöbelastning. Blir vackrast i mellersta och norra Sverige.

- hastata 'Wehrhahnii'
engadinvide

Zon 1-6. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Långsamväxande buske med utbrett växtsätt. Rödbrun, grovt grenverk och rödaktiga vinterknoppar. Silvervita videkissar som slår ut i gult innan lövsprickning. Jord med tillgång till fukt.

- integra 'Hakuro Nishiki'
eukalyptusvide

Zon 1-2. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Toppympat träd med bollformad krona. Smala blad, brokiga i vitt, grönt och rosa. Vindskyddat läge.

- lanata
ullvide

Zon 1-8. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. Buske med knotiga grenar. Stora, filthåriga knoppar. Fina, silvergrå, ludna, runda blad. Stora, uppräta gulgrå videkissar som slår ut innan eller samtidigt med löven på våren. Anspråkslös. Sol.

- x pendula 'Elegantissima'
fontänpil

Zon 1-4(5). Höjd 10-12 m, bredd 10-12 m. Träd med kraftig gråaktig stam med vackert mönster. Överhängande, olivgröna grenar. Fuktig jord. Drabbas tidvis av skorv.

KVALITET

Häck 65-100

Häck 100-150

Busk C3,5

Busk C5

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Sh 100-120 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

KVALITET

Busk C3,5

KVALITET

Sh 80-100 C

Sh 100-120 C

Sh 140-160 C

Sh 160-180 C

KVALITET

Busk C3,5

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- purpurea
rödvide

Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 1,5 m. Stor buske med rödbruna, glänsande grenar och rödaktiga knoppar. Smala, silverskimrande videkissar som slår ut innan lövsprickning. Mörkgrönt bladverk. Friväxande häckar, massplanteringar, landskapsväxt. Tål torra, soliga växtplatser.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Nana'
litet rödvide

Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1-1,5 m. Kompakt, klotformig buske med långa, smala, blågröna blad. I övrigt som arten.

KVALITET
Häck 30-50
Busk C3,5

- repens 'Green Carpet' E
krypvide

Zon 1-4. Höjd 0,2 m, bredd 2 m. c/c 1 m. Utbredd, marktäckande buske med grönt bladverk. Riklig blomning med gula videkissar. Frisk och mer tätvuxen är andra sorter av S. repens. Planteras i ogräsfri jord. Beskäres vid plantering för god förgrening.



KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Grey Carpet' E
krypvide

Zon 1-5. Höjd 0,1-0,2 m, bredd 2 m. c/c 1 m. Grågrönt bladverk. I övrigt samma egenskaper som S. r. 'Green Carpet' E.



KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- x sepulcralis 'Chrysocoma'
kaskadpil

Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd 15-20 m. Unga träd är mycket hängande och måste bindas upp för att få höjd. Så småningom reser sig huvudgrenarna uppåt och det är de yttersta skotten som hänger lodrätt ned. De är gulaktiga. Kaskadpilen är anspråkslös men finner sig bäst tillrätta i fuktig eller våt jord. I närheten av vatten kan den utveckla hela sin imposanta gestalt.

KVALITET
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Utr 250-300 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- **viminalis**
korgvide



Zon 1-4. Höjd 5-7 m, bredd 3-6 m. Snabbväxande buske eller mindre träd med långa skott. Långa smala blad och gula videokissar. Landskapsväxt, energiskog. Skotten användes till pilstaket, korgflätning m m. Fuktig jord. Sol.

KVALITET

Häck 65-100

Häck 100-150

Busk C3,5

SAMBUCUS

- **nigra 'Aurea'**
fläder



Zon 1-3. Höjd 3 m, bredd 2 m. Fläder som ger fin kontrast med sina gröngula blad. Något mer svagväxande än arten, i övrigt lik.

KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

- - **FK BÅLSTA E**
fläder



Zon 1-4(5). Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Buske med små, gräddvita, doftande blommor samlade i stora, platta blomställningar i juni-juli. Svarta frukter i sept-okt. Såväl blommor som bär kan användas till saft, desserter m m. Landskap och trädgårdar. Näringsrik jord med tillgång till fukt. Klimatanpassad, svensk frökälla. Enhetlig och hårdig.

**KVALITET**

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C5

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

- - **BLACK BEAUTY ('Gerda'*)**
fläder



Zon 1-3. Höjd 2 m, bredd 2 m. Rosa blommor som är mycket fina mot det riktigt mörkt röda bladverket. Även blom- och fruktstjälkar är mörkröda. Svarta frukter.

KVALITET

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

- - **BLACK LACE ('Eva'*)**
fläder



Zon 1-4. Höjd 2-2,5 m, bredd 2 m. Uppseendeväckande, något glänsande, finflikigt mycket mörkt rött bladverk. Unga blad sticker ut genom att vara såväl gröna som röda. Ljusrosa, citrondoftande blommor i juni. Rikligt med svarta bär. Anspråkslös.

KVALITET

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

- **BLACK TOWER ('Eiffel1'*)**
fläder

Zon 1-3. Höjd ca 2,0 m, bredd 1,0 m. Mörkt purpurfärgat bladverk och smalt växtsätt. Blommar i juni med rosa stora blomflockar som ger rosa flädersaft. Gärna skyddat läge.

KVALITET
Busk C3,5

- **racemosa (Flik.) 'Sutherland Gold'**
flikbladig druvfläder



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Buske med guldgult, flikigt bladverk och rödaktiga skottspetsar. Små gulgröna blommor i toppiga blomställningar i maj. Knallröda, giftiga bär som är särskilt iögonfallande i kombination med de gula bladen. Näringsrik jord med tillgång till fukt. Sol-halvskugga.

KVALITET
Busk C5

SKIMMIA

- **japonica**
vinterbär



Zon 1-2. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,5-0,8 m. Städsegrön, rund buske med små, vita blommor i klasar och röda bär. Solitär, grupp, underplantering. Mullrik jord med fukt. Halvskugga-skugga.

KVALITET
Busk 25-30 C
Busk 30-40 C

SORBARIA

- **grandiflora 'Maia' E**
liten rönnspirea



Zon 1-5(6). Höjd ca 1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Mycket hårdig och tålig, kompakt, tätt förgrenad buske. Grönskar och blommor tidigare än S. sorbifolia. Vacker blomning med vita blommor som är större än hos vanlig rönnspirea. Tål snötryck och hård beskärning. Skjuter rotskott, men inte i samma omfattning som 'Pia' E. Bra marktäckare. Sol-halvskugga.



KVALITET
Busk C3,5
Busk C5
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K

- **sorbifolia 'Pia' E**
rönnspirea



Zon 1-7. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1-1,5 m. Jämnt rundad, mycket tålig och hårdig buske med graciöst bladverk och större blomställningar (ca 30 cm långa) än arten. Rent vit blomning från mitten av juni. Tåtväxande, tål stort snötryck och hård beskärning. Häckar, grupper. Skjuter rotskott och rekommenderas därför inte för naturmark där utbredningen inte begränsas. Sol-skugga.



KVALITET
Busk C3,5
Busk C5
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K

- - 'Sem'
rönnspirea




Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd ca 0,75 m. Liten buske med kompakt, upprätt växtsätt och sirligt bladverk. Bladen är rosa till röda vid utspring, blir sedan gulgröna till ljusgröna och avslutar säsongen med höstfärg i rött. Trivs i sol-halvskugga och de flesta jordar. Bra marktäckare. Måttligt med rotskott.

KVALITET
Busk C3,5

SORBUS

- aria 'Gigantea' E
jättevitoxel



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Sort av vitoxel som under sin utveckling har en äggformig krona. Kronbyggnaden är inledningsvis ganska gles men blir sedan tätare. Bladen är hos träd i god växt 12-17 cm långa och 6-10 cm breda. De är grågröna med silvergrå undersida. Jättevitoxeln får höstfärg i gult och gyllenbrunt. Fruktsättningen är sparsam. Den enskilda frukten är påfallande stor, ca 2 cm lång och mörkt röd med tydliga lenticeller. Jättevitoxeln är användbar som

solitärträd eller i grupp i parker eller som träd på gator och torg. Här är den sparsamma fruktsättningen en fördel. I plantering intill S. aria 'Lutescens' har jättevitoxeln klarat sig från bakteriesjukdomen päronpest medan 'Lutescens' fått angrepp. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



KVALITET
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - 'Lutescens'
vitoxel




Zon 1-5. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Sort av vitoxel med påfallande silvergrå blad. Kronformen är i början smalt äggformig men blir sedan mer rundad. Bladen är intensivt silvervita efter knoppsprickningen men övergår snart i en mer ljus silvergrå nyans. Höstfärgen är gul till gyllenbrun. Denna silveroxelsort är mycket iögonfallande under vegetationsperioden. Mot bakgrund av en liten men påtaglig risk för angrepp av päronpest i Syd- och Västsverige bör den där användas med försiktighet. Är i övrigt ett av våra bästa

silverfärgade träd.

KVALITET
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- 'Astrid' E
prydnadsrönn



Zon 1-5. Höjd 4-5 m, bredd 3-4 m. Litet träd med god tendens till genomgående stam och horisontellt riktade sidogrenar. Bladens främre del är helbräddad medan den bakre är parflikig och består av 2-3 par småblad. Bladfärgen är mörkt grågrön. På hösten färgas bladen gulorange.

Frukten är påfallande stor och genomgår en markant färgförändring på vägen till mognad. Den är först rödbrun för att sedan bli mörkrosa, därefter aprikosgul. Ett intressant prydnadsträd användbart som solitär eller i grupp i det intima parkrummet men också i villa- och flerbostadsträdgården. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



KVALITET
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

- *aucuparia* FK VÄSTERÅKER E
rönn



Zon 1-6(7). Höjd 10-15 m, bredd 6-8 m. Rönnen är vildväxande över största delen av Sverige. Den är i naturen mycket variabel och kan uppträda som större buske till medelstort träd. Försommarens vita blommor sitter i upp till 15 cm breda blomställningar. I främst Mellan- och Nordsverige är rönnen på höstarna mycket framträdande med sina röda fruktklasar och vackra orange till mörkröda höstfärg. I

sydligaste Sverige är det andra rönnsorter än den vanliga rönnen som ger höstfärg, till exempel Sorbus 'Dodong'. Rönn är ett mycket anspråkslöst och tåligt träd som trivs bäst i sol till halvsugga. Det är viktigt att jorden är väl-dränerad. Den svenska frökällan är starkväxande, har bra förgrening, formar rundade kronor och är mer enhetlig än andra frökällor. Rönn är ett vintålig och mångsidigt användbart träd. Lämpligt bland annat som landskapsväxt, som solitär eller i grupp i villa- och flerbostadsträdgården och som gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C5
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K


- - *var. edulis*
sörrönn

Zon 1-5(6?). Höjd 8-12 m, bredd 8-12 m. En kraftigvuxen form med brungrå stambark. Har stark tendens till genomgående stam. Kronan är de första decennierna pyramidal men blir sedan mer rundad. Bladen är stora, mörkgröna och får fin höstfärg. De klarröda rönnbären sitter i stora klasar. Det enskilda rönnbäret är ca 1 cm i diameter och ej så bittert i smaken som normalt hos arten. En av de bästa rönnarna för plantering på gator och torg.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

- - '*Fastigiata*'
pelarrönn




Zon 1-5. Höjd 6-8 m, bredd 3-4 m. Träd av sorten har i början en stark tendens att bilda en genomgående stam. Kronan är inledningsvis mycket smal för att efter flera decennier nå 3-4 meter i bredd. Eftersom sorten är långsamväxande ympas den ofta i stamhöjd på vanlig rönn. Bladverket är kraftigt och tätt. Bladfärgen är mörkt grön. Höstfärg utvecklas sällan. De klarröda frukterna sitter i stora klasar. Mycket användbar

där utrymmet är begränsat. Grenarna angrips ibland av kräfta men det är inget stort problem. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 80-100 C
Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

- *austriaca* FK GOTTSUNDA E
österrikisk oxel



Zon 1-5. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Träd av denna oxel har som äldre en rundat pyramidal krona med kraftigt lövverk. Bladen är brett ovala, 9-12 cm långa och 7-9 cm breda. Ovansidan är glänsande mörkgrön, undersidan ljus gråvitt filthårig. Höstfärgen är gul till brungul. Frukterna, som är lysande röda, är runda och drygt centimeterstora. Den österrikiska oxeln finns sparsamt företrädd i äldre planteringar. Sannolikt

av misstag levererad i stället för vanlig oxel. Bland sådana träd har den svenska frökällan valts ut. Förtjänar större användning som friskt och anspråkslöst träd för både park och för gatumiljö. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K


- commixta 'Carmencita' E
japansk rönn

Zon 1-6. Liten, gracil rönn som kan användas som buske eller ympad på stammar av vanlig rönn. Som toppympat träd formar 'Carmencita' E en kompakt och väl samlad, rundad krona som blir ca 3 meter hög och 4 meter bred. Våra bottenympade exemplar blir fina

buskar, stambuskträd eller uppstammade träd med rundade kronor. Träden blir 3-4 meter höga och cirka 3 meter breda. Sorten har dekorativa, klotliknande, glänsande, vinröda knoppar. Den blommar i vitt och sätter rikligt med små, hårda, runda, lysande lackröda frukter. Bladverket är sirligt, mörkt och glänsande grönt och får extra sting av de röda bladskaften. På hösten övergår bladen i vackert rostrött. 'Carmencita' E trivs i full sol till lätt skugga och i väl-dränerad jord. Sorten passar utmärkt i bland annat villaträdgårdar, det intima parkrummet och tillsammans med perenner. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET


Utr 150-200 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sh 100-120 C
Sh 140-160 C
Sh 160-180 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

- (Commixta) 'Birgitta' E
commixta-rönn

Zon 1-5. Höjd 5-7 m, bredd 3-4 m. Mindre träd vars krona i ungdomen är äggformig för att sedan bli mer rundad. Bladen är stora, blåaktigt gröna och färgas på hösten gulorange. Rönnbären sitter i stora klasar och är lysande gula. Ett intressant prydnadsträd för såväl små gatumiljöer som för villa- och flerbostadsträdgården. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K


- decora
praktrönn

Zon 1-6. Höjd ca 5 m, bredd ca 5 m. Praktrönnens knoppar är mycket stora, nästan svarta och klibbiga som hos hästkastanj. Bladen är 15-20 cm långa med 13-15 småblad. De stora bärklasarerna hänger nedåt av sin tyngd. En mycket användbar rönn genom sin härdighet och

måttliga storlek. Säljs ibland som Sorbus americana, amerikansk rönn. Denna har dock rödbruna knoppar. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

- 'Dodong' E
prydnadsrönn

Zon 1-6. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Rönn vars frodiga bladverk ger ett spännande och exotiskt intryck. De friskt glänsande, gröna bladen har ljusgröna bladskaft och är mycket stora. På unga träd är de 20-30 cm långa och 15-20 cm breda. Bladverket får på hösten, även i södra Sverige, enastående färger i orange och rött. Trädet har påfallande grov grenbyggnad och trubbiga grenvinklar. Knopparna är stora och

rödbruna. Blommorna sitter i stora skärmar, påminnande om dem hos fläder. De droppformade, orangeröda frukterna sitter i hängande klasar. Ullungrönnen är anspråkslös och trots sitt lövverk mycket vindtålig. 'Dodong' E är ett av de mest spektakulära tillskotten i det svenska rönnsortimentet och användbar som solitär eller i grupp i parkmiljö, som villaträdgårdsträd och för mindre gatumiljöer. I ungdomen är träden aptitliga för kaniner och harar. Sätt därför alltid gnagskydd runt stammarna. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 125-150 C
Utr 150-175 C
Utr 175-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- *frutescens* FK ÅS E
liten pärlrönn



Zon 1-5(6). Höjd 2-3 m, bredd 2 m. Vacker buske eller litet träd med något överhängande, tunna grenar. Vita blommor, vita frukter på röda fruktstjälkar som sitter kvar en bit in på vintern. Snygg vinröd höstfärg. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Solitär, grupp.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C


Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sh 90-110 C

Sh 100-120 C

- *incana* E
silveroxel



Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 5-6 m. Silveroxeln är ett formstarkt träd med glatt och härligt lövverk. I ungdomen är det smalt pyramidformigt för att sedan blir bredare och mer äggformigt. Den utpräglad genomgående stammen är länge slät och silvergrå. Grenvinklarna är mycket trubbiga, ibland nästan vinkelräta mot stammen. Bladen är ca 8 cm långa, på ovansidan gles håriga och glänsande mörkgröna, på undersidan vitt

filthåriga. De ljusa bladundersidorna ger trädet ett silvrigt intryck när bladen rör sig. Höstfärgen går i gult och brunt. Silveroxel bär mycket sparsamt med blekt orangeröda frukter. Den utvecklas bäst i sol till halvskugga och i näringsrik, väl-dränerad jord. Denna oxel är mångsidigt användbar som solitär i parker, som träd i villa- och flerbostadsträdgården, på kyrkogårdar och som gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- *intermedia* E
oxel



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Oxeln förekommer sparsamt vildväxande i Sydsverige utom Skåne. Kronan är i ungdomen rundad och ganska tät men luckras sedan upp och blir mer oregelbunden. Kronbyggnaden är kvastformig utan naturlig tendens till genomgående stam. Bladen är brett äggformiga med 5-8 ganska korta, sågade flikar. De kan få lysande orangegula höstfärger. Frukten som mognar relativt sent är ca 1,5 cm i diameter och orangeröd. Oxelns rotsystem är kraftigt vilket ger trädet stor vindfasthet. Den är

anspråkslös beträffande mark och utvecklas väl i allt från sandjord till väl-dränerad lera. Oxeln är en mångsidigt användbar art som träd i parker, på kyrkogårdar, på gator och torg och som gatuträd. Även användbar som klippt häck.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C5

Utr 125-150 C

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- 'Joseph Rock'
prydnadsrönn



Zon 1-3. Höjd 4-7 m, bredd 2-4 m. Vackert träd vars krona först växer upprätt, senare bredare och mer skärmligt. Mörkgrönt bladverk. Vita blommor i maj-juni i upp till 10 cm breda blomställningar. Ljusgula frukter som sitter länge på trädet. Trädets praktfulla höstfärg i skiftande toner från orangerött till purpur är en lysande bakgrund till frukterna. Anspråkslös, tål torka.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

- latifolia POMPA E ('Ep Sorpo')
bergoxel

Zon 1-4. Höjd 15-17 m. Välbyggd och formstark bergoxel, tydligt enstammig med äggformad krona. Silvrigt grå och slät stam, även på äldre träd. Friskt bladverk. De läderartade bladen är glänsande mörkgröna på ovensidan. Bladens undersida är klädd med grågul filtighet. Gul till gulorange höstfärg. Vita blommor i ca 10 cm vida blomställningar. Frukterna är upp till 15 mm långa, först gulaktiga men blir mattröda när de mognar. Vi rekommenderar POMPA E för gator och torg samt för parkmiljö, som solitär eller planterad i grupp. Trädet har betydligt bättre motståndskraft mot skorv än vanlig oxel.

KVALITET

Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

- LEGEND® E ('Erik*)
prydadsrönn

Zon 1-5(6). Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. En mycket frisk ullungrönn som är helt ny på marknaden, men sprungen ur samma fröparti från Ullungöarna som 'Dodong'. LEGEND bildar träd med utmärkt växtkraft och grov grenbyggnad, dock något finare än 'Dodong'. Kronbyggnaden är hos LEGEND mycket bra, med ett tydligt dominant toppskott och utåtriktade sidogrenar. Bladverket är fantastiskt frodigt, friskt och glänsande med enastående höstfärger i gult, orange och rött även i södra Sverige. Försommarens gulvita

blommor i stora klasar följs av runda, orangeröda bär. Hårdigheten hos LEGEND är bättre än hos 'Dodong'. Med cirka 12 dagar senare knoppsprickning undgår LEGEND också skador av vårfrost. Får höstfärg och invintrar något tidigare än 'Dodong'.

KVALITET


Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

- 'Rosmari' E
prydadsrönn

Zon 1-5. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Träd av sorten har från början en smalt äggformig krona som sedan blir bredare. Bladen är grågröna och får en ljusrosa höstfärg. Rönnbären är mörkt rosafärgade. Mångsidigt användbar rönn som med sin annorlunda fruktfärg och goda hårdighet är ett intressant tillskott i rönnsortimentet.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-200 K
Sol 200-250 K
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K

- x thuringiaca 'Fastigiata' E
rundoxel

Zon 1-5. Höjd 7-9 m, bredd 4-5 m. Träd vars krona är rundad och byggs upp av många upprätta grenar och skott. Bladen är delvis hela, delvis sammansatta av några par småblad. De är ljus gröna och får höstfärger i gulorange till rött. Orange bär i små klasar. Denna oxel är mångsidigt användbar som solitär eller i grupp i parker, som träd i villa- och

flerbostadsträdgården och som gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

SPIRAEA

Spireor är tåliga och anspråkslösa men ändå generöst blommande buskar. De tål hård beskärning och klarar de flesta ståndorter. Generellt trivs spireor allra bäst på ganska lätt, väl-dränerad jord i full sol. Mörk skugga och ständigt våt jord bör undvikas.

- *betulifolia* 'Tor' E björkspirea



Zon 1-8. Höjd 1-1,2 m, bredd 1-1,2 m. c/c 0,75-1 m. Rundad buske med tätt, brunt grenverk som är fint på vintern. Små, matt gröna blad. Vackra, varma höstfärger i orange och rött. Riklig blomning, vita blommor i klasar. Tål snöbelastning och stadsmiljö.

KVALITET
Häck 15-30
Busk C2
Busk C3,5

- x *billardii* klasespirea



Zon 1-7. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Starkväxande buske med kanelbrunt grenverk och rosa blommor i smala, täta, toppställda klasar i juni-augusti. Sprider sig med rotskott. Häckar, buskage.

KVALITET
Häck 50-80
Busk C3,5

- *chamaedryfolia* kvastspirea

Zon 1-8. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Mycket hårdig och tålig, upprätt buske med sicksackväxande skott. Vita blommor i mångblommiga, täta flockar i maj-juni.

KVALITET
Busk C3,5

- x *cinerea* hybridspirea

Zon 1-6. Höjd 0,75 m, bredd 0,8 m. c/c 0,75-1 m. Bred, tät buske med graciösa, tunna skott. Rikligt med små vita blommor i små klasar på fjolårsskotten. Friväxande häck, grupp, solitär.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Grefsheim' E norskspirea



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Upprättväxande, tät buske med tunna, överhängande grenar. Blommor i maj med vita blommor i täta klasar på fjolårsskotten. Häckar, buskage. E-formen är enhetlig och sortäkta.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- *japonica* 'Albiflora' höstspirea



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,6-0,9 m. c/c 0,5-0,75. Bred buske med styva, upprättväxande grenar. Små vita blommor i täta, välvda samlingar på årsskotten i juli-aug. Grupper.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Firelight'
praktspirea

Zon 1-5. Höjd 0,75-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 1 m. Snygg och effektfull, stabilt gulbladig sort. Vid utspring är bladen ljus kopparfärgade, senare gulgröna. Nyttillväxten gör att busken har olika nyanser på sina blad under hela säsongen. På hösten får bladen en gulare ton. Purpurroda blommor i juli.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Froebelii'
praktspirea

Zon 1-6. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 0,75-1 m. Högre, kraftigare och mer upprätt än 'Sapho'. Purpurrosa blommor i juli-sep. Grupper, friväxande häckar.

KVALITET
Häck 30-50
Busk C3,5

- - 'Genpei'
brokspirea

Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,75 m. Spännande och livfull sort med blommor i såväl vitt som rosa och rött. Till och med enskilda knoppar och blommor har ofta flera färger. Blomning under sensommaren. Samplanteringar, häckar.

KVALITET
Busk C3,5

- - GOLDEN PRINCESS ('Lisp')
praktspirea

Zon 1-5. Höjd ca 0,5 m, bredd ca 0,5 m. Bred buske med gult bladverk. Mörkt rosa blommor i små samlingar på årsskotten. Marktäckare, grupper.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Goldmound'
praktspirea

Zon 1-5. Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,6 m. Tätt buske med rundat växtsätt och intensivt gula blad. Mörkt rosa blommor i juni-juli. Solitär, häckar, grupper. Bladen kan brännas i särskilt soliga lägen.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- - 'Little Princess' E
praktspirea

Zon 1-6. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,5-0,7 m. c/c 0,5 m. Långsamväxande, hårdig och sortäkta buske med rundad form och sirligt grenverk. Rikligt med ljus rosa blommor i juni-juli. Häckar, grupper, marktäckning. Sol-halvskugga.



KVALITET
Häck 10-20
Busk C2
Busk C3,5

-- MAGIC CARPET ('Walbuma'*)
praktspirea



Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd 0,8-1 m. Kompakt växande buske. Slår ut med helt röda blad på våren, för att under säsongen övergå till gult bladverk med röda skottspetsar. Rosa blomning under sommaren.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Manon'
praktspirea



Zon 1-5. Höjd 0,8-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 0,75 m. Buske med rundat växtsätt, lite kraftigare än hos 'Little Princess'. Mörkt rosa blommor i flata blomställningar. Härlig, röd höstfärg. Friväxande häckar, marktäckning.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Odensala'
praktspirea



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,2-1,5 m. c/c 0,75 m. Kraftigväxande och frodig sort från Östersund. Stora, ljusrosa blomställningar i juli.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Sapho'
praktspirea



Zon 1-4. Höjd 1 m. c/c 0,75-1 m. Bred rund buske med upprätta grenar. Karminröda blommor i välvda samlingar på årsskotten i juli-september. Humusrik jord i sol-halvskugga.


KVALITET
Häck 20-30
Busk C2
Busk C3,5

-- SUPERSTAR ('Denistar')
praktspirea

Zon 1-4(5). Höjd 0,8-1 m. Kompakt växande sort som är särskilt stadig i växten. Unga, nyutslagna blad är lysande röda och på hösten blir hela busken vackert bronsfärgad. Blommar med mjukt rosa blommor under sommaren.

KVALITET
Busk C3,5

-- nipponica E
girlandspirea



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Upprättväxande buske med överhängande grenar. I juni överdådigt blommande med små gräddvita blommor i samlingar utmed fjolårsskotten. E-typen är enhetlig och sortäkta.



KVALITET
Busk C3,5

- - 'June Bride'
girlandspirea



Zon 1-5. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,6-1 m. c/c 0,75 m. Rundad, bred buske med överhängande, rätt korta grenar. Rikligt med vita blommor i juni.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Snowmound'
girlandspirea



Zon 1-4. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,2 m. c/c 0,75 m. Tät buske med många tunna, rödbruna, utbredda grenar. Rikligt med vita blommor i juni.

KVALITET
Busk C3,5

- splendens
amerikansk praktspirea



Zon 1-4. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,5-0,8 m. c/c 1 m. Tät och brede buske med rödbruna grenar. Ovala blad som är rödbruna på våren och lysande gulorange på hösten. Små, rosa blommor i täta flockar på sommaren. Tätt från basen, därför utmärkt marktäckare.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- trilobata
sibirisk spirea



Zon 1-6. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,5-0,75 m. Buske med sicksackväxande grenar. Vita blommor i mångblommiga, rundade klasar i maj-juni. Tål skugga.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

- x vanhouttei
bukettspirea



Zon 1-6. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 1-1,5 m. Rikförgrenad buske med i bågar överhängande grenar. Vita blommor med gräddvit mitt i samlingar utmed fjolårsskotten i maj-juni. Solitär, friväxande häckar. Sol.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

STEPHANANDRA

- *incisa 'Crispa'*
liten stefanandra



Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,8-1,4 m. c/c 0,75 m. Mindre än ovanstående med bågböjda skott mot marken. Krusiga blad. Utmärkt marktäckare.

KVALITET
Busk C2
Busk C3,5

STEWARTIA

- *pseudocamellia*
japansk skenamelia



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 1,5-2 m. Vackert, smalt upprättväxande träd eller större buske med underbar blomning. Spännande orangebrun till ljus orange bark som flagnar fläckvis. En säregenhet med bladen är deras matta ovansida och blanka, ljusare undersida. Trädet tar några år på sig innan det börjar blomma men blir som äldre mycket blomrikt. Ljuvliga, vita, 6-9 cm vida, skålformade blommor med orangefärgade ståndarknappar i juli-aug. Blommorna utvecklas successivt och den totala blomningstiden är flera

veckor lång. Intensiv höstfärg, ofta i mörkrött. Mullrik, svagt sur jord och skyddat läge. Sol-halvskugga.

KVALITET
Utr 100-125 C
Utr 125-150 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K

SYMPHORICARPOS

- *albus ssp. lae. FK ULTUNA E*
snöbär




Zon 1-5(6). Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Luftigt växande buske. Rosa-vita blommor i korta klasar. Vita frukter som sitter kvar under vintern. Skjuter rotskott. Anspråkslös. Sol-skugga. Lämplig som undervegetation.



KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5

- *'Arvid' E*
prydnadssnöbär



Zon 1-6. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,5-0,75 m. Tätt buske med blågrönt bladverk. Små rosa blommor på sommaren. Sparsam fruktsättning. Sprider sig sakta i sidled med rotskott. Fin marktäckare. Plantera i ogräsfri jord. Anspråkslös men trivs inte i tung, fuktig jord. Sol-skugga.



KVALITET
Häck 15-20 C0,8
Busk C2
Busk C3,5

- x **chenaultii**
hybridsnöbär



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,2-1,5 m. Kraftigväxande, bred buske med överhängande eller utbredda grenar och mörkgrön grönska. Sparsamt med rosa blommor i juni-juli. Små, vita frukter som blir rosa på solsidan. Anspråkslös och tålig. Sol-skugga. Häck, industriområde.

KVALITET
Häck 30-50
Busk C3,5

- - **'Hancock'**
hybridsnöbär



Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 1,5-2 m. c/c 0,75-1 m. Lägre och bredare än ovanstående, som den liknar i övrigt. Nedliggande grenar. Starkväxande marktäckare som snabbt täcker stora ytor.

KVALITET
Häck 30-50
Busk C2
Busk C3,5

- **doorenbosii 'Amethyst'**
doorenbossnöbär



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Brett upprättväxande, färgstark buske med bågformigt överhängande grenar. Små, vita till lilarosa blommor i juni-juli. Massor av intensivt lilarosa till purpurviolettera frukter på hösten. Häck, grupp, rabatt. Sol-skugga.

KVALITET
Busk C3,5

- - **'Mother of Pearl'**
doorenbossnöbär

Zon 1-4. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Rundad, ganska tät buske. Rosa blommor och vita frukter med rosa rodnad. Underplanteringar, buskage. Sol-skugga.

KVALITET
Busk C3,5

- - **'White Hedge'**
doorenbossnöbär



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m. Upprätt buske med luftigt växtsätt. Rödaktiga blommor, rikligt med stora, vita frukter. Grupper, buskage. Till ytor där rotskott ej är önskvärda. Sol-skugga.

KVALITET
Häck 30-50
Busk C3,5

SYRINGA

Med sin doft och sina sagolika blomklasar är syrenerna några av våra mest älskade buskar. Många syrener börjar blomma i slutet av maj eller början av juni, men flera blommor senare. De är fina solitärer, i häckar och buskage. Syrener trivs bäst och blommor mest i full sol, men halvskugga går också bra. Generellt föredrar de väl-dränerade, näringsrika jordar med tillgång till fukt. Vissa sorter trivs även i torrare lägen.

- x chinensis 'Saugeana' parksyren



Zon 1-4. Höjd 3 m, bredd 3-4 m. Upprätt buske med något smalare blad än bondsyrenens. Doftande violetta blommor i luftiga klasar i maj-juni. Uppskattar varma lägen, tål torka.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- - 'Holger' ungersk syren



Zon 1-6. Höjd 1,5-3 m, bredd 1,5-3 m. Sort med väldoftande vita blommor och glänsande, friskt bladverk.

KVALITET

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- - 'Måttsund' ungersk syren



Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Rödvioletta blommor i särskilt stora klasar, ca 20 cm långa. Mycket hårdig.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C5

- - 'Oden' E ungersk syren



Zon 1-6(7). Höjd 1,5-3 m, bredd 1,5-2 m. Långsamväxande ungersk syren med kompakt växtsätt. Blir ca 1,5 m hög på tio år. Vackert mörkgrönt, fräscht och glänsande bladverk. Violetta blomklasar. En frisk sort som tål vind och stadsklimat.



KVALITET

Häck 30-50

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

- x josiflexa 'Royalty' hybridsyren



Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Stora lila blommor. Rotäkt.

KVALITET

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- komarowii ssp. reflexa
hängsyren



Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Kraftig buske som först växer upprätt, senare med bågformigt överhängande grenar. Blommar i juni-juli med 15-20 cm långa, hängande blomklasar. De svagt doftande blommorna är mörkt rosa i knopp, som utslagna rosa på utsidan och vita invändigt. Bladen får gul höstfärg. Tål vind och stadsklimat.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- meyeri 'Palibin'
dvärgsyren



Zon 1-4. Höjd 0,8-1 m, bredd 1-1,2 m. c/c 0,75 m. Låg, rund och kompakt buske med små blad och generös blomning. Täta blomklasar med mörkt lila knoppar som utvecklas till ljusare violetta, starkt doftande blommor. På stam bildar sorten en rund krona. Soligt läge.

KVALITET

Busk C3,5

Sh 80-100 C

Sh 100-120 C

Sh 140-160 8-10 K

- - 'James Macfarlane'
prestonsyren



Zon 1-6(7). Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Stora rosaröda blommor.

KVALITET

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- - 'Redwine'
prestonsyren



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Mörkt vinröda blommor.

KVALITET

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- pubescens ssp. microphylla 'Superba'
småbladig syren



Zon 1-4. 0,8-1,5 m, bredd 0,8-1,5 m. Upprätt, graciöst växande buske. Doftande lilarosa blommor som är mörkare i knopp. Huvudblomning i juni, återkommer sedan med blommor i september. Tål torka.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sh 80-100 C

Sh 100-120 C

- - *ssp. patula* 'Miss Kim'
sammetsyren



Zon 1-5. Höjd 2 m, bredd 2 m. Tätväxande, vackert rundad buske. Friskt bladverk och generös, väldoftande blomning i purpurviolett. Iögonfallande höstfärg i vinrött. Sol - halvskugga.

KVALITET
Busk C3,5
Busk C5

- *reticulata* FK ENSKEDE E
ligustersyren



Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 3-5 m. Praktfull, rikt förgrenad, skärmformig buske som lätt kan formas till ett mindre flerstamigt träd. Stora, upprätta klasar med gulvita, doftande blommor i juni-juli. Solitär.

KVALITET
Busk C3,5
Busk C5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K

- - FK GLOTTRA
japansk ligustersyren

Zon 1-5. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Vital, frodig och snabbväxande ligustersyren med ursprung i byn Glottra, Hallsberg kommun. Den blommar mycket rikligt och underbart vackert i juni-juli med gräddvita blommor i stora klasar. FK GLOTTRA liknar 'Ivory Silk' men växer snabbare, blir frodigare och får inga frostsador. Värdefull frökälla med praktfull blomning vid en tid då få andra träd blommar. Är nominerad för E-märkning. Finns till försäljning från hösten 2018.

KVALITET
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K

- - FK ÅNGBÅTSÄNGEN
japansk ligustersyren

Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 3-5 m. Upprätt, skärmformad buske eller flerstamigt träd. Blommar i juni-juli, lite efter de andra syrenerna, med stora yviga gulvita doftande blommor. Gul höstfärg. Fin solitär.

KVALITET
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K

- *vulgaris*
syren



Zon 1-7. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 1-1,5 m. Bred buske eller mindre träd med upprätta till överhängande blomklasor i maj-juni. Väldoftande, lila blommor. Trivs på de flesta jordar. Tål stadsklimat, vind och värme. Skjuter rotskott.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5
Busk C5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K

- - *f. alba* FK VEBERÖD E
vit syren



Zon 1-6. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. c/c 1-1,5 m. Fröförökad vit syren som inte skjuter rotskott. Enhetligt rent vita blommor i 10-15 cm långa klasar.

KVALITET
Häck 30-50
Häck 50-80
Busk C3,5
Busk C5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sol 200-250 K

-- 'Andenken an Ludwig Späth'
syren



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 4-5. Mörkt purpurroda, enkla blommor.

KVALITET

Busk 3-5 gr C
Busk 5-8 gr C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sh 90-110 C

-- BEAUTY OF MOSKOW
syren



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Mäktiga klasar av vita, dubbla blommor som är lätt rosatonade i kanterna. En riktig skönhet!

KVALITET

Busk 3-5 gr C
Busk 5-8 gr C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sh 90-110 C

-- 'Charles Joly'
syren



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Purpurroda, fyllda blommor, ljusare invändigt.

KVALITET

Busk 3-5 gr C
Busk 5-8 gr C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sh 90-110 C

-- 'Katherine Havemeyer'
syren



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 4-5 m. Halvfyllda till tätt fyllda blåviolettera blommor med rosa inslag i täta klasar.

KVALITET

Busk 3-5 gr C
Busk 5-8 gr C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sh 90-110 C

-- 'Michel Buchner'
syren



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Rosalila, fyllda blommor med vit mitt i långa klasar.

KVALITET

Busk 3-5 gr C
Busk 5-8 gr C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sh 90-110 C

-- 'Mme Lemoine'
syren



Zon 1-5. Höjd ca 3 m, bredd 4-5 m. Vita, fyllda blommor i täta klasar.

KVALITET

Busk 3-5 gr C
Busk 5-8 gr C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sh 90-110 C

-- 'Norrfjärden' * E
syren



Zon 1-6. Höjd ca 3 m, bredd 2-4 m. Rikligt blommande sort med stora blomklasor. Rödviolettera blomknoppar som utvecklas till blåviolettera, ofta dubbla blommor. Frisk och rotäkta.

KVALITET

Busk C5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sol 200-250 K
Sh 90-110 C

-- 'Sensation'
syren



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Purpurfärgade blommor med vit kant.

KVALITET

Busk 3-5 gr C
Busk 5-8 gr C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K
Sol 150-175 K
Sol 175-200 K
Sh 90-110 C

-- STERNATALER ('Primrose')
syren



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Ljusgula knoppar, gräddfärgade blommor.

KVALITET

Busk 3-5 gr C
Busk 5-8 gr C

TAMARIX

-- ramosissima 'Pink Cascade'
höst-tamarisk



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprätt, öppet växande buske. Rödbruna grenar och barrliknande blad. Rosa blommor i stora vippor på årsskotten i augusti-september. Anspråkslös. Gärna varma jordar och sol. Torktålig. Solitär.

KVALITET

Busk C3,5

TILIA

- cordata skogslind




Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 10-15(-20) m. Skogslinden finns vildväxande i Sverige upp till Ångermanland. I naturen är den bunden till marker med hög halt av kalcium eller andra basmineral. I odling är den mer anspråkslös. Nära sin nordgräns i naturen växer den på mycket väl-dränerade lokaler. Det bör vara vägledande när man använder träd på gränsen till deras hårdighet. Hos frösådd lind är växtsättet och slutstorleken mycket variabel. Typiskt för skogslinden är det slöjaktiga överhängande växtsättet hos äldre träd. Denna

egenskap saknas hos flera av de sorter som omnämns nedan. Skogslindens skott är kala, ljusbruna och rödaktiga på sidsidan. Bladen är hjärtformiga med tydlig spets. Ovansidan är kal och slät. På den blågröna undersidan finns bruna hårtofsar i nervvinklarna. Höstfärgen är gul till gulbrun. Lindblommorna sitter 6-14 tillsammans i en klase. Vild skogslind har haft en begränsad användning som park- och alléträd. I stället har hybriden med bohusslind, parklinden (Tilia x europaea), dominerat. Det finns ingen svensk frökälla eftersom lindfrönas mognad i Sverige är osäker.

- - 'Böhlje' skogslind

Zon 1-4. Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. Träd av sorten behåller en pyramidal kronform under lång tid. Tidigare framförd kritik mot att de har svaga grenfästen har inte verifierats. 'Greenspire' har utpräglad tendens till genomgående stam. Bladen är påfallande stora, 7-10 cm långa och något läderartade. De bruna hårtussarna i undersidans nervvinklar är svagt utvecklade. Har under de senaste decennierna använts i stora antal i Sverige. Den har ibland levererats även om man bara beställt vanlig skogslind.


- - 'Greenspire' skogslind



Zon 1-4. Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. Träd av sorten behåller en pyramidal kronform under lång tid. Tidigare framförd kritik mot att de har svaga grenfästen har inte verifierats. 'Greenspire' har utpräglad tendens till genomgående stam. Bladen är påfallande stora, 7-10 cm långa och något läderartade. De bruna hårtussarna i undersidans nervvinklar är

svagt utvecklade. Har under de senaste decennierna använts i stora antal i Sverige. Den har ibland levererats även om man bara beställt vanlig skogslind. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

- - LINN® E ('Elin') skogslind



Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 4-5 m. En helt ny sort av skogslind, funnen av Rune Bengtsson, SLU Alnarp, i en lindplantering i Vellinge kommun. Det spännande och värdefulla med LINN E är framför allt att sorten är småvuxen och smalkronig. Den är storleksmässigt i paritet med 'Rancho' men har en smalt pyramidal kronform jämfört med den mer ovala hos 'Rancho'. LINN har också en

något mindre tendens att bilda genomgående stam. Bladverket är friskt ljusgrönt. Sorten förblir smalväxande utan beskärning. Trädet har planterats i Norrland för att testa hårdigheten. Tills vidare anges den till zon 1-4. Linn är en gammal svensk benämning för lind, därav sortnamnet. Trädet är utmärkt i park- och gatumiljöer där utrymmet är begränsat. Även fint alléträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Häck 30-50
Häck 50-80
Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K


KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K

- - 'Rancho' skogslind




Zon 1-4. Höjd 12-14 m, bredd 6-8 m. 'Rancho' var tills sorten LINN E introducerades den mest svagväxande linden i plantskolesortimentet. Kronan är först smalt pyramidal men blir sedan relativt bredare. Grenarna i den övre delen av kronan är utpräglat uppåtriktade, de i den nedre mer utåtriktade men inte nedåthängande. Grenarnas sidoskott är

många och relativt korta på liknande sätt som hos *Acer platanoides* 'Columnare'. Bladen är ljusgröna, något läderartade och försedda med grova och oregelbundna tänder. Angrips mycket lite av bladlöss och ger därigenom lite eller ingen honungsdagg. Denna sort är mycket värdefull genom sin begränsade storlek. Eftersom efterfrågan periodvis har varit större än tillgången har relativt ofta felleveranser skett. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K

- x europaea 'Euchlora' glanslind




Zon 1-4. Höjd 20 m, bredd 6-8 m. Även om glanslinden har ett från övriga parklindar avvikande utseende räknas den numera som en sådan. Träd av sorten har först en äggformig krona med uppåtriktade grenar men blir sedan brett pelarformig med mycket kraftigt nedhängande grenar i kronans periferi. Bladen är mörkt, glänsande gröna. Blommorna som framkommer relativt sent på sommaren är

ljusgula. Frukterna har en karakteristisk form och liknar små citroner. Glanslinden lämpar sig väl för användning i bebyggd miljö eftersom den tål stadsluften och den högre värmen mycket bra. Får inga eller mycket begränsade angrepp av bladlus och därmed ingen eller mycket lite honungsdagg. Genom att grenarna hänger kraftigt uppstår ett skötselproblem om träden står på parkeringsplatser eller vid sittytter. Det finns olika typer av glanslind på marknaden och någon av dem tycks inte ha tendens till hängande grenar. Bilden är inte klar och är under utredning. På några ställen i Sverige har glanslinden angripits av en bakteriesjukdom som dödat större eller mindre delar av kronan. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K
Hst 5x 30-35 K

- - 'Koningslinde' kungslind



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Kungslindens stam är först rund i genomskärning men får sedan allt mer markanta åsar och stora knutor. Detta beror inte på någon sjukdom utan är en ärftlig egenskap. Träd av sorten 'Koningslinde' har en i ungdomen äggformig krona som sedan blir allt mer brett pyramidal med en karakteristiskt konisk topp. Ettårsskotten är rödaktiga,

särskilt om de är solexponerade. Bladen är ljusgröna och har en mattglänsande ovansida som påminner om vaxduk. Undersidan är gulaktigt grön och det sitter små beige hårtussar i nervvinklarna. Kungslinden är mycket blomrik. Blomklasen hänger nästan lodrätt ned. Blomningstiden inträffar mellan den för bohuslind och skogslind. Kungslinden har planterats i stora antal sedan mitten på 1900-talet. Den har då sålts som *Tilia x europaea* 'Pallida', något som sker fortfarande. Kungslind och kejsarlind liknar varandra mycket på bladen men skiljer sig något åt beträffande blomningstid och kronform. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 150-200 C
Utr 200-250 C
Hst 8-10 K
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 18-20 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 4x 25-30 K
Hst 5x 30-35 K

- - KRISTINA® E ('Eleonora')*

parklind



Zon 1-4(5). Höjd 20-30 m, bredd 12-15 m. Träd av sorten KRISTINA utvecklar en smal, pyramidal kronform. I ungdomen liknar växtsättet det hos sorten 'Koningslinde'. Senare blir kronformen hos KRISTINA mer vertikal med relativt korta och något hängande sidogrenar. Skotten är röda, bladen har mattglänsande grön ovansida och gulgrön undersida. Den utdragna bladspetsen är 10-12 cm lång. I nervvinklarna sitter ljus beige hårtussar. Blomklasen har 4-10 blommor och ett högblad som är avsmalnande från fästet och framåt. Ursprungsträdet är Sveriges största lind, planterad av Gustav II Adolf i parken vid Svartsjö slott på Färingsö i Mälaren runt år 1630. Trädet står fortfarande kvar och har uppmärksammats i Rune Bengtssons doktorsavhandling. KRISTINA är ett stads- och alléträd för i första hand fuktig, näringsrik och multhaltig jord, där utvecklas sorten bäst. Den klarar dock även torrare jord i stadsmiljö.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- - 'Zwarte Linde'

parklind



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Stammen på träd av denna sort är rund i genomskärning men får en del mindre knutor. Barken har karakteristiskt vertikala och ganska djupa sprickor. Kronan är i ungdomen smalt pyramidal men blir hos äldre träd rundad och ganska bred. Grenverket är mycket grövre än hos kejsarlinden och mer uppåtriktat. Skott och unga grenar är mörka, gråsvarta. Bladen är matt och mörkt gröna på ovansidan och grågröna på undersidan. På sensommaren vänder många blad i kronans periferi

bladundersidan uppåt vilket är ett viktigt kännetecken. Blommorna är ljusare gula än hos kungs- och kejsarlind och blomklasen är mindre hängande. Blommar ej så rikligt som dessa. Denna klon har tidigare sålts under enbart namnet Tilia x europaea (T. x vulgaris), på svenska parklind. Den har varit i odling i åtminstone 100 år. Den ger i tät bebyggelse mycket honungsdagg men är i det öppna landskapet mer eller mindre fri från det. Där plats finns ett magnifikt träd. Vindfast. Ett lämpligt träd för landsvägsalléer.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

Hst 5x 30-35 K

- platyphyllos 'Örebro'

bohuslind



Zon 1-4(5). Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. 'Örebro' är den bästa bohuslinden på marknaden och borde användas mer. Sorten hittades i en parkplantering i Örebro före andra världskriget. Den uppmärksammades genom sitt i ungdomen upprätta växtsätt. Kronan är först smalt äggformig men som äldre får den en brett pyramidal och något bullig kronsiluett. Örebrolinden anses vara en av de mest vindtåliga av lindarna. Användbar som parkträd och som träd på gator och torg. Vi har förökat och odlat sorten

under många år. Vanlig bohuslind finns vildväxande i form av ett par äldre träd i Bohuslän. Alla träd i våra parker och trädgårdar har sitt ursprung i artens huvudsakliga utbredningsområde i mellersta och södra Europa. Stammen får ofta rikligt med stamskott. Träden har en relativt grov grenbyggnad. Hos fröförökade individer varierar färgen på unga skott kraftigt. De kan vara allt från gröna över gulorange och röda till brunsvarta. Årsskotten är finludna. Även beträffande växtsätt varierar fröförökade bohuslindar mycket. Bladen är decimeterbredda och på undersidan klädda av långa vita hår, i nervvinklarna samlade i tofsar. Bohuslind anses något mer krävande på näring och fuktighet i marken än vad skogslind är.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

- tomentosa

silverlind



Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Stilig lind med brett pyramidal krona. Stora blad med silverhårig undersida som ger trädet en silvrig lyster. Ludenheten skyddar mot bladlöss, silverlind får därför aldrig honungsdagg. Blommar senare än vanlig lind med stora, starkt doftande blommor. Mer värmekrävande än andra lindar. Tål torka och varma lägen.

KVALITET

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

ULMUS

- hollandica 'Wredei' guldalm



Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 1-2 m. Smalt kägelformigt växtsätt. Något krusiga blad, först guldgula senare grågröna.

KVALITET

Utr 100-125 C

Utr 125-150 C

- 'New Horizon'* japansk hybridalm

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 6-8 m. 'New Horizon' är ett snabbväxande träd med utpräglad genomgående stam. Det regelbundna grenverket bildar en tät, brett pyramidformad krona med mörkgrönt, glänsande bladverk. 'New Horizon' är ett anspråkslöst, vindtåligt träd som tål stadsförhållanden och även översvämningar. Utvecklas dock allra bäst i sol till halvskugga och svagt sur till neutral jord med god luft- och vattentillgång. Ett mycket vackert och lättskött allé- och gatuträd. Den kompakta, pyramidformade kronan gör trädet lämpligt även där utrymmet är begränsat. Läs mer på www.resista-ulmen.com

KVALITET

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- 'Rebona'* japansk hybridalm

Zon 1-3. Höjd 20-25 m, bredd 8-10 m. 'Rebona' är en snabbväxande alm med genomgående stam och bred, vackert kägelformad krona. De något ludna bladen är mörkgröna och glänsande. Trädet trivs bäst i sol till halvskugga och svagt sur till neutral, porös jord med god tillgång till vatten. 'Rebona' är dock en mycket anpassningsbar alm som även klarar kompakt jord, förorenad luft, kraftig vind och tillfällig översvämning. Den kompakta kronan med ett ytterst litet beskärningsbehov gör sorten till ett lättskött träd, lämpligt för gator och alléer. Läs mer på www.resista-ulmen.com

KVALITET

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

VIBURNUM

Inom olvonsläktet finns underbara blommande buskar, både lövfällande och vintergröna. Den ofta doftande blomningen infaller från vinter till försommar beroende på art. Olvon trivs i näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vissa sorter växer även bra i skugga.

- x bodnantense 'Charles Lamont' hybridkejsarolvon



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Upprätt växande buske. Blommar i februari-april, ibland tidigare, med rosa, väldoftande blommor i täta klasar. 'Charles Lamont' är en sundare sort med något större och mörkare rosa blommor än 'Dawn'. Skyddad växtplats. Sol-skugga. Solitär.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- 'Dawn'
hybridkejsarolvon

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Liknar ovanstående men med mörkrosa knoppar som utvecklas till blekt rosa blommor.

KVALITET

Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Busk 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- x burkwoodii
hybridolvon

Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Upprätt, vintergrön buske med luftigt växtsätt. Ljusröda knoppar och väldoftande vita blommor i runda blomställningar i april-maj. Solitär, grupper, buskage.

KVALITET

Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Busk 60-80 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- x carlcephalum
bollolvon

Zon 1-4. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. Tät, bred buske som får gul till varmt röd höstfärg. Vita väldoftande blommor i halvklotformade blomställningar i april-maj. Solitär.

KVALITET

Busk 40-50 C
Busk 50-60 C

- carlesii 'Aurora'
luktolvon

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Sort med kraftigare växtsätt och mer rosafärgade blommor än den rena arten.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Busk 50-60 C

- farreri
kejsarolvon

Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. Upprättväxande, lövfällande buske. Rosa blomknoppar, vita och väldoftande blommor i hängande klasar i januari-april. Solitär, grupper, buskage.

KVALITET

Busk 60-80 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

- furcatum
japanskt gaffelolvon

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprätt buske med fint växtsätt och vit blomning i maj. Mörkgröna, äggformade blad med hjärtformad bas. Utbredda, ca 10 cm vida blomställningar med små fertila blommor i mitten och en krans av större sterila blommor runt om. Kräver sur jord. Tål skugga. Samplanteringar med andra surjordsväxter.

KVALITET

Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Busk 60-80 C

- x juddii
vårolvon

Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Tät, rundad buske. Vitrosa, starkt doftande blommor i rundade samlingar i april-maj. Solitär, buskage.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C

- **lantana**
parkolvon



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Tätt och upprätt, lövfällande buske. Kraftiga blad med mörkgrön översida och gråblå undersida. Vitgula blommor i ca 10 cm breda, flata blomställningar i maj-juni. Röda frukter som övergår i svart. Torra, kalkhaltiga jordar. Tål stadsmiljö. Grupp, buskage, läplantering.

KVALITET

Busk C

- - '**Compactum**'
skogsolvon

Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd ca 2 m. Rundat och kompakt växtsätt. Riklig fruktsättning. Lysande röda bär.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

- - '**Strömsund**' E
skogsolvon



Zon 1-6. Höjd 1-2 m, bredd ca 1,5 m. c/c 1 m. Särskilt hårdig sort med vita blommor i tät, halvklotformig blomställning.



KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

- **plicatum f. tomentosum 'Mariesii'**
japanskt olvon



Zon 1-3 Höjd 1-2 m. Bredd 2-2,5 m. Blommar med flata vita flockar i maj-juni då ser det ut som de kommer i våningar. Blommningen följs av röda, senare svarta bär och den har även en vacker rödbrun höstfärg.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

Busk 50-60 C

- - '**Summer Snowflake**'
japanskt olvon



Zon 1-3. Höjd 1-2 m. Blommar med vita, flata blomställningar i juni-aug. Röda frukter, rödbrun höstfärg.

KVALITET

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

Busk 50-60 C

- **rhytidophyllum**
rynkolvon



Zon 1-2. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Vintergrön, styvt upprättväxande buske med rynkiga, håriga blad. Gulvita, små blommor i breda blomställningar. Röda bär som övergår i svart. Solitär, grupper.

KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- sargentii 'Onondaga'
blodolvon

Zon 1-5. Höjd 2-4 m, bredd 1-1,5 m. Vacker, upprätt buske vars blad är mörkröda vid utspring men övergår till rödgrönt efterhand. Blomknopparna är mörkrosa, utslagna blommor vita. De sitter i en platt blomställning med små fertila blommor i mitten och större sterila runt om. Blomning i maj. Solitär.

KVALITET

Busk 30-40 C
Busk 40-50 C
Busk 50-60 C
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K
Sol 125-150 K

WEIGELA

Prakttryn är lättodlade och frodiga, upprättväxande buskar med friskt grönt bladverk, såvida det inte handlar om en sort med avvikande bladfärg. De blommor länge och rikligt med trattformade blommor. Buskarna är friska och förnöjsamma och trivs i de flesta trädgårdsjordar. Favoritjorden är näringsrik och välldränerad. Prakttryn utvecklas och blommor bäst i soligt läge men fungerar också bra i halvskugga. För grupper och buskage.

- EBONY AND IVORY (Velda*)
trädgårdsprakttry

Zon 1-2(3). Höjd 1 m, bredd 0,6 m. Trädgårdsprakttry med brungrönt bladverk som övergår i purpur under sommaren. Rent vita blommor under försommaren, en blomning som står mycket vackert mot bladverket. Busken kan även återblomma senare på sommaren. Mycket dekorativ i färg.

KVALITET

Busk C3,5

- florida 'Alexandra'
rosenprakttry

Zon 1-2(3). Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Purpurfärgat bladverk med ljus bladnerv. Mörkrosa blommor. Rikblommande.

KVALITET

Busk C3,5

- 'Korea' E
rosenprakttry

Zon 1-3(4). Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. Brett, kompakt växtsätt. Mörkgrönt, glansigt bladverk och djupt röda blommor. Rikblommande.

**KVALITET**

Busk C3,5
Sol 80-100 C
Sol 100-125 K

- MINOR BLACK ('Verweig 3*')
prakttry

Zon 1-2(3). Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,6-0,7 m. Låg och kompakt rosenprakttry med mörkt purpurrött, glänsande bladverk. Mörkt rosa blommor i maj. För soliga platser i varma jordar och skyddade lägen.

KVALITET

Busk C3,5

- - 'Victoria'
rosenprakttry



Zon 1-3. Höjd ca 1 m, bredd 1-1,5 m. Brunröda blad.
Intensivt rosa blommor.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- 'Minuet'
prakttry



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 0,75 m. Låg,
kompakt och bred sort med rosa blommor som är mörkare
på utsidan. Rödbrun höstfärg. Fin marktäckare.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- MONET ('Verweig*')
rosenprakttry



Zon 1-2(3). Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,7-1 m. Kompakt
prakttry vars bladverk är lysande och färgstarkt hela
säsongen. Bladen är mörkgröna med inslag av brunt i
centrum och har breda kanter i växlande rosa och krämvitt. I
full sol blir bladkanten mer rosa, i skuggigare läge mer vit.
Rosa blommor på försommaren. Rabatt, låg häck eller i
kruka.

KVALITET

Busk C3,5

- 'Red Prince'
prakttry



Zon 1-3. Höjd 1,2-1,5 m, bredd ca 1,5 m. c/c 1 m. Fin sort
med intensivt röda blommor som inte bleknar. Blommor i
juni och remonterar på sensommaren.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- 'White Knight'
prakttry



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-1,8 m. Upprättväxande, fin
och rikblommande sort med vita, lätt doftande blommor i
juni.

KVALITET

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K



Cornus kousa 'Satomi', koreansk blomsterkornell

Barrväxter

Välj barr till häcken!

Med barrväxter i häcken får du ett värmande, vackert, levande och fungerande insynsskydd hela året. Fåglarna får det perfekta skyddet, och som bakgrund till perennplanteringar eller rosor är en välklippt barrhäck svårslagen. Men vilken barrväxt ska man välja? *Thuja*?

– Inget ont om *Thuja*, men det finns ju så många andra barrväxter som ger betydligt vackrare häckar, säger Claerens Jacobsen.

– En klippt lärkhäck, *Larix*, är raffinerat, om än inte vintergrönt. Våren inleds med ett vackert barrutspring, sedan en fantastiskt skir och ljus grönska. Under sommaren är häcken mellangrön och på hösten lyser den gul. Vinterns kala grenverk är också spännande med de genomgående stammarna ståendes på rad som i ett staket. Dessutom brukar det bli en hel del fina kottar. Lärkhäckar är mjuka att klippa och lätta att forma. De tål hård klippning och kan hållas smala. Från Stockholm och söderut är japansk lärk, *Larix kaempferi*, den bästa arten till häck. Den har en vacker violett skiftning i grönskan och rödtonade grenar. Norröver, upp till zon 7, är sibirisk lärk, *L. sibirica*, det bästa alternativet. Den har en ljus grå ton i grenverket som jag tycker är mycket vacker. Lärk trivs på de flesta jordar.

– **Idegranshäckar** är lika glänsande och friskt gröna hela året. De är fantastiskt fina och riktiga klassiker bland häckar. De bästa sorterna till häck är *Taxus x media* 'Hilli', zon 1-3, och 'Adams', zon 1-4(5). Den senare är lite ljusare i barren, 'Hilli' är mörkt grön. Idegran är lätt att klippa och forma. Den tål hård beskärning och kan kapas rejält om det skulle behövas. Idegran vill ha väl-dränerad, näringsrik jord och växer bra i både sol och skugga.

– En välvårdad granhäck, *Picea abies*, är en fröjd att se. Men det gäller att vara stenhård och konsekvent genom att beskära den ofta och hålla in den, så den inte blir alldeles för bred. Bäst är att hålla den hårt från start, så det finns möjlighet att släppa ut lite efterhand. Det här är en häck som ger värme och intimitet till trädgårdar ända upp i fjällvärlden, zon 8. Den behöver ljus läge och tillgång till fukt.

– **Serbgran**, *Picea omorika*, är ett alternativ. Den är silverfärgad på undersidan av de annars mörkgröna barren, därför har den en annan färgton än vanlig gran. Serbgran är naturligt smälväxande vilket är en poäng i det här sammanhanget. Zon 1-5(6).

– **Häck av hemlock**, *Tsuga*, blir mjukt och vänligt, men man ser dem inte så ofta. Både vanlig hemlock, *Tsuga canadensis*, zon 1-3, och jättehemplock, *T. heterophylla* FK SÖDRA HAGUNDA E, zon 1-4, bildar fina häckar. Det här är växter för näringsrik jord med god tillgång till fukt.



Idegran, *Taxus x media* 'Hilli'



ABIES

Granar av släktet *Abies* har genomgående stam och upprätta kottar. Barken är slätare och barren mjukare än hos *Picea*. Rycker du loss ett barr lämnar det ett cirkelrunt ärr. Trivs i väl-dränerade jordar med god närings- och fukt tillgång. Soliga lägen.

- **balsamea 'Nana'**
liten balsamgran



Zon 1-5. Höjd 1 m, bredd 2 m. Platt klotformig med korta, mörkgröna till blågröna barr. Solitär, samplantering med andra buskar och perenner.

KVALITET
20-25 C
25-30 C

- **koreana FK ULTUNA E**
koreagran



Zon 1-5(6). Höjd 5-7 m efter 25 år. Kompakt, långsamväxande, kägelformad koreagran med genomgående stam. Fördelaktigt växtsätt jämfört med andra typer på marknaden. De upprättstående kottarna bildas redan hos unga individer och blir tidigt blåfärgade. Trivs i humusrika sand- och lerjordar och tål stadsmiljö.



KVALITET
50-60 C
60-80 C
80-100 C
100-125 ompl. K
125-150 ompl. K
150-175 ompl. K
175-200 ompl. K
200-250 ompl. K

- **nordmanniana**
nordmansgran



Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 7-9 m. Vacker gran med koniskt växtsätt och mörkgröna, glänsande barr. 15 cm långa, gröna kottar. Solitär, grupp.

KVALITET
40-50 C
50-60 C
60-80 C

- **veitchii**
fujigran



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 4-6 m. Kägelformat växtsätt. Mörkgröna, glänsande barr som är lätt uppåtböjda och därför visar den silvrvita undersidan. Cylindriska blågrå kottar. Solitär, grupp.

KVALITET
40-50 C
50-60 C
60-80 C

CEDRUS

- **atlantica f. glauca (Glauc-Gruppen)**
blå atlasceder

Zon 1. Höjd 7-9 m, bredd 5-7 m. Karaktärsfullt träd med brett, oregelbundet växtsätt. Silvrigt blågrå barr. Sol och skyddat läge. Näringsrik, väl-dränerad jord. Solitär.

KVALITET
50-60 C
60-80 C
80-100 C
100-125 C

CHAMAECYPARIS

Chamaecyparis är ett släkte av oftast konformade växter med mjuk framtoning. Till mjukheten bidrar dels de mjuka platta skotten, dels att såväl topp som grenspetsar nickar en aning. Barren är flata, fjällliknande och ligger med överlappning på skotten. Kottarna är små, klotformade och uppsprickande. Chamaecyparis trivs i ljusa lägen och i de flesta trädgårdsjordar. En väl-dränerad mull- och näringsrik jord är idealet.

- lawsoniana 'Alumii' ädelcypress

Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. Snabbväxande, smalt konformig växt med genomgående stam och blågröna barr. Solitär, grupp, friväxande häck.

KVALITET

50-60 C
60-80 C
80-100 C
100-125 C
125-150 C

- - 'Aurea Dömmesmoen' E ädelcypress



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 1,5-2,5 m. Konformad med mjuka, gyllengula barr. Vindskyddat. Uppskattar hög luftfuktighet. Väl-dränerad jord. Gul färgklick bland andra vintergröna och lövfällande växter.

KVALITET

50-60 C
60-80 C
80-100 C

- - 'Columnaris' ädelcypress



Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. Snabbväxande, smalt konformig ädelcypress med jämnt, fint växtsätt och blågrå barr. Solitär, grupp, friväxande häck.

KVALITET

50-60 C
60-80 C
80-100 C
100-125 C
125-150 C

- - 'Ivonne' ädelcypress



Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. Kompakt, konformat växtsätt. Guldgula barr som håller färgen fint över vintern. Solitär, samplanteringar med växter i andra färger och former.

KVALITET

40-50 C
50-60 C
60-80 C
80-100 C

- - 'Minima Glauca' ädelcypress

Zon 1-2. Höjd ca 1 m, bredd 0,6-1 m. Tät, klotformad buske med blågröna barr. Solitär, samplanteringar med buskar, perenner och gräs i andra former.

KVALITET

15-20 C
20-25 C
25-30 C

- nootkatensis 'Glauca' nutkacypress

Zon 1-4. Höjd 10-15 m, bredd 4-6 m. Snabbväxande, konformig med matt blågröna barr. Tål stadsmiljö. Solitär, grupp.

KVALITET

50-60 C
60-80 C
80-100 C

- 'Pendula'
hängcypress

Zon 1-4. Höjd 6-8 m, bredd 4-5 m. Spännande träd med genomgående stam, bågformade grenar och lodrätt hängande smågrenar. Matt, blågröna barr. Kan få massor av blåviolettera kottar. Tål stadsmiljö. Solitär.

KVALITET

50-60 C

60-80 C

80-100 C

- obtusa 'Nana Gracilis'
japansk ädelcypress

Zon 1-3. Höjd 0,6-1 m, bredd ca 1 m. Svagväxande buske med oregelbunden klot-kägelform. Fräscht mörkgröna barr och roliga, snäckformade skottspetsar. Samplantering med andra buskar, perenner och gräs. Vindskyddat läge.

KVALITET

15-20 C

20-25 C

25-30 C

- pisifera 'Filifera'
trådcypress

Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 2-4 m. Brett och luftigt växande träd med mattgröna barr och trådliknande, hängande skott. Lätt jord i ljusa lägen. Tål industrimiljö. Solitär, samplanteringar.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

- 'Filifera Nana'
ärtcypress

Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Mindre samt mer tätväxande och kuddformad än 'Filifera', som den liknar i övrigt. Solitär, samplanteringar.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

- 'Sungold'
ärtcypress

Zon 1-2. Höjd 1,5-2 m. En gul ärtcypress med bollformigt kompakt växtsätt. Klarar soliga lägen relativt väl. Fin som solitär men också en värdefull färg- och formkontrast bland perenner och buskar av olika slag.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

GINKGO

- biloba
ginkgo



Zon 1-2. Höjd 10-12 m, bredd 5-6 m. Särpräglad, exklusivt träd med oregelbunden krona och solfjäderformade, tvådelade blad. Trots bladen är trädet nakenfröigt och mer släkt med barrväxterna än andra lövbärande arter. Mörkgrå stam, efterhand djupt färad. Läderartade blad som är ljusgröna på våren, senare mörkgröna. Bladen får ljusgul höstfärg innan de fälls. Sol och skyddat läge. Genomsläpplig, näringsrik, varm jord. Trivs i stadsmiljö. Solitär.

KVALITET

80-100 C
100-125 C
125-150 C
150-175 C
175-200 C
Hst 10-12 K
Hst 3x 12-14 K
Hst 3x 14-16 K
Hst 3x 16-18 K

JUNIPERUS

Inom släktet Juniperus finns växter i makalöst varierande former. Enar kan vara krypande marktäckare, låga utbredda buskar eller högre upprätta. Många är arkitektoniskt mycket värdefulla, inte minst de pelarformade sorterna. De ger kontrast, lugn och stabilitet samtidigt som de kräver ganska lite utrymme. Enarnas former och skimrande barr i olika toner i grönt, silver och blått är utmärkta för kombinationer med rosor, perenner, prydnadsgräs och andra buskar och träd. Läget bör vara ljust och soligt för att enar ska behålla sin form och fräschör. Däremot är de flexibla när det gäller jorden. Enar trivs i alla jordar utom de allra tyngsta och fuktigaste. J. communis klarar luftföroreningar mindre bra.

- chinensis 'Blaauw'
kinesisk en

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Kompakt, vasformigt växtsätt. Gråblå, ganska mjuka barr.

KVALITET

25-30 C
30-40 C
40-50 C

- communis FARVILL® E ('Eplfa')
en



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m. En mycket frisk och hårdig en av norskt ursprung. Växtsättet är vackert vasformat och med god tillväxt. Friskt grön barrfärg under växtperioden och mer brunaktig under vintern (god avmognadsfärg). Tål snöbelastning särskilt bra för att vara vasformad.

KVALITET

25-30 C
30-40 C
40-50 C

- - 'Green Carpet'
en



Zon 1-5. Höjd 0,1-0,15 m, bredd 1,5-2 m. Mycket låg, tät- och långsamväxande en. Bildar en fräscht grön matta som är fin även vintertid. Marktäckare.

KVALITET

25-30 C
30-40 C
40-50 C

- - 'Hibernica'
irländsk pelar-en

Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd ca 1 m. Mycket tätväxande, smalt och strikt pelarformad. Styva, upprätta skott. Stickande gröna barr med silvertönad undersida.

KVALITET

40-50 C
50-60 C
60-80 C
80-100 C
100-125 C

- - 'Hornibrookii'
en

Zon 1-5. Höjd 0,4 m, bredd 2-3 m. Frisk och fin, krypande, marktäckande en. Något oregelbundet växtsätt. Gröna barr med vit rand som blir bruntonade vintertid.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- - 'Meyer'
en

Zon 1-4. Höjd 3 m, bredd 1-1,2 m. Pellarformad en med överhängande skottspetsar och naturlig framtoning. Glesare växtsätt än J. f. suecica. Grova, blågröna barr med silvrig undersida.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

100-125 C

- - 'Nona Vesterålen'
en

Zon 1-4(5). Höjd 0,2-0,3 m, bredd 1-1,2 m. c/c 0,6-0,7 m. Krypande och platt växande sort, insamlad i den norska naturen. Barr med vacker blågrön ton. Marktäckning, slänter, blandade planteringar.

KVALITET

25-30 C

- - 'Oskeladden' E
en

Zon 1-5. Höjd 3 m, bredd 0,5-0,8 m. Smalväxande med sammanhållen pellarform. Tål magra och näringsfattiga jordar i sol-halvskugga. Motståndskraftig mot svampsjukdomar.



KVALITET

40-50 Co

50-60 Co

60-80 Co

80-100 C

- - 'Repanda'
en

Zon 1-6. Höjd 0,3 m, bredd 2 m. Marktäckare med tätt, regelbundet växtsätt. Mörkgröna barr med silvervit rand på ovansidan. Brungrön ton på vintern.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- - f. suecica
träd-en

Zon 1-6. Höjd 6-8 m, bredd 1-1,5 m. Tätt växande, stram pellarform. Hängande skottspetsar. Gröna barr med silvrig undersida.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

100-125 C

- - 'Vemboö' E
en

Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 0,5 m. Smalaste pelarenen på marknaden. Samlat växtsätt. Ljusgröna barr med silvrig undersida. Aningen gulbruntonad på vintern. Tål tung snö utan att brytas sönder.

KVALITET
40-50 C
50-60 C
60-80 C
80-100 C

- horizontalis 'Andorra Compact'
amerikansk kryp-en


Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 1,5 m. Tätt, krypande, regelbundet växtsätt. Fjällika, grågröna barr som tonas rödbruna på vintern. Frisk och anspråkslös.

KVALITET
25-30 C
30-40 C
40-50 C

- - 'Blue Chip'
amerikansk kryp-en

Zon 1-4. Höjd 0,3 m, bredd 1 m. Marktäckande sort vars skott växer snett uppåt. Blå barr som får aningen gråare ton på vintern. Kräver solig växtplats.

KVALITET
25-30 C
30-40 C
40-50 C

- - ICE BLUE® (Monber)
amerikansk kryp-en

Zon 1-3. Höjd 0,15 m, bredd 2 m. Strålande vacker, blåbarrig, tätväxande marktäckare. Får finast färg i full sol.

KVALITET
25-30 C
30-40 C

- - 'Prince of Wales'
amerikansk kryp-en

Zon 1-4. Höjd 0,25 m, bredd 1,5 m. Marktäckande sort som bildar täta mattor. Blågröna barr med rödviolett vinterton.

KVALITET
25-30 C
30-40 C
40-50 C

- pfitzeriana 'Mint Julep'
trädgårds-en

Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 2 m. Frisk, utbredd sort med bågformade grenar och hängande skottspetsar. Smaragdgröna barr som mörknar något på vintern.

KVALITET
25-30 C
30-40 C
40-50 C
50-60 C

- - 'Old Gold'
trädgårds-en

Zon 1-4. Höjd 1 m, bredd 2 m. Kompakt, utbredd växt. Bronsgul.

KVALITET
25-30 C
30-40 C
40-50 C

- scopulorum 'Blue Arrow'
röd-en

Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 0,3-0,5 m. Mycket smal pelarform med blåsilvriga barr. Liknar 'Skyrocket' men är blåare.

KVALITET
50-60 C
60-80 C
80-100 C
100-125 C

- squamata 'Blue Carpet'
himalaya-en

Zon 1-5. Höjd 0,1-0,4 m, bredd 1,5-3 m. Marktäckare med oregelbundet växtsätt och stålblå barr som blir grönare på vintern.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- - 'Blue Star'
himalaya-en

Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 1,5 m. Tätt och buskigt, oregelbundet växtsätt. Stålblå, silverskimrande barr.

KVALITET

15-20 C

20-25 C

25-30 C

- - 'Hunnetorp'
himalaya-en

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Tätt, oregelbundet, vasformat växtsätt. Överhängande grenar. Stålblå barr.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

50-60 C

- virginiana 'Grey Owl'
blyerts-en

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Utbrett, oregelbundet växtsätt. Blågrå barr. Soligt läge i torr till frisk, väl-dränerad och lätt jord. Solitär eller i grupp bland marktäckare, i slänter och som underplantering till träd. Detta är en av de enar som svampen som orsakar päronrost värdväxlar med.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

LARIX

Lärk blir i allmänhet stora och kraftiga träd med genomgående stam, men även kompakta former finns. De är barrträd, men behåller inte barren över vintern. Vårens nyutslagna barr är ljusgröna, under sommaren mörknar de och på hösten färgas de lysande gula. Träden sätter kottar redan som unga. Lärkträd trivs bäst i näringsrik jord med tillgång till fukt. De uppskattar soligt läge. Lärk är fina solitärer där utrymme finns. De bildar också mycket stiliga klippta häckar.

- decidua
europeisk lärk

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 10-12 m. Robust och snabbväxande träd med smalt konisk krona i unga år. Senare mer utbredd växt med horisontella och även hängande grenar. Unga skott skira och ljusa. Tåligare vad gäller förhållanden på växtplatsen än L. kaempferi. Mottaglig för lärkkräfta.

KVALITET

80-100 C

100-125 C

125-150 C

150-200 K

- kaempferi
japansk lärk

Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Konisk, ofta oregelbunden krona med horisontella grenar som är kraftigare än hos *L. decidua*. Gröna skott med violett skimmer, rödtonade grenar, blågröna barr. Klarar beskärning bra. Utmärkt till häck. Motståndskraftig mot lärkkräfta.

KVALITET
Häck 50-80
80-100 C
100-125 C
125-150 C
150-200 K

- 'Blue Dwarf'
japansk lärk

Zon 1-4. Kompakt, upprätt dvärgväxande sort. Ympad på färdig stamhöjd. Blåtonade barr. Mindre trädgårdar, inte minst japanskinspirerade, kruka.

KVALITET
Sh 80-100 C
Sh 100-120 C
Sh 160-180 C

- 'Stiff Weeping'
japansk lärk

Zon 1-4. Vacker sort med hängande växtsätt. Tunna grenar och blåtonade barr. Ympad på färdig stamhöjd. Mindre trädgårdar, inte minst japanskinspirerade, kruka.

KVALITET
Sh 80-100 C
Sh 100-120 C
Sh 160-180 C

- sibirica
sibirisk lärk

Zon 1-7. Höjd 15-20 m, bredd 6-8 m. Oregelbundet växtsätt med relativt korta, ofta uppåtriktade grenar. Unga skott ljusgula och glänsande. Upp till 5 cm långa, gröna barr. Trädet slår ut tidigt och frostskaas ofta i södra Sverige. Utmärkt, bland annat till häck, i landets norra delar.

KVALITET
80-100 C
100-125 C
125-150 C
150-200 K

METASEQUOIA

- glyptostroboides
kinesisk sekvoja

Zon 1-2. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Smalt konformad krona med genomgående stam. Mjuka barr som slår ut tidigt på våren. På hösten blir de gulröda och faller av. Mullrik, väl-dränerad jord. Soligt och lugnt. Tål stadsmiljö. Solitär.

KVALITET
60-80 C
80-100 C
100-125 C
125-150 C
150-175 K
175-200 K
200-250 K

MICROBIOTA

- decussata
kryptuja

Zon 1-6. Höjd 0,4 m, bredd 1,5-3 m. Långsamväxande, krypande marktäckare. Smaragdgröna barr med bronsfärgning på vintern. Sol-halvskugga. Föredrar god jord men klarar även näringsfattig sandjord. Grupper, slänter.

KVALITET
25-30 C
30-40 C
40-50 C

- - 'Sibirteppe' E
kryptuja

Zon 1-5. Höjd 0,3 m, bredd 2-3 m. c/c 0,8 m. Särskilt frisk, lågväxande och långsamväxande kryptuja. Plantan bildar en nästan cirkelrund matta. Smaragdgrön med bronsfärgning på vintern. Sol-halvskugga och väl-dränerad jord. Växer även i näringsfattig sandjord. Grupp, slänt, stenparti.



KVALITET

25-30 C

30-40 C

PICEA

Granar inom Picea-släktet är i allmänhet höga och koniska. De har stickande barr och hängande kottar. Drar du bort ett barr får du med en flik av grenens yttersta skikt. Rotsystemen är grunda och utbredda, vilket gör det svårt att etablera andra växter i deras omedelbara närhet. Träden är ljuskrävande och vill ha jord med god fukt tillgång. Solitärer, grupper, samplanteringar.

- abies
gran

Zon 1-8. Höjd 25-30 m, bredd 6-8 m. Stort träd med genomgående stam. Bildar täta, vackra, klippta häckar - under förutsättning att de klipps lite och ofta. Gran bryter inte från gammal ved och tål därför inte hård beskärning.

KVALITET

Häck 25-40

60-80 K

80-100 K

100-125 K

125-150 K

150-175 ompl. K

175-200 ompl. K

200-250 ompl. K

250-300 ompl. K

- - 'Little Gem'
gran

Zon 1-4. Höjd 0,3 m, bredd 1 m. Dvärgform av P. a. 'Nidiformis'. Kompakt, kuddliknande växtsätt. Mycket tunna, korta och fräscht gröna barr. Trivs i soligt läge och humusrik jord. Stenparti, grupplanteringar, gravar, urnor och takträdgårdar.

KVALITET

15-20 C

20-25 C

- - 'Nidiformis'
fågelbgran

Zon 1-6. Höjd 1 m, bredd 1,5 m. Tätt växande, flat eller med fördjupning (fågelbo) i mitten. Trivs i soligt läge. Solitär, samplantering med perenner och gräs, framkant av buskage.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- - 'Ohlendorffii'
gran

Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. Mycket tätt växande gran som först är i det närmaste klotformig men som efterhand blir mer brett konformig. Solitär och grupper i små anläggningar.

KVALITET

15-20 C

20-25 C

25-30 C

- breweriana slöjgran



Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 5-7 m. Elegant med genomgående stam och hängande kortskott. Cylinderformade kottar, ca 10 cm långa, först röda senare gulbruna. Trivs i soligt läge. Solitär.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

- glauca 'Alberta Globe' vitgran



Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Mycket långsamväxande och mycket tät, klotformad gran. Spännande formkontrast. Solitär, samplanteringar med andra växter.

KVALITET

15-20 C

20-25 C

- - 'Conica' sockertoppsgran



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Kompakt och långsamväxande med distinkt sockertoppsform. Gräsgröna barr. Trivs i soligt, skyddat läge. Solitär, samplanteringar.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

- - 'Echiniformis' vitgran



Zon 1-5. Höjd 0,6-0,8 m, bredd ca 1 m. Långsamväxande, tät, halvklotformad gran. Silvrigt blågröna barr. Trivs i soligt läge. Solitär, samplanteringar med buskar, perenner och prydnadsgräs.

KVALITET

15-20 C

20-25 C

25-30 C

- omorika serbgran



Zon 1-5(6). Höjd 15-20 m, bredd 4-6 m. Slank och elegant med pelarformat växtsätt. Mörkgröna barr med silvrig undersida. Solitär, grupper, friväxande och klippta häckar.

KVALITET

60-80 K

80-100 K


100-125 K

125-150 K

150-175 ompl. K

175-200 ompl. K

- - 'Nana'
liten serbgran



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Distinkt konformat växtsätt. Långsamväxande och tät. Mörkgröna barr med silverskimrande undersida. Trivs i soligt läge. Solitär, samplanteringar.

KVALITET

15-20 C

20-25 C

25-30 C

- pungens 'Glauca'
blågran



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Kraftig gran med jämn, konisk form. Stålblå, styva och spetsiga barr. Fröförökad. Trivs i soligt läge. Solitär, grupp.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

100-125 C

125-150 ompl. K

150-175 ompl. K

- - - 'Glauca Globosa'
blågran



Zon 1-6. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Tät, kompakt, rundad gran med oregelbundet växtsätt. Ljust blåaktiga, silvriga barr. Trivs i sol och näringsrik jord. Solitär, grupper, samplanteringar.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

- - - 'Hoopsii'
blågran



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Tät, kägelformig gran med vackert regelbundet växtsätt. Blågrå, silvriga barr. Trivs i sol och näringsrik jord. Solitär, grupper.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-80 C

PINUS

Pinus-släktet innehåller allt från låga buskar till höga träd. Barren sitter två, tre eller fem tillsammans. Trädformade tallar fäller med åren sina längst sittande grenar. På stammar med vacker bark bildar de luftiga, oregelbundna kronor. Det går i allmänhet bra att etablera andra växter under tallar eftersom kronorna släpper igenom mycket ljus och trädets rotsystem går på djupet. Tallar är ljuskrävande. De är anspråkslösa när det gäller jorden, men den bör vara väl-dränerad. Tål torka.

- cembra cembratall



Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 6-8 m. Kraftig, tät, långsamväxande tall med genomgående stam. Långa, mörkgröna barr. Äldre träd får äggformiga, bruna kottar. Tål stadsklimat. Solitär, grupp, landskapsväxt.

KVALITET
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-80 C
80-100 C

- mugo bergtall



Zon 1-7. Höjd 6-9 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd, ofta flerstammit. Glest och relativt snabbväxande. Styva, mörkgröna barr. Tål ej nedskärning till gammal ved. Klipp årsskotten i mitten av juni om du vill begränsa tillväxten. Grupper, friväxande häck, vindskydd.

KVALITET
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-80 C
80-100 C

- - 'Mops' bergtall



Zon 1-5. Höjd 0,5-1,5 m, bredd 1 m. Runt kompakt växtsätt. Långsamväxande med mörkt gröna, tättsittande barr. Trivs bäst i sol. Grupper, stenparti eller samplanteringar.

KVALITET
20-25 C
25-30 C
30-40 C

- - ssp. mugo bergtall



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 3-5 m. Långsamväxande, tät buske. Styva, mörkgröna barr. Tål ej nedskärning till gammal ved. Klipp årsskotten i mitten av juni om du vill begränsa tillväxten. Grupper, friväxande häck, vindskydd.

KVALITET
25-30 C
30-40 C
40-50 C
50-60 C

- - var. pumilio balkanbergtall



Zon 1-7. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Utbrett, kuddformat, tät växtsätt. Mörkgröna barr. Tål ej nedskärning till gammal ved. Klipp årsskotten i mitten av juni om du vill begränsa tillväxten. Grupp, häck, marktäckare.

KVALITET
20-25 C
25-30 C
30-40 C
40-50 C

- - - FK SAUHERAD E
balkanbergstall

Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m på längre sikt. Lågväxande norsk selektion av balkanbergstall med stor jämnhet. Den är bredväxande med många tätt sittande grenar och kuddformat växtsätt. Behöver inte pinceras för att förbli låg. En hårdig och frisk marktäckare för bland annat slänter och refuger samt för grupplanteringar i sten- och hedpartier. Trivs i sol-halvskugga. Tål magra och näringsfattiga jordar.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- nigra
svarttall

Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Har först konformad krona, senare skärmformad. Mörkgröna, långa barr. Äggformade, bruna kottar. Mörk, vacker, djupt fårad bark. Tål vind och förorenad luft. Solitär, grupp.

KVALITET

60-80 C

80-100 C

100-125 C

125-150 ompl. K

150-175 ompl. K

175-200 ompl. K

200-250 ompl. K

- sylvestris FK SKOGSKYRKOGRÅDEN E
tall

Zon 1-6. Höjd 25-30 m, bredd 8-10 m. En synnerligen välväxande talltyp från Skogskyrkogården i Stockholm. Öppet växtsätt, som ung med horisontella grenvåningar. Äldre träd får högt ansatta, ofta oregelbundna, ljusgenomsläppliga kronor. Orangefärgad stam, hos äldre exemplar skorplik bark på stammens nedre del. För parker, stadsmiljöer och naturlika områden. Gärna i större grupper och med

underplantering av andra växter.

KVALITET

60-80 K

80-100 K

100-125 K

125-150 K

150-175 ompl. K

175-200 ompl. K

200-250 ompl. K

250-300 ompl. K

Sh 120-140 3x 16-18 K

Sh 120-140 3x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

- - 'Watereri'
tall

Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Täftförgrenad buske med blågrå barr. Solitär, grupper.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

TAXUS

Idegranar är buskar eller mindre träd med glänsande, gröna barr. Äldre grenar har rödbrun bark som flagar av. Han- och honblommor finns på skilda individer. Hela växten är giftig, utom det röda fröhöljet. Idegran klarar allt från full sol till djup skugga. Växer bra på alla väl-dränerade jordar, men uppskattar god tillgång till fukt och näring. Tål ej salt. Däremot tål idegran hård beskärning, till och med att skäras ned till marken, eftersom den förmår skjuta nya skott även från gammal ved. Utmärkt till formklippning och bildar mycket vackra, täta häckar.

- baccata
idegran

Zon 1-(2). Höjd 5-7 m, bredd 6-8 m. Rikt förgrenad, flerstammig buske eller mindre träd. Utmärkt till formklippning och häck i mildt klimat, men tyvärr begränsat hårdig.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

-- 'Columna Suecica' E
idegran



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd ca 1 m. Smalt pelarformig med mörkgröna, glänsande barr. Sparsamt med röda frukter. Trivs i sol till skugga i väl-dränerad och mullrik jord. Fin som solitär i planteringar med marktäckande växter.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

-- 'Fastigiata'
irländsk idegran



Zon 1-2. Höjd 3-6 m, bredd 1-2,5 m. Pelarformad med mörkgröna, glänsande barr. Sol-halvskugga. Solitär, samplanteringar. Honklon, sätter frukt.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

-- 'Fastigiata Aurea'
idegran



Zon 1-2. Höjd 2-4 m, bredd 1-2 m. Liknar 'Fastigiata' men mindre och med ljusgröna barr med gul rand. Sol-halvskugga. Honklon, sätter frukt.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-70 C

-- 'Repandens'
krypidegran



Zon 1-4. Höjd 0,3-0,5 m, bredd 1-2 m. Horisontellt växande med bågformade sidogrenar. Mörkgröna barr. Marktäckare.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

-- 'Summergold'
idegran



Zon 1-5. Höjd 0,6-1 m, bredd 1-2 m. Har ljusgröna barr med guldgul rand. Sol-halvskugga. Solitär, grupp, marktäckare.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

- cuspidata var. nana
japansk dvärgidegran

Zon 1-5. Höjd 0,5-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Hårdig idegran med oregelbundet, tätt, rundat växtsätt. Sol-halvskugga. Utmärkt till inramningshäckar och formklippning.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- x media 'Adams'
hybrididegran

Zon 1-4 (5). Höjd 2-3 m. Upprätt växtsätt med flera toppskott. Horisontell förgrening. Utmärkt till häck.

KVALITET

Häck 20-30 C1,5

50-60 C

60-80 C

80-100 C

- - 'Densiformis'
hybrididegran

Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 2-3 m. Tätt, rundat växtsätt. Mörkgröna barr. Solitär, grupp. Honklon.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

- - 'Farmen'
hybrididegran

Zon 1-5. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Utbredd växtsätt. Mellangröna barr. Vindtålig. Låga klippta häckar, buskage, marktäckning. Hanklon.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

- - 'Green Mountain'
hybrididegran

Zon 1-5. Höjd 1,5 m, bredd 2-3 m. Upprätt, öppet växtsätt. Friskt gröna barr. Tålig sort som klarar vind. Låga klippta häckar, buskage, marktäckning. Hanklon.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

- - 'Hicksii'
hybrididegran

Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Upprätt pelarform till vasform som blir öppnare efterhand om busken får växa fritt. Mörkgröna barr och många stora frukter. Solitär, grupper. Ej lämplig till häck p g a alltför gles växt. Honklon.

KVALITET

Häck 20-30 C1,5

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

- - 'Hilli'

hybrididegran



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprätt, tätt växtsätt i oregelbunden pelarform, efterhand mer vasform. Glänsande, mörkt gröna barr. Frisk. Solitär, grupper. Utmärkt till häck. Hanklon.

KVALITET

Häck 20-30 C1,5

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

- - 'Viridis'

hybrididegran



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 0,5-1 m. Vackert, oregelbundet pelarformad. Ljusgröna barr. Stilig solitär. Hanklon.

KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-70 C

THUJA

De rena arterna inom Thuja-släktet är alla konformade med genomgående stam. Till skillnad från släktet Chamaecyparis håller tujor toppskottet upprätt. Särskiljande är också tujornas aromatiska doft och frukternas utseende. Tujornas kottar är avlånga med fjäll som öppnar sig vid mognad. Skotten är mjuka och platta med fjällliknande barr. Olika namnsorter varierar friskt i färg, form och storlek. Många tujor är mycket hårdiga. De är dessutom tåliga när det gäller beskärning, vind och stadsluft. De vill ha ljusa växtplatser, gärna full sol. Favoritjorden är väl-dränerad och näringsrik med god tillgång till fukt. Men de flesta jordar duger, så länge de inte är torra.

Höga

- - 'occidentalis'

tuja



Zon 1-5. Höjd 10-15 m, bredd 3-5 m. Konformad med genomgående stam. Mörkgröna barr med gulgrön undersida. Ofta bronstonad vintertid. Grupper, friväxande och klippta häckar.

KVALITET

50-60 C

60-80 C

80-100 C

100-125 C

- - 'Brabant'

tuja



Zon 1-5. Höjd 10-15 m, bredd 3-4 m. Konformad med friskt och vackert gröna barr. Utmärkt till friväxande och klippta häckar.

KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Häck 50-80 C2

60-80 C

80-100 C

100-125 C

125-150 C

150-175 C

175-200 K

- - 'Fastigiata'
pelartuja

Zon 1-5. Höjd 7-9 m, bredd 1,5 m. Slank, pelarformig med något krusiga toppar. Friskt gröna barr. Lämplig till smala häckar.

KVALITET
Häck 30-50 C
50-60 C
60-80 C
80-100 C
125-150 C
100-125 C
150-175 K

- - 'Holmstrup'
tuja

Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 1 m. Robust sort med tätt, konformigt växtsätt. Fingrenig. Friskt gröna barr, något bronstonade på vintern. Solitär, grupper, häck. Relativt rådjurssäker.

KVALITET
40-50 C
50-60 C
60-80 C
80-100 C
100-125 C

- - 'Smaragd'
tuja

Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 1-1,8 m. Tätt, konformigt, regelbundet växtsätt. Mycket fin, glänsande, friskt mörkgrön grönska som håller stilen på vintern. Solitär, grupper, häck.

KVALITET
Häck 20-30 C2
40-50 C
50-60 C
60-80 C
80-100 C
100-125 C
125-150 C
150-175 C

- - 'Yellow Ribbon'
tuja

Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 0,6-0,9 m. Kompakt, konformigt växtsätt. Lysande guldgula barr som håller färgen under vintern.

KVALITET
30-40 C
40-50 C
50-60 C
60-80 C
80-100 C

- plicata 'Sverige'
jättetuja

Zon 1-5. Höjd 10-12 m. Kraftigväxande friskt mörkgrön med ljusare skottspetsar. Växtsättet är pyramidalt. Kan användas som solitär eller högvuxen häck, gärna klippt.

KVALITET
Häck 30-50 C2
80-100 K
100-125 K
125-150 ompl. K
150-175 ompl. K
175-200 ompl. K
200-225 ompl. K
225-250 ompl. K
Sh 150 4x 25-30 K
Sh 150 4x 30-35 K
Sh 150 4x 35-40 K

Låga

- occidentalis 'Danica' tuja



Zon 1-6. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. Tillplattad globform, tät, svagväxande. Små, friskt gröna barr, vintertid brunglöna.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

- - 'Golden Globe' tuja



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Klotformig, tät, svagväxande. Ljusgula barr som håller färgen vintertid.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- - 'Little Champion' tuja



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1 m. Klotformig och vackert mörkgrön.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- - 'Little Giant' tuja



Zon 1-4. Höjd 0,8-1 m, bredd 1 m. Mycket kompakt, klotformig. Snyggt ljusgröna barr.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

- - 'Recurva Nana' tuja

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Rundad form, yngre skott vridna. Tattsittande mörkt gröna barr som tonas något i brunt under vintern.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

- - 'Tiny Tim' tuja



Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Vacker, fingrenig, klotformad. Svagväxande. Ljust gröna barr som blir bronsnade vintertid.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

- - 'Woodwardii'
tuja

Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Tätt, runt växtsätt. Flata skott, upprätta med ljus gröna barr. Något bruntonad vintertid.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

THUJOPSIS

- dolabrata
hiba

Zon 1-3. Höjd 9-12 m, bredd 5-6 m. Brett, konformigt växtsätt. Kraftigt utåtriktade grenar. Friskt gröna, glänsande barr med vit undersida, aningen brunstonade på vintern. Trivs bäst i mull- och näringsrik jord med fukt. Sol-halvskugga. Solitär, grupper.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

TSUGA

- - 'Jeddeloh'
hemlock

Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Rund sort med hängande, graciösa grenar och trattformig fördjupning i mitten. Svagväxande. Halvskugga. Solitär, grupper, samplanteringar.

KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

- heterophylla FK SÖDRA HAGUNDA E
jättemlock

Zon 1-4. Höjd 15-20 m efter 30 år. Ett storsvuxet, friskt, granliknande träd med genomgående stam. Graciöst växtsätt med svepande grenar och hängande skottspetsar. Platta, mjuka barr med mörkgrön ovansida. Jättemlock trivs i sol-halvskugga och uppskattar fuktighetshållande jord. Det här är i första hand ett träd för parker och woodland. Det kommer även att testas som klippt häck.

KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

100-125 C

125-150 ompl. K

150-200 ompl. K

200-250 ompl. K

250-300 ompl. K

- mertensiana 'Glaucua'
berghemlock

Zon 1-4. Höjd 4-6 m. En blåbarrig långsamt växande hemlock med ganska smal växtform. Trivs i soligt läge, gärna något mullrik jord, ej för torrt.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

Klätterväxter

Fem frodiga favoriter för levande väggar

Stora väggar på offentliga byggnader och industrier, plank utmed vägar och långa staket. Det finns massor av tämliga trista ytor i vårt land som lätt kan förvandlas till levande konstverk med hjälp av klätterväxter. Kerstin Billbäck tipsar om de bästa arterna för offentliga miljöer.

– De här växterna är guld värda, även i mindre sammanhang. Som insynsskydd och för härliga väggar som skiftar utseende med årstid. De behöver något att klättra på men tar sig upp själva om det finns någon form av öppningar i väggen eller planket. Annars behövs ett rutverk eller linor som de kan hålla sig i. Eventuellt kan honungsrosen behöva en hjälpande hand med att leda enskilda skott i rätt riktning, säger Kerstin Billbäck.

– **Klättervildvin**, *Parthenocissus quinquefolia*, är en fantastisk växt. Det händer mycket med den under året, den skiftar färg flera gånger. Finalen på hösten med alla olika nyanser av rött är underbar. Det här är en snabbväxande, frisk och lättskött växt som trivs nästan överallt, i sol och skugga och i de allra flesta jordar. Den kan täcka in riktigt stora ytor och är strålande när den får välla fram över staket. Zon 1-5.

– **Pipranka** med sina stora, hjärtformade blad ger en väldigt härlig, lummig känsla. Båda arterna på marknaden är bra, *Aristolochia macrophylla* och *A. manshuriensis* E. Bladen hos E-plantan, koreansk pipranka, är lite ljusare gröna. Båda arterna får hösttoner i gult och båda utvecklas fint i allt från sol till skugga. De är starkväxande men tar ofta något år på sig efter plantering innan de skjuter fart på allvar. Zon 1-5.

– **Klematis 'Paul Farges'**, eller SUMMERSNOW som den ofta kallas, vill jag verkligen rekommendera i det här sammanhanget. Den är dessutom fantastiskt fin i kombination med pipranka. De skira vita blommorna mot piprankans stora blad är mycket effektivt. 'Paul Farges' är starkväxande, anspråkslös och blommar med mängder av doftande blommor. Zon 1- 5(6).

– **Kameleontbuske**, *Actinidia kolomikta*, är en skönhet som är värd en större användning. Den är snabbväxande och kan bli 3-4 m hög där den får stöd. Förutom det underbara bladverket i grönt, vitt och rosa blommar busken på försommaren med små blommor. De är oansenliga men doftar väldigt gott. Det är inte säkert att man ser blommorna men man känner doften av dem. Zon 1-5.

– Vill man ha något mer som blommar och doftar är honungsros, **Rosa 'Hybrida'** ett säkert kort. Frisk och starkväxande med underbar doftande blomning och fina små röda nypon. Då får man också en taggtråd i stängslet, om det är något som önskas. Zon 1-5.

Så lyckas du

Klätterväxter tar minimal markyta i anspråk och nöjer sig med minimal skötsel. Men för bästa resultat och stark tillväxt ska de planteras i väl-dränerad jord med god tillgång till vatten och näring. Håll ogräsfritt och ge växterna möjlighet att hålla sig fast i väggen de ska klättra på. Njut!



Rosa 'Hybrida'



Klättervildvin



Pipranka



Klematis 'Paul Farges'

ACTINIDIA

- kolomikta
kameleontbuske



Zon 1-5. Höjd 2-3 m. Svagt slingrande tvåbyggare som behöver bindas upp. Det är hanplantor som odlas och finns i handeln. De har dekorativa blad som på försommaren färgas delvis i vitt och rosa. Väldränerad, näringsrik jord med fukt. Sol-halvskugga.

KVALITET
A-kv C

ARISTOLOCHIA

- macrophylla
pipranka



Zon 1-5. Höjd 5-7 m. Härligt frodig, kraftigväxande slingerväxt. Kräver stöd. Stora hjärtformade blad med gröngul höstfärg. Brungula pipformade blommor i juni-juli. Utvecklas bäst på närings- och mullrik jord. Sol-skugga.

KVALITET
A-kv C
Sol 150-200 C

- manshuriensis E
koreansk pipranka E



Zon 1-5. Höjd 5-7 m. Snabb- och starkväxande pipranka med ännu större blad och frodighet än A. macrophylla. Blekt gul höstfärg. Gulgrön pipformad blomma med rödbrun kant i juni-augusti. Utvecklas bäst på närings- och mullrik jord. Sol-skugga.



KVALITET
A-kv C

CAMPSIS

- radicans
trumpetranka



Zon 1. Höjd 5-7 m. Kraftigväxande klätter- och slingerväxt. Orangeröda, trumpetformade blommor i augusti-sept. Jord med god fukt- och näringstillgång. Varmt, skyddat läge. Sol-halvskugga.

KVALITET
A-kv C

CELASTRUS

- **orbiculatus**
japansk träddödare



Zon 1-4. Höjd 10-12 m. Mycket kraftigväxande slingerväxt. Kräver stöd. Tvåbyggare. Brett äggformade, läderartade blad med gul höstfärg. Honplantor får runda, lysande gul-orange frukter som sitter kvar långt in på hösten. Trivs i de flesta jordar. Sol-lätt skugga.

KVALITET
A-kv C

CLEMATIS

Det mesta kan fixas med en klematis! Med lätthet och elegans fyller de nästan vilken funktion som helst i trädgården. Blommande tak, väggar och golv klarar de galant, men många sorter är också underbara i krukor och amplar.

Småblommiga klematis

- alpina alpklematis	Zon 1-7. Klockformiga, nickande blommor, 5 cm i diameter. 4-5 cm långa blomblad. Tål hård beskärning. Sol-halvskugga.	200/300	blåviolett	maj-juni	A-kv C
-------------------------	---	---------	------------	----------	--------

Atragene-Gruppen

Klättrande buskar som i de flesta fall blommor under vår och försommar på kortskott från föregående års ved. Några börjar blomma senare i juni månad och flera blommor om under sommaren. Många är mycket hårdiga. Vissa sorter doftar. Vackra, silvervita, håriga fruktställningar som kan sitta kvar över vintern. De flesta sorter utvecklas väl i allt från soliga till skuggiga lägen. Putsa bort döda växtdelar på våren. Om större beskärning behövs görs den direkt efter första blomningen. Då hinner nya grenar bildas för nästa års blomning.

- 'Albina Plena'* E atragene-klematis 	Zon 1-6. Öppet klockformiga, nickande, fyllda blommor, 6-8 cm i diameter. Starkväxande. Sol-halvskugga. Remonterar.	300/400	vit	maj	A-kv C
- - 'Ballet Skirt' atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande blommor, 7-8 cm i diameter.	200/300	rosa	maj-juni	A-kv C
- - BALSARD® LINNEA ('BCL1604') atragene-klematis	Zon 1-4. Fyllda, klockformad blommor, 5-6 cm vida.	300/400	ljusrosa	maj	A-kv C
- - 'Blue Tapers' E atragene-klematis 	Zon 1-6. Klockformiga, nickande blommor, 5-6 cm i diameter, ca 5 cm långa.	200/300	intensivt blå	april-maj	A-kv C
- - 'Clochette Pride' E atragene-klematis 	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande, tätt fyllda blommor, ca 8 cm i diameter. Friskt mörkgrönt bladverk. Gärna varmt, väl-dränerat, vindskyddat läge. Remonterar.	200/300	mörkt violett	juni	A-kv C
- - 'Columella' atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande blommor, 7-10 cm i diameter. Starkt doftande.	200/300	purpurviolett med gräddvit kant	maj-juni	A-kv C
- - FLORALIA® ('Floral Feast') atragene-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickade, fyllda blommor, 6-8 cm i diameter.	300/400	ljus blåviolett	maj	A-kv C
- - 'Georg'* E atragene-klematis 	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande, fyllda blommor, 7-9 cm i diameter. Sol-halvskugga.	200/300	violett	maj-okt	A-kv C

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET
- - 'Jan Lindmark' atragene-klematis	Zon 1-5. Klockformade, fyllda blommor, 3-4 cm i diameter.	200/300	ljus purpurvi- olett	maj-juni	A-kv C
- - KAJSA® ('BCL 1239*') E atragene-klematis 	Zon 1-5. Kompakt och hängande klematis med klockformiga, dubbla blommor, 8 cm i diameter. Riklig vårblomning med stark parfymdoft. Återblommor på årsskotten. Kan gärna klippas ner efter blomning för nytt flor. Lämplig för ampel eller marktäckning. Planteras med rothalsen i marknivå. Halvskugga-skugga. Remonterar.	100	violettröd	maj-juni	A-kv C
- - 'Love Child' E pagodklematis 	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande blommor med vackert utåtböjda blomblad, 5-7 cm i diameter. Lätt doftande. Sol-halvskugga.	300/400	gul med violetter prickar.	juni-sep	A-kv C
- - 'Pink Perfume' atragene-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, fyllda, starkt doftande blommor, 8 cm vida. Starkast blomfärg i sol-halvskugga. Remonterar.	300	rödviolett	april- maj	A-kv C
- - 'Propertius' atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande, fyllda, näckroslika blommor, 7-9 cm i diameter. Starkt doftande.	200/300	purpurvi- olett med rosa-vit insida	maj-juni	A-kv C
- - 'Riga' E atragene-klematis 	Zon 1-7. Öppet klockformiga, nickande blommor, 8 cm i diameter.	200/300	vit	april- maj	A-kv C
- - 'Tage Lundell' E atragene-klematis 	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande blommor, 8-10 cm i diameter. Mörkt violetta blad- och blomskaft.	200/300	purpurvi- olett	april- maj	A-kv C
- - TINDRA® E ('BCL 03111*') atragene-klematis 	Zon 1-4. Frisk och kompakt atragene-klematis för kruka och rabatt. TINDRA förgrenar sig villigt och har friskt grönt bladverk. Blommorna är stora, kraftiga och halvfyllda. Vid full utveckling vrids de så att deras inre blottas. Blommor på kortskott från fjolårsved och på årsskotten. Rötterna är mycket frosttåliga och sorten kan odlas i kruka året om. Beskär vid behov hela säsongen, det ger ökad skottproduktion och rikligare blomning.	50/90	blå/ blåviolett	maj-aug	A-kv C
- - TUVA® E ('BCL 1683*') atragene-klematis 	Zon 1-4. Frisk, mycket kompakt atragene-klematis för kruka, hängande korgar, kanter och marktäckning. Kan även användas i stenpartier och som svagväxande vävarplanta i rabatter. Precis som TINDRA har TUVA så frosttåliga rötter att sorten kan odlas i kruka året om. Dubbla, rent vita blommor på kortskott från fjolårsved. Sparsam återblomning. Tätt, något krusigt bladverk med tilltalande grön färg.	20/30	vit	april- maj	A-kv C
- - 'Violet Purple' E atragene-klematis 	Zon 1-6. Öppet klockformiga, nickande blommor, 8-10 cm i diameter.	200/300	mörkt rödviolett med ljusare mitt	maj	A-kv C
- gouriana indisk skogsklematis	Zon 1-4(5). Vippliknande blomställningar med många 0,8-1,8 cm stora blommor, fint doftande. Kan nå höga höjder och täcka stora ytor. Kan beskäras hårt tidigt på våren, t ex till 1 m ovan mark. Liknar C. vitalba men har säkrare blomning. Sol-halvskugga.	400/600	gräddvit	aug-okt	A-kv C

Heracleifolia-Gruppen

Icke klättrande örter och halvbuskar som blommar på årskotten. Sprider sig i varierande grad med utlöpare under marken. En del bildar kompakta bestånd, andra kan täcka lite större ytor. Många små blommor i hyacintliknande blomställningar. Perennplanteringar, marktäckare. Skärs ner till något bladpar över marken sen höst eller tidig vår. Sol-halvskugga.

-- 'Praecox' heracleifolia-klematis	Zon 1-5. Kraftigväxande med 3,5-4 cm stora blommor i klasar. Utmärkt till marktäckning och över stora buskar. Gärna varma lägen.	200	ljusblå	juli-okt	A-kv C
--	--	-----	---------	----------	--------

Integrifolia-Gruppen

Icke klättrande örter och halvbuskar som blommar sommar och höst. Många sorter får under hösten och vintern vackra fruktställningar. Utmärkta tillsammans med perenner och buskar, till exempel rododendron, som har svårt att klara de klättrande klematissorternas omslingrande bladskärf. Skärs ner till något bladpar över marken sen höst eller tidig vår. Sol-halvskugga. Väldränerad jord med god tillgång till näring och fukt.

-- 'Arabella' integrifolia-klematis	Zon 1-5. Blommar mycket rikt med 7,5-9 cm vida blommor. Fin marktäckare.	150	blåviolett	juni-sep	A-kv C
--	--	-----	------------	----------	--------

-- HEDDA® E (BCL 20082*) integrifolia-klematis 	Zon 1-4. Frisk, stjälkstöv och rikligt blommande integrifolia-klematis. Spetsiga, nickande blomknoppar utvecklas till mörkvioletta, väldoftande blommor som efterhand blir mer blå. Plantan är rikt förgrenad med friskt bladverk. Vissnar ner på vintern och fungerar som en perenn. Främst avsedd för hemträdgårdar. Utmärkt som vävare i perennrabatter eller som solitär med stöd av andra växter, mur eller växtstöd. För väldränerade jordar och även krukodling.	50/90	blåviolett	juni-aug	A-kv C
--	---	-------	------------	----------	--------

-- HEDVIG® E (BCL 20081*) integrifolia-klematis 	Zon 1-4. Frisk, stjälkstöv och rikligt blommande integrifolia-klematis med doftande blommor. Knopparna är spetsiga och nickande. Blommorna är först blekt men efterhand mer kraftigt rosa. Plantan är rikt förgrenad med friskt bladverk. Vissnar ner på vintern och fungerar som en perenn. Främst avsedd för hemträdgårdar. Utmärkt som vävare i perennrabatter eller som solitär med stöd av andra växter, mur eller växtstöd. För väldränerade jordar och även krukodling.	60/120	rosa	juni-aug	A-kv C
---	--	--------	------	----------	--------

-- 'Juuli' integrifolia-klematis	Zon 1-5. Öppna, enkla blommor, 7-9 cm i diameter. Mycket riklig blomning.	120/150	ljus blåviolett	juni-sep	A-kv C
-------------------------------------	---	---------	--------------------	----------	--------

- macropetala kronklematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande, halvfyllda blommor, 6-7 cm i diameter. Sol-halvskugga.	200/300	lavendelblå	april- juni	A-kv C
-------------------------------	---	---------	-------------	----------------	--------

- montana var. rubens röd bergklematis	Zon 1(2). Öppen blomma med fyra blomblad, 4-6 cm i diameter. Blommar mycket rikt. Väldränerad, näringsrik jord. Blommar på fjolärsskotten. Beskar varsamt. Gallra skotten vid behov.	400/800	rosaröd	maj-juni	A-kv C
---	--	---------	---------	----------	--------

- tangutica gullklematis	Zon 1-7. Klockformiga, nickande blommor med spetsiga, 2-3 cm långa, blomblad. Fjäderlika, silvervita fruktställningar. Sol-halvskugga.	300	gul	juli-sep	A-kv C
-----------------------------	--	-----	-----	----------	--------

-- 'Anita' tangutica-klematis	Zon 1-5. Stjärnformiga blommor, 3-5 cm, och dekorativa fruktställningar. Tål en del torka. Sol-halvskugga.	250/400	vit	juli-sep	A-kv C
----------------------------------	--	---------	-----	----------	--------

- Texensis-Gruppen 'Princess Diana' texensis-klematis	Zon 1-3. Vackert formade, 6 cm långa blommor, liknande liljeblomande tulpaner i formen. Skär ner till något bladpar över marken sen höst eller tidig vår.	180/240	ceriserosa	juli-sep	A-kv C
--	---	---------	------------	----------	--------

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET
Vitalba-Gruppen					
<i>Mycket starkväxande, klättrande buskar. En del sorter har doftande blommor. Uppseendeväckande silvriga, fjäderbollslika fruktställningar. Sol-skugga. Beskär vid behov tidigt på våren.</i>					
- - 'Paul Farges' (SUMMERSNOW) vitalba-klematis	Zon 1-5(6). Mängder av små blommor, 2,5-4 cm i diameter, doftande. Starkväxande och anspråkslös. Tål hård beskärning.	300/700	vit	juli-okt	A-kv C
Viticella-Gruppen					
<i>Klättrande buskar med ibland över fem meter långa grenar. Blommor på årsskotten. Kan blomma från mitten av juni till in i november. De flesta sorter trivs i såväl sol som skugga. Skärs ner på hösten eller tidig vår så att endast något bladpar återstår över marken.</i>					
- viticella italiensk klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga blommor, 3-6 cm i diameter. Sol-skugga.	300/500	blåviolett	juni-sep	A-kv C
- - 'Alba Luxurians' viticella-klematis	Zon 1-4. Blommor ca 7,5 cm i diameter. Vid kraftig gödsling får de inslag av grönt.	300/400	vit	juli-sep	A-kv C
- - 'Betty Corning' viticella-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande blommor som doftar svagt på kvällen. 5 cm i diameter.	200	ljuslila	juli-sep	A-kv C
- - 'Carmencita' E viticella-klematis 	Zon 1-5. Flata blommor, 6-10 cm i diameter. Starkväxande. Ej för torrt.	200/250	djupt karminröd	juli-okt	A-kv C
- - 'Étoile Violette' viticella-klematis	Zon 1-5. Mycket riklig blomning med 8-10 cm stora blommor.	300/400	blåviolett	juli-sep	A-kv C
- - 'Madame Julia Correvon' viticella-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga blommor, 7-14 cm i diameter.	300/350	rubinröd	juli-sep	A-kv C
- - 'Mrs T. Lundell' E viticella-klematis 	Zon 1-5(6). Öppet, brett klockformiga blommor, 5-7 cm i diameter. Ej för torrt.	300/400	blåviolett	juni-sep	A-kv C
- - 'Purpurea Plena Elegans' viticella-klematis	Zon 1-5. Starkt fyllda blommor, 3-6 cm.	300/400	purpurröd	juli-okt	A-kv C
- - 'Royal Velours' viticella-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga blommor med sammetslyster, 6-8 cm i diameter.	200/300	mörkt purpurröd	juli-okt	A-kv C
- - 'Södertälje' E viticella-klematis 	Zon 1-5(6). Öppet klockformiga blommor, 5-7 cm i diameter. Starkväxande. Ej för torrt. Får finast färg i sol-halvskugga.	300/400	mörkröd	juli-okt	A-kv C

Storblommiga klematis**Sena Storblommiga Gruppen**

Klättrande buskar med upp till 4 meter långa grenar. Blommor under sommaren och hösten på årets grenar. Blommorna är enkla, halvfyllda eller fyllda och 10-20 cm, i vissa fall upp till 25 cm, vida. Skär ner plantorna till något bladpar över marken på hösten. Sol-halvskugga. Väldränerad jord med god tillgång till fukt och näring.

- - BLUE ANGEL ('Blekitny Aniol') klematis	Zon 1-5. Enkla blommor med ljusare ränder, 8-10 cm i diameter.	200/300	blekt blåviolett	juli-sep	A-kv C
- - 'Comtesse de Bouchaud' klematis	Zon 1-5. Blommor något vågiga, 10-15 cm i diameter.	200/300	ljusrosa	juli-sep	A-kv C
- - 'Ernest Markham' klematis	Zon 1-4. Blommor 10-15 cm i diameter. Behöver varmt och soligt läge för optimal utveckling.	300/400	karminröd	aug-okt	A-kv C
- - 'Hagley Hybrid' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-18 cm i diameter, mörkare i mitten.	300/600	ljus rödviolett	juni-sep	A-kv C

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET
-- 'Huldine' klematis	Zon 1-4(5). Mycket starkväxande med 10-12 cm pärlemorskimrande blommor. Fin i träd.	300/600	vit	aug-okt	A-kv C
-- 'Jackmanii' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-15 cm i diameter. Klassiker med sammetslyster. Världens mest sålda klematis!	300/400	blåviolett	juli-okt	A-kv C
-- 'Luther Burbank' klematis	Zon 1-4. Blommor 14-20 cm i diameter, de första ibland fyllda.	300/400	blåviolett	juli-okt	A-kv C
-- 'Rouge Cardinal' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-16 cm i diameter.	200/300	purpurrod	juli-sep	A-kv C
-- 'Ville de Lyon' klematis	Zon 1-5. Blommor 6-11 cm i diameter. Karminröda med ljusare mitt.	250/350	karminrod	juli-sep	A-kv C

Tidiga Storblommiga Gruppen

Klättrande buskar med upp till fyra meter långa grenar. Blommor under sen vår och försommar på kortskott från förra årets grenar. 10-20 cm vida blommor. Fyllda blommor förekommer. En del sorter blommor om under senare delen av sommaren. Några sorter doftar svagt. Efter blomningen utvecklas vackra fruktställningar som sitter kvar länge. Vår- och försommarblomningen varierar i intensitet beroende på hur kall vintern varit. Gruppens sorter beskärs under våren till frisk ved. Sol-halvskugga. Vädrräddad jord med god tillgång till fukt och näring.

-- 'Doctor Ruppel' klematis	Zon 1-4. Rosa blommor med intensivt rosa band i blombladens mitt, 12-18 cm i diameter. Remonterar aug-okt.	200/300	två nyanser av rosa	juni	A-kv C
-- 'Lasurstern' klematis	Zon 1-4. Blommor med vågig kant, 10-18 cm i diameter. Remonterar aug-sep.	200/250	lavendelblå	maj-juni	A-kv C
-- 'Miss Bateman' klematis	Zon 1-4. Blommor 6-8 cm i diameter med purpurroda ståndare. Svagt doftande.	200/300	vit	juni-juli	A-kv C
-- 'Mevrouw Le Coultre' klematis	Zon 1-2(3). Blommor 14-17 cm i diameter.	200/300	vit	juni-juli	A-kv C
-- 'Mrs Cholmondeley' klematis	Zon 1-3. Blommor med 14-18 cm stora blommor i juni-juli och blommor om i september.	250/300	ljus lavendelblå	juni-juli	A-kv C
-- 'Multi Blue' klematis	Zon 1-5. Fyllda blommor i första blomningen, enkla i andra, 8-12 cm i diameter. Remonterar i sep.	150/200	mörkblå	juni-juli	A-kv C
-- 'Nelly Moser' klematis	Zon 1-4. Ljust rosa blomma med mörkare rosa strimma i blombladets mitt, 15-20 cm i diameter. Kan göra blomningsuppehåll mitt i sommaren.	200/300	två nyanser av rosa	juni-okt	A-kv C
-- 'Piilu' klematis	Zon 1-6(7). Mycket rikblommande med 10 cm vida blommor. Kan blomma med dubbla blommor på fjolårsskott i juni.	120/150	rosaröd med ljusare kant	juni-aug	A-kv C
-- REBECCA ('Evipo016*') klematis	Zon 1-2(3). Mycket stora, 15-18 cm vida, blommor.	200/250	röd	juni-sep	A-kv C
-- 'The President' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-18 cm i diameter. Remonterar aug-sep.	200/250	blåviolett	juni	A-kv C
-- 'Westerplatte' klematis	Zon 1-4. Blommor 10-12 cm i diameter.	100/180	mörkröd	juli-aug	A-kv C

FALLOPIA

Fallopia är ett släkte av slingerväxter som trivs i sol till lätt skugga. Blommar dock bäst i full sol. Trivs i de flesta jordar. Tål stadsmiljö.

- **baldschuanica**
bokharabinda



Zon 1-3. Höjd 10 m. Mycket kraftigväxande. Rikligt med vitrosa blommor i juli-okt. Fyller snabbt stor yta. Beskär årsskotten för riklig blomning.

KVALITET
A-kv C

- - 'Aubertii'
silverregn



Zon 1-3. Höjd 6-8 m. Mycket kraftigväxande men inte fullt så stark som den rena arten. Vita-vitgröna blommor i stora klasar juli-sept. Beskär för riklig blomning.

KVALITET
A-kv C

HEDERA

- **helix**
murgröna



Zon 1-2. Höjd 5-6 m. Vackert, läderartad bladverk. Unga blad ljusgröna, äldre mörkgröna. Klättrar själv med hjälp av sugfötter. Halvskugga-skugga, men även sol där det finns hyfsat med fukt i jorden. Skydda gärna mot vårvintersolen. Anspråkslös. Utmärkt marktäckare.

KVALITET
Markt. C0,8
A-kv C
Sol 150-200 C

- - 'Baltica'
baltisk murgröna



Zon 1-3. Höjd 4-8 m. Småbladig. Mörkt gröna blad med ljusa nerver.

KVALITET
Markt. C0,8
A-kv C

- - GRAFIK® E ('Edvin')
murgröna



Zon 1-4. En mycket hårdig och frisk, småbladig murgröna. Klonen kommer från Visby och är en av de kloner som överlevde krigsvintrarna utan skador. Den har mycket bra marktäckande egenskaper och bildar en tät matta. De mörkt gröna bladen är 4-4,5 cm breda och 3,5 cm långa. De har tydlig vitaktig nervatur. Bladskafet är vinrött. Skotten är lättrotade vid markkontakt.



KVALITET
Markt. C0,8
Markt. C2
A-kv C
Sol 125-150 C

- - **HULDRA® E ('Eskil'*)**
murgröna



Zon 1-4. En mycket hårdig och jämfört med GRAFIK E och HYMN E storbladig murgröna. Jämfört med europeisk murgröna i allmänhet har den normalstora blad. Klonen är frisk och kommer från en ruin i Visby. Den har mycket bra marktäckande egenskaper. Bladen är 7-9 cm breda och 5,5 -6 cm långa. De är friskt gröna med nedtonad, svagt vitaktig nervatur som är betydligt mindre framträdande än hos GRAFIK E och HYMN E. Bladskäftet är vinrött.

KVALITET

Markt. C0,8

Markt. C2

A-kv C

Sol 125-150 C

- - **HYMN® E ('Edvard'*)**
murgröna



Zon 1-4. En mycket hårdig och frisk klon med medelstora blad och mycket bra marktäckande förmåga. Den kommer från en ö i Bohuslän. Bladverket är mörkgrönt men något ljusare än hos GRAFIK E och har en mindre tydlig, vitaktig nervatur. Bladen är 5,5-6 cm breda och 4,5 cm långa. De har matt vinröda bladskäft.

KVALITET

Markt. C0,8

Markt. C2

A-kv C

Sol 125-150 C

Sol 150-200 C

- **hibernica**
storbladig murgröna



Zon 1-2. Höjd 5-8 m. Upp till 12 cm långa blad på 15 cm långa bladskäft. Matt mörkgrön med ofta rödbrun vinterfärg. Snabbväxande. Halvskugga-skugga. Utmärkt marktäckare.

KVALITET

Markt. C0,8

A-kv C

Sol 150-200 C

HUMULUS

- **lupulus**
humle



Zon 1-8. Höjd 5-6 m. Starkväxande slingerväxt. Ettåriga skott som skärs ner på hösten. Flikiga och sträva blad. Tvåbyggare. Honblommor i kompakta kotteliknande samlingar. Hanblommor i yviga blomställningar i bladvecken. Sol-skugga. Bäst på näringsrik jord.

KVALITET

A-kv C

- - **'Aureus'**
guldhumle



Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Limegula blad.

KVALITET

A-kv C

- - 'Hulla Norrgård'
humle



Zon 1-8, men tveksamt om kottarna hinner mogna i de högsta zonerna. Höjd 5-8 m. Frisk och starkväxande honklon som lämpar sig för svenskt klimat, bland annat genom att blomma och mogna tidigt. Kottar med höga halter av beska och aromer, utmärkta för ölproduktion. Klon från Hulla Norrgård, Hulla by i Österåkers historiska humleodlingsdistrikt i södra Roslagen, Uppland. Utvecklas bäst i sol och näringsrik jord.



KVALITET

A-kv C

- - 'Korsta' (SWE 25)
humle



Zon 1-8, men tveksamt om kottarna hinner mogna i de högsta zonerna. Höjd 5-8 m. Frisk och starkväxande honklon som lämpar sig för svenskt klimat, bland annat genom att blomma och mogna tidigt. Kottar med höga halter av beska och aromer, utmärkta för ölproduktion. Plantorna får ibland enstaka grenar med hanblommor. Klon från Korsta by, Sköns socken nära Sundsvall. Utvecklas bäst i sol och näringsrik jord.



KVALITET

A-kv C

- - 'Näs'
humle



Zon 1-8, men tveksamt om kottarna hinner mogna i de högsta zonerna. Höjd 5-8 m. Vacker, frisk, starkväxande honklon, bra för svenskt klimat. Blommor och mognar tidigt. Kottar med höga halter av beska och aromer, utmärkta för ölproduktion. Klon från Näs, Västlands socken, Uppland. Utvecklas bäst i sol och näringsrik jord.



KVALITET

A-kv C

HYDRANGEA

- anomala ssp. petiolaris
klätterhortensia



Zon 1-5. Höjd 4-7 m. Styva grenar med friskt bladverk. Vita blommor i flata flockar i juni-juli. Klättrar själv med luftrötter. Sol-skugga. Uppskattar jord som är rik på fukt, mull och näring.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

Sol 80-100 C

Sol 100-125 C

JASMINUM

- nudiflorum
vinterjasmin

Zon 1. Höjd 2,5-3 m. Klättrare med tunna, gröna grenar som bör spaljeras. Små gröna blad. Gula blommor i november-april. Sol-halvskugga. Trivs i de flesta väl-dränerade jordar. Uppskattar fukt och näring.

KVALITET

A-kv C

LONICERA

Kaprifoler är härligt frodiga slingerväxter, ofta - men inte alltid - med ljuvligt doftande blomning. Allra mest känns doften på kvällen. Kombinera gärna ett par sorter med olika blomningstid för extra lång blom- och doftsäsong.

Kaprifoler slingrar uppåt där de får stöd men är också praktfulla där de får välla fram av egen kraft över murar och staket. Håll plantorna fräscha genom att gallra bort gamla grenar efterhand. Risiga exemplar kan skäras tillbaka hårt. Sol-halvskugga. Föredrar näringsrik, fuktighetshållande jord, men är inte kräsna. I full sol behövs dock fukt i jorden. Tyvärr angrips kaprifoler numera ofta av mjöldagg.

- x brownii 'Dropmore Scarlet' eldkaprifol



Zon 1-4. Höjd 2-4 m. Orangeröda, trumpetliknande blommor utan doft i juni-sept.

KVALITET

A-kv C

- caprifolium kaprifol



Zon 1-5. Höjd 4-5 m. Ljusgula, starkt doftande blommor i maj-juni. Orangeröd frukt.

KVALITET

A-kv C

- x heckrottii blomsterkaprifol



Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Rikblommande med stora, starkt och ljuvligt doftande blommor i juni-sept. Blommorna är rosaröda med gul insida.

KVALITET

A-kv C

- - 'Goldflame' blomsterkaprifol



Zon 1-3. Höjd 3-4 m. Kraftigare färg på blommor och blad än L. x heckrottii men samma färgskala. Blommar juni-sept. Underbar doft.

KVALITET

A-kv C

- henryi vintertry

Zon 1-2. Höjd 1-2 m. Odlas mest för sitt blanka bladverks skulld, det är grönt nästan hela vintern. Små, gulröda blommor. Halvskugga-skugga. Vindskyddat. Även marktäckare.

KVALITET

A-kv C

- **periclymenum**
vildkaprifol

Zon 1-5. Höjd 3-5 m. Kraftigväxande art med gulröda, doftande blommor i juni-juli. Lysande röda frukter. Blågröna blad.

KVALITET
A-kv C

- - **'Belgica'**
vildkaprifol



Zon 1-4. Höjd 3-5 m. Blommor först purpurröda men övergår efterhand i gräddgult. Underbar doft. Blommar i juni-juli. Lysande röda frukter.

KVALITET
A-kv C

- - **'Serotina'**
vildkaprifol



Zon 1-4. Höjd 3-5 m. Purpurröda blommor med gul insida och fin, kraftig doft. Lång blomningstid, juli-okt. Friskt mörkgrönt bladverk och mörkvioletta skott.

KVALITET
A-kv C

- **reticulata 'Silver' E**
dagdkaprifol



Zon 1-4. Höjd 2-3 m. Slingerväxt som även kan odlas som låg buske där den inte får stöd. Växtens främsta tillgång är de silveraktiga, blågröna, runda bladen. Små, gula, doftlösa blommor. Orangegula bär på hösten. Sol-skugga.



KVALITET
A-kv C

- **x tellmanniana**
tellmanskaprifol



Zon 1-4. Höjd 4-5 m. Kraftigväxande, rikblommande kaprifol med stora, doftlösa, orangegula blommor i juni-juli. Blågröna blad.

KVALITET
A-kv C

PARTHENOCISSUS

- **quinquefolia**
klättevildvin



Zon 1-5. Höjd 8-12 m. Slingerväxt, ej självklättrande. Snabbväxande. Sammansatta blad som får lysande höstfärg i röda nyanser. Obetydlig blomning. Sol-skugga. Anspråkslös.

KVALITET
A-kv C

- var. *engelmannii*
englemannsvin



Zon 1-5. Höjd 8-12 m. Snabbväxande. Klättrar själv med häftskivor. Frodigt bladverk som färgas i mustiga mörkröda toner på hösten. Något längre och smalare småblad än arten. Oansenlig blomning. Sol-skugga. Bäst i mullrik jord.

KVALITET

A-kv C

Sol 150-200 C

- *tricuspidata* 'Veitchii'
rådhusvin



Zon 1-3. Höjd 8-12 m. Kraftigväxande, klättrar själv med häftskivor. Vackert formade, glänsande blad. Magnifika höstfärger i varierande toner av rött, från orange till mörkrött. Klär in fasader i tät, fräsch grönska. Oansenliga blommor. Sol-skugga, men bäst i ljusa lägen. Växer bra i de flesta jordar. Uppskattar dock mullrik, fuktighetshållande jord.

KVALITET

A-kv C

Sol 150-200 C

SCHIZOPHRAGMA

- *hydrangeoides*
skenhortensia

Zon 1-3. Höjd 10 m. Blommar i juli med 15-25 cm breda, vita blomställningar. Utvecklas bäst i en frisk-fuktig, näringsrik, sur-neutral jord i sol-skugga.

KVALITET

40-50 C

TRIPTERYGIUM

- *regelii* TIARA® E ('Ep Triti'*)
vingfröranka



Zon 1-5(6). Kan bli uppåt 5 meter hög, beroende på klätterställningens höjd. Kraftigväxande klätterväxt med små, vita, stjärnformade och väldoftande blommor i stora, böjda, plymformade blomställningar. Efter blomning utvecklas dekorativa trekantiga frön som drar mot rosa. Årskotten är ljusbruna, kantiga och lyser vackert på vintern. Äldre grenar är gråbruna. Vingfröranka TIARA är perfekt för klättervajer, enkla ställningar av armeringsjärn, lövgångar etcetera. TIARA har inga speciella krav på jorden och trivs

bra i vanlig trädgårdsjord.

KVALITET

A-kv C2

WISTERIA

- *frutescens* 'Blue Moon'
amerikanskt blåregn

Zon 1-4(5). Höjd 4-5 m. Starkväxande slingerväxt. Blåviolettera blommor i hängande klasar. Denna sort remonterar och kan blomma upp till tre gånger på en säsong. Soliga, varma lägen.

KVALITET

A-kv C

- sinensis, i sorter
blåregn



Zon 1-2. Höjd 8-10 m. Starkväxande slingerväxt. Blåviolettera blommor i hängande klasar i maj-juni. Soliga, varma lägen.

KVALITET

A-kv C

Sol 150-200 C

- - 'Alba'
blåregn

Zon 1. Höjd 3-5 m. Slingerväxt med vita blommor i 20-25 cm långa, hängande klasar i maj-juni. Soliga, varma lägen.

KVALITET

A-kv C



Rosor

Upptäck rosarna med historia!

Nya och spännande – och synnerligen väl beprövade. Växterna inom Grönt kulturarv förenar det bästa från två världar. I år lanserar vi rosfynden 'Järnvägaren' och 'Professor Fagerlind'. 'Valdemarsvik' har klättrat ett snäpp och fått E-status.

Rosa (Damascena-Gruppen) 'Järnvägaren', damascenerros. Den här rosen hittade Poms utsända första gången vid järnvägsvallen i Valla mellan Katrineholm och Flen i Södermanland. Där hade tidigare funnits en banvaktarstuga. Flera personer med kopplingar till platsen visade sig ha arbetat vid Statens Järnvägar. Rosens kända odlingshistoria sträcker sig tillbaka till 1920-talet.

'Järnvägaren' blommar rikligt från runt midsommar till mitten av juli i landets varmaste delar. De 7-8 cm stora blommorna är löst fyllda med 50-70 kronblad. Färgen är först varmt rosa, senare rosa med blå ton. Doften är medelstark, frisk och med inslag av citrus och liljekonvalj. Efterhand blir blomman skålformad. Efter blomningen utvecklas vackra nypon som sitter kvar länge på plantan. Busken blir 0,8-1,2 m hög och är hårdig i zon 1-4(5). Den utvecklas väl i sol-halvskugga, som solitär, i grupper eller som låg häck.

Rosa (Spinossissima-Gruppen) 'Professor Fagerlind', spinossissima-ros. Bakom denna sort står en legendarisk botanikprofessor vid Stockholms universitet, nämligen Folke Fagerlind (1907-1996). Det var han som förädlade fram den i Bergianska trädgården under 1960-talet.

'Professor Fagerlind' är en härligt stor och överdådigt blommande buskros. Den hör till de både tidigast och rikligast blommande sorterna inom sin sortgrupp. Från månadsskiftet maj-juni till mitten av juni pågår föreställningen i sydligaste Sverige. Blommorna är 4-6 cm stora, enkla och med söt, ganska stark doft. De är karminrosa, men övergår efterhand i en ljusare, blåtonad nyans. Busken växer till 2,5-3,5 meters höjd och blir lika bred. Den trivs i sol-halvskugga i zon 1-4(5), minst. Sorten passar såväl i privata trädgårdar som offentliga miljöer och på naturtomter.

Rosa spinossissima (Plena-Gruppen) 'Valdemarsvik' E, fylld pimpinellros. I Valdemarsvik, vid den östgötska kusten, fann Pom den här vackra, fyllda pimpinellrosen på tre olika platser. Den äldsta växtplatsen är Vinterbygget där rosen funnits sedan åtminstone tidigt 1900-tal.

'Valdemarsvik' E har ett vackert, småbladigt, mörkgrönt bladverk och rosettformade, fyllda, vita blommor som bildar täta girlanger längs med bågböjda grenar. Busken blir cirka 1 m hög, växer utbrett och blommar magnifikt från mitten av juni till början av juli i sydligaste Sverige. Därefter med enstaka blommor. Blomdoften är medelstark till stark. Sorten är lättodlad, anspråkslös och hårdig i zon 1-5. Den odlas som rotäkt, den ger alltså inga vildskott, och tål nedklippning. Med sitt vackra växtsätt är 'Valdemarsvik' E en utmärkt solitär.

Grönt kulturarv

är ett varumärke för de allra mest värdefulla av de gamla kulturväxter som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Svenska plantskolor odlar växterna och gör dem på så sätt tillgängliga för alla.



Rosa (Damascena-Gruppen)
'Järnvägaren', damascenerros.



Rosa (Spinossissima-Gruppen)
'Professor Fagerlind', spinossissima-ros.



Rosa spinossissima (Plena-Gruppen)
'Valdemarsvik' E, fylld pimpinellros.

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
ROSA					
Storblommiga rabattrosor					
<i>Storblommiga rabattrosor är moderna rosor ur bl a Grandiflora-Gruppen och Tehybrid-Gruppen. De vill ha en solig och varm växtplats. Jorden ska vara närings- och mullrik, väl-dränerad men fuktighetshållande. Vattna rikligt vid behov. Beskär på våren. Putsa bort vissna blommor efterhand.</i>					
ALEXANDER ('Harlex')	Fylld. Svag doft. Bra alternativ till SUPER STAR.	80/100	orange	kontinu- erlig	1-3
CHANDOS BEAUTY ('Harmisty'*)	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	rosa till ljus rosa	kontinu- erlig	1-4
CHIPPENDALE ('Tan97159')	Medelstor, fylld. Medelstark doft.	60/100	persika, toner av orange/ rosa	kontinu- erlig	1-3
CLAUS DALBY ('Poulht009')	Stor, fylld. Svag doft.	50/70	krämvit	kontinu- erlig	1-4
DRONNING INGRID ('Poulgrena')	Stor, fylld. Medelstark doft. En mörkare FLORA DANICA.	80/100	mörkt persika till orangeröd	kontinu- erlig	1-4(5)
FLORA DANICA ('Poulrim')	Stor, fylld. Medelstark doft.	80/100	persika till orange/ laxrosa	kontinu- erlig	1-4(5)
INGRID BERGMAN ('Poulman')	Stor till mycket stor, fylld. Svag doft.	80/100	söttigt röd	kontinu- erlig	1-3
ISABELLA ROSSELINI ('Poulht006')	Mycket stor, fylld. Svag doft.	80/100	mörkt röd	kontinu- erlig	1-4
KAREN BLIXEN ('Poulari')	Mycket stor, fylld. Svag doft.	80/100	vit	kontinu- erlig	1-3
MARVELLOUS ('Poulpmt006')	Stor, fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	limevit-vit	kontinu- erlig	1-4
'Mme A. Meilland'	Stor, fylld. Svag doft.	80/120	ljusgul till gul m rosa	kontinu- erlig	1-5
MONSOON (Pouljose)	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	gräddvit till limevit	kontinu- erlig	1-4
NOSTALGIE ('Taneiglat')	Stor, fylld. Svag doft.	80/100	gräddvit m. körsbärsröd kant	kontinu- erlig	1-4
Princesse Marie ('Poulht007')	Medelstor, fylld. Svag doft.	60/80	laxrosa m inslag av orange	kontinu- erlig	1-4
'Queen Elisabeth'	Stor, fylld. Svag doft.	100/150	rosa	kontinu- erlig	1-4

Klasblommiga rabattrosor

Klasblommiga rabattrosor är polyantarasor och floribundarasor. De behöver en varm och solig växtplats för bästa utveckling. Jorden ska vara näringsrik och väl-dränerad. Vattna rikligt vid behov. Beskär på våren. Putsa bort vissna blommor efterhand. Kan på några sorter göras med häcksax.

APRIKOLA ('Kororbe')	Medelstor, fylld. Medelstark doft.	60/80	aprikos	kontinu- erlig	1-4
ASPIRIN ('Taniripsa')	Medelstor, fylld. Svag doft.	60/80	vit till svagt rosa	kontinu- erlig	1-4(5)

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
ASTRID LINDGREN ('Pouluf')	Stor, halvfylld till fylld. Svag till medelstark doft.	100/120	rosa till ljus rosa	kontinuerlig	1-4
BONICA ('Meidomonac')	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	rosa till mycket ljus rosa	kontinuerlig	1-5
CARL PHILIP ('Korpeahn')	Stor, fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	mörkröd till blodröd	kontinuerlig	1-4
CINCO DE MAYO*	Medelstor, fylld. Medelstark doft.	80/120	rosaorange till roströd	kontinuerlig	1-4
FAIRY DANCE ('Harward')	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	80/100	mörkröd	kontinuerlig	1-4
FELLOWSHIP ('Harwelcome')	Medelstor, fylld. Svag doft.	70/80	lysande orangegul	kontinuerlig	1-5
FRIESIA ('Korresia')	Stor, fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	mörkgul	kontinuerlig	1-3
HANSESTADT ROSTOCK RT 04-603	Medelstor, fylld. Medelstark doft.	60/80	mörkgul till gul, inslag av aprikos	kontinuerlig	1-4
H. C. ANDERSEN ('Poulander')	Medelstor till stor, halvfylld. Svag doft.	80/120	mörkt röd	kontinuerlig	1-3
JULIA CHILD® Wekvossutono*	Medelstor, fylld. Medelstark doft av söt lakris.	60/80	mörkt gul till gul	kontinuerlig	1-4
'Katharina Zeimet'	Liten, tätt fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-5
LEONARDO DA VINCI Meideauri	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft.	100/150	mörkt rosa till rosa	kontinuerlig	1-4
'Pink The Fairy'	Liten, fylld. Ytterst svag doft. Marktäckande.	80/120	mörkt rosa	kontinuerlig	1-4
'Poulsen's Pearl'	Medelstor, enkel. Svag doft.	80/100	ljus pärlemor-rosa	kontinuerlig	1-4
SCHNEEWITTCHEN ('Korbin')	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft.	100/120	vit	kontinuerlig	1-4
'Sea Foam'	Liten, tätt fylld. Svag doft. Bra ersättare för SWANY ('Meiburenac').	60/80	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-4
SOMMERWIND ('Korlanum')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	60/80	rosa	kontinuerlig	1-5
'The Fairy'	Liten, fylld. Ytterst svag doft. Marktäckande.	80/120	rosa, bleknar till vit	kontinuerlig	1-4
TOMMELISE ('Kortenay')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	40/60	rosa-karminröd	kontinuerlig	1-5
VALIANT HEART (Poulcs001)	Stor, fylld. Svag doft. Bra alternativ till NINA WEIBULL ('Poulwei').	60/80	mörkröd	kontinuerlig	1-4(5)
'Viking'	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	100/120	hallonröd	kontinuerlig	1-4(5)

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
'White Pet'	Liten, tätt fylld. Svag doft.	80/100	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-4
Slottsrosor Slottsrosor är moderna klasblommiga rabattrosor (Floribunda-rosor). De växer tätt och kompakt. Bladverket är grönt till mörkgrönt, glänsande och läderartat. Slottsrosor blommar kontinuerligt från juni till oktober/november. De är utmärkta till grupper och krukor.					
DROTTNINGHOLM ('Poulasor')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	korallrosa till rosa	kontinuerlig	1-3
GRIPSHOLM ('Poullug')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	mörkt gul till gul	kontinuerlig	1-3
HAGA SLOTT ('Poulcas028*')	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	ceriserosa till rosa	kontinuerlig	1-4
KALMAR ('Poulkalm')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	persikofärgad	kontinuerlig	1-3
LOOK GOOD FEEL BETTER Poulcas034*	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	röd	kontinuerlig	1-4
SOFIERO ('Poulsak')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	svagt rosa	kontinuerlig	1-3
SOLLIDEN ('Poulmax')	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft.	80/100	mörkt laxrosa/korallröd	kontinuerlig	1-4
STOCKHOLM (Poulcas033')	Medelstor till stor, fylld till tätt fylld. En mycket fin doft av citrus.	80/100	vit/limevit till limegul/gul	kontinuerlig	1-4
VISBY ('Poulcs015*')	Medelstor till stor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	rosa i flera nyanser	kontinuerlig	1-4
Towne & Country-rosor Towne & Country är en stor sortgrupp av lättskötta rosor i varierande höjder. Alla blommar kontinuerligt och har ett friskt, fint bladverk. De är täta och välförgrenade och växer bra i såväl sol som halvskugga. De flesta sorterna är utmärkta som marktäckare och för krukodling. Låga och medelhöga sorter passar som underplantering under lövfällande buskar och träd. Väletablerade, välförgrenade Towne & Country-rosor ska inte beskäras traditionellt. Putsa och jämna istället till dem med häcksax på våren (max 1/3 av fjolårets tillväxt). Friska och täta exemplar behöver ingen beskärning alls.					
AMBER COVER® ('Poulbambe')	Liten, fylld. Svag doft. Markttäckande.	40/60	bärnstensgul	kontinuerlig	1-3
BAYERNLAND COVER® ('Poulrijk')	Liten, halvfylld. Svag doft. Markttäckande.	60/80	mörkt rosa	kontinuerlig	1-4
BUTTERFLIES COVER® ('Poulbut')	Mycket liten, enkel. Svag doft. Markttäckande.	60/80	svagt rosa	kontinuerlig	1-4
CHARMING COVER® ('Poulharmu')	Liten, halvfylld. Svag doft. Markttäckande.	60/80	orangeröd	kontinuerlig	1-4
CORAL BORDER ('Poulalo')	Medelstor, fylld. Svag doft. Markttäckande.	100/120	korallrosa till laxrosa	kontinuerlig	1-4
DIAMOND BORDER ('Pouldiram')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Klätterros/markttäckande.	100/120	vit	kontinuerlig	1-4
EASY COVER® ('Pouleas')	Liten fylld. Svag doft. Markttäckande.	40/60	rosa till ljusrosa	kontinuerlig	1-4
GENTLE COVER® ('Poullen')	Mycket liten, halvfylld. Svag doft. Markttäckande.	30/50	ljusrosa	kontinuerlig	1-3

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
GOLDEN EYE COVER® ('Poultc014')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	60/80	gul med mörkare mitt	kontinuerlig	1-4
INTENSE COVER® ('Poultw001')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	60/80	röd	kontinuerlig	1-4
ROSY BORDER ('Pouloesy')	Medelstor, fylld. Svag doft. Marktäckande.	100/120	rosa	kontinuerlig	1-4
RUBY BORDER ('Poultc006')	Liten till medelstor, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	80/100	röd	kontinuerlig	1-4
SNOW COVER® ('Poulmulti')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-4
SUNBURST BORDER® ('Poulaksel')	Liten till medelstor, fylld. Svag doft. Marktäckande.	80/100	gul i flera nyanser	kontinuerlig	1-4
SUN COVER® ('Poulurt')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	ljus-mörk gul	kontinuerlig	1-3
SWEET COVER® ('Poulweet')	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	60/100	rosa	kontinuerlig	1-3
TUMBLING WATERS ('Poultumb')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	80/120	vit	kontinuerlig	1-4
VELVET COVER® ('Poulria')	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	mörkt röd	kontinuerlig	1-3
WHITE COVER® ('Poulcov')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	80/120	svagt gräddvit till vit	kontinuerlig	1-3(4)

Cottage-rosor

Cottage-rosor är täta marktäckande rosor med rik, lång blomning. Bladen är mörkt gröna och läderartade. Får på hösten fina nypon. Hårdiga rosor som inte kräver mycket skötsel. Lämpliga för naturtomt och offentliga planteringar.

BAY ('Poulcot003')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	rosa till mörkrosa	kontinuerlig	1-4
HEATHER ('Poulcot007*')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	röd	kontinuerlig	1-4
HILL ('Poulcot008')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-4
LAKE ('Poulcot006')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	svagt rosa	kontinuerlig	1-4
LINNAEUS ('Poulcot010*')	Liten, enkel. Svag doft.	60/80	gyllengul med orange inslag.	kontinuerlig	1-4
MEADOW ('Poulcot001*')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	gul till ljusgul	kontinuerlig	1-4

Renaissance-rosor

Renaissance-rosor är moderna buskrosor med gammaldags rosors charm, doft och färger. De har dock alla moderna fördelar, som kontinuerlig blomning, kompakt växtsätt, hög bladkvalité och sjukdomsresistens. Grupp, solitär, stora krukor.

BONITA RENAISSANCE® ('Poulen009')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	120/150	persika m inslag av orange	kontinuerlig	1-4
-----------------------------------	------------------------------------	---------	----------------------------	--------------	-----

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
CLAIR RENAISSANCE® (‘Poulsyng’)	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	120/150	ljus rosa m inslag av persika	kontinu- erlig	1-3
GHITA RENAISSANCE® (‘Poulren013’)	Medelstor till stor, fylld. Medelstark till stark doft.	80/120	rosa till ljus rosa i flera nyanser	kontinu- erlig	1-4
JULIA RENAISSANCE® (‘Poulheart’)	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	120/150	svagt rosa bleknar till gräddvit	kontinu- erlig	1-4
LEA RENAISSANCE® (‘Poulren019’)	Medelstor, fylld. Medelstark doft.	100/150	rosa	kontinu- erlig	1-4
LINA RENAISSANCE® (‘Poulren006’)	Stor, tätt fylld. Svag doft.	80/120	vit	kontinu- erlig	1-4
NADIA RENAISSANCE® (‘Poulen007’)	Stor, tätt fylld. Svag till medelstark doft.	80/120	mörkt röd	kontinu- erlig	1-4
NINA RENAISSANCE® (‘Poulren018’*)	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	80/120	limegul till vit	kontinu- erlig	1-4
SANDRA RENAISSANCE® (‘Poulen005’*)	Stor, tätt fylld. Svag till medelstark doft.	100/120	lavendelrosa till lilarosa	kontinu- erlig	1-4
SOPHIA RENAISSANCE® (‘Poulsolo’)	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	80/120	mörkt gul m persika	kontinu- erlig	1-4

Courtyard-rosor

Courtyard-rosor är moderna klätter- och buskrosor. De är indelade i två grupper; Courtyard Climber och Courtyard Rambler. Alla Courtyard-rosor blommar kontinuerligt. De är friska och hårdiga till zon 4, eventuellt 5.

Courtyard Climber

Courtyard Climber-rosor kan användas som buskrosor eller klätterrosor. De sätter många sidogrenar och blir därför mycket täta och blomrika. Uppbundna vid stöd blommar Courtyard Climber-rosor från topp till botten.

CHEEK TO CHEEK (‘Poulsas’*)	Liten, fylld. Svag doft.	150/200	vit	kontinu- erlig	1-4
Dacapo	Liten, halvfylld. Svag doft.	150/200	röd	kontinu- erlig	1-4
NIGHT LIGHT (‘Poulight’)	Stor, halvfylld. Svag doft.	150/200	mörkgul m rödorange	kontinu- erlig	1-3
PRESTO (‘Poulcy017’*)	Liten till medelstor, halvfylld. Svag doft. Busk-/klätterros	150/200	orangegul till gul	kontinu- erlig	1-4
TWIST (‘Poulstri’)	Stor, halvfylld. Svag doft.	150/200	rosa m vit rand	kontinu- erlig	1-4

Courtyard Rambler

Courtyard Rambler-rosor är klätterrosor, lämpliga för staket, spaljéer och pergolor. Blommorna sitter i klasar.

BOLERO (‘Poulbota’)	Medelstor, enkel. Svag doft.	200/300	vit till svagt persika/ rosa	kontinu- erlig	1-4
GRAND AWARD (‘Poulcy014’)	Medelstor, fylld. Svag doft.	200/250	mörkt röd	kontinu- erlig	1-4

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
MAMMA MIA ('Poulcy013*')	Stor, dubbel. Doft av vildros.	250/300	rosa	kontinu- erlig	1-4
NORTHERN LIGHTS ('Poultika')	Stor, dubbel. Svag doft.	150/200	rosa till svagt rosa	kontinu- erlig	1-4
ROSENHOLM ('Poulover')	Liten, halvfylld. Svag doft.	200/250	svagt rosa	kontinu- erlig	1-3
THAT'S JAZZ ('Poulnorm')	Stor, fylld. Svag doft.	200/250	mörkröd	kontinu- erlig	1-3
WHITE NIGHTS ('Poulaps')	Stor, fylld. Svag doft.	200/250	krämvit till vit	kontinu- erlig	1-4

Kanadensiska rosor

Kanadensiska rosor är härdiga, återblommande rosor. De passar utmärkt för kallare delar av landet, och klarar såväl magra jordar som skugga.

'A. Mackenzie'	Medelstor, tätt fylld. Svag doft. Buskros.	200	mörkt röd	kontinu- erlig	1-6
'Henry Hudson'	Medelstor, fylld. Svag doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	vit	kontinu- erlig	1-7
'Hope for Humanity'	Medelstor, fylld. Svag till medelstark doft.	50	blodröd	remont- erande	1-6
'Jens Munk'	Stor, fylld/tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150	rosa till mörkt rosa	kontinu- erlig	1-6
'John Cabot'	Medelstor, fylld. Svag doft. Klätterros/buskros	180	anilinröd	kontinu- erlig	1-5
'Louise Bugnet'	Medelstor, fylld till tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	vit m purpurrd knopp	kontinu- erlig	1-6
'Martin Frobisher'	Medelstor, fylld till tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	ljus rosa till rosa	kontinu- erlig	1-5
'Morden Blush'	Liten till medelstor, fylld. Svag doft. Buskros.	100	ljus rosa till vit	remont- erande	1-5
'Morden Centennial'	Medelstor, fylld. Svag doft.	100	rosa	remont- erande	1-6
'Thérèse Bugnet'	Stor, fylld till tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	mörkt rosa till rosa	kontinu- erlig	1-6
'William Baffin'	Medelstor, dubbel till halvfylld. Doft saknas. Klätterros/buskros.	150/250	rödlila till mörkrosa	kontinu- erlig	1-5
'Winnipeg Parks'	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Buskros.	70	rödlila till rosaröd	kontinu- erlig	1-5

Austin-rosor

Austin-rosor är moderna buskrosor och rabattrosor. De kombinerar gammaldags rosors växtsätt, blomform och doft med moderna rosors kontinuerliga blomning och färgskala. Austin-rosor bör odlas på soliga, varma platser. Närings- och mullrik, väl-dränerad men fuktighetshållande jord. Vattna under torra perioder.

ABRAHAM DARBY ('Auscot')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros.	150	koppar till aprikosgul m rosa	kontinu- erlig	1-4
ALNWICK CASTLE ('Ausgrab')	Stor, fylld. Svag doft. Buskros/rabattros.	80	ljus röd till rosa	kontinu- erlig	1-3

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
CROWN PRINCESS MARGARETA ('Auswinter')	Mycket stor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros.	160	aprikosor- ange till ljus rosa	kontinu- erlig	1-4
DARK LADY ('Ausbloom')	Medelstor, fylld. Svag till medelstark doft. Rabattros.	90	mörkt karminröd	kontinu- erlig	1-3
EMANUEL ('Ausuel')	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Rabattros.	110	aprikosrosa m gräddvit kant	kontinu- erlig	1-3
GLAMIS CASTLE ('Auslevel')	Medelstor till stor, fylld. Svag doft. Buskros/ rabattros.	75	vit	kontinu- erlig	1-3
HERITAGE ('Ausblush')	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros.	120	ljus rosa m inslag av laxrosa	kontinu- erlig	1-3
LADY EMMA HAMILTON (('Ausbrother'))	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	120	mörkt gul m orange ton	kontinu- erlig	1-3
MOLINEUX ('Ausmol')	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Rabattros.	75	mörkt gul	kontinu- erlig	1-3
NOBLE ANTHONY ('Ausway')	Medelstor, fylld. Stark doft. Rabattros.	90	purpurrd	kontinu- erlig	1-3
OTHELLO ('Auslo')	Mycket stor, fylld. Stark doft. Buskros/ rabattros.	110	mörkt karminröd till purpurrd	kontinu- erlig	1-3
QUEEN OF SWEDEN (('Austiger'))	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Buskros/ rabattros.	100	svagt rosa, senare inslag av persika	kontinu- erlig	1-3
TESS OF THE D'UBERVILLES (('Ausmove'))	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros.	100	purpurrd	kontinu- erlig	1-3
THE PILGRIM ('Auswalker')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros/ rabattros.	100	gul m vit kant	kontinu- erlig	1-2
WILD EDRIC ('Aushedge')	Medelstor, halvfylld. Stark doft. Buskros/ rabattros.	120	karminrosa	kontinu- erlig	1-3
WILLIAM SHAKESPEARE (('Ausroyal'))	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	100	mörkt karminröd till mörkt purpurrd	kontinu- erlig	1-3
WINCHESTER CATHEDRAL (('Auscat'))	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	120	mjölkvit till svagt rosa	kontinu- erlig	1-3
Övriga busk- och klätterrosor					
'Agnes'	Medelstor till stor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	200/250	ljusgul, ofta m aprikos	juni	1-6
'Alba Maxima'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Alba-Gruppen.	250/350	gräddvit till vit	juni-juli	1-5
'Alba Suaveolens'	Medelstor, halvfylld. Stark doft. Buskros/ klätterros. Alba-Gruppen.	200/250	vit	juni-juli	1-7
'Alchymist'	Stor, fylld. Svag doft. Buskros/klätterros. Moderna Buskros-Gruppen.	250/350	klargul m orange och rosa	juni-juli	1-4

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
'Aïcha'	Mycket stor till stor, dubbel till halvfylld. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	250/350	mörkt gul till gul, bleknar till gräddvit	remont-erande	1-6
'Aimable Amie'	Medelstor till stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	mörkt rosa till rosa	juni-juli	1-5
'Alfred de Dalmas'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Centifolia Muscosa-Gruppen.	120/150	ljus rosa	juni-juli	1-4
ALOHA ('Korwesrug')	Stor, fylld. Medelstark doft. Klätterros. Storblommiga Klätterros-Gruppen.	250	aprikos m gult, orange och rosa	remont-erande	1-3
AWAKENING ('Probuzení')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft. Klätterros. Wichuraiana-Gruppen. Mutant av New Dawn.	300/400	ljus rosa till vit	kontinuerlig	1-5
'Baronne Prévost'	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Remontant-Gruppen.	120/150	rosaröd till karminrosa	kontinuerlig	1-4
'Belle de Crécy'	Medelstor till stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	purpurrod till blåaktigt violett	juni-juli	1-5
'Blanc Double de Coubert'	Stor, halvfylld till fylld. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	120/150	vit	remont-erande	1-7
'Blanche de Belgique'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	150/200	gräddvit-vit	juni-juli	1-6
'Blomsterhult'	Tätt fylld. Medelstark doft.	250/300	varmt rosa	juni-juli	1-4(5)
					
'Buff Beauty'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Moschata-Gruppen.	150/200	aprikos till brunaktigt gul	kontinuerlig	1-3
'Cardinal de Richelieu'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/160	mörkt violett	juni-juli	1-5
'Celestial'	Stor, halvfylld till fylld. Medelstark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	150/200	rosa till ljus rosa	juni-juli	1-6
'Celsiana'	Stor, halvfylld till fylld. Stark doft. Buskros. Damascena-Gruppen.	150/200	rosa till ljus rosa	juni-juli	1-5
'Charles de Mills'	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	karminrod	juni-juli	1-5
'Chloris'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	150/200	ljus rosa, mörkast i mitten	juni-juli	1-5
'Cornelia'	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Moschata-Gruppen.	150/180	mörkt korallrosa till aprikosrosa	kontinuerlig	1-3
'Cristata'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Centifolia-Gruppen.	150/180	rosa	juni-juli	1-5

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
DRONNINGEN AF DANMARK	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	120/150	mörkt rosa	juni-juli	1-4
'Duchesse de Angoulême'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	100/120	ljus röd till rosa	juni-juli	1-5
'Duchesse de Montebello'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	150/200	rosa till ljus rosa	juni-juli	1-5
'Duchesse de Rohan'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Portland-Gruppen.	140/180	rosa m karminrött och violett	remont-erande	1-5
'Emelie'	Medelstor till stor, fylld. Svag doft. Klätterros. Kordesii-Gruppen.	300/400	laxrosa m gult	remont-erande	1-5
FLAMENTANZ ('Korflata')	Stor, fylld. Svag doft. Klätterros. Kordesii-Gruppen.	400/500	karminröd	juni-juli	1-6
'Frankfurt'	Medelstor, enkel till halvfylld. Medelstark doft. Buskros. Francofurtana-Gruppen.	150/200	karminröd till purpurröd	juni-juli	1-6
'Fru Dagmar Hastrup'	Stor, enkel. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	100/120	ljus rosa till silveraktigt rosa	kontinuerlig	1-6
'Frühlingsduft'	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen	250	ljus gul m inslag av rosa och aprikos	juni-juli	1-6
'Ghislaine de Féligonde'	Liten till medelstor, fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Moschata-Gruppen.	150	aprikos till koppargul m rosa	kontinuerlig	1-4
GIARDINA ('Tan97286')	Medelstor, fylld. Stark doft.	200	rosa	remont-erande	1-3
'Great Maiden's Blush'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Alba-Gruppen.	160/180	ljus rosa	juni-juli	1-6
'Hansa'	Medelstor, fylld till tätt fylld. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	200	karminröd till purpurröd	kontinuerlig	1-8
HANSALAND ('Korhassi')	Medelstor, halvfylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150	blodröd	kontinuerlig	1-5
'Hebe's Lip'	Medelstor, dubbel till halvfylld. Svag doft. Buskros. Damascena-Gruppen.	120	gräddvit m rödviolett kant	juni-juli	1-3
'Henri Martin'	Medelstor till stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Centifolia Muscosa-Gruppen.	150	karminröd	juni-juli	1-5
'Hippolyte'	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120	purpurviolett	juni-juli	1-5
'Honorine de Brabant'	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Buskros. Bourbon-Gruppen.	150	ljus rosa till karminrosa	remont-erande	1-4

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
'Hurdal'	Medelstor, dubbel till halvfylld. Svag doft. Buskros. R. villosa.	300	rosa till mörkt rosa	juni-juli	1-7
'Hybrida'	Liten, dubbel till halvfylld. Stark doft. Klätterros. Helenae-Gruppen.	700	ljusgul, bleknar mot vit	juni-juli	1-5
'Ilse Krohn Superior'	Stor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros/klätterros. Kordesii-Gruppen.	150/300	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-3
'Impératrice Joséphine'	Stor, tätt fylld. Svag doft. Buskros. Francofurtana-Gruppen.	150/200	mörkt rosa till ljusröd	juni-juli	1-6
'Ispahan'	Stor, fylld. Stark doft. Damascena-Gruppen.	150/180	rosa	juni-juli	1-5
'Jacques Cartier'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Portland-Gruppen.	150	rosa till ljusrosa	remont-erande	1-5
JACQUELINE DU PRÉ ('Harwanna')	Medelstor, halvfylld. Svag-/medeldoftande. Moderna Buskros-Gruppen.	150	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-3
'Järnvägaren'	Stor, löst fylld. Medelstark doft. Buskros. Damascena-Gruppen.	80/120	varmt till svagt blåtonat rosa	juni-juli	1-4(5)
					
'Lykkefund'	Liten, halvfylld. Stark doft. Klätterros. Helenae-Gruppen.	450/650	gräddvit till vit, ibland rosa	juni-juli	1-4
'Lövhult'	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Buskros. Foecundissima-Gruppen.	70/120	Mörkt rosa till karminröd	juni-juli	1-6(7)
					
'Marguerite Hilling'	Mycket stor, enkel till dubbel. Svag doft. Buskros. Moyesii-Gruppen.	200/250	karminrosa till ljuslilarosa	remont-erande	1-6
'Mme Boll'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Portland-Gruppen.	120/150	rosa till mörkt rosa m lila ton	remont-erande	1-5
'Mme Hardy'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Damascena-Gruppen.	150/200	gräddvit, senare vit	juni-juli	1-5
'Mme Legras de St Germain'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	150/200	gräddvit till vit	juni-juli	1-5
'Mme Plantier'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Alba-Gruppen.	200/300	gräddvit till vit	juni-juli	1-5
'Mozart'	Liten, enkel. Medelstark doft. Buskros. Moschata-Gruppen.	150/180	mörkt rosa till karminröd	kontinuerlig	1-4
'Nevada'	Stor, enkel till dubbel. Svag doft. Buskros. Moyesii-Gruppen.	250/350	gräddvit m svag rosa ton	remont-erande	1-6
'New Dawn'	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft. Klätterros. Wichurana-Gruppen.	350/450	ljusrosa till vit	kontinuerlig	1-5
'Officinalis'	Mycket stor, halvfylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	karminröd till ljus rödviolett	juni-juli	1-6

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
PENNY LANE ('Hardwell')	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Klätterros/ buskros. Fröplanta av New Dawn.	250/350	vit m inslag av ljusrosa och persika	kontinu- erlig	1-4
'Plena'	Medelstor, halvfylld till fylld. Medelstark doft. Buskros. Rosa spinosissima Plena-Gruppen.	250	vit till krämvit	maj-juni	1-8
'Polstjärnan'	Liten, dubbel till halvfylld. Svag doft. Klätterros/buskros. R. beggeriana-hybrid.	500/600	vit	juni-juli	1-7
'Poppius'	Medelstor, halvfylld till fylld. Medelstark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	250/300	ljusrosa till röd	juni-juli	1-8
'Professor Fagerlind'	Liten, enkel. Stark doft. Buskros. Spinosissima- Gruppen. Bra i halvskugga.	250/350	karminrosa	maj-juni	1-4(5)
 'Quatre Saisons'	Medelstor, fylld. Stark doft. Buskros. Bifera- Gruppen.	150/200	ljusrosa m rosa mittparti	remont- erande	1-4
'Reine des Violettes'	Stor, tät fylld. Stark doft. Buskros. Remontant- Gruppen.	120/150	mörkt purpurvi- olett till blåviolett	remont- erande	1-3
RHAPSODY IN BLUE (Frantasia')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Buskros. Moderna Buskros-Gruppen. Bäst i halvskugga.	120/150	mörkt blåviolett till lilarosa	kontinu- erlig	1-3
'Ritausma'	Stor, fylld. Svag doft. Buskros. Rugosa- Gruppen.	150/200	ljusrosa, mörkare mot mitten	remont- erande	1-6
'Rosa Mundi'	Mycket stor, halvfylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	karminröd m rosa och vit rand	juni-juli	1-6
'Rose de Rescht'	Medelstor, tät fylld. Stark doft. Buskros. Bifera-Gruppen.	120/180	mörkt karminrosa	remont- erande	1-5
'Rosaeraie de l'Hay'	Stor, fylld till tät fylld. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	200/250	karminröd till mörkt purpurröd	remont- erande	1-6
'Rugspin'	Stor till mycket stor, enkel. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150/200	magentaröd	kontinu- erlig	1-7
'Salet'	Stor, tät fylld. Stark doft. Buskros. Centifolia Muscosa-Gruppen.	150/200	rosa till ljus lilarosa	remont- erande	1-5
'Sancta'	Medelstor till stor, enkel. Svag doft. Buskros. Rosa x richardii.	150/180	ljusrosa, bleknar ofta till vit	juni-juli	1-5
'Single Cherry'	Medelstor, enkel. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	150/180	karminröd till purpurröd	maj-juni	1-6
SMARTY ('Intersmart')	Medelstor, enkel. Svag doft. Buskros. Moderna Buskros-Gruppen.	200/250	ljus till mycket ljus aprikosrosa till vit	kontinu- erlig	1-4

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
'Stanwell Perpetual'	Medelstor till stor, fylld till tätt fylld. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	150/180	ljus rosa	remont-erande	1-6
'Svea'	Halvfyllda, grunt skålformade till flata. Stark doft.	200	rosa	juni-juli	1-5
'Sympathie'	Stor, fylld till tätt fylld. Medelstark till stark doft. Klätterros/buskros. Kordesii-Gruppen.	200/300	mörkt sammets-röd/blodröd	remont-erande	1-4
'Trier'	Liten, halvfylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Moschata-Gruppen.	150/180	vit	kontinu-erlig	1-4
'Tuscany Superb'	Stor, fylld. Medelstark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	150/180	mörkt sammetsröd m kastanj och purpur	juni-juli	1-5
'Valdemar'	Medelstor, enkel. Svag doft. Klätterros/buskros. Multiflora-Gruppen.	350/500	rosa till ljus rosa m vit bas	juni-juli	1-4
'Valdemarsvik'E'	Rosettformad, fylld. Stark doft.	100/120	vit	juni-juli	1-5
'Vaplan'	Fylld. Svag till medelstark doft.	150/300	vit	juni-juli	1-6
'Venusta Pendula'	Medelstor, halvfylld. Saknar doft. Klätterros. Arvensis-Gruppen.	350/450	vit m svagt rosa	juni-juli	1-5
WESTERLAND ('Korwest')	Stor, fylld. Stark doft. Buskros. Floribunda-Gruppen.	150/180	orangeröd till ljus tegelröd	remont-erande	1-4
'White New Dawn'	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft. Klätterros. Wichuraiana-Gruppen.	350/450	vit	kontinu-erlig	1-5
'Wrams Gunnarstorp'	Stor, fylld. Medelstark doft. Klätterros. Bourbon-Gruppen.	250/350	röd till mörkt lilarosa	remont-erande	1-4
'York and Lancaster'	Medelstor till stor, halvfylld. Stark doft. Buskros. Damascena-Gruppen.	150/200	varierande rosa/vit eller båda	juni-juli	1-5

Stamrosor

KVALITET	STAMHÖJD	Å PRIS
A-kval C 7,5	60	365,00
A-kval C 7,5	80-90	515,00

Barrotade rosor

Prisavdrag

45 kr



Rosa Gallica-Gruppen 'Tuscany Superb'



Perenner

Perenner löser problem och sparar skötsel

Mer perenner ger vackrare trädgårdar med lägre skötselbehov. Det säger Ulrika Sommar, trädgårdsdesigner med eget anläggnings- och skötsel företag. När perennerna täcker marken håller de jorden fuktig och ogräsfri.

– Det är perennerna som gör hela skillnaden i mina trädgårdar. Jag målar med växter och broderar vidare på naturens egna planteringar. Luckorna fyller jag med färg och då är det perenner jag jobbar med. De är jättebra i övergångar mellan natur och trädgård, säger Ulrika Sommar.

Där Ulrika varit inblandad finns aldrig någon öppen jord. Hon ser värdet i att själv bestämma vad som ska fylla tomrummen, och på så sätt förekomma ogräs. Det handlar också om att få det att kännas naturligt.

Investera i planteringar

– Förutom den estetiska aspekten löser perennerna många praktiska problem. Med rätt växtval och rätt utfört anläggningsarbete sparar de mycket arbete. Många lägger väldigt mycket skötseltid på gräsmattor och på ytor som inte ger någonting. Jag brukar säga att ju mer man planterar desto mindre krävs av trädgårdsmästaren.

Ulrika berättar om en av sina kunder, en bostadsrättsförening. Genom att förminska gräsytor och plantera mer växter har de för varje år kunnat dra ner på antalet skötseltimmar.

– Lagg pengarna ni sparar på skötseln på att investera i planteringar, så ska ni se att skötseltimmarna minskar ytterligare, är då mitt råd.

Snyggt från fönstret

En bostadsgård ställer speciella krav på planteringarnas utformning. Här gäller det att de ser vackra ut uppfraån, när man ser dem från ett fönster. Det ska vara enkelt, inte plottrigt, och varje växt ska väljas utifrån att den har något att ge så lång tid som möjligt, anser Ulrika. Rätt utförda gör planteringarna enormt mycket för de boendes trivsel och välbefinnande.

Ulrika Sommar har många favoritperenner, här är några:

- *Bergenia cordifolia* 'Vinterglöd', hjärtbergenia
- *Bistorta affinis* 'Darjeeling Red', bergormrot
- *Sesleria nitida*, glansälvväxing
- *Anaphalis triplinervis* 'Sommerschnee', ulleternell
- *Rudbeckia fulgida* var. *sullivantii* 'Goldsturm', strålrudbeckia
- *Epimedium versicolor* 'Sulphureum', blekgul sockblomma
- *Anemone sylvestris*, tovsippa
- *Carex morrowii* 'Ice Dance', japansk starr

– Detta är växter som jag gärna återkommer till i kombination med gräs och högre perenner. De har mycket att ge en stor del av säsongen, de är långlivade, bra på att täcka jorden och ger ett snyggt och välstädat intryck.



Ulrika Sommar

Läge för perenner är ett system som delar in perennerna i fem grupper efter var de trivs. Vid varje perenn visar en färgmarkeringar för vilket eller vilka lägen vi rekommenderar den.

- Gult läge  Sol till halvskugga – torrt
- Grönt läge  Sol till halvskugga – medelfuktigt
- Blått läge  Sol till halvskugga – fuktigt
- Rött läge  Halvskugga till skugga – torrt
- Lila läge  Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt.

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
ACHILLEA							
<i>Röllikor är anspråkslösa, stadiga perenner med styva stjälkar och finflikigt, aromatiskt bladverk. Rabatter, naturlika planteringar.</i>							
- 'Coronation Gold' gyllenröllika	●	Tälig, kraftigväxande sort med grått bladverk.	80	gul	juni-aug	30	V
- 'Credo' gyllenröllika	●	Fin, men något opålitlig när det gäller övervintring vissa år. Bör därför inte användas som enda sort i stora sammanhängande planteringar.	80	ljusgul	juli-sep	30	V
- millefolium 'Paprika' röllika	●	Fin, men något opålitlig när det gäller övervintring vissa år. Bör därför inte användas som enda sort i stora sammanhängande planteringar.	60	mörkröd	juni-sep	30	V
- 'Terracotta' gyllenröllika	●	Fin, men något opålitlig när det gäller övervintring vissa år. Bör därför inte användas som enda sort i stora sammanhängande planteringar.	70	gulorange	juni-juli	30	V
- ptarmica multiplex 'Boule de Neige' vitpytta	●	Vitpyttan avviker från röllikorna och därmed från beskrivningen av röllikor ovan. Detta är en kryddoftande växt med blanka, mörkgröna blad och riktigt vita, fyllda blommor i glesa blomställningar. Rabatt, naturlika planteringar.	70	vit	juli-aug	30	V

ACHNATHERUM (STIPA)

- calamagrostis silvergräs		Prydnadsgräs som bildar täta tuvor av smala, blågröna blad. Eleganta, luftiga vippor. Fin brunröd höstfärg. Rabatt.	70/100		juni-sep	40	F
-------------------------------	---	---	--------	--	----------	----	---

ACONITUM

- carmichaelii 'Arendsii' ametiststormhatt		Stadig med mörkgröna blad och täta blomställningar. Mycket sen blomning. Giftig men lockar ej till förtäring. Rabatt.	130	blåviolett	sep-okt	35	V
---	---	---	-----	------------	---------	----	---

ACONOGONON (PERSICARIA)

- fennicum finnslide	 	Härligt frodig växt med lång blomningstid och stora, fluffiga blomställningar som är fina även som överblommade. Fin gul höstfärg. Fantastisk solitär, stora grupper. Sprider sig.	200	vit	juni-aug	60	V
-------------------------	---	--	-----	-----	----------	----	---

ACTAEA (CIMICIFUGA)

Silverax är praktfulla växter med stora sammansatta blad. Blommorna är små och väldoftande. De sitter tillsammans i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt. Årets perenn 2018.

- simplex 'Brunette' höstsilverax	 	Mycket stiligt silverax med mörkt brunröda blad, blomstjälkar och blomknoppar. Väldoftande blommor i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt. Årets perenn 2018	200	vit	sep-okt	40	V
--------------------------------------	---	---	-----	-----	---------	----	---

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
-- 'Chocoholic' höstsilverax		Mycket mörkt purpurbruna blad. Väldoftande blommor i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt. Årets perenn 2018.	140	ljusrosa	aug-okt	40	V
-- 'Pink Spike' höstsilverax		Mycket vacker sort med riktigt mörkt – nästan svart – purpurroött bladverk och djupt purpurviolettera foderblad. Väldoftande blommor i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt. Årets perenn 2018.	200	ljusrosa	sep-okt	40	V

AGASTACHE

Anisisop av olika slag är härliga, aromatiska rabattperenner som växer stadigt och upprätt. De blommor länge med väldoftande blommor i axlika vippor som lockar både fjärilar och bin. Sorter av anisisop är mycket odlingsvärda men något nyckfulla när det gäller övervintring vissa år. De bör därför inte användas som enda växt till större ytor. Trivs inte i extremt torra lägen.

- 'Black Adder' anisört			80	mörkt blåviolett	juli-okt	35	V
- 'Blue Fortune' anisört, anisisop			80	blåviolett	juli-sep	35	V

AJUGA

Revsuga är mattbildande med vackra blad.

- reptans 'Braunherz' rödblåg revsuga		Blanka, mörkt rödbruna blad.	15	mörkt blåviolett	juni-juni	30	V
--	--	------------------------------	----	------------------	-----------	----	---

ALCHEMILLA

Daggkåpor är tåliga med fin blomning och trevligt, kuddformat växtsätt. Blommornas färg passar till alla andra blomfärger. Marktäckare, kant, rabatt.

- epipsila liten praktdaggkåpa		Liknande mollis men med lite måttligare växtsätt. Långvarig blomning.	30	gulgrön	juni-aug	30	F
- erythropoda rödskäftig daggkåpa		Art med röda stjälkar.	20	gulgrön	juni-aug	35	F
- mollis jättedaggkåpa		Frodig vävare. Självårs sig. Årets Perenn 1999.	40	gulgrön	juni-aug	40	F

ALLIUM

- x hollandicum 'Purple Sensation' purpurlök		Effektfull lökväxt med stora blomklot på höga stjälkar tidigt på säsongen – när få perenner hunnit upp i höjd. Bladen vissnar medan blommorna ännu står fina. Samplantera därför med frodiga perenner som döljer det vissnande bladverket.	100	mörkt rödviolett	maj-maj	25	V
---	---	--	-----	------------------	---------	----	---

ALOPECURUS

- pratensis 'Aureovariegatus' gulbrokig ängskavle		Bildar tuvor av blad som är randiga i grönt och guldgult. Fina bladfärger även i soligt läge. Mjuka, grågröna vippor.	30/50	grågrön	juni-juli	35	V
--	---	---	-------	---------	-----------	----	---



			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
ANAPHALIS							
- tripplinervis ulleternell	 	Ulleternell är med sin mjuka framtoning och silvergrå toner en strålande kombinationsväxt. Fin ihop med alla andra färger och har en lugnande effekt. Rundat växtsätt. Rabatt, naturlika planteringar. Årets Perenn 2001.	40	vit	juli-aug	35	V

- - 'Sommerschnee' ulleternell	 	Lägre än arten. Marktäckande.	30	vit	juli-aug	35	V
-----------------------------------	---	-------------------------------	----	-----	----------	----	---

ANEMONE

- hybrida 'Honorine Jobert' höstanemon		Fin sort vars vita blommor lyser i sensommarkvällen.	80	vit	sep-okt	35	V
- - 'Königin Charlotte' höstanemon		Trevlig sort med halvfylld blomma. Långvarig blomning.	60/100	rosa	sep-okt	35	V
- - 'Serenade' höstanemon		Utmärkt sort med tidig, långvarig och riklig blomning.	80	rosa	aug-okt	35	V
- sylvestris tovsippa		Bildar små tuvor. Blanka blad och söta blommor. Fin till förvildning.	30	vit	maj-juni	30	F
- tomentosa 'Robustissima' höstanemon		Med kraftigt växtsätt och härligt sen blomning. Lyser vackert upp i sensommarkvallarna.	80	ljusrosa/ rödviolett	aug-okt	35	V
- WILD SWAN ('Macane001') trädgårdsanemon		Enkla blommor med gul mitt och vita kronblad som är lila på baksidan. Rikblommande med lång blomningstid.	40	vit	juni-sep	35	M

ANTENNARIA

Kattfot har silverskimrande blad och bildar låga, täta, marktäckande mattor från vilka blommorna sticker upp. Mycket torktålig.

- dioica 'Rubra' kattfot			10	mörkröd	maj-juni	30	V
------------------------------------	---	--	----	---------	----------	----	---

AQUILEGIA

Aklejorna förknippas vi med de perenner vi kallar gammaldags. Blommor alla under försommaren på höga stänglar.

- chrysantha 'Yellow Queen' guldakleja		Skirt bladverk. Vackra blommor som hålls mer upprätt än hos de flesta aklejoj. Rabatt.	70	gul	juni-juli	30	F
- cultorum 'Crimson Star' pastellakleja		Skirt bladverk, vackra blommor. Rabatt.	60	röd/vit	juni-juli	30	F
- - 'Kristall' pastellakleja		Skirt bladverk. Vita, vackra blommor med långa sporrar. Rabatt.	60	vit	juni-juli	30	F
- vulgaris 'Grandmothers Garden' akleja		Gammaldags akleja med fint bladverk. Blandade färger. Rabatt.	60	bland. färger	juni-juli	30	F
- - stellata 'Black Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	70	svartviolett	juni-juli	30	F
- - - 'Blue Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	70	mörkt blåviolett	juni-juli	30	F
- - - 'Green Apples' akleja		Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	60	vit/ ljusgrön	juni-juli	30	F
- - - 'Nora Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Häftiga, fyllda blommor. Rabatt.	60	röd/vit	juni-juli	30	F

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
-- 'Ruby Port' akleja	 Trevligt bladverk. Häftiga, fyllda blommor. Rabatt.	70	mörkröd	juni-juli	30	F
-- 'White Barlow' akleja	 Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	70	vit	juni-juli	30	F

ARMERIA

- maritima

Strandtrift har smala blad och växer i gräslignande, vanligen friskt gröna tuvor. Blommor i täta, runda blomställningar. Mycket torktålig. Salttålig. Rabatt, murar.

-- 'Alba' strandtrift	 Fräscht vita blommor.	15	vit	maj	20	V
-- 'Düsseldorfer Stolz' strandtrift	 Lysande blomfärg.	15	mörkrosa	maj-juni	20	V
-- 'Vesuvius' rödblågig strandtrift	 Bildar en rödbrun tuva. Lysande blomfärg.	15	purpurrod	maj-juni	20	V

ARTEMISIA

Malört har oansenlig blomning men vackert och aromatiskt bladverk.

- ludoviciana 'Silver Queen' vitmalört	 Flikigt, silvervitt bladverk. Fin kombinationsväxt. Våvare som sprider sig med utlöpare. Mycket torktålig.	70	silvergrått bladverk		35	V
- schmidtiana 'Nana' krypmalört	 Finflikigt, silvrigt bladverk. Fin kombinationsväxt och marktäckare. Kuddformad. Mycket torktålig.	20	silvergrått bladverk		35	V

ASARUM

- europaeum europeisk hasselört	 Vintergröna, blanka blad med vacker njurform. Bildar eleganta, mörkgröna mattor i skugga.	10	oansenlig		25	F
------------------------------------	---	----	-----------	--	----	---

ASTER

- amellus 'Axel Tallner' brittsommaraster 	 Stadig, upprättväxande sort med enkla blommor på vackert brunlila stjälkar. Blommorna sitter samlade i toppen av plantan.	60	lila	aug-sep	30	V
-- 'Rosa Erfüllung' brittsommaraster	 Brittsommarastrar är friska och stadiga med lång blomning. Fina bl a med andra sorter av samma art. Rabatt.	60	rosa	aug-sep	30	V
-- 'Veilchenkönigin' brittsommaraster		60	mörkviolett	aug-sep	30	V
- divaricatus vit skogsaster	   Massor av små, stjärnlika blommor. Trivs i många miljöer och är särskilt värdefull för att den ger höjd i skuggigt och torrt, men ej alltför torrt, läge. Sen blomning. Årets Perenn 2015.	50	vit	sep-okt	40	V
- lateriflorus 'Horizontalis' grenaster	 Formstark grenaster med förgrenat, utbrett växtsätt. Bildar stadiga bestånd. Vita blommor med mörkröd disk. Rabatt.	60	vit/ mörkröd	sep-okt	35	V
-- 'Lady in Black' grenaster	 En av få höga rödbrunbladiga perenner. Bildar stadiga, uppräta bestånd. Slankt växtsätt. Formkontrast. Rabatt.	120	vit	sep-okt	35	V
- 'Little Carlow' hjärtaster	 Frisk aster med rik blomning som lyser upp under hösten.	80	blåviolett	aug-okt	40	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- macrophyllus 'Twilight' storbladig aster		Trevlig aster med ganska stora, hjärtformade blad och många små blommor. Breder ut sig med utlöpare och bildar fina mattor.	60	blåviolett	aug-sep	40	V
- novae-angliae 'Alma Pötschke' luktaster		Stadig och upprätt med vackert rosenröda blommor.	100	röd	sep-okt	40	V
- novi-belgii 'Early Blue' oktoberaster		Tidig sort med långvarig blomning.	30	blåviolett	juli-sep	30	V
- novi-belgii 'Jenny' oktoberaster		Sen sort med långvarig blomning.	50	rödviolett	sep-okt	30	V

ASTILBE

-- 'Beauty of Ernst' astilbe		Dramatiskt bladverk i mörkrött och grönt.	50	rosa	juli-aug	40	V
- (Arendsii) 'Brautschleier' astilbe		Lite yvigare plymer än andra astilbe. Ger ett gracilare intryck.	70	vit	juli-aug	40	V
- - 'Erika' astilbe		Stadig sort med vackert bladutspring under våren.	100	rosa	juli-aug	40	V
- - 'Jump and Jive' astilbe		Riktigt rosa, riklig blomning.	50	rosa	juli-aug	35	V
- - 'Rock and Roll' astilbe		Mycket dekorativ med uppräta blomställningar i vitt och mörka stjälkar.	60	vit	juli-aug	40	V
- - 'Snowdrift' astilbe		Smaragdgrönt bladverk, graciös blomma.	50	vit	juli-aug	40	V
- chinensis 'Pumila' dvärgastilbe		Kompakt växande med fräscht gröna blad. Små blommor i spiror. Bildar mattor med hjälp av utlöpare. Rabatt, marktäckare.	30	lilarosa	juli-sep	40	V
- - 'Vision in Pink' plymastilbe		Mycket stadigt, upprätt växtsätt.	60	rosa	juli-aug	40	V
- - 'Vision in Red' plymastilbe		Mycket stadigt, upprätt växtsätt. Bronsgröna blad och röda stjälkar.	60	purpurrod	juli-aug	40	V
- (Japonica) 'Red Sentinel' silverastilbe		Tidig, riklig blomning.	50	röd	juni-juli	35	V
- - 'Rheinland' silverastilbe			50	rosa	juni-juli	35	V
- (Simplicifolia) 'Sprite' fjäderastilbe		Lågväxande.	25	ljusrosa	aug-sep	35	V

ASTILBOIDES

- tabularis parasollblad		Pampig växt med stora, parasolliknande blad. Stora vita blomvippor. Solitär, samplanteringar. Fin vid dammar och vattendrag.	100	vit	juli-juli	60	F
------------------------------------	---	--	-----	-----	-----------	----	---

ASTRANTIA

Stjärnflocka är en skir och fin perenn med lång blomning. Ger mjuk fyllighet. Vävare. Rabatt, naturlika miljöer.

- major stjärnflocka		Stjärnformiga blomflockar som varierar i färg från lätt rosa ton, till vitt eller gräddvitt, ofta med inslag av grönt och rosa.	60	ljusrosa	juni-juli	30	F
--------------------------------	---	---	----	----------	-----------	----	---

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
-- 'Buckland' stjärnflocka	 	Frisk med fräscht bladverk. Mycket lång, riklig blomning. Årets Perenn 2005.	60	gräddvit	juni-aug	30	V
-- 'Roma' stjärnflocka	 	Mycket lång och riklig blomning. Frisk. Årets Perenn 2005.	60	rosa	juni-sep	30	V
-- 'Snow Star' stjärnflocka		Stabilt växtsätt. Vita blommor lämpliga till snitt.	50	vit	juni-aug	30	M
-- 'Star of Beauty' stjärnflocka	 	Blomrik och växtvillig. Mörkröd i blomman. Årets Perenn 2005.	50	mörkröd	juni-aug	30	V

ATHYRIUM

- filix-femina majbräken	 	Tålig ormbunke med vackra, sirliga blad.	80			40	F
-----------------------------	---	--	----	--	--	----	---

BAPTISIA

- australis färgvåppling		Vackert indigoblå blomspiror på meterhöga stjälkar. Blommorna fina till snitt. Rabatt.	150	indigoblå	juli-sep	60	V
-----------------------------	---	--	-----	-----------	----------	----	---

BERGENIA

- 'Möja' hjärtbergenia 	 	Tålig sort från ön Möja i Stockholms skärgård. Breda, lite buckliga blad med vågiga kanter. Rödtonade blomstjälkar och milt röd höstfärg.	50	ljus rosa	maj-juni	35	V
- 'Rotblum' hjärtbergenia	  	Anspråkslös växt som är vacker året om. Stora, städsegröna blad med lugnande effekt i blandade planteringar. På vintern färgas de intensivt röda. Marktäckare, rabatter.	40	rödviolett	maj-juni	35	F

BISTORTA (PERSICARIA)

- affinis 'Darjeeling Red' bergormrot		Mattbildande med mörkgrönt bladverk och lång blomning. Marktäckare.	20	mörkrosa	juli-okt	40	V
- amplexicaulis 'Alba' blodormrot		Blodormrot är en ståtlig växt med lång och riklig blomning. Små blommor i slanka ax. Rabatt, naturlika planteringar.	110	vit	aug-okt	40	V
-- 'Blackfield' blodormrot		Blodormrot är en ståtlig växt med lång och riklig blomning. Små blommor i slanka ax. Rabatt, naturlika planteringar.	80	mörkröd	aug-okt	40	V
-- 'Rosea' blodormrot		Blodormrot är en ståtlig växt med lång och riklig blomning. Små blommor i slanka ax. Rabatt, naturlika planteringar.	100	rosa/ purpurrod	aug-okt	40	V
- officinalis 'Superba' stor ormrot		Marktäckare som snabbt breder ut sig. Mycket lång blomning. Klarar såväl sol som skugga och torra såväl som fuktigare lägen.	70	rosa	juni-aug	40	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
BRIZA							
- media darrgräs		Vackert och tåligt tuvbildande prydnadsgräs. Violettonade, hängande ax.	20/40	dekorativa ax	juni-juli	30	F
							
BRUNNERA							
- macrophylla kaukasisk förgätmigej		Mörkgrönt bladverk med struktur. Lång blomning med riktigt blå, förgätmigejliknande blommor. Sjävsår sig. Frodig marktäckare, kantväxt.	30	blå	maj-juni	35	V
- - 'Jack Frost' kaukasisk förgätmigej		Exklusiv sort med läckert silvergrått bladverk med gröna nerver. Underbar lyskraft i skuggigt läge.	40	blå	maj-juni	35	M
- - 'Mr Morse'* kaukasisk förgätmigej		Läckert silvergrått bladverk med gröna nerver. Underbar lyskraft i skuggigt läge.	30	vit	maj-juni	35	M
CALAMAGROSTIS							
- acutiflora 'Karl Foerster' tuvrör		Upprätt grönt gräs som är vackert nästan hela året. Gul höstfärg. Vipporna är först skira och luftiga, senare smalare. Formkontrast, rabatt, solitär.	150	bruna vippor	juli-aug	50	V
- - 'Overdam' brokbladigt tuvrör		Sort med vitstrimmiga blad. Liknar i övrigt C. a. 'Karl Foerster', men är något mindre.	150	bruna vippor	juli-aug	50	V
- brachytricha diamantrör		Upprättväxande gräs. Skira, ljusrosa vippor som övergår i silver. Formkontrast, rabatt.	80	ljusrosa vippor	sep-dec	40	V
							
CALAMINTHA							
- nepeta stenkyndel		Mycket torktålig växt som bildar yviga blomskyar, uppskattade av bin. Lång blomningstid och doftande bladverk. Helst varm växtplats.	25	ljusviolet	maj-okt	30	V
CAMPANULA							
- glomerata 'Alba' toppklocka		Robust perenn med fin blomning i toppställda klasar. Trevligt friskt grönt bladverk. Rabatt, naturlika miljöer.	30	vit	juni-juli	35	F
- lactiflora 'Loddon Anna' mjölklocka		Mjölkklockor är praktfulla med fylligt, förgrenat, oregelbundet växtsätt. Lång riklig blomning i drivor. Rabatt, naturlika miljöer.	100	ljusviolet	juli-aug	35	V
- persicifolia stor blåklocka		Stora vackra blomklockor på höga stjälkar. Vintergrön bladrossett vid marken. Bildar utlöpare. Rabatt, naturlika miljöer.	80	violet	juli-aug	30	F
- - 'Alba' storklocka		Vitblommande, i övrigt som arten.	80	vit	juli-aug	30	F
- portenschlagiana murklocka		Prydliga tuvor med vackert bladverk hela säsongen. Blommar så rikligt att bladverket täcks av de klockformade blommorna. Murar, kanter.	10	violet	juni-juli	30	V
- poscharskyana 'E. H. Frost' stjärnklocka		Tuvbildande med långa, blommande rankor. Rikblommande under lång tid. Marktäckande.	15	vit	juni-sep	30	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- - 'Stella' stjärnklocka		Violetta blommor, i övrigt som E.H. Frost.	15	violett	juni-sep	30	V
CAREX							
- buehananii kopparstarr		Dekorativ kontrastväxt både form- och färgmässigt. Känslig för vinterfukt. Urnor.	50	brunbladigt		30	F
							
- grayi spikklubbstarr	 	Prydnadsgräs med spikklubbliknande fröställningar som är vackra lång tid. Bildar trevliga, täta tuvor. Rabatt, vid vatten.	40	dekorativa ax	juni-sep	35	F
							
- morrowi 'Ice Dance' japansk starr	 	Mycket dekorativt bladverk med vita kanter. Bildar täta, halvklotformade, vintergröna tuvor. Skickar utlöpare. Marktäckare.	30/40			35	V
							
- muskingumensis palmstarr		Lysande frodigt grönt bladverk. Buskigt växtsätt. Rabatt, vid vatten.	70	bruna ax	juli-aug	35	V
							
- oshimensis 'Evergold' itzustarr, oshimastarr		Vackert, vintergrönt, tubbildande gräs med överhängande blad. Dessa är gröna med en gulvit, långsgående rand i mitten.	20			30	V
							
CERASTIUM							
- tomentosum silverarv		Mattbildare med silvervita filthåriga blad som snabbt breder ut sig. Fin kombinationsväxt. Flera likvärdiga namnsorter finns.	15	vit	maj-juni	35	V
CHAMERION (EPILOBIUM)							
- angustifolium 'Album' mjölke	 	Vacker vitblommig form med höga, rikt blommigde klasar. Blomningen startar längst ner och fortsätter sedan uppåt efterhand. Sprider sig med frö och utlöpare.	150	vit	juli-aug	40	V
CHASMANTHIUM							
- latifolium droppax	 	Bredbladigt gräs med vackra, hängande ax. Stort prydnadsvärde.	80		aug-okt	40	V
							
CHELONE							
- glabra vit sköldpaddsort		Lik C. obliqua men har vita blommor och är lite mindre stadig i växtsättet.	60	vit	aug-sep	30	V
- obliqua sköldpaddsort	 	Frisk och stadig, stramt formad växt. Mörkgröna blad och spännande blommor i ax. Breder ut sig i måttlig takt till stora bestånd. Rabatt, vid vatten. Årets Perenn 2004.	80	purpurrosa	aug-sep	35	V
CLEMATIS							
- Flammula-Gruppen 'Purpurea' styvklematis		Buskigt växande perenn med dekorativt mörkrött bladverk. Skyar av små, skira, doftande blommor.	120	vit	juli-aug	40	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
COREOPSIS							
- verticillata 'Grandiflora' höstögga		Buskigt, yvigt växtsätt och fräscht dillliknande bladverk. Mycket riklig blomning. Rabatt, kant.	60	mörkgul	aug-sep	35	V
CYMBALARIA							
- muralis 'Alba' murreva	 	Mycket torktålig, krypande växt med vackert formade blad och långvarig blomning. Klarar allt från sol till skugga.	10	vit	maj-sep	35	V
- - 'Rosea' storblommig murreva	 	Som 'Alba' men rosablommande.	10	ljusrosa	maj-sep	35	V
DESCHAMPSIA							
- cespitosa 'Bronzeschleier' tuvatätel 		Prydnadsgräs med smala, mörkgröna, överhängande blad i tuvor. Fantastiskt skira och fina, luftiga vippor. Fin gul höstfärg. Grupper, rabatt, naturlika planteringar.	40/80	gulbruna ax	juni-aug	40	V
DIANTHUS							
- deltoides 'Albiflorus' backnejlika		Tuvbildande nejlika med friskt, mörkgrönt bladverk. Bildar mattor.	15	vit	juni-juli	30	F
- - 'Leuchtfunk' backnejlika		Tuvbildande nejlika med friskt, mörkgrönt bladverk. Bildar mattor. Mycket riklig blomning i lysande färg.	15	röd	juni-juli	30	F
- (Gratianopolitanus) 'Badenia' bergejlika		Grågröna, smala blad som ger fin kontrast till blommorna. Bildar täta mattor.	10	purpurrd	juni-aug	25	V
- (Plumarius) 'Marieberg' fjädernejlika 		Fjädernejlika med fin, kryddig doft som känns särskilt om kvällarna. Fransiga kronblad och mörkt purpurrdt öga i blomman. Dekorativt bladverk med smala, grå blad.	25	vit/ purpurrd	juni-juli	30	V
DICENTRA							
- formosa fänrikshjärta	 	Mattbildande med skirt bladverk och lång blomningstid.	30	rosa	juni-sep	30	V
- formosa 'Aurora' fänrikshjärta	 	Mattbildande med matt grågrönt bladverk. Vita blommor under lång tid.	30	vit	juni-sep	30	V
DRYOPTERIS							
- erythrosora blodbräken		Vacker ormbunke vars unga blad är bronsfärgade. Eftersom det kommer nya blad efterhand finns bronsfärgade inslag hela säsongen.	40			30	F
- filix-mas träjon	 	Tålig, frodig och stiligt växande ormbunke.	80			40	F
ECHINACEA							
<i>Solhattar är stiliga perenner med stadigt, upprätt växtsätt och lång blomningstid. Lockar fjärilar och bin. Värdefulla i rabatter och naturlika planteringar. Väldränerad jord mycket viktigt för övervintringen.</i>							
- 'Green Jewel'* solhatt (rudbeckia)	 	Stadig sort med riktigt spännande blomning. Den limegröna blomfärgen gör sorten till en väldigt fin kombinationsväxt.	50	limegrön	juli-aug	30	M

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- purpurea 'Alba' vit solhatt (rudbeckia)	 	Bronsfärgad disk.	100	vit	juli-sep	30	F
- - 'Fatal Attraction' solhatt (rudbeckia)	 	Relativt låg sort. Blomrik med starka, mörka stjälkar och intensiv blommfärg. Doftande.	65	rödviolett	juli-sep	30	M
- - 'Magnus' röd solhatt (rudbeckia)	 	Rödviolenta kantblommor. I övrigt som 'Alba'. Årets Perenn 1998.	100	rödviolett	juli-sep	30	F
- - 'Magnus EXKLUSIV' röd solhatt	 	Den ursprungliga 'Magnus' med kraftiga, mörka stjälkar och praktfull blomning. Årets Perenn 1998.	100	rödviolett	juli-sep	30	M
- - 'Virgin'* solhatt (rudbeckia)	 	Blomman har tätt med kronblad och vackert grön disk. Blomrik.	60	vit	juli-sep	30	M

ECHINOPS

- bannaticus 'Taplow Blue' blå bolltistel	 	Stadig, volymbildande växt med kraftigt bladverk och stora, runda blomhuvuden. Årets Perenn 2012.	100	ljus blåviolett	aug-sep	35	V
- - 'Veitch's Blue' blå bolltistel	 	Lik 'Taplow Blue' men något lägre och med något mindre, mörkare blomställningar. Årets Perenn 2012.	80	mörkt blåviolett	aug-sep	35	V

EPIMEDIUM

- grandiflorum japansk sockblomma	 	Unga blad med inslag av violett. Relativt stora blommor med långa sporrar.	25	vit	maj-juni	30	V
- - 'Lilafee' japansk sockblomma	 	Kraftigväxande med purpurtonade unga blad.	25	rödviolett	maj-juni	30	V
- perralchicum 'Frohnleiten' taggig sockblomma	 	Glänsande mörkgrönt bladverk med inslag av violett.	30	gul	maj-juni	30	V
- rubrum röd sockblomma	 	Unga blad skiftar i purpur. Mörkröd höstfärg.	20	röd	maj-juni	30	V
- versicolor 'Sulphureum' blekgul sockblomma	 	Grönt bladverk med bronsfärgade nerver. Sirlig, fin blomning.	25	gul	maj-juni	30	V
- youngianum 'Niveum' vit sockblomma	 	Blad som är ljusgröna på våren. Riklig blomning under lång tid.	15	vit	maj-juni	30	V
- - 'Roseum' violett sockblomma	 	Mörkgrönt bladverk med skiftningar i purpur. Riklig blomning under lång tid.	15	lilarosa	maj-juni	30	V

ERIGERON

- glaucus 'Fru Frida Lindström' strandbinka 		Vacker och tålig strandbinka med gul mitt i de ljusviolenta blommorna. Sprider sig snabbt och utvecklas till en vacker marktäckare.	40	ljusviolett	juni-aug	35	V
--	---	---	----	-------------	----------	----	---

ERYNGIUM

- planum rysk martorn		Tistelliknande växt med spännande, förgrenat växtsätt. Blåtonade blad och svepeblad. Runda blomkorgar. Snygg mot ren bakgrund. Rabatt, grusträdgård.	80	ljusviolett	juli-aug	35	F
---------------------------------	---	--	----	-------------	----------	----	---

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
EUPATORIUM							
<i>Släktet Eupatorium rymmer pampiga, robusta perenner med härliga, stora, nästan flata blomställningar. Lockar bin och fjärilar. Rabatt, naturlika miljöer.</i>							
- maculatum 'Atropurpureum' rosenflockel		Hög och stilig med mäktig blomfärg och lång blomningstid.	200	mörkt purpurrod	aug-sep	50	V
- - 'Purple Bush' fläckflockel	 	Låg, robust sort med trevlig blomning.	140	purpurrod	aug-sep	40	V
EUPHORBIA							
- polychroma gulltörel	 	Bildar täta tuvor med distinkt, rund form. Blommor och högblad ger mäktig färg under blomningen. Brunrod höstfärg. Utmärkt att runda av planteringar med.	50	gul	maj-juni	35	F
FESTUCA							
- glauca 'Elijah Blue' blåsvingel 		Mycket torktåligt, tuvbildande, blågrått prydnadsgräs. Ger kontrast med sin bladform och bladfärg.	30/50		juni-juli	25	V
GALIUM							
- odoratum myskmadra		Bildar lysande grön matta med vacker och doftande blomning.	15	vit	maj-juni	30	V
GERANIUM							
- - 'Biokovo' liten flocknäva	 		20	vitrosa	juni-juli	30	V
- - 'Karmina' liten flocknäva	 		20	mörkrosa	juni-juli	30	V
- - 'St Ola' liten flocknäva	 		20	vit	juni-juli	30	V
- macrorrhizum flocknäva	 	Flocknavor är tåliga växter med snyggt, rundat växtsätt och fin blomning. Breder snabbt ut sig med utlöpare. Aromatiskt bladverk med lysande höstfärg. Vålöränerad jord är viktigt för bra utveckling. Marktäckare.	40	rödviolett	juni-juli	35	V
- - 'Spessart' flocknäva	 		25	vit	juni-juli	35	V
- maculatum 'Vickie Lynn' fläcknäva	 	Fläcknåvan har vackra, flikiga och blanka blad och är fin i woodlandmiljö. 'Vickie Lynn' har en särskilt intensiv, röd höstfärg.	40	ljus lilarosa	maj-juni	40	V
- magnificum kungsåva	 	Stilig med fylligt, rundat växtsätt. Snyggt bladverk med struktur och höstfärg. Rabatt.	60	violett	juli-aug	35	V
- nodosum blanknäva	 	Blankt, klargrönt bladverk och söt, långvarig blomning. Aningen vildkaraktär. Marktäckare.	40	ljus rödviolett	juni-okt	30	V
- 'Orion' praktåva		Nåva med rundat, bulligt växtsätt och vacker blomning. Fin tillsammans med andra liknande nåvor. Rabatt, kant, marktäckning.	50	mörkt blåviolett	juni-sep	40	M
- oxonianum 'Rose Clair' spansknåva, kronnåva		Trevlig nåva som breder ut sig. Lång blomningstid. Marktäckare.	40	rosa	juni-aug	35	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- phaeum brunnäva	  	Tålig, vacker näva med håriga blad och spännande blomfärg. Vildkaraktär. Marktäckare.	60	mörkt rödviolett	juni-juli	35	V
- - ' Album ' brunnäva	  	Ljusgrönt bladverk, vit blomma, i övrigt som arten.	60	vit	juni-juli	35	V
- - ' Samobor ' brunnäva	  	Fint bladverk med rödbruna teckningar, i övrigt som arten.	60	mörkt rödviolett	juni-juli	35	V
- ' Philippe Vapelle ' nätnäva		Dekorativt bladverk med struktur. Fina blommor med rödviolett ådring. En av få låga växter för torra lägen med blommor i blått (blåviolett) som inte är vårblommande.	25	blåviolett	juni-juli	30	V
- psilostemon armenisk näva		Snabbväxande med stadigt, upprätt växtsätt och svävande blommor. Intensiv och lækker blomfärg. Självårs sig. Rabatt.	70	rödviolett	juni-juli	40	V
- renardii nätnäva		Vackra grågröna blad med struktur. Fina blommor med violett ådring.	25	vit	juni-juli	30	V
- ROZANNE® ('Gerwat*') trädgårdsnäva		Sort med fantastiskt lång blomningstid. Mycket utbrett växtsätt. Marktäckare.	45	blåviolett/ vit	juni-sep	35	M
- sanguineum ' Album ' blodnäva		Rent vita blommor mot mörkgrönt bladverk. Något vild karaktär.	20	vit	juli-aug	30	V
- - ' Ankum's Pride ' blodnäva		Bildar låga utbredda kuddar. Fin blomfärg.	15	rosa	juni-juli	30	V
- - ' Max Frei ' blodnäva		Mörkgrönt, något glänsande bladverk. Bildar utbredda låga kuddar. Lysande blomfärg. Årets Perenn 2002.	15	rödviolett	juni-juli	25	V
- - striatum jungfrunäva		Bildar låga, utbredda kuddar.	15	ljusrosa	juni-juli	30	V
- ' Sirak ' smaragdnäva		Näva med rundat, bulligt växtsätt och vacker blomning. Fin tillsammans med andra liknande nävor. Rabatt, kant, marktäckning.	40	rödviolett	juni-juli	40	V
- sylvaticum ' Album ' midsommarblomster		Fräscht grönt bladverk. I övrigt som 'Mayflower', men vitblommande.	50	vit	maj-juli	35	V
- - ' Mayflower ' midsommarblomster		Tidigast blommande nävan. Rundat växtsätt. Vildkaraktär.	50	violett	maj-juli	40	V
- wlassovianum mongolisk näva		Bildar rundad tuva. Mycket vackert, mörkt bladverk, häftigt i kombination med blomfärgen. Fin höstfärg i flammande toner.	50	mörkviolett	juli-sep	35	V

GEUM

- coccineum 'Aurantiacum' kungsnejlikrot	 	Varm och lysande blomfärg, fin mot de mörkt gröna bladen.	30	orangeröd	juni-aug	30	V
- 'Lemon Drops' trädgårdsnejlikrot		Långlivad perenn med nickande, klockformade blommor på rödtonade stjälkar. Rabatt, naturliga planteringar.	30	ljusgul	maj-juni	40	V
- montanum 'Diana' bergnejlikrot		Friskt grön liten tuva. Rabatt.	25	gulorange	maj-juni	30	V

GILLENIA

- trifoliata trebladsspira		Buskig perenn med svävande små blommor i vippor. Stark, röd höstfärg. Rabatt.	80	vit	juli-aug	35	F
--------------------------------------	---	---	----	-----	----------	----	---

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
GYPSOPHILA							
<i>Brudslöja ger volym och luftiga skyar med massor av blommor.</i>							
- - 'Bristol Fairy' brudslöja	●	Högre sort med upprätt växtsätt och stadiga blomstjälkar. Fyllda blommor. Utmärkt till snitt.	100	vit	juli-aug	45	V
- 'Rosenschleier' brudslöja	●	Fyllda blommor.	40	ljusrosa	juli-sep	30	V
HAKONECHLOA							
- macra hakonegräs	● ●	Tuvbildande gräs med graciöst hängande blad. Påminner något om en lågväxande bambu.	60	grönbladig	juli-aug	40	V
- - 'Aureola' gulbrokigt hakonegräs	●	Tuvbildande med vackert lysande blad.	30	gulbrokbl- adig	juli-aug	30	V
HELENIUM							
<i>Solbrud är en robust, generöst blommande rabattperenn som uppskattas av bin.</i>							
- (Autumnale) 'Kanaria' solbrud	●	Upprätt, stadigt växtsätt. Lysande gul, nätt och prydlig blomma.	120	gul	juli-sep	35	V
- - 'Moerheim Beauty' solbrud	●	Upprätt, ganska stadigt växtsätt. Härlig blomfärg.	90	mörkröd	juli-aug	35	V
- - 'Rubinzweg' solbrud	●	Upprätt, stadigt växtsätt. Många nätta blommor i läcker färg.	80	röd	juli-sep	35	V
HELIANTHEMUM							
- 'Lawrenson's Pink' solvända	●	Mörkgrönt bladverk.	15	rosa	juni-juli	35	V
- 'Sterntaler' solvända	●	Mörkgrönt bladverk.	15	gul	juni-juli	35	V
HELIANTHUS							
- 'Lemon Queen' septembersolros	●	Häftig, senhöstblommare med många citrongula blommor på grenade stjälkar. Ganska stadig. Rabatt.	170	citrongul	sep-okt	50	V
HELICTOTRICHON							
- sempervirens silverhavre	●	Ståligt prydnadsgräs som bildar upprätta tuvor av smala, vintergröna blad. Skira vippor. Ger värdefull kontrast i bladfärg och form. Mycket känslig för vinterfukt. Solitär, grupper.	40/80	dekorativa vippor	juli-juli	35	F
HELLEBORUS							
- niger julros	● ●	Tidigblommande, långlivad julros med vintergrönt, läderartat bladverk. Fin i kanten av lövfällande buskage och i rabatter.	30	vit	dec-jan	30	F
- orientalis 'Red Hybrids' turkisk julros	● ●	Stora, iögonfallande blommor i röda nyanser. Blankt mörkgrönt bladverk som är vintergrönt om inte temperaturen faller alltför lågt	40	röda nyanser	mars- april	30	F

HÖJD CM BLOMFÄRG BLOMTID C/C CM FÖRÖK-
NINGSSÄTT

HEMEROCALLIS

Dagljiljor är friska och mycket tåliga. De bildar kraftiga tuvor av gräsliknande blad som är en tillgång hela säsongen. Blomningen är iögonfallande med fina former och härliga färger. Rabatt, massplantering, marktäckning.

- 'American Revolution' dagljilja			70	mörkröd	juli-aug	40	V
- 'Arctic Snow' dagljilja		Årets Perenn 2013.	70	gulvit	juli-aug	40	V
- 'Frans Hals' dagljilja		Spännande färgställning där varannat kronblad är gult o varannat rött.	65	röd/gul	juli-aug	40	V
- fulva 'Frösvidal' brunröd dagljilja		Högrest sort med lätt fyllda, varmt orange blommor och frodigt bladverk. Lättodlad och rikblommande. Från Frösvidal i Närke.	100/120	orange	juli-aug	40	V
- 'Green Flutter' dagljilja		Härligt gulgrön nyans med stora blommor.	60	gul/grön	juli-aug	40	V
- 'Happy Returns' dagljilja		Lång blomning. Årets Perenn 2013.	30/60	gul	juni-sep	40	V
- 'Joan Senior' dagljilja		Nästan rent vit och remonterande.	60	vit	juli-aug	40	V
- 'Mauna Loa' dagljilja		Årets Perenn 2013.	60	orange	juli-aug	40	V
- 'Pandoras Box' dagljilja		Årets Perenn 2013.	50	krämvit/mörkröd	juli-aug	35	V
- 'Pardon Me' dagljilja		Många ganska små blommor per stjälk vilket ger en ovanligt lång blomningsperiod. Årets Perenn 2013.	50	mörkröd/gul	juli-sep	35	V
- 'Strawberry Candy' dagljilja		Årets Perenn 2013.	65	laxrosa/mörkröd/gul	juli-aug	40	V
- 'Summer Wine' dagljilja		Årets Perenn 2013.	60	mörkt purpurröd	juli-aug	40	V

HEPATICA

- nobilis blåsippa		Underbar vårblooming. Vintergröna blad i tuvor. Marktäckare, förvildning.	10	blåviolett	april-maj	20	F
--------------------	---	---	----	------------	-----------	----	---

HEUCHERA

Alunrot finns med blad i de mest fantastiska färger och med skiftande marmoreringar. En del sorter översållas dessutom av skira blommor. I de flesta fall behåller Heuchera sina vackra blad över vintern. Rabatt, kant, marktäckning.

- brizoides 'Pluie de Feu' alunrot		Glänsande grönt bladverk.	40	röd	juli-sep	30	V
- 'Apple Crisp'* alunrot		Gröna blad med silverfärgad marmorering.	20/40	vit	juni-juli	40	V
- 'Cherry Cola'* rödbladdig alunrot		Körsbärsrött bladverk.	20	röd	april-juni	35	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- 'Green Spice' alunrot		Fräscht gröna blad som blir ljusare, nästan silverfärgade, mot mitten. Rödaktiga bladnerv.	20/70	rosa	maj-juni	30	M
- 'Lime Marmalade' gulbladig alunrot		Limegult, lite vågigt bladverk. Bladfärgen utvecklas bäst i skuggiga lägen.	30/60	vit	juni-juli	35	M
- 'Marmalade'* gulbladig alunrot	 	Blad i orange och rödbrunt. Finast bladfärg i soligt läge.	25/40	ljusrosa	juni-juli	35	M
- 'Midnight Rose' alunrot		Mörkt purpurviolettera blad med massor av rosa fläckar som blir ljusare efterhand.	25/60	vit	juni-juli	35	M
- 'Obsidian'* alunrot	 	Blanka och riktigt mörkt röda, nästan svarta blad. Årets Perenn 2003.	20/50	oansenlig	juni-juli	35	M
- 'Plum Pudding' röbladig alunrot		Mörkt röda blad med inslag av silver. Årets Perenn 2003.	25/50	oansenlig	juni-juli	35	M
- 'Rachel' röbladig alunrot		Mörkröda blad med dragning åt brons. Årets Perenn 2003.	50	rosa	juni-aug	35	V
- 'Silver Scrolls' alunrot		Silverfärgade blad med mörkgröna nerver.	40/60	vit	juni-juli	35	M
- villosa 'Palace Purple' lönnalunrot		Mörkröda blad med dragning åt brons. Årets Perenn 2003.	60	vit	juni-sep	30	F

HEUCHERELLA

- 'Stoplight' gulbladig klockvipa		Gulgröna blad med mörkröda bladnerv. En riktig färgklick i rabatten.	20/40	vit	maj-juni	30	M
--------------------------------------	--	--	-------	-----	----------	----	---

HOSTA

Stiliga, fräscha bladväxter med många användningsområden. Marktäckare, rabatt, i kruka. Flera sorter har också vacker blomning.

- 'August Moon' funkia	 	Gulbladig.	40/80	ljusviolett	juli-aug	40	V
- 'Big Daddy' funkia		Robust sort med vackra och stora, gråblå blad.	60/90	ljusviolett	juli-aug	40	V
- 'Empress Wu' funkia		Mycket stora gröna blanka blad.	100/120	ljusviolett	juli-aug	100	M
- fortunei 'Aureomarginata' blomsterfunkia		Gröna blad med gul kant. Fin blomning. Årets Perenn 2011.	50	ljusviolett	juli-aug	40	V
- - 'Francee' blomsterfunkia		Gröna blad med vit kant. Fin blomning. Årets Perenn 2011.	50	ljusviolett	juli-aug	35	V
- - 'Gold Standard' blomsterfunkia		Gula blad med grön kant. Fin blomning. Årets Perenn 2011.	40/70	ljusviolett	juli-aug	40	V
- - 'Hyacinthina' blomsterfunkia		Grågröna blad. Fin blomning. Årets Perenn 2011.	60	ljusviolett	juli-aug	40	V
- - 'Patriot' blomsterfunkia		Gröna blad med bred vit kant. Fin blomning. Årets Perenn 2011.	60/90	ljusviolett	juli-aug	35	V
- 'Guacamole' funkia	 	Exklusiv sort med ljusgröna blad och vacker, doftande blomning.	45/90	ljusviolett	juli-aug	50	V
- 'Krossa Regal' funkia		Långa, smala, gråblå blad. Stilig blomning.	80	ljusviolett	juli-aug	40	V
- 'Purple Heart' funkia		Lätt blådagliga blad och röda bladstjälkar.	60	violett	juli-aug	40	M

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- 'Regal Splendor' funkia		Långa, smala, gråblå blad med gräddfärgad kant. Stilig blomning. Ganska torktålig.	70/140	ljusviolett	juli-aug	40	V
- 'Royal Standard' doftfunkia		Rent vit, doftande blomma. Sen blomning.	60	vit	aug-sep	40	V
- sieboldiana 'Elegans' daggfunkia		Stora, gråblå blad. Bildar stora bestånd.	60	ljusviolett	juli-aug	50	V
- - 'Frances Williams' daggfunkia		Stora gråblå blad med gulgrön kant. Bildar stora bestånd.	60	ljusviolett	juli-aug	50	V
- 'Sum and Substance' funkia		Gulgröna, jättelika blad. Snigelresistent.	60/90	ljusviolett	juli-aug	50	V
- (Tardiana) 'El Niño' blåfunkia		Mycket tålig sort med ganska tjocka, gråblå blad.	30/50	violett	juli-aug	30	V
- - 'Halcyon' blåfunkia		Lansettformade, ganska små blad. Stilig blomning. Ganska torktålig.	30/80	ljusviolett	juli-aug	30	V
- - 'June' blåfunkia		Ganska tjocka blad, gräddfärgade som övergår i gulgrönt, med blågrå kant.	40/60	ljusviolett	juli-aug	35	V
- 'True Blue' funkia		Blågrå, stora blad. Bildar stora bestånd.	60/90	ljusviolett	juli-aug	50	V
- 'Wide Brim' funkia		Gröna blad med gräddfärgad bred kant. Bildar utbredda bestånd.	50	ljusviolett	juli-aug	40	V

HYLOTELEPHIUM (SEDUM)

- 'Carl' kärleksört		Kompakt och rikblommande sort med fin blommfärg. Tidigare blomning än 'Herbstfreude'.	30	röd	aug-sep	35	V
- cauticola 'Lidakense' liten kärleksört		Grårödblåg. Årets Perenn 2016.	15	röd	aug-sep	30	V
- 'Herbstfreude' kärleksört		Robust sort med grågröna blad. Vill stå luftigt och väl-dränerat.	50	mörkt purpur-röd	aug-okt	35	V
- 'Matrona' kärleksört		Mörkt gröna till rödbruna blad. Blir vackrare ju magrare den står. Årets Perenn 2000.	60	rosaröd	aug-okt	40	V
- 'Red Cauli' kärleksört		Mörkt rödgröna blad. Upprätt växtsätt. Starkt mörkröda blommor.	30	mörkröd	juli-okt	35	V
- spectabile 'Granlunda' kinesisk kärleksört	 	Lättodlad, långlivad kärleksört med blågrönt bladverk och stora, flata blomställningar, cirka 15 cm i diameter. Bra bi- och fjärilsväxt.	45	ljus rödviolett	sep-okt	35	V
- telephium 'Purple Emperor' rödblåg kärleksört		Robust sort med mörkt rödbruna blad. Vill stå luftigt och väl-dränerat.	40	röd	juli-sep	35	V

HYSSOPUS

- officinalis isop		Väl-doftande halvbuske med fräscht bladverk och blommor i spiror. Bi- och fjärilsväxt. Blir bäst om den klipps ner årligen under tidig vår. Grupper, låga friväxande eller klippta häckar.	40	mörkt blåviolett	juli-aug	30	F
- - 'Albus' isop			40	vit	juli-aug	30	F
- - 'Roseus' isop			40	rosa	juli-aug	30	F

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
IBERIS							
sempervirens, i sorter vinteriberis		Halvbuske med blankt, mörkgrönt, vintergrönt bladverk. Murar, slänter. Flera likvärdiga namnsorter finns.	15	vit	maj-juni	30	V
IMPERATA							
- cylindrica 'Rubra' blodgräs 		Uppseendeväckande prydnadsgräs med intensivt rödgrönt till rött bladverk. Höstfärgen drar åt koppar. Viktigt med varmt och väl-dränerat läge vintertid. Är något opålitlig när det gäller övervintring. Bör därför inte användas som enda växt i stora sammanhängande planteringar. Rabatt.	40			30	V
IRIS							
- chrysographes 'Black Form' sammetsiris		Spektakulär blomfärg.	50	svart	juni-juli	30	V
- Germanica-Gruppen		<i>Trädgårdsiris har stiliga, kraftiga, ofta blågröna, svärdformade blad som är en tillgång hela säsongen. Praktfullt formade blommor med stor variation i färg och doft beroende på sort. Rabatt. Tål en hel del torka.</i>					
- - 'Alcazar' trädgårdsiris			80	violett/ mörkviolett	juni	35	V
- - 'Harbor Blue' trädgårdsiris			80	ljusblå	juni	35	V
- - 'Immortality' trädgårdsiris		Starkt väldoftande blommor.	70	vit	juni	35	V
- - 'October Sun' trädgårdsiris			90	gul	juni	35	V
- - 'Superstition' trädgårdsiris			80	mörkviolett	juni	35	V
- sanguinea 'Snow Queen' violiris	 	Stora, vackra blommor.	80	vit	juni-juli	35	V
- sibirica 'Caesars Brother' strandiris	 		100	mörkt blåviolett	juni-juli	35	V
- - 'Perry's Blue' strandiris	 		100	ljus blåviolett	juni-juli	35	V
- - 'Silver Edge' strandiris	 		70	blåviolett	juni-juli	35	V
KALIMERIS							
<i>Fjäderaster bildar välförgrenade, rundade plantor som på ett lysande sätt fyller ut mellan andra växter. Robust perenn som blommar länge och rikligt med små, prästkrageliknande blommor.</i>							
- - 'Madiva' fjäderaster			80	ljus blåviolett	aug-okt	40	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
KNAUTIA						
- macedonica grekisk vädd		Härlig vävare med blommor som svävar runt på lite gängliga stjälkar. Fantastisk blomfärg som passar till allt. Grovtandade blad i tuva. Rabatt.	70	mörkröd	juli-sep	35 F
KOELERIA						
- glauca tofsäxing 		Prydnadsgräs som bildar blågrå kompakt tuva. Smala, upprätta vippor. Rabatt, naturlika miljöer.	30	bruna vippor	juni-aug	35 F
LAMIUM						
- maculatum 'Beacon Silver' rosenplister		Rosenplister är låga och mattbildande med silvermarmorerade blad. Lång blomningstid med läppformade blommor i kransar runt blomstjälkarna. 'Beacon Silver' har silvriga blad med grön ådring och grön kant.	15	mörkt rödviolett	maj-juli	30 V
- - 'White Nancy' rosenplister		Regelbundet silvermarmorerade blad. I övrigt som 'Beacon Silver'.	15	vit	maj-juli	30 V
LAMPROCAPNOS (DICENTRA)						
- spectabilis löjtnantshjärta	 	Perennernas perenn! Underbart formade blommor i fin färgställning. Trivs bäst i halvkugga. Klipp ner den efter blomningen så blommar den om. Rabatt.	80	mörkrosa/ vit	maj-juni	40 V
- - 'Alba' löjtnantshjärta	 	Vitblommande, i övrigt som arten.	80	vit	maj-juni	40 V
LATHYRUS						
- vernus vårärt		Bildar kraftig, kompakt tuva med skirt bladverk. Underbar och mycket riklig vårblooming. Rabatt.	30	rödviolett	maj	35 F
LAVANDULA						
<i>Hela lavendelplantorna doftar ljuvligt. Klipp ner dem efter blomningen så behåller de sin fina form och fräschör. Rabatt, häck.</i>						
- angustifolia 'Hidcote' lavendel			35	violett	juli-aug	25 V
- - 'Munstead' lavendel			40	violett	juli-aug	30 V
LEPTINELLA (COTULA)						
- potentillina bronskotula		Dekoratvt grågrönt, finflikigt bladverk. Snabbt mattbildande trampört. Marktäckning, fogar.	5	gul	juni-juli	30 V
- squalida krypkotula		Dekoratvt finflikigt, brungrönt bladverk. Snabbt mattbildande trampört. Marktäckning, fogar.	5	gul	juni-juli	30 V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
LEUCANTHEMUM							
- superbum 'Bröllopsgåvan' jätteprästkraige 		Lättodlad och rikblommande sort med upp till 10 cm vida blommor. Där vissna blommor plockas av efterhand fortsätter blomningen till långt in på hösten.	100	vit	juni-aug	40	V
- - 'Christine Hagemann' jätteprästkraige		Fylld vit blomma med gul mitt. Vintergrönt bladverk. Rabatt.	80	vit	juni-aug	30	V
- vulgare 'Majdrottningen' prästkraige		Större blommor än vår vildväxande prästkraige. Vintergrönt bladverk. Självår sig. Rabatt, äng, naturlika miljöer.	70	vit	maj-juni	40	F
LIATRIS							
- spicata rosenstav		Stramt upprätt med mycket dekorativa blomspiror. Gräsliknande blad. Kräver god tillgång till vatten. Bi-och fjärilsväxt. Rabatt.	60	lilarosa	juli-sep	30	F
LIGULARIA							
- dentata 'Desdemona' rödblåg klippstånds	 	Storbladig, kraftig växt som bildar pampiga bestånd. Rödtonade blad med rödbrun undersida. Rödbruna bladskaft och blomstänglar. Fin vid vatten. Rabatter.	100	orangegul	juli-sep	60	V
- 'The Rocket' gullstav		Mörkgröna, hela blad. Blommor i spira, svarta blomstjälkar.	150	mörkgul	juli-sep	50	V
LUPINUS							
- regalis 'Gallery Blue' regnbågslupin		Lång och rik blomning. Klipps överblommade klasar bort förlängs blomningen ytterligare. Självår sig.	50	blå	juni-aug	40	F
- - 'Gallery Pink' regnbågslupin		Lång och rik blomning. Klipps överblommade klasar bort förlängs blomningen ytterligare. Självår sig.	50	rosa	juni-aug	40	F
- - 'Gallery Red' regnbågslupin		Lång och rik blomning. Klipps överblommade klasar bort förlängs blomningen ytterligare. Självår sig.	50	rödrosa	juni-aug	40	F
- - 'Gallery White' regnbågslupin		Lång och rik blomning. Klipps överblommade klasar bort förlängs blomningen ytterligare. Självår sig.	50	vit	juni-aug	40	F
LUZULA							
- nivea silverfryle 	 	Tåligt prydnadsgräs med dekorativa, smala blad med silverludna kanter. Fin blomning. Rabatt, grupper, marktäckning. Utmärkt för massplantering.	20/40	vit	juni-juli	35	F
- sylvatica storfryle 	 	Tåligt prydnadsgräs med blankt, vintergrönt bladverk. Vildkaraktär. Rabatter, grupper, marktäckning. Utmärkt för massplantering.	20/60	brun	juni-juli	40	F
LYSIMACHIA							
- nummularia penningblad	 	Krypande marktäckare som snabbt breder ut sig. Friskt grönt bladverk. Fukt- och näringskrävande.	5	gul	juni-aug	35	V
- - 'Aurea' penningblad		Limefärgade blad, i övrigt som arten. Kräver skugga och blir vackrast i djup skugga.	5	gul	maj-aug	35	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- punctata praktlysing	 	Bildar kraftiga, upprätta bestånd som breder ut sig med utlöpare. Praktfull, lysande blomning. Torpkaraktär. Naturlika miljöer, vid vatten.	80	gul	juli-aug	40	V

LYTHRUM

Fackelblomster har lansettlika blad och långa blomspiror. Vackra blomfärger. Rabatt, vid vatten.

- salicaria 'Blush' fackelblomster	 	Bildar höga, upprätta, kraftiga bestånd.	90	rosa	juli-aug	40	V
- - 'Robert' fackelblomster	 	Frisk sort med bra höjd.	60	mörkrosa	juli-aug	40	V
- virgatum 'Dropmore Purple' fackelblomster	 	Hög, frisk, gracil fackelblomster med små, smala, mörkgröna blad och smala blomställningar.	100	purpurrod	juli-sep	35	V

MALVA

- alcea 'Fastigiata' rosenmalva		Buskig, volymskapande perenn med långvarig blomning. Själsår sig. Rabatt, naturlika miljöer, förvildning.	80	rosa	juli-sep	35	F
---	---	---	----	------	----------	----	---

MATTEUCCIA

- struthiopteris strutbräken		Magnifik och tålig, strutformad ormbunke med skirt, ljusgrönt bladverk. Sprider sig måttligt med utlöpare. Sporbärande blad blir bruna och står kvar över vintern. Rabatt, massplantering.	100			40	F
--	--	--	-----	--	--	----	---

MISCANTHUS

Inom släktet Miscanthus finns många fantastiskt praktfulla prydnadsgräs. De har vackra långa blad, de flesta får också underbara vippor. En del sorter hinner inte blomma hos oss men är odlingsvärda för bladverkens skull. Både blad och blommor står vackra en stor del av vintern. Solitär, rabatt.

- giganteus elefantmiskantus	 	Högst av alla Miscanthus. Blommar ej.	250			70	V
							
- sinensis 'Dronning Ingrid' glansmiskantus	 	Oliv- och mörkgröna blad som blir rödtonade under sommaren. Ljusgrön nytillväxt. Rödaktiga stänglar.	110/140	rödtonade plymer	sep-okt	60	V
							
- - 'Ferner Osten' glansmiskantus	 	Bladen tonas röda i slutet av sommaren. Orangeröd höstfärg.	100/160	rödbrun/ silvriga plymer	aug-okt	60	V
							
- - 'Flamingo' glansmiskantus	 	Överhängande ax.	150/200	rosa/ silvriga plymer	aug-okt	45	V
							
- - 'Gracillimus' glansmiskantus	 	Snygga, smala, grågröna blad som krullar sig vid frost. Blommar ej.	150			70	V
							
- - 'Kleine Fontäne' glansmiskantus	 	Upprätt växt. Överhängande vippor.	150	brun/ silvriga plymer	aug-okt	45	V
							

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- - 'Kleine Silberspinne' glansmiskantus		Snygga, grågröna blad. Massiv, lätt överhängande bladmassa.	100/150	silvervita plymer	sep-okt	60	V
							
- - 'Malepartus' glansmiskantus		Praktfull, upprätt växt med överhängande blad. Höstfärg i rött och gult.	120/200	rödbrun/ silvriga plymer	sep-okt	70	V
							
- - 'Purpurascens' kopparmiskantus		Snygg, upprätt växt. Mattgröna blad som tidigt får praktfull, röd höstfärg.	130	rödbrun/ silvrig	sep-okt	60	V
							
- - 'Strictus' glansmiskantus, zebragräs		Stramt växtsätt. Gröna blad med dekorativa, gula, tvärgående ränder. Blommar ej.	160	tvärrandiga dekorativa blad		60	V
							

MOLINIA

Molinia är mycket hårdiga och vackra gräs. På våren bildar bladen fina kompakta tuvor. Blomningen sker under sommaren och vipporna står i de flesta fall vackra till december. Praktfulla höstfärger. Solitär, rabatt.

- caerulea arundinacea 'Karl Foerster' jättetätel		Snett upprättväxande ax. Årets Perenn 2007.	80/200	brun	aug-sep	60	V
							
-- '-Transparent' jättetätel		Fantastiskt skira vippor. Årets Perenn 2007.	60/180	brun	aug-sep	60	V
							
-- '-Windspiel' jättetätel		Högsta sorten. Stora, vackra ax. Årets Perenn 2007.	60/220	Ljusgul	aug-sep	60	V
							
- caerulea 'Dauerstrahl' blätätel		Stadiga strån vilket gör att blomställningarna står kvar långt in på vintern.	30/80	brun	aug-sep	45	V
							
-- 'Edith Dudsus' blätätel		Robust sort. Blomaxen drar åt lila.	30/80	brun	aug-sep	45	V
							
-- 'Moorhexe' blätätel		Blågröna blad, ofta med rödaktig ton i spetsarna.	30/50	brungul	aug-sep	40	V
							

MONARDA

Temynta är en fantastisk växt med roliga, rufsiga blommor i våningar. Fina även i knoppstadiet. Finns i många härliga färger. Blomningstiden är lång och bladverket aromatiskt. Växer upprätt och ganska stadigt. Biväxt. Viktigt med god vatten- och näringstillgång. Rabatt, naturlika miljöer.

- 'Blaustrumpf' temynta			120	rödviolett	juli-aug	35	V
- 'Fireball'* temynta			70	mörkröd	juli-aug	35	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- 'Pink Lace'* temynta	 Lysande rosa färg.	60	rosa	juli-sep	30	V

MYOSOTIS

- scorpioides 'Thüringen' förgätmigej	 Söt förgätmigej med lång blomningstid. Vildkaraktär. Rabatt, vid vatten.	25	ljusblå	juni-aug	30	V
--	--	----	---------	----------	----	---

NEPETA

Nepetor är väldoftande och aromatiska med lång blomningstid.

- faassenii 'Blue Wonder' kantnepeta	 Intensiv blomfärg. Övervintrar bra.	30	mörkt blåviolett	juni-aug	35	V
- - 'Six Hills Giant' kantnepeta	 Fint och fylligt växtsätt. Silvergrå blad. Någon vecka senare blomning än 'Walkers Low'. Övervintrar bra. Rabatt, kant.	50	blåviolett	juni-aug	35	V
- - 'Walker's Low' kantnepeta	 Fint och fylligt växtsätt. Silvergrå blad. Någon vecka tidigare blomning än 'Six Hills Giant'. Övervintrar bra. Rabatt, kant.	50	blåviolett	maj-sep	35	V
- racemosa 'Linghem' bergnepeta 	 Utmärkt låg sort med grågröna blad. Klipp ner efter första blomning så blommar plantorna långt in på hösten. Rabatt, kant.	30	blåviolett	maj-juni	35	V
- subsessilis skuggnepeta	 En frodig nepeta med riklig och långvarig blomning. Aromatiskt bladverk. En av få blå/violetta växter för skuggan som inte är mattbildande.	70	blåviolett	juni-aug	35	V

OENOTHERA

- fruticosa 'Fraseri' gullnattljus	 Mörkt rödgrönt bladverk. Dekorativa, intensivt röda knoppar. Lysande gul blomning under lång period. Rabatt, naturlika planteringar. Årets perenn 2009.	50	gul	juli-sep	30	V
---------------------------------------	---	----	-----	----------	----	---

OMPHALODES

- verna ormöga	 Mattbildande växt med fräscht grönt bladverk och mängder av intensivt blå blommor.	15	blå	maj-maj	30	V
- - 'Alba' ormöga	 Vitblommande, i övrigt som arten. Fin kontrast till blåblommande ormöga.	15	vit	maj-maj	30	V

ORIGANUM

Aromatiska växter, ofta med vacker blomning. De enskilda blommorna är små och sitter i täta samlingar.

(Laevigatum) 'Herrenhausen' purpurmejräm	 En riktig fjärilsmagnet som bjuder dig på långvarig blomning och doft i torra och soliga lägen. Till rabatt och stenparti. Årets Perenn 2019.	40	mörkt rödviolett	aug-sep	35	V
- vulgare 'Compactum' oregano, kungsmynta	 Kompakt och bulligt växtsätt. Biväxt. Rabatt, marktäckning, kant.	15	lilarosa	aug-sep	35	V
- - 'Thumble's Variety' gulbladig oregano, kungsmynta	 Lysande limegul bladfärg och bulligt växtsätt. Klipp för att undvika blomning. Rabatt, marktäckning, kant.	15	ljus lilarosa	juli-aug	35	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	
PACHYSANDRA							
- terminalis 'Green Carpet' skugggröna		Marktäckare med vintergrönt bladverk. Lämplig för större ytor. Sorten 'Green Carpet' avviker från arten genom ett kompakt växtsätt och särskilt blankt bladverk.	15	gulvit	maj-maj	30	V

PAEONIA

- 'Buckeye Belle' luktpion		Halvfylld, doftande. Snyggt mörkgrönt bladverk som får fin höstfärg.	85	mörkröd	juni-juli	40	V
- - 'Bowl of Beauty' luktpion		Japansk typ, kallas näckrospion. Frisk, doftande.	80	rosa/gul	juni-juli	40	V
- - 'Duchesse de Nemours' luktpion		Fylld, doftande.	80	vit	juni-juli	40	V
- - 'Festiva Maxima' luktpion		Frisk och vacker med stora, fyllda, doftande blommor.	80	vit	juni-juli	40	V
- - 'Inspecteur Lavergne' Luktpion		Fyllda blommor.	80	mörkröd	juni-juli	40	V
- - 'Karl Rosenfield' luktpion		Fyllda blommor.	80	mörkröd	juni-juli	40	V
- - 'Pecher' luktpion		Halvfylld, starkt doftande. Med små röda stänk.	80	ljusrosa	juni	40	V
- - 'Raspberry Sundae' luktpion		Fylld. Stark och söt doft av karamell. Starkväxande.	80	ljusrosa/ ljusgul	juni-juli	40	V
- - 'Sarah Bernhardt' luktpion		Tätt fyllda, svagt doftande blommor med små röda inslag.	80	rosa	juni-juli	40	V
- - 'Sorbet' luktpion		Iögonfallande med blomblad i våningar, en del fransade. Svag doft.	70	cremevit m rosa ton	juni-juli	40	V
- - 'Sword Dance' luktpion		Japansk typ, blomrik, dramatisk färg.	75	purpurrod	juni-juli	40	V
- - 'White Wings' luktpion		Stora enkla blommor, starka stjälkar.	80	vit	juni-juli	40	V

PANICUM

- virgatum 'Heavy Metal' jungfruhirs 		Metalliskt blågrå, upprättväxande blad med gul höstfärg.	100/130		aug-sep	35	V
- - 'Rotstrahlbusch' jungfruhirs 		Gröna blad som mitt i sommaren börjar övergå i rött. Höstfärgen är praktfullt röd.	80/110		juli-sep	35	V
- - 'Squaw' jungfruhirs 		Gröna blad med inslag av rött på hösten.	120		aug-okt	35	V

PAPAVER

- (Orientale) 'Allegro' jättevallmo		Relativt låg sort. Stor röd blomma med svart mitt. Färgklick! Rabatt.	60	orangeröd	juni-juli	30	F
--	---	---	----	-----------	-----------	----	---

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	
- - 'Helen Elizabeth' jättevallmo		Magnifik, stor blomma. Rabatt.	80	laxrosa	juni-juli	30	V

PENNISETUM

- alopecuroides 'Hameln' lampborstgräs 		Prydnadsgräs som bildar rundade, fylliga bestånd. Mycket dekorativ vippa. Kräver väl-dränerat, varmt läge. Känslig för vinterfukt. För södra Sverige, upp till Mälardalen. Är något opålitlig när det gäller övervintring vissa år. Bör därför inte användas som enda växt i stora sammanhängande planteringar. Rabatt.	30/50	rödbruna vippor	aug-okt	35	V
--	---	---	-------	--------------------	---------	----	---

PEROVSKIA

- atriplicifolia 'Little Spire' afganperovskia		Som 'Blue Spire', se nedan, men lägre och mer kompakt i växtsättet.	50	blåviolett	aug-sep	40	V
- 'Blue Spire' perovskia		Upprättväxande, aromatiskt doftande halvbuske med lång blomningstid. Lysande i kombination med nästan allt som trivs i samma miljö. Trivs i full sol och torka. Tål ej vinterfukt. Plantera gärna vid en husvägg. Klipp tillbaka på våren.	100	blåviolett	aug-sep	50	V

PHEDIMUS (SEDUM)

Phedimus av olika slag har köttiga blad och stjärnformade blommor i samlingar. Anspråkslösa och särskilt torktåliga.

- floriferus 'Weihenstephaner Gold' smaragdfetblad		Knubbig, marktäckande sort.	15	gul	juli-aug	30	V
- spurius 'Albus Superbus' kaukasiskt fetblad		Ljust gröna blad. Mattbildande.	15	vit	aug-sep	35	V
- spurius 'Fuldaglut' kaukasiskt fetblad		Mörkrött bladverk. Mattbildande.	10	röd	juli-aug	35	V

PHLOX

- divaricata 'Clouds of Perfume' blåflox	 	Blåflox är en förtjusande, ljuvligt doftande, försommarblommig flox. Blir bäst i halvkugga.	30	ljus blåviolett	maj-juni	30	V
- - 'White Perfume' blåflox	 	Vitblommig, i övrigt som ovan.	30	vit	maj-juni	30	V
- douglasii 'Crackerjack' kuddflox		Kuddflox bildar täta mattor som under blomningen täcks nästan helt av blommor. Rabatt, kant, murar.	5	purpur röd	maj-juni	25	V
- - 'Red Admiral' kuddflox			5	mörkt rödviolett	maj-juni	25	V
- - 'White Admiral' kuddflox			5	vit	maj-juni	25	V
- paniculata 'Alma Jansson' höstflox 		Gammal sort med ganska små, fint doftande blommor i nätta blomställningar och med vitt öga. Smala, mörkt gröna blad. Sprider sig med utlöpare men inte aggressivt.	100	ljus violett/ vit	juli-aug	40	V
- - 'Blue Paradise' höstflox		Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång.	70	mörkt blåviolett	aug-sep	40	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- - 'Bright Eyes' höstflox		Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång. Rosa blomma med rött öga.	70	rosa/röd	juli-sep	40	V
- - 'David' höstflox		Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång.	100	vit	juli-aug	40	V
- - 'Ingeborg från Nybro' höstflox		Höstflox med mörkt gröna blad och vita blommor med ljusviolettt mitt. De är ganska små och doftar svagt men gott.	90	vit/ ljusviolettt	juli-aug	40	V
							
- - 'Kirchenfürst' höstflox		Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång.	80	purpurrd	juli-sep	35	V
- - 'Morfar Albert' höstflox		Gammal sort med små väldoftande blommor, rosa med mörkare öga. Blomningstiden förlängs om vissna blommor plockas bort efterhand.	90	rosa	juli-aug	40	V
							
- stolonifera 'Alba' krypflox		Snabbväxande marktäckare som bildar fina, ljus gröna, vackert blommande mattor. Trivs bäst i halvskugga. Årets Perenn 2017.	15	vit	maj-juni	30	V
- - 'Home Fires' krypflox		Grågrönt bladverk och purpurrosa blommor, i övrigt som 'Alba'.	15	purpurrosa	maj-juni	30	V
- subulata 'Amazing Grace' mossflox		Mossflox bildar mattor som översållas av blommor under vår och försommar. Rabatt, stenparti, murar.	15	vit/rosa	maj-juni	35	V
- - 'Emerald Cushion Blue' mossflox		En riktigt bra sort översållad med ljusviolettera blommor på våren. Friskt grönt bladverk resten av året.	15	ljusviolettt	maj-juni	35	V
- - 'Scarlet Flame' mossflox			15	purpurrd	maj-juni	35	V

PHYSOSTEGIA

Drakmynta har friskt grönt bladverk och bildar upprätta bestånd. Blommor i spiror. Rabatt.

- virginiana 'Alba' drakmynta		Rent vit i blomman.	60	vit	aug-sep	30	F
----------------------------------	---	---------------------	----	-----	---------	----	---

POLEMONIUM

- BRESSINGHAM PURPLE ('Polbress') japanskt blågull		Upprätt växtsätt. Mörkt bladverk. Rabatt.	60	blå	maj-juni	30	M
---	---	---	----	-----	----------	----	---

POLYGONATUM

- multiflorum storrams		Vackra vita blommor med grön kant. Daggigt blåsvarta bär. Gul höstfärg. Vildkaraktär.	80	vit	maj-juni	30	V
---------------------------	---	---	----	-----	----------	----	---

POLYSTICHUM

- aculeatum uddbräken		Praktfull och tålig ormbunke med något läderartade, vintergöna blad. Rabatter, vid vatten.	40			35	F
- setiferum 'Proliferum' spetsbräken		Ormbunke med vackert finfördelat mörkgrönt bladverk. Vintergrön i gynnsamma lägen. Bildar en utbredd tuva. Rabatter, vid vatten.	40			35	F

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
POTENTILLA							
<i>Lång och riklig blomning hör till fingerörternas kännetecken. Rabatt.</i>							
- atrosanguinea blodfingerört		Bildar trevlig tuva av grågrönt, silverhårigt bladverk. Den röda blomningen ger häftig färgkontrast.	40	röd	juni-aug	30	F
- (Bicolor) 'Gibson's Scarlet' brokfingerört		Intensivt grönt bladverk, snyggt till blommorna.	40	scharlaka- nsröd	juni-aug	35	V
- megalantha storblommig fingerört		Trevlig tuva av mjuka, silverhåriga blad. Tämligen stor blomma.	20	gul	maj-juni	30	F
PRIMULA							
- beesiana röd kandelaberviva		Färgstarka blommor i kransar på hög stjälk. Blad i rosett. Rabatt, vid vatten.	40	röd	juni-juli	30	F
- bulleyana gul kandelaberviva		Lik röd kandelaberviva men med orangegul blomma.	40	orangegul	juni-juli	30	F
- denticulata bollviva		Vårblomma med lång blomning. Bollformad blomställning.	25	violett	april- juni	35	F
- - 'Alba' bollviva			25	vit	april- juni	35	F
- - 'Rubin' bollviva			25	rödviolett	april- juni	35	F
- japonica 'Alba' japansk viva		En förtjusande, lättodlad viva med friskt grönt bladverk och kraftiga blomstjälkar med upp till sex kransar med blommor på olika höjder. Rabatt, lundmiljö, vid vatten. Utvecklas bäst i halvskugga.	50	vit	juni-juli	30	F
- - 'Miller's Crimson' japansk viva		Som 'Alba' men med blomning i rödviolett.	50	rödviolett	juni-juli	30	F
- (Pruhoniana) 'Sneeuwwitje' violviva			15	vit	april- juni	25	V
- - 'Wanda' violviva			15	rödviolett	april- juni	25	V
- veris gullviva		Vårblomma med vildkaraktär.	15	gul	maj-maj	25	F
PSEUDOFUMARIA (CORYDALIS)							
- lutea gul nunneört	   	Söt växt med skirt bladverk och lång blomningstid. Klarar nästan alla förhållanden.	25	gul	maj-sep	30	F
PULMONARIA							
<i>De flesta former av lungört har utsökt vackra bladverk som lyser upp i skuggan hela säsongen. Många är dessutom i det närmaste vintergröna. Vacker och tidig vårblomning. Mattbildande.</i>							
- 'Blue Ensign' smalbladig lungört		Vackert mörkgrönt bladverk. Lysande blommor.	20	blå	april- maj	35	V
- saccharata 'Mrs Moon' broklungört		Gröna blad med silverfläckar. Rosa blommor som övergår i blått.	25	rödviolett	april- maj	35	V
- 'Sissinghurst White' fläckig lungört		Stora, silverfläckiga blad. Rent vita blommor. Årets Perenn 2008.	30	vit	mars- maj	35	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
PULSATILLA							
- vulgaris backsippa		Silverhårig vårblomma med vildkaraktär. Mycket vackra, ulliga och yviga fröställningar.	20	mörkviolett	april-maj	25	F
- - 'Alba' backsippa			20	vit	april-maj	25	F
- - 'Röde Klokke' backsippa			20	mörkt purpurrod	april-maj	25	F

RODGERSIA

- aesulifolia kastanjerodgersia	  	Kraftig växt med hästkastanjliska blad med grov struktur, först mörkt grågröna senare mörkgröna. Små, stjärnformade blommor i stora, upprätta vippor. Rabatt, vid vatten.	100	gulvit	juli-aug	40	F
- pinnata 'Chocolate Wing' fingerrodgersia	  	Kraftig växt med blad med grov struktur, chokladbruna vid utspring men övergår i mörkgrönt. Rabatt, woodland, vid vatten.	100	ljusrosa	juli-aug	50	V
- - 'Elegans' fingerrodgersia	  	Kraftig växt med parflikiga blad med grov struktur som först är mörkt grönbruna, senare mörkgröna. Blommor i stora vippor. Rabatt, vid vatten.	90	rosa	aug-aug	50	V

RUDBECKIA

Rudbeckior är praktfulla rabattväxter som också passar i naturlika planteringar.

- fulgida sullivantii 'Goldsturm' strålrudbeckia		Tuvbildande med stadigt växtsätt och lång blomningstid. Brunsvart, upphöjd disk, mörkgrönt bladverk.	70	orangegul	juli-sep	40	F
-- 'Little Goldstar' strålrudbeckia		Lättodlad, rikblommande, låg sort. Passar både i rabatt och i kruka. De gula blommorna med brun mitt är omtyckta av fjärilar.	40	gul	juli-sep	30	M

SAGINA

- subulata sylnarv		Syllika, klargröna blad. Bildar tät, mossliknande matta, översållad av små blommor på sommaren.	5	vit	juni-juli	25	V
------------------------------	---	---	---	-----	-----------	----	---

SALVIA

- - 'Amethyst' stäppsalvia	 	Stramt, upprätt växtsätt. Årets Perenn 1997.	60	lilarosa	juni-aug	30	V
- - 'Caradonna' stäppsalvia		Slank sort med stramt växtsätt och effektfulla mörka blomstjälkar. Årets Perenn 1997.	60	mörkviolett	juni-sep	30	V
- - MARCUS*('Haeumanarc*') stäppsalvia	 	Kompakt, livskraftig sort. Årets Perenn 1997.	25	mörkt blåviolett	juni-aug	30	V
- - 'Ostfriesland' stäppsalvia		Bulligt växtsätt. Årets Perenn 1997.	40	mörkt blåviolett	juni-sep	35	V
- sylvestris 'Blauhügel' skogssalvia		Stabilt växtsätt. Riklig blomning.	40	ljus blåviolett	juni-sep	30	V
- - 'Mainacht' skogssalvia	 	Något lösare i blomaxet ger ett uttryck av större blomma.	30	mörkt blåviolett	juni-sep	30	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- - 'Schneehügel' skogssalvia	 	Något stramt växtsätt. Årets Perenn 1997.	50	vit	juni-sep	35	V

SANGUISORBA

- officinalis 'Tanna' blodtopp	 	Blodtopp är en slank, välförgrenad växt med kompakta, ovala blombollar i skottspetsarna. Underbar vävare.	60	mörkröd	juni-aug	40	V
-----------------------------------	---	---	----	---------	----------	----	---

SAPONARIA

- ocyroides liten såpnejlika		Fint bladverk och drivor av blommor på nedliggande stjälkar. Utmärkt i slänter. Känslig för vinterfukt. Murar, stenparti.	20	rosa	juni-juli	30	F
---------------------------------	---	---	----	------	-----------	----	---

SAXIFRAGA

- umbrosa 'Clarence Elliott' skuggbräcka	 	Vintergrönt bladverk i rosett. Riklig blomning i klasar. Rabatt, murar.	20	rosa	juni-juli	25	V
- urbium 'Aureopunctata' porslinsbräcka	 	Odlas främst för sitt vackra vintergröna, gulgrönbrokiga bladverks skull. Rosettbildande. Rabatt, murar, slänter.	20	ljusrosa	maj-juni	25	V

SCABIOSA

- caucasica 'Perfecta' höstvädd		Höstvädden blommar länge med blommor som svävar i rabatten. Känslig för vinterfukt. Rabatt, naturlika miljöer, grusträdgård.	70	ljus blåviolett	juli-okt	35	F
- - 'Perfecta Alba' höstvädd		Höstvädden blommar länge med blommor som svävar i rabatten. Känslig för vinterfukt. Rabatt, naturlika miljöer, grusträdgård.	70	vit	juli-okt	35	F

SCUTELLARIA

- incana grå frossört		Trevlig, stovuxen art med ljusblå blommor på sensommaren. Trivs i fullt soliga till halvskuggiga lägen. Vill ha väl-dränerad näringsrik jord. Lämplig som snitt.	80	ljusblå	aug-sep	40	V
--------------------------	---	--	----	---------	---------	----	---

SEDUM

Sedum av olika slag har köttiga blad och stjärnformade blommor i samlingar. Anspråkslösa och särskilt torktåliga.

- acre gul fetknopp		Mattbildande.	5	gul	juni-juli	30	V
- - 'Minus' gul fetknopp		Bildar särskilt tät matta.	3	gul	juni-juli	20	V
- - 'Yellow Queen' gul fetknopp	 	Gulbladig, mattbildande. Bladverket blir något limegrönt i skugga, men håller sig där fräschare än i sol. Finast blir färgen i halvskugga.	5	gul	juni-juli	25	V
- album 'Coral Carpet' vit fetknopp		Rödbrunbladig, mattbildande.	5	vit	juni-juli	35	V
- - 'Purpureum' vit fetknopp		Mörkt rödbrunbladig, mattbildande.	15	ljusrosa/ rosa	juni-juli	35	V

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
SEMPERVIVUM							
- blandade sorter taklök		Täta, köttiga bladrosetter som bildar mattor. Stjärnlika blommor i knippe på höga stälkar. Extra torktålig. Murar, stenparti, tak.	5/15	blandade färger	juli-aug	25	V
SESLERIA							
- caerulea älväxing 		Silvergrått bladverk.	15	svarta ax	juli-aug	35	V
- heufferiana vårälväxing 		Mycket hårdigt gräs som bildar mörkgrön, vintergrön tuva. Spännande, tidig, blåsvart blomning. Rabatt, marktäckare. Årets Perenn 2014.	30/50	svart	april-maj	35	F
- nitida glansälväxing 		Prydnadsgräs som bildar kraftig tuva och fina vippor. Styva gråblågröna blad. Värdefull formkontrast. Rabatt.	40/60	grågrön	april-maj	35	V
SILENE							
- schafta höstglim		Bildar utbredda tuvor med friskt gröna blad och massor av små blommor. Luftigt mattbildande.	15	purpurrod	aug-sep	30	F
STACHYS							
- byzantina 'Cotton Ball' lammöron		Lammöron är fantastiska marktäckare, kant- och kombinationsväxter som passar ihop med nästan allt. Vitludna blad. Denna sort har ganska stora blad och små blommor i klotliknande samlingar.	70	rosa	juni-juli	35	V
- 'Silver Carpet' lammöron		Sparsam, oansenlig blomning. Bra marktäckare.	20			35	V
- macrantha 'Superba' (grandiflora) praktbetonika		Kraftig tuva, blad med struktur. Rikligt med stora, intensivt färgade blomklasar. Rabatt, kant, marktäckare.	40	blåviolett	juni-juli	35	V
- pradica 'Hummelo' axbetonika		Robust sort som bildar täta tuvor med friskt grönt, glänsande bladverk. Små blommor samlade i långa, smala blomställningar.	50	lilarosa	juni-aug	30	V
THALICTRUM							
<i>Rutor har skira bladverk och märkliga blommor. De har inga kronblad men massor av ståndare som ger dem deras tofsliknande utseende. Underbara rabattperenner.</i>							
- aquilegifolium aklejruta	  	Reslig perenn med vackert, sammansatt bladverk. Många små blommor i utbredda blomvippor. Rabatt.	100	ljusviolett	juni-juli	35	F
- minus 'Rospiggen' stor kustruta 		Ståtlig växt med grågrönt bladverk som är vackert hela säsongen. Luftiga blomställningar.	130	gulvit	juni-juli	40	V
- rochebrunianum skuggviolruta	  	Reslig art med mörkgrönt bladverk och vacker blomning.	150	rödviolett	juli-aug	35	F

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
THYMUS						
<i>Timjan av olika slag är lågväxande, aromatiska och mycket torktåliga. Murar, stenpartier, grusträdgård, rabatt.</i>						
- (Coccineus) 'Coccineus' purpurtimjan		Mörkt grön, låg och tät matta. Fin blomfärg.	5	rödviolett.	juni-juli	25 V
- - 'Purple Beauty' purpurtimjan		Mörkt grön, låg och tät matta. Något varmare blomfärg än 'Coccineus'.	5	rödviolett	juni-juli	25 V
- doerfleri 'Bressingham' dvärgtimjan		Bildar grå, tät, något luddig matta. Fin blomning.	3	rosa	juni-juli	25 V
- pseudolanuginosus gråtimjan		Bildar grå, luddig och utbredd matta.	5	lilarosa	juni-juli	30 V
- pulegioides 'Bertram Anderson' stortimjan		Gulbladig. Bildar låg matta. Doftar timjan.	15	lilarosa	juni-juli	25 V
- serpyllum 'Albus' backtimjan		Friskt grön, låg och tät matta. Vitblommande.	5	vit	juni-juli	25 V
- - 'Pink Chintz' (praecox) backtimjan		Bildar grå, tät, något luddig matta. Fin blomning.	10	rosa	juni-juli	25 V
TIARELLA						
- cordifolia spetsmossa		Spetsmossa är en mattbildande perenn som breder ut sig snabbt. Små stjärnformade blommor i skira klasar. Ljusgrönt bladverk med fin bronsröd höstfärg.	20	vit	maj-juni	30 V
- 'Spring Symphony' spetsmossa		Sort med djupt flikigt bladverk, grönt med mörkröd teckning. Rosa knoppar som utvecklar sig till vita blommor.	15/30	ljusrosa/ vit	maj-juni	30 M
TRIFOLIUM						
- ochroleucon blekklöver		Tätt, upprättväxande, rundat växtsätt. Toppigt valsformade klöverblommor. Fina, gröna blomställningar efter blomningen.	50	limevit	juni-juli	40 V
TROLLIUS						
- chinensis 'Golden Queen' kinesisk smörboll		Enkla blommor med effektfull ständarsamling i mitten. Kraftigväxande. Rabatt, naturlika miljöer.	70	orangegul	juni-juli	30 F
- europaeus smörboll		Vår vildväxande smörboll. Kraftigväxande. Rabatt, naturlika miljöer.	50	gul	maj-juni	35 F
- 'Orange Princess' trädgårdssmörboll		Stora, klotformade blommor. Kraftigväxande.	75	orangegul	maj-juni	30 V
VERBASCUM						
<i>Kungsljus bildar bladrossetter vid marken och skickar upp praktfulla blomspiror. Solitär, grupp. Rabatt, naturlika miljöer, grusträdgårdar, slänter.</i>						
- chaixii 'Album' franskt kungsljus		Rött öga i blomman.	100	vit	juli-aug	35 F

			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
VERONICA							
<i>Veronikor har små blommor, oftast i ax. Rabatt.</i>							
- 'First Love' veronika		Låg och välförgrenad.	40	rosa	juli-aug	30	V
- longifolia 'Marietta' strandveronika		Upprätt- och kraftigväxande med mycket vackra blomax. Biväxt. Rabatt.	80	mörkviolett	juli-sep	30	V
- spicata 'Ulster Dwarf Blue' axveronika		Kompakt och rikblommande sort.	25	blåviolett	juni-aug	30	V
- teucrium 'Knallblau' praktveronika	 	Veronika med blankt bladverk och riklig blomning. Bildar rejäla tuvor.	30	mörkt blåviolett	juni-juli	35	V
VERONICASTRUM							
<i>Kransveronika är en smäcker, ståtlig, upprätt och stadig rabattperenn med vacker blomning. Frisk. Lockar fjärilar och bin.</i>							
- virginicum 'Album' kransveronika	 	Årets Perenn 2006.	140	vit	juli-sep	35	V
- - 'Fascination' kransveronika	 	Årets Perenn 2006.	160	violett	juli-sep	45	V
- - 'Pink Glow' kransveronika	 	Årets Perenn 2006.	120	rosa	juli-sep	35	V
VINCA							
- minor vintergröna	 	Snabbväxande vintergrön marktäckare med fin blomning	10	blåviolett	maj-juni	35	V
- - alba vit vintergröna	 	Vitblommande, i övrigt som arten.	10	vit	maj-juni	35	V
- - 'Atropurpurea' vintergröna	 	Mörkt rödviolett blomning, i övrigt som arten.	10	mörkt rödviolett	maj-juni	35	V
VIOLA							
- odorata 'Königin Charlotte' luktviole		Friskt gröna tuvor som med utlöpare utvecklas till en marktäckande matta. Starkt och ljuvligt doftande blommor. Remonterar.	10	violett	maj-juni	30	V
WALDSTEINIA							
- ternata waldsteinia	 	Tälig marktäckare med blankt, klargrönt, vanligen vintergrönt bladverk. Breder ut sig snabbt. Lysande smörgul blomning.	20	gul	maj-juni	30	V

Frukt & bär

Vi älskar äpplen

Bakom Villa Flora i vår visningsträdgård ligger Ingvar Billbäcks äppellund. Han planterade den successivt under en följd av år. I lunden hamnade favoriter och udda sorter, men framför allt var den ett sätt att rädda träd som inte nådde upp till plantskolans kvalitetskrav vid försäljning. Just äppelträd klarade Ingvar nämligen inte av att förpassa till komposten.

Familjen Billbäck har sedan länge ett passionerat kärleksförhållande med svenska äpplen. Ingvars far Bertil Billbäck var välkänd pomolog, och även trädgårdsdirektör vid Bergianska Trädgården. Han skrev den första svenska pomologin som illustrerades med färgfotografier. Ingvar var bara grabb när hans pappa arbetade med boken, men berättade långt upp i åren om alla timmar bakom bilderna. Bertil var mån om att de skulle vara av hög teknisk kvalitet och att varje frukt skulle vara verklighetstroget avbildad. Boken fick titeln *Frukt och Bär*, den gavs ut av Kooperativa Förbundets Bokförlag 1941. Man kan fortfarande se den ibland där gamla böcker säljs.

Fruktträdsodling...

När Ingvar och Inger startade plantskolan här i Svärtinge 1959 var villaträdgårdarna stora. Att köpa fem-sex fruktträd till en ny tomt var vanligt. Ingvar kunde alltså få utlopp för sitt äppelintresse genom fruktträdsproduktion. Men han rörde sig i en brytningstid. Efter andra världskrigets nödvändiga husbehovsodling gick trenden under slutet av 50-talet mot mindre hemträdgårdsoodling av frukt, bär och grönsaker. Mat kunde ju köpas enkelt och billigt i närmaste matvaruaffär, resonerade man. Trädgården skulle istället bjuda på skönhet, vila och gräsmatta för sport och lek.

Men helt försvann aldrig trädgårdsägarnas lust till vackra äppelträd, och Ingvar fortsatte att odla fruktträd så länge han och Inger drev plantskolan. Även sedan Kerstin och Claerens tagit över kom Inger och Ingvar hit mer eller mindre dagligen. Då var det just fruktträden som var deras speciella skötebarn. Varje höst arrangerade de också fantastiska äppelutställningar i vår trädgårdsbutik.

...och äppelodling

Inom familjen minns vi alla den kärlek Ingvar visade sina äpplen. Han lagrade in dem omsorgsfullt för att ha frukt hela vintern, han plockade fram dem som små skatter att bjuda barn och barnbarn på. Det finns också mycket igenkänning för vår egen del i alltsammans. Och det är bara att konstatera att fascinationen för svenska äpplen och äppelträd smittat av sig till familjens ingifter. Sedan några år tillbaka har vi här på Billbäcks en äppelodling som i dagsläget sträcker sig över tio hektar. Upprinnelsen till den var att Claerens hade 800 äppelträd över i odlingen, i ett läge när vi bestämt oss för att inte längre producera fruktträd. Och eftersom Claerens inte klarar att förpassa just äppelträd till komposten så...



Vår äppelodling omfattar idag 10 hektar.



Ingvar Billbäck

ÄPPLE

Malus domestica

Äppelträd trivs på solig och öppen plats. De växer bra på de flesta väl-dränerade jordar. Äpplen är självsterila, se pollineringschema i kapitel Lathundar. Men eftersom äpple är så vanligt förekommande finns sällan behov av att särskilt tänka på lämplig pollenlämnare. I allmänhet är äppelsorterna ympade på A2, en hårdig grundstam som ger starkväxande träd med relativt sen bördighet. Kontakta oss om du vill ha träd på mer svagväxande grundstam.

- - AGNES® E ('SLUBGD1377')		gul med rosaröd täckfärg	1-3	aug	2##2
- - 'Alice'		ljusgul med röd täckfärg	1-4	sep	1##1
- - 'Amorosa' E		röd täckfärg på hela äpplet	1-4	okt-dec	1##1
- - 'Antonovka'		gul med svag röd täckfärg	1-6	okt	2##2
- - 'Aroma' E	 	gul med röd täckfärg	1-4	okt-dec	1##1
- - 'Belle de Boskoop' E		gröngul/gul	1	sep-okt	1##1
- - 'Birgit Bonnier' E	 	röd	1-4	sep-okt	1##1
- - 'Charlamowsky'		gröngul med röd täckfärg	1-6	sep-okt	2##2
- - 'Cox Orange Pippin'		gul med mattröd täckfärg	1-2	nov-feb	1##1
- - 'Cox Pomona'		gulvit med klarröda strimmor	1-4	nov-jan	1##1
- - 'Discovery' E		röd, ofta med röda strimmor i köttet, bördig, lättodlad	1-4	sep-okt	1##1
- - 'Eva-Lotta'		gul med röd täckfärg	1-3	okt-dec	1##1
- - 'Farmors Juläpple'		gulvit, solsidan karminröd	1-5	okt-nov	2##2
- - 'Filippa' E	 	gul med röda ringar, skorvresistent	1-3	nov-jan	1##1
- - FOLKE® E ('SLUBGD1016')		gulgrön med orange täckfärg	1-4	okt-jan	2##2
- - 'Fredrik'* E		gulgrön med orangeröda strimmor och röd solsida	1-3	okt-april	1##1
- - 'Gravensteiner'		gul	1-3	nov-dec	1##1
- - GUL RICHARD		gul	1-2	nov-mars	2##2
- - 'Gyllenkroks Astrakan' E	 	gröngul med ljusröd täckfärg, lättodlad	1-5	sep	1##1
- - 'Hampus'		grön med brunröda strimmor	1-4	aug-sep	2##2
- - 'Ingrid Marie' E		gulgrön med mörkröd marmorerad täckfärg	1-3	nov-jan	1##1
- - 'James Grieve' E		gulgrön/gul med röda strimmor, bördig, lättodlad	1-3	sep-nov	1##1
- - 'Katja' E	 	gröngul/gul med röd täckfärg	1-3	sep	1##1
- - 'Lobo'		mörkröd, skorvkänslig	1-4	okt-jan	1##1
- - LOVISA® E ('SLUBGD1160')		gul med mörkröd täckfärg, låg syra	1-4	sep	2##2
- - MELON ('Melonenapfel')		ljusröd/rödstrimmig	1-3	dec-jan	1##1

		FÄRG	ZON	MOGNADSTID	
-- 'Mio' E		 röd, sund, lättodlad	1-3	sep-okt	1##1
-- 'Oranie' E		 ljusgrön/gulvit, lättodlad	1-5	sep-okt	1##1
-- 'P. J. Bergius'		röd 'Sävstaholm'	1-6	sep	2##2
-- 'Ribston Pippin'		gul med brunröda, matta strimmor	1-3	jan-april	2##2
-- 'Risäter'			1-6	okt-nov	1##1
-- 'Rubinola'		gul med röd täckfärg	1-3	okt	1##1
-- RÖD GRAVENSTEINER		gul med kraftiga röda flammor	1-3	nov-dec	2##2
-- 'Rödluvan' E		 röd	1-6	sep	1##1
-- RÖD MELBA E ('Melred')		röd, lättodlad	1-5	sep-okt	1##1
-- 'Signe Tillisch'		ljusgrön/ljusgul, skorvkänslig, fin smak	1-4	nov-jan	1##1
-- 'Silva' E		 gulgrön	1-6	aug-sep	1##1
-- 'Stor Klar Astrakan'		gulvit	1-5	sep	2##2
-- 'Sylvia'		gröngul med röda strimmor	1-4	aug	2##2
-- 'Sävstaholm' E		 gulvit/ljusgrön med ljusröda strimmor	1-6	sep	1##1
-- TRANSPARENTE BLANCHE		gul	1-5	aug-sep	1##1
-- TRULSA® E ('SLUBGD1458')		gul med orangeröda strimmor	1-4	aug-sep	2##2
-- 'Wealthy'		gröngul med röd täckfärg	1-5	nov-dec	2##2
-- 'Åkerö'		vitgul med ljus tegelröd täckfärg	1-4	okt-jan	1##1

Fruktträd

KVALITET	Å PRIS
lågstam 2-års C 10,0 prisgrupp 1	365,00
lågstam 2-års C 10,0 prisgrupp 2	405,00
svagväxande fruktträd	445,00
spaljerade fruktträd i sorter 2-års C 10,0	545,00
familjeträd C 10,0	765,00
ompl. 3-4-års C 20,0/K	1 650,00
ompl. 5-6-års C 40,0/K	2 400,00
högstam C/K 8-10	2 400,00
högstam C/K 10-12	3 500,00
högstam C/K 12-14	4 250,00
högstam C/K 14-16	4 850,00

De mest odlingsvärda fruktsorterna är E-märkta. Sorter som är kulturhistoriskt intressanta saluförs under varumärket Grönt kulturarv. Alla fruktträd som är märkta med E-planta och/eller Grönt kulturarv är certifierade, alltså virusfria.



		FÄRG	ZON	MOGNADSTID	
PÄRON					
Pyrus communis					
<i>Päron trivs i varmt och soligt läge och i väl-dränerad jord. De är självsterila, se pollineringschema i kapitel Lathundar.</i>					
- - ALEXANDER LUCAS		gul, solsida får röd täckfärg	1-2	nov-dec	2##2
- - 'Augustipäron'		gul, tätt med små fina grönbruna prickar	1-4	aug-sep	1##1
- - 'Carola'* E		gulgrön, rödbrun på solsida, stor del täckt av rost	1-3	okt-dec	1##1
- - 'Clapp's Favourite' E		gul med kraftig karminröd täckfärg med marmorerade, breda strimmor	1-2	sep	1##1
- - 'Clara Frijs' E		gul med nätliknande brun rost, lättodlad	1-3	sep-okt	1##1
- - 'Colorée de Juillet' E		gröngul med brunröda strimmor	1-3	aug	2##2
- - 'Conference' E		grön med fina punkter av rost	1-2	nov-nov	1##1
- - ESPERENS HERRE		gröngul/gul	1-4	sep-okt	1##1
- - 'Fritjof'*E		grön med rodnad på solsida	1-3	okt-nov	2##2
- - GRÅPÄRON ('Jut')		helt överdragen med grov brun rost som fläckvis lämnar den gröna grundfärgen synlig, mattröd sidsida	1-4	sep-okt	1##1
- - 'Göteborgs Diamant' E		grön med intensivare gröna punkter, mörkt rödbrun täckfärg	1-4	sep	1##1
- - 'Herzogin Elsa'		Gul med karminröd täckfärg, kanelbrun rost	1-3	okt	1##1
- - HOVSTA ('Hovstapäron')		gröngul, orange sidsida, runda rostprickar	1-4	sep	2##2
- - 'Ingeborg'* E		grön med fina punkter av rost	1-3	sep-okt	2##2
- - MOLTKE ('Grev Moltke')		gul, orangeröd-violetteröd skiftning på solsida	1-2	okt	1##1
- - WILLIAMS E		gul med många små punkter	1-2	sep	1##1

PLOMMON**Prunus domestica**

Plommon vill ha ljus läge och väl-dränerad jord. De sätter ofta mycket frukt som då behöver gallras för bra fruktvalitet och för att undvika att grenar bryts eller fläks. Plommon är oftast självfertila.

- - 'Allmänt Gulplommon' E		ljusgul med vitt vaxöverdrag, ej självfertil	1-5	sep	2##2
- - 'Allmänt Rödblommon' E		röd-gulbrun	1-4	aug	2##2
- - CZAR ('The Czar')		mörkblå med kraftig blåvit dag	1-5	aug	1##1

		FÄRG	ZON	MOGNADSTID	
-- 'Experimentalältets Sviskon' E		 violettblå-svartblå med vitaktig dagg, fin smak	1-4	sep	1##1
-- 'Herman' E		 blåviolett med ljusblå tunn dagg	1-3	juli-aug	2##2
-- 'Jubileum'* E		 rödviolett, bruna prickar på gul botten	1-3	sep	1##1
-- 'Komet' E		lysande röd	1-4	juli-aug	1##1
-- 'Opal' E		 gul med rödviolett täckfärg, blåviolett vid lagring	1-4	aug	1##1
-- 'Reine Claude d'Althans' E		 violetteröd, ej självfertil	1-2	sep	2##2
-- 'Reine Claude d'Oullins' E		 gul	1-4	aug-sep	1##1
-- STOR GRÖN REINE CLAUDE		gulgrön	1-3	sep	2##2
-- 'Tunaplommen' E		 gulgrön/gulvit	1-5	aug-sep	1##1
-- 'Victoria' E		 violetteröd	1-3	sep	1##1
-- 'Violetta'* E		 mörkt blåviolett	1-3	aug	2##2

Mognadstiden för körsbär anges i veckor av körsbärstiden, från körsbärsvecka 1 till 8. När körsbärstiden infaller varierar mellan åren beroende på väder och vind. Ofta börjar de tidigaste körsbären mogna vid midsommartid i södra Sverige. Tidiga körsbär mognar körsbärsvecka 1–2, medelsena vecka 3–5, sena vecka 6–8.

SURKÖRSBÄR

Prunus cerasus

Surkörsbär växer bra på alla väl-dränerade jordar. Favoritjorden är lätt och näringsrik. Full sol till något skuggigt läge. Underbar blomning! Självfertil.

-- FANAL E		mörkt violetteröd	1-3	v 6-v 8	1##1
-- OSTHEIMER		mörkröd-svartröd	1-5	v 5	1##1
-- SKUGGMORELL E ('Morello')		 mörkt brunröd	1-5	v 7-v 8	2##2
-- STORT KLARBÄR		klarröd	1-5	v 4-v 6	2##2

SÖTKÖRSBÄR

Prunus avium

Sötkörsbär föredrar lätt, näringsrik och väl-dränerad jord. Växer dock på alla jordar utom de blöta. Ljust läge, helst full sol. Utvecklas till stora träd. Vissa sorter är självfertil men flertalet är självsterila. Se pollineringschema i kapitel Lathundar. På de flesta platser kan man dock räkna med att pollenlämnare finns i grannskapet.

-- 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche' E		 gul med flammig, klarröd täckfärg	1-4	v 6	1##1
-- 'Fryksås'		ljus röd	1-5	v 3-v 4	1##1
-- 'Gårdebo' E		 mörkröd	1-4	v 3-v 4	1##1
-- 'Heidi' E		 ljusgul med flammig, gulröd täckfärg	1-3	v 4-v 6	1##1
-- 'Lapins' E		mörkröd, självfertil	1-3	v 7-v 8	1##1

		FÄRG	ZON	MOGNADSTID VECKA	
- - 'Merton Glory' E		ljusgul med flammig, klarröd täckfärg	1-3	v 4	1##1
- - 'Regina' E		mörkröd-svart	1-4	v 6-v 7	1##1
- - 'Stella' E		mörkröd, självfertil	1-3	v 5-v 6	1##1
- - STOR SVART BIGARRÅ		mörkbrun-svarttröd	1-2	v 3	1##1
- - 'Sunburst'		mörkt röd, självfertil	1-3	v 6-v 7	1##1
- - 'Van' E		violettröd	1-6	v 6-v 7	1##1
- - 'Victor' E		gulröd	1-2	v 3-v 4	1##1

APRIKOS

Prunus armeniaca

Aprikosträd trivs bäst i mull- och näringsrik, väl-dränerad jord. Vill ha mycket värme och sol sommartid. Träden är mycket hårdiga men blommar tidigt. Täck med väv tidig vår för senare blomning. Under blomningsperioden täckes trädet kalla nätter. Självfertil men kräver pollinering med pensel för god skörd. Strålande vacker blomning och utsökta frukter.

- - 'Early Orange' ('Royal')
aprikos

Zon 1-3. Stora, ovala frukter. Slätt mörkgult skal, på solsidan orangerött. Medelfast och saftigt fruktkött. Dekorativa rosa blommor i april.

KVALITET
Busk C3,5
Lågst 2års A-kv C

- - 'Hargrand'
aprikos

Zon 1-3. Ganska stora gula frukter med lätt rodnad på solsidan.

KVALITET
Busk C3,5
Lågst 2års A-kv C

PERSIKA

Prunus persica

Persika trivs i väl-dränerad jord och soligt läge. Blommar tidigt. Behandla trädet på samma sätt som beskrivs under aprikos.

- - 'Frost'
persika

Zon 1-4. Självfertil, storfruktig sort. Saftiga frukter som mognar i augusti.

KVALITET
Busk C
Lågst 2års A-kv C

- - 'Riga'
persika

Zon 1-4. Självfertil. Söta frukter, mognar i juli-augusti.

KVALITET
Busk C
Lågst 2års A-kv C

- - 'Olga'
persika

Zon 1-4. Motståndskraftig mot krussjuka, söta små frukter i mitten av augusti.

KVALITET
Busk C
Lågst 2års A-kv C

ALLÅKERBÄR

Rubus arcticus ssp. x stellarcticus



Höjd 0,15-0,20 m. Strålande marktäckare som ger röda bär med utsökt, fyllig och syrlig smak. Skördas när de blivit glansiga och känns mjuka. Blommar rikligt i maj-juni med fint doftande, mörkrosa blommor. Sorterna är självsterila. Plantera minst två sorter tillsammans. De liknar varandra och breder ut sig snabbt. Sol-halvskugga. Mullrik, fuktighetshållande jord. c/c 30-50 cm för marktäckning.

-- i sorter
allåkerbär

KVALITET
A-kv Co 10 cm

BJÖRNBÄR

Rubus Björnbär-Gruppen



Björnbär trivs bäst i full sol och lätt, väl-dränerad, mull- och näringsrik jord. Spaljéras mot varm vägg eller annat stöd. Bären utvecklas på fjolårsskotten. Klipp bort dem efter skörd.

-- 'Black Satin'
björnbär

Zon 1-3. Ger riklig skörd med stora söta bär som mognar i september-oktober.

KVALITET
A-kv C

-- 'Loch Tay'*E
björnbär



Zon 1-2(3). Vintertäckning rekommenderas i zon 3. Ett lättodlat, friskt björnbär som mognar tidigt och ger fantastiskt riklig skörd av bär med överlägsen smak jämfört med andra trädgårdsbjörnbär. Mognar i från slutet av juli och framåt. Taggfritt och måttligt växande.

KVALITET
A-kv C

-- 'Thornfree'
björnbär

Zon 1-3. Snabbväxande och taggfri. Stora svarta goda bär. Bra till saft och marmelad.

KVALITET
A-kv C

-- 'Tripple Crown'
björnbär

Zon 1-2. En taggfri, självfertil sort som ger söta goda bär.

KVALITET
A-kv C

BJÖRNBÄRSHYBRIDER

Rubus Björnbärshallon-Gruppen

Björnbärshallon odlas på samma sätt som björnbär.

-- 'Tayberry'
björnbärshallon



Zon 1-2. Korsning mellan björnbär och hallon. Långa, röda frukter. Behöver sommarvärme för optimal utveckling.

KVALITET
A-kv C

BLÅBÄR

Vaccinium Angustifolium-Gruppen



Buskformade oftast lågväxande sorter av blåbär, hybrider mellan högväxande amerikanska (*V. corymbosum*) och lågväxande (*V. angustifolium*). Bären är stora med utmärkt smak, och sorterna är mycket hårdiga. Plantera minst två sorter tillsammans. Många sorter är självfertila men ger bättre skörd vid pollinering av annan sort, andra är självsterila. Buskarna får fina höstfärger. Väldränerad, mullrik jord med fukt och lågt pH. Sol-halvskugga.

-- 'Emil'* E
hybridblåbär



Zon 1-5. Höjd 0,6-0,8 m. Lik vilda blåbär i smaken. Mognar från slutet av juli.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Northblue'
hybridblåbär

Zon 1-5. Höjd 0,5-0,7 m. Medelstora aromatiska bär. Mognar i slutet av juli-aug. Självfertil.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Oskar'
hybridblåbär

Zon 1-4. Höjd ca 1,5 m. Mognar i slutet av aug. Rikligt med bär.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Putte'* E
hybridblåbär



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,7 m. Aromatiska söta mörkblå bär. Mognar i aug-sept. Självfertil.

KVALITET
Busk C3,5

Vaccinium corymbosum

Buskformade ofta mer högväxande sorter av blåbär, korsningar och kloner av nordamerikanska sorter. Buskarnas höjd gör det smidigt att plocka bären. De är stora och smaken ofta utsökt. I övrigt, se Angustifolium-Gruppen.

-- 'Bluecrop'
amerikanskt blåbär

Zon 1-3. Höjd 1,5 m. Medelstarkt växtsätt. Medeltidig sort som ger hög skörd och mycket stora goda bär. Goda att äta direkt från busken. Busken får vacker röd höstfärg.

KVALITET
Busk C3,5

-- BLUE SUEDE ('TH-682')
amerikanskt blåbär

Zon 1-2. Höjd 1-1,5 m. Tidigt mognande stora och ljusblå bär. Sorten är självfertil.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Duke'
amerikanskt blåbär

Zon 1-3. Mycket odlingsvärd sort. Ger riklig skörd av blåbär med god smak och utmärkt hållbarhet.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Jersey'
amerikanskt blåbär

Zon 1-2 m. Höjd 1,5-2,0 m. Mycket kraftigt växtsätt. Stora bär med svag arom.

KVALITET
Busk C3,5

-- PELLE® E ('BVa 1046')
amerikanskt blåbär



Zon 1-2. Höjd 1,5-2,0 m. Medeltidig skörd av mycket stora syrliga bär med ljusblå dagg. Riklig och regelbunden avkastning. Bären är lättplockade och håller länge i kyl.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Reka'
amerikanskt blåbär

Zon 1-3. Mycket odlingsvärd sort. Ger riklig skörd av blåbär med god smak och utmärkt hållbarhet.

KVALITET
Busk C3,5

HALLON

Rubus Hallon-Gruppen

Hallon uppskattar full sol och väl-dränerad jord med god tillgång till vatten och näring. Kräver uppbindning. Sätter frukt på fjolärsskotten. De avlägsnas efter skörd samtidigt som årets skott gallras. Lämna 12-14 kraftiga skott per löpmeter.

-- 'Glen Ample'* E
trädgårdshallon



Zon 1-4. Kraftigt röda, runda till koniska, köttiga bär. Sorten är medeltidig och ger mycket rikligt. Skotten är kraftiga och upprätta samt taggfria.

KVALITET
A-kv C

- - 'Golden Queen' E
trädgårdshallon

Zon 1-4. Gula, relativt små runda bär. Särskilt söta och aromatiska. Högväxande skott (när lätt 2,5 m). Frisk och tålig.

KVALITET
A-kv C**- - 'Haida' E**
trädgårdshallon

Zon 1-6. Klarröda runda bär. Mognar en vecka senare än 'Preussen'. Bra bärkvalitet men relativt låg avkastning. Kompakt växtsätt. Motståndskraftig mot hallonskottsjuka.

KVALITET
A-kv C**- - 'Mormorshallon'**
trädgårdshallon

Zon 1-5. En mycket rikbärande sort som ger medelstora och utsökt goda hallon under en lång period i juli. Växtsättet är kraftigt, högt och något buskaktigt.

KVALITET
A-kv C**- - 'Preussen' E**
trädgårdshallon

Zon 1-6. Söta, ljusröda, aromatiska bär. Ganska svagt växtsätt med få rotskott.

KVALITET
A-kv C**- - 'Veten' E**
trädgårdshallon

Zon 1-4. Stora mörkröda kägelformade bär. Syrliga, bra till sylt. Lättplockade.

KVALITET
A-kv C**- Hösthallon-Gruppen**

Hösthallon sätter till skillnad från vanliga trädgårdshallon frukt på årskotten. Hela plantan klipps ner till marken efter skörd.

- - 'Autumn Bliss' E
hösthallon

Zon 1-2. Mörkröda stora avlånga bär. Saftiga med syrlig smak. Mognar först i september.

KVALITET
A-kv C3,5**- - 'Bohème' E**
hösthallon

Zon 1-2. Runda och syrliga bär. Något mindre än 'Autumn Bliss' men börjar mogna en vecka tidigare.

KVALITET
A-kv C3,5**- - 'Diana' E**
hösthallon

Zon 1-2. Aprikosfärgat bär. Sötare än de röda sorterna men mindre i storlek.

KVALITET
A-kv C3,5**- - 'Elektra' E**
hösthallon

Zon 1-3. Kraftigt mörkröda, koniska bär med kraftig smak. Sorten är sen. Har kraftiga upprätta skott.

KVALITET
A-kv C3,5**- - 'Polka' E**
hösthallon

Zon 1-2. Ger jämna, vackra, hållbara och något syrliga bär av jämn kvalitet. Kraftiga upprätta skott med riklig avkastning. Sorten är motståndskraftig mot sjukdomar.

KVALITET
A-kv C3,5

HASSEL

Corylus Hasselnöt-Gruppen JÄTTENÖT FRÅN HALLE hasselnöt

Zon 1-3 (4). Höjd 2-4 m. Ger mycket stora, tjockskaliga nötter med konisk form. Plantera flera sorter tillsammans för god pollinering.

KVALITET
Busk C

-- 'Prolific Filbert' hasselnöt

Zon 1-3. Höjd 2-4 m. Busken är rikbärande och ger mycket stora, tunnskaliga, avlånga nötter. Plantera flera sorter tillsammans för god pollinering.

KVALITET
Busk C

HAVTORN

Hippophae rhamnoides



Havtorn trivs i sol och lätt jord, gärna sandjord. För att få bär krävs både hansort och honsort. Vanligast är att man planterar en hanplanta per 4-5 honplantor. Havtorn vindpollineras så placeringen av hanplantan i förhållande till honplantorna är viktig. Det finns många sorter på marknaden, vi presenterar här ett urval.

-- 'Botanitjeskaja Ljubitel'skaja' havtorn

Zon 1-5. En rysk, frisk och i det närmaste tornfri honklon med vackert växtsätt. Sorten ger mycket riklig skörd av stora bär. De mognar i slutet av augusti till början av september.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Julia' E havtorn



Zon 1-5. Höjd 3-5 m med utbrett växtsätt. Bären är gulorange med hög C-vitaminhalt. Mognar i september. Grågrönt silvrigt bladverk. Skjuter mindre rotskott och har färre tornar än vildväxande havtorn.

KVALITET
Busk C3,5

-- LOTTA® E ('Bhi 32415hona') havtorn



Zon 1-5. Höjd 2,5-3 m. Honklon med friskt bladverk och relativt få men sylvassa tornar. Ganska tät buske. Ger rikligt med avlånga, orange, förhållandevis söta bär som mognar i aug-sep. Korta skaft gör bären lättare att plocka än hos andra sorter.

KVALITET
Busk C3,5

-- 'Romeo' E havtorn



Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Utbrett växtsätt. Grågrönt silvrigt bladverk. Skjuter mindre rotskott och har färre tornar än vildväxande havtorn. Utvald partner till 'Julia'.

KVALITET
Busk C3,5

-- SVENNE® E ('Bhi 32415hane') havtorn



Zon 1-5. Höjd 2,5-3 m. Mycket vital hanklon vars friska bladverk har vacker silvergians. Relativt få men sylvassa tornar. Utvald partner till LOTTA E.

KVALITET
Busk C3,5

JORDGUBBAR

Fragaria x ananassa



Jordgubbar trivs i soligt läge och mullrik, väl-dränerad jord. Många sorter har nyligen fått E-status. Läs om fler sorter på eplanta.com

- - 'Bianca' E
jordgubbar



Vita bär med aromatisk doft och en mild söt smak av ananas. En sort allergiker oftast tål.

KVALITET
A-kv C

- - 'Florence' E
jordgubbar



Sen, frisk sort. Fin sötma, arom och friskhet i smaken. God till sylt och saft.

KVALITET
A-kv C

- - 'Polka' E
jordgubbar



Bäret är mörkt i färgen, saftig och sött. Härlig jordgubbsarom med lång eftersmak. Härdig och robust planta.

KVALITET
A-kv Co

- vescana 'Rebecka' E
smulgubbe



Remonterande. Ser ut som jordgubbe men smakar smultron. Kraftigt växtsätt och måttligt revbildande.

KVALITET
A-kv Co

SMULTRON

Fragaria moschata och Fragaria vesca



Det traditionella månadssmultronet är monterande och tuvbildande. De nya smultronsorterna är däremot revbildande och passar mycket bra till marktäckning. De nya sorterna är E-märkta, friska och får stora goda bär. Smultron trivs i soligt läge och på väl-dränerade jordar.

- moschata 'Askungen' E
parksmultron



Ett självfertil parksmultron som ger stora och aromatiska bär.

KVALITET
A-kv C

- vesca var. semper. Rügen
månadssmultron

KVALITET
A-kv C

En sort med goda söta bär som mognar under hela sommaren. Passar bra som kantväxt. Favorit hos barnen.

- - 'Rödluvan' E
smultron



En riktigt bra svensk smultonsort som ger rikligt med vackra och goda röda bär i juni-juli. Revande.

KVALITET

A-kv C

- - 'Snövit' E
smultron



En riktigt bra svensk smultonsort som ger rikligt med vackra och goda vita bär i juni-juli. Revande.

KVALITET

A-kv C

KIWI

Actinidia deliciosa (honplantor)
kiwi



Zon 1. Höjd 7-8 m. Lian som i växthus ger god skörd.
Näringsrik jord med fukt.

KVALITET

A-kv C

- **Minikiwi-Gruppen**

Zon 1-3 (4). Minikiwi är en lian som behöver klätterhjälp. Trivs i mull- och näringsrik jord. Skildkönad, honplantorna behöver hanplanta inom ca 10 m avstånd.

- - ANNA® ('Ananasnaia')
minikiwi

Kraftigväxande. Avlånga frukter.

KVALITET

A-kv C

- - 'Issai'
minikiwi

I viss mån självfertil. Mognar i sept-okt.

KVALITET

A-kv C

- - 'Oskar'
minikiwi

Pollenlämnare till honsorterna.

KVALITET

A-kv C

- - 'Paula'
minikiwi

Något brokbladig. Runda frukter.

KVALITET

A-kv C

KRUSBÄR

Ribes Grossularia-Gruppen



Krusbär vill ha sol och välldränerad, mullrik jord. Gallra bort gamla grenar regelbundet.

- - 'Invicta' E
krusbär



Zon 1-4. Medelstora till stora, ljusgröna bär. God smak. Ger rikligt med bär. Har god resistens mot krusbärsmjöldagg. Självfertil.

KVALITET
Busk C3,5
Stam Co

- - HINNONMÄKI GUL
krusbär

Zon 1-7. En finsk sort som pålitligt ger många ganska små men tunnskaliga gula bär. Busken blir måttligt stor och har en ganska god motståndskraft mot krusbärsmjöldagg.

KVALITET
Busk C3,5
Stam Co

- - HINNONMÄKI RÖD
krusbär

Zon 1-7. Röda goda och tunnskaliga bär med tidig mognad. Måttligt stor buske med god resistens mot krusbärsmjöldagg.

KVALITET
Busk C3,5
Stam C

- - 'Jacob'
krusbär

Zon 1-4. Upprätt växtsätt ca 1 m. Goda, ljusst gröngula stora bär i juli. Gott motstånd mot krusbärsmjöldagg.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Martlet' E
krusbär



Zon 1-4. Medelkraftigt växtsätt. Kraftigt röda, släta bär med utsökt smak. Goda att äta direkt från busken. God motståndskraft mot mjöldagg och andra bladsjukdomar.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Ronja'
krusbär

Zon 1-4. Stora röda bär som mognar i mitten-slutet av juli. Upprätt växtsätt, blir ca 0,7 m. God motståndskraft mot mjöldagg.

KVALITET
Busk C3,5

- - TATJANA ('Uralski')
krusbär

Zon 1-4. Upprättväxande buska, ca 1 m hög och nästan taggfri. Medelstora-stora gulgröna bär i slutet av juli. God motståndskraft mot krusbärsmjöldagg.

KVALITET
Busk C3,5

KRUSVINBÄR

Ribes Krusvinbär-Gruppen

Korsningar mellan krusbär och vinbär. Bären liknar svarta vinbär men är ljusare och med smak av såväl svarta vinbär som krusbär.

Ribes (Krusvinbär) 'Josta'
krusvinbär

Zon 1-5. Blir ca 1-1,5 m. Mullrik jord i soligt läge.

KVALITET
Busk C3,5

LINGON

Vaccinium vitis idaea

Lingon trivs bäst på väl-dränerade, lätta, mullrika mineraljordar med lågt näringsinnehåll. pH 4-5,5 är optimalt. Två eller fler sorter bör samplanteras för optimal pollinering och fruktsättning. Soligt och öppet läge.

-- i sorter
lingon

Vintergrön växt som breder ut sig med underjordiska utlöpare. Ger god skörd av stora bär.

KVALITET
A-kv C

MULLBÄR

Morus 'Mulle' E
svart mullbär



Zon 1-4. Blir med tiden ett medelstort träd på uppemot 10 m. Ger fina svarta bär som är söta och aromatiska i juli-sept. Soligt läge. Har även högt prydnadsvärde. E-meriten är ett hårdigt mullbär med vackra bär och vackert växtsätt.

KVALITET
Busk C5

RABARBER

Rheum rhabarbarum



Rabarber är en mycket gammal kulturväxt, men till Sverige kom den först under 1800-talet. Växer bra på de flesta jordar men trivs bäst i fuktig, näringsrik jord i halvskugga. Rabarber kan odlas i hela Sverige.

-- BARBRO® E ('BRh F104')
rabarber



En tidig sort av rabarber som kan skördas från april och framåt. Plantan ger en god avkastning av raka fina stjälkar med röd nedre del. Oxalsyrahalten är under medel. Motståndskraftig mot sjukdomar. Blommor mycket sparsamt.

KVALITET
A-kv C2

-- 'Canada Red'
rabarber

Denna sort har kraftigt röda stjälgar, svag men god smak. Blommningen är sparsam.

KVALITET
A-kv C2**-- 'Elmblitz'**
rabarber

En äldre tysk sort som är känd för sin låga oxalsyrahalt. Stjälkarna är röda, smala och talrika. Blomningen röd.

KVALITET
A-kv C2**-- 'Spangsbjerg'**
rabarber

Detta är en nyare dansk sort. Smaken sägs ha en ton åt jordgubb-hallon smak. Stjälkarna är röda. Plantera den i skyddat läge då den har lite sämre hårdighet.

KVALITET
A-kv C2

VINBÄR

Ribes nigrum

Svarta vinbär föredrar solig växtplats men klarar också halvskugga. Väldränerad, mull- och näringsrik jord. Gallra bort gamla grenar regelbundet.

-- 'Ben Sarek'
svarta vinbär

Zon 1-5. Kompakt växtsätt med något hängande grenar. Stora bär på medellånga klasar, något syrliga. Rikbärande. Sol. Utmärkt till saft och sylt.

KVALITET
Busk C3,5
Stam C**-- 'Delikatessnaja'**
svarta vinbär

Zon 1-5. Ett vinbär med god hårdighet och bra motståndskraft mot svampsjukdomar. Ger stora bär i klasar med god smak. Lämpar sig mycket bra till saft och sylt.

KVALITET
Busk C3,5**-- 'Intercontinental'***
svarta vinbär

Zon 1-5. Medelkraftigt växtsätt, öppet. 1-1,5 m hög, 2-3 m bred. Mycket rikligt med mycket stora bär på medellånga klasar längs hela grenen. God resistens mot mjöldagg. God att äta direkt, bra till saft.

KVALITET
Busk C3,5**-- 'Narve Viking' E**
svarta vinbär

Zon 1-5. Upprättväxande, 120 cm hög buske med styva grenar. Ger långa fina bärklasar. Sen blomning och bäret något senare i mognad än andra sorter. God motståndskraft mot mjöldagg och andra sjukdomar.

KVALITET
Busk C3,5

- - PETTER® E ('BRi 9508-3A')
svarta vinbär



Zon 1-5(6). Ger riklig och regelbunden skörd av stora till mycket stora, goda bär. Angrips ej av mjöldagg och endast i ringa omfattning av andra bladsjukdomar. Mycket hög motståndskraft mot gallkvalsterangrepp.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Polar'* E
svarta vinbär



Zon 1-7. Stora bär. Mognar jämnt och tidigt. Ger hög skörd. Mjöldaggsresistent.

KVALITET
Busk C3,5
Stam C

- - 'Risarp'
svarta vinbär

Zon 1-4 (6). Kraftigt upprätt växtsätt. 1-1,5 m hög, 2-3 m bred buske. Rikligt med mycket goda stora tunnskaliga bär. Goda att äta direkt, bra till saft.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Vertti'
vinbär

Zon 1-7(8). Mycket hårdig sort med ursprung i Finland. Ger gröna bär, fina till vin.

KVALITET
Busk C3,5

- - 'Öjebyn' E
svarta vinbär



Zon 1-7. Stora, tunnskaliga, aromrika bär. Motståndskraftig mot mjöldagg.

KVALITET
Busk C3,5
Stam C

- Röda Vinbär-Gruppen



Röda vinbär växer bra på de flesta jordar. Gallra bort gamla grenar.

- 'Jonkherr van Teets'
röda vinbär

Zon 1-5. Tidig sort med stora bär. Rikbärande.

KVALITET
Busk C3,5
Stam C

- - 'Rondom'
röda vinbär

Zon 1-5. Sen sort. Rikbärande. Bären bra för infrysning.

KVALITET
Busk C3,5
Stam C

- - RÖDA HOLLÄNSKA
röda vinbär

Zon 1-7. Medeltidig, frisk sort.

KVALITET
Busk C3,5
Stam C

- Vita Vinbär-Gruppen

Vita vinbär växer bra på de flesta jordar. Gallra bort gamla grenar.

- - 'Gullan'
vita vinbär

Zon 1-5. Stora gulvita bär. Ger god skörd.

KVALITET
Busk C3,5
Stam C

- - VITA HOLLÄNSKA
vita vinbär

Zon 1-6. Stora gulvita bär. Mild, syrlig smak.

KVALITET
Busk C3,5
Stam C

- - 'Vit Jätte' E
vita vinbär



Zon 1-4. Stora bär på långa klasar. God frisk smak. Ger hög skörd. Mognar sent.

KVALITET
Busk C3,5

VINDRUVA

Vinrankor vill ha varm växtplats och väl-dränerad, näringsrik jord. Kräver stöd och beskärning.

- Labrusca-Gruppen 'Himrod'
labruskavin



Zon 1-2. Gröna kärnfria druvor med söt smak i stora klasar. Trivs bäst i växthus. Mognar under sept.

KVALITET
A-kv C2

- - 'Schuyler'
labruskavin

Zon 1-2. Stora blå druvor med söt smak i stora klasar. Trivs bäst i växthus. Mognar under sept.

KVALITET
A-kv C2

- - 'Sukribe'
labruskavin

Zon 1-4(5). Gröna druvor med medelsöt smak. Rikbärande, frisk sort som klarar -25 grader C utan täckning. Självfertil. Mognar under sept-okt. Lågt pH.

KVALITET
A-kv C2

- - 'Zilga'
labruskavin

Zon 1-5. Blå druvor med medelsöt smak. Frisk sort som klarar -40 C utan täckning. Självfertil. Mognar under augusti. Plantan är kraftigväxande och det är viktigt med pincering under sommaren och beskärning på senhösten. Soligt läge och lågt pH i jorden.

KVALITET
A-kv C2

Tillbehör



Gräsfrö

Vi erbjuder gräsfröblandningar i säck om 20 kg.
I första hand rekommenderar vi nedanstående men
offererar gärna även andra blandningar.

Villa

En gräsfröblandning som fungerar utmärkt i nästan alla sammanhang. Den kan användas på olika underlag och vid alla årstider. Tack vare att blandningen till 20 procent består av engelskt rajgräs är etableringstiden kort och slitstyrkan mycket bra. Lämplig till exempelvis villamattor, parker, lek- och campingplatser. 20 kg räcker till 600 kvadratmeter. **Pris: 46 kr/kg**

Villa Lyx

En exklusiv gräsfröblandning för ytor där man ställer höga krav på såväl utseende som låga skötselkostnader. De sorter som ingår har hög skottäthet och liten höjdtillväxt samt är mycket hårdiga. Ängsgröe och rödsvingel med utlöpare ger blandningen förnämliga läkningsegenskaper. Lämplig till exempelvis villa- och paradmattor, parker, kyrkogårdar, tee- och fairwayytor. 20 kg räcker till 800 kvadratmeter. **Pris: 50 kr/kg**

Sol och Tallbacke (Siesta)

En blandning för torra och magra marker. De sorter som ingår ställer små krav på gödsling och klippning. Utmärkt vid insådd av ängsfröblandningar. Lämplig till exempelvis villamattor, lek- och campingplatser samt extensiva ytor. 20 kg räcker till 800 kvadratmeter. **Pris: 49 kr/kg**



Uppbindning

För uppbindning av träd erbjuder vi följande:

Trästör – natur, spetsade

Längd, cm	Diameter, cm	Pris
150	5	24 kr
150	7	40kr
250	6	49 kr

Fixeringstriangel

Triangel som sätts mellan tre stolpar vid uppbindning av träd.
Armlängd 45 cm, galvaniserad
Pris: 125 kr

Sadeljord av jute

6 cm x 25 m **Pris: 200 kr/rulle**
5 cm x 50 m **Pris: 400 kr/rulle**

Bevattning

Bevattningssäck

Att använda bevattningssäck är ett hållbart och lättanvänt system för bevattning som är idealiskt för nyplanterade träd. Vattnet sipprar ut ur säcken och genomvattnar jorden runt rotsystemet på djupet. Varje säck rymmer 70 l vatten och vattnar under 5 till 9 timmar. Du kan använda en säck eller koppla ihop två. Fäst säcken runt en stör, inte runt trädet.

Pris:

1-10 st	215 kr/st
11-50 st	195 kr/st
> 50 st	185 kr/st



Jord

Vi säljer Hasselfors kvalitetsjordar per säck och på helpall.

Produkt	Volym/säck	Pris/säck	Säckar/pall
Planteringsjord	40 l	34 kr	54
Naturgödslad planteringsjord	40 l	34 kr	51
P-jord	50 l	70 kr	45
U-jord	50 l	70 kr	42
Rosjord	40 l	54 kr	48
Rhododendronjord	40 l	54 kr	51
Rhododendrontorv	250 l	160 kr	15
Kogödsel	40 l	38 kr	51
Täckbark	40 l	38 kr	48
Barkmylla	40 l	38 kr	51



Äppelmust

Billbäcks äppelmust och cider,
hantverksmässigt tillverkad av frukt från egen odling.
Gott och uppfriskande på kontoret, i matsalen och på event.
Smidig beställning och leverans i samband med växtorder.

Pris:

Äppelmust	flaska, 25 cl	18 kr	12 flaskor/förpackning
Äppelmust	flaska, 75 cl	28 kr	6 flaskor/förpackning
Äppelmust	bag-in-box, 3 l	89 kr	
Äppelcider	flaska, 25 cl	23 kr	12 flaskor/förpackning



Bra att veta

Träd med olika egenskaper

En parentes runt en siffra, som trean i zon 1–2(3), betyder att sorten normalt är hårdig i zon 1–2 men möjligen också i zon 3 där läget är skyddat. När parentesen innehåller ett bindestreck, som i zon 1–(3–5), betyder det att hårdigheten hos de angivna arterna/sorterna varierar.

I det här exemplet mellan zon 1–3 och zon 1–5.

Träd med rund eller rundad krona. De flesta får så småningom större bredd än höjd

Acer platanoides 'Globosum'	zon 1–5
Prunus x eminens 'Umbraculifera'	zon 1–5
Quercus palustris 'Green Dwarf'	zon 1–3
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	zon 1–2
Salix fragilis 'Bullata'	zon 1–6
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	zon 1–5

Träd med mer eller mindre hängande växtsätt

Betula pendula 'Tristis'	zon 1–6
Betula pendula 'Youngii'	zon 1–6
Carpinus betulus 'Pendula'	zon 1–4
Fagus sylvatica 'Pendula'	zon 1–4
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'	zon 1–4
Prunus Sato-zakura-Gruppen 'Kiku-shidare-zakura'	zon 1–2
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	zon 1–3
Ulmus glabra 'Camperdownie'	zon 1–5
Ulmus glabra 'Pendula'	zon 1–4

Träd med mer eller mindre pelarformigt växtsätt

Acer platanoides 'Columnare' typ 1	zon 1–4
Carpinus betulus 'Lucas'	zon 1–4
Fagus sylvatica 'Dawyck'	zon 1–3
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'	zon 1–3
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'	zon 1–3
Populus nigra 'Italica'	zon 1–4
Populus tremula 'Erecta'	zon 1–6
Prunus Sato-zakura-Gruppen 'Amanogawa'	zon 1–2
Quercus palustris 'Green Pillar'	zon 1–3
Quercus robur f. fastigiata 'Alnarp'	zon 1–4
Quercus robur f. fastigiata 'Fastigate Koster'	zon 1–4
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	zon 1–5

Träd som lämpar sig för knuthamling

Hamlingen bör ej ske förrän grenarna, vid hamlingspunkten, blivit åtminstone 5 cm i diameter. Antalet hamlingspunkter bör vara begränsade och väl fördelade i kronan.

Platanus hispanica	zon 1–2
Salix alba med sorter	zon 1–(4–6(7))

Tilia x europaea 'Zwarte Linde'	zon 1–5
Tilia x europaea KRISTINA	zon 1–4(5)
Tilia platyphyllos	zon 1–4
Tilia platyphyllos 'Örebro'	zon 1–4(5)

Träd som lämpar sig för användning som stamhäck, ofta felaktigt kallat arkad

Carpinus betulus	zon 1–4
Tilia x europaea 'Zwarte Linde'	zon 1–5
Tilia platyphyllos	zon 1–4

Träd med framträdande stambark

Acer griseum	zon 1–3
Acer pensylvanicum	zon 1–4
Betula albo-sinensis var. septentrionalis	zon 1–4
Betula pendula med frökällor	zon 1–(4–7)
Betula pendula 'Tristis', zon 1–6	
Betula utilis var. jacquemontii	zon 1–3(4?)
Corylus colurna	zon 1–4
Platanus hispanica	zon 1–2
Prunus maackii,	zon 1–6
Prunus serrula	zon 1–4
Salix acutifolia 'Blue Streak'	zon 1–4
Stewartia pseudocamellia	zon 1–3

Träd med framträdande blomning

Acer rubrum	zon 1–2
Aesculus hippocastanum	zon 1–5
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	zon 1–3
Amelanchier i arter och sorter	zon 1–(4–7)
Fraxinus ornus	zon 1–3
Magnolia kobus	zon 1–3
Malus i arter och sorter	zon 1–(3–6)
Prunus 'Accolade'	zon 1–3
Prunus avium	zon 1–4(5)
Prunus avium 'Plena'	zon 1–3
Prunus padus	zon 1–7
Prunus padus 'Colorata'	zon 1–6
Prunus 'Pandora'	zon 1–3(4)
Prunus sargentii	zon 1–5

Prunus Sato-zakura-Gruppen	zon 1–(2–3)
Prunus 'Sunset Boulevard'	zon 1–2(3)
Prunus x yedoensis	zon 1–3

Träd med framträdande bladverk (bladform samt textur hos lövverk)

Aesculus x carnea 'Briotii'	zon 1–3
Aesculus hippocastanum	zon 1–5
Cercidiphyllum japonicum	zon 1–4
Fraxinus ornus med sorter	zon 1–3
Juglans cinerea	zon 1–4(5)
Juglans mandshurica	zon 1–5
Quercus frainetto	zon 1–3
Quercus palustris	zon 1–3
Quercus rubra	zon 1–4
Sorbus 'Dodong'	zon 1–6
Sorbus LEGEND	zon 1–5(6)

Träd med höstfärg

Höstfärg utvecklas i regel bäst hos äldre individer och på väl-dränerad jord. Undantag från det sistnämnda är Aesculus hippocastanum och Cercidiphyllum japonicum.

Acer platanoides med sorter	zon 1–(3–5)
Acer saccharinum 'Pyramidale'	zon 1–3(4)
Acer tataricum	zon 1–5
Acer tataricum ssp. ginnala E	zon 1–5
Aesculus hippocastanum*	zon 1–4
Amelanchier i arter och sorter	zon 1–(3–6)
Cercidiphyllum japonicum	zon 1–4
Crataegus flabellata var. grayana	zon 1–7
Crataegus x mordenensis 'Toba'	zon 1–6
Fraxinus americana 'Autumn Purple'	zon 1–3
Prunus avium med sorter	zon 1–(3–5)
Prunus sargentii	zon 1–5
Quercus palustris	zon 1–3
Quercus palustris 'Green Dwarf'	zon 1–3
Quercus palustris 'Green Pillar'	zon 1–3
Quercus rubra	zon 1–4
Sorbus aucuparia med sorter (ej 'Fastigiata')	zon 1–(5–6)
Sorbus 'Dodong'	zon 1–6
Sorbus LEGEND	zon 1–5(6)
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	zon 1–5

*) framförallt på fuktig växtplats

Träd med annan bladfärg än grön under vegetationsperioden

Gråbladiga

Elaeagnus angustifolia	zon 1–4
Pyrus salicifolia 'Pendula'	zon 1–4
Salix alba 'Sericea'	zon 1–6
Sorbus aria 'Gigantea'	zon 1–4
Sorbus aria 'Lutescens'	zon 1–5

Rödblådiga

Acer platanoides, rödblådiga sorter	zon 1–(3–4)
Betula pubescens 'Rubra'	zon 1–7
Fagus sylvatica, rödblådiga sorter	zon 1–(3–4)
Malus 'Rubin'	zon 1–5(6)
Malus 'Stenström'	zon 1–4
Prunus padus 'Colorata'	zon 1–6
Prunus virginiana 'Shubert'	zon 1–6

Träd för olika ståndorter

Härdiga träd som klarar åtminstone zon 5

Acer tataricum FK FALUN E	zon 1–6
Alnus incana FK DEJE E	zon 1–6
Alnus incana 'Laciniata'	zon 1–6
Amelanchier lamarckii	zon 1–5
Betula pendula 'Dalecarlica'	zon 1–7
Betula pendula FK FINLAND	zon 1–7
Betula pubescens	zon 1–7
Betula pubescens 'Rubra'	zon 1–7
Crataegus flabellata var. grayana	zon 1–7
Crataegus x mordenensis 'Toba'	zon 1–5
Malus 'Hopa'	zon 1–5
Malus 'Rescue'	zon 1–6
Pinus cembra	zon 1–7
Populus balsamifera 'Elongata'	zon 1–8
Populus tremula 'Erecta'	zon 1–6
Populus trichocarpa 'Kiruna'	zon 1–7(8)
Prunus maackii	zon 1–6
Prunus padus 'Colorata'	zon 1–6
Prunus pensylvanica	zon 1–6
Salix alba var. sericea	zon 1–5
Salix caprea	zon 1–7
Salix fragilis 'Bullata'	zon 1–6
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	zon 1–5
Sorbus 'Birgitta'	zon 1–5
Sorbus intermedia	zon 1–6
Sorbus 'Rosmari'	zon 1–5
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	zon 1–5
Tilia cordata	zon 1–5
Tilia x europaea med sorter	zon 1–5

Träd för fuktig till våt jord

Förmågan att tåla fuktig till våt jord minskar ju närmare man kommer den högsta odlingszonen som trädet kan växa i. De flesta av nedanstående har rotsystem som tål översvämning, framförallt under vinterhalvåret.

Aesculus hippocastanum	zon 1–5
Alnus glutinosa	zon 1–5
Cercidiphyllum japonicum	zon 1–4
Malus toringo	zon 1–5
Metasequoia glyptostroboides	zon 1–2
Picea abies	zon 1–8
Populus i arter och sorter	zon 1–(3–8)
Prunus padus med sorter	zon 1–(5–8)
Prunus virginiana med sorter	zon 1–6
Quercus palustris	zon 1–3
Salix i arter och sorter	zon 1–7

Thuja occidentalis med sorter	zon 1–(3–6)
Thuja plicata med sorter	zon 1–4

Träd som kan växa i tät/finkornig jord

Mer eller mindre lerhaltiga jordar. Förmågan att tåla täta/finkorniga jordar minskar ju närmare man kommer den högsta odlingszonen som trädet kan växa i.

Acer negundo E	zon 1–5
Acer pseudoplatanus	zon 1–4(5)
Acer saccharinum med sorter	zon 1–(3–4)
Aesculus hippocastanum	zon 1–5
Corylus colurna	zon 1–4
Crataegus i arter och sorter	zon 1–(2–7)
Juglans cinerea	zon 1–4 (5)
Juglans mandshurica	zon 1–5
Metasequoia glyptostroboides	zon 1–2
Quercus palustris	zon 1–3
Quercus petraea	zon 1–4
Quercus robur	zon 1–4
Salix alba med sorter	zon 1–(4–6(7))

Träd för torra lägen

Ofta jord dominerad av sand och/eller mo.

Acer campestre	zon 1–4
Acer negundo	zon 1–5
Alnus incana med sorter	zon 1–(4–6)
Betula pendula med sorter	zon 1–(4–7)
Carpinus betulus med sorter	zon 1–(2–4)
Gleditsia triacanthos	zon 1–3
Laburnum x watereri 'Vossii'	zon 1–3
Pinus nigra	zon 1–4
Pinus sylvestris	zon 1–7
Prunus x eminens 'Umbraculifera'	zon 1–4
Pyrus salicifolia	zon 1–4
Quercus cerris	zon 1–2
Quercus robur	zon 1–5
Sorbus intermedia	zon 1–6
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	zon 1–5

Träd som tål skuggiga lägen

Acer pseudoplatanus	zon 1–4(5)
Fagus sylvatica med sorter	zon 1–(3–4)
Prunus padus med sorter	zon 1–(5–7)
Taxus baccata	zon 1–(2)
Tilia i arter och sorter	zon 1–(3–5)
Tsuga i arter	zon 1–3

Vindtåliga träd

Acer campestre	zon 1–4
Acer tataricum ssp. ginnala	zon 1–6
Aesculus hippocastanum	zon 1–5
Betula pendula med sorter	zon 1–(4–7)
Crataegus monogyna med sorter	zon 1–(3–5)
Elaeagnus angustifolia	zon 1–4
Pinus nigra	zon 1–4
Populus nigra med sorter	zon 1–4
Pyrus communis med sorter	zon 1–(1–4)
Quercus robur	zon 1–5
Salix alba med sorter	zon 1–(4–6(7))
Salix fragilis ‘Bullata’	zon 1–6
Sorbus aria med sorter	zon 1–4
Sorbus ‘Dodong’	zon 1–6
Sorbus intermedia	zon 1–6
Tilia platyphyllos ‘Örebro’	zon 1–4(5)

Träd som tål mycket varma lägen i syd- och mellansvenska tätorter

Exempelvis platser med mycket hårdgjorda ytor belägna i tät bebyggelse, atriumgårdar och liknande.

Acer campestre ‘Elsrijk’	zon 1–3
Acer platanoides ‘Cleveland’	zon 1–4
Corylus colurna	zon 1–4
Crataegus x lavallei	zon 1–2
Fraxinus ornus med sorter	zon 1–3
Ginkgo biloba	zon 1–2
Gleditsia triacanthos	zon 1–3
Pinus nigra	zon 1–4
Prunus cerasifera ‘Nigra’	zon 1–2
Quercus cerris	zon 1–2
Quercus palustris	zon 1–3
Sorbus aria ‘Lutescens’	zon 1–4
Tilia tomentosa	zon 1–3

Salttåliga träd

Tålighet för saltsprut mot knoppar och skott, från till exempel biltrafik på gator och vägar där halkbekämpning sker, respektive för saltpåverkan i marken.

T = mycket tålig, t = ganska tålig.

	Zon	Knopp/skott	Mark
Acer campestre	1–4	t	
Acer platanoides	1–5	T	
Ailanthus altissima	1	T	T
Alnus cordata	1–2	T	T
Alnus glutinosa	1–5	T	T
Alnus incana	1–6	T	T
Betula pendula med sorter	1–(4–7)	t	T
Corylus colurna	1–4	T	
Elaeagnus angustifolia	1–4	t	T
Platanus hispanica	1–2	T	T
Populus alba	1–4	t	T
Populus x canadensis ‘Robusta’	1–4	T	T
Populus nigra med sorter	1–4	T	T
Populus simonii med sorter	1–4	T	t
Quercus petraea	1–4	T	T
Quercus robur	1–5	T	T
Quercus rubra	1–4	T	T
Robinia pseudoacacia	1–2	T	T
Sorbus aria med sorter	1–4	t	t
Sorbus aucuparia	1–6	t	t
Sorbus intermedia	1–6	T	t
Tilia x europaea med sorter	1–(4–5)	T	T
Ulmus med arter och sorter	1–(3–5)	T	t

Bra och lättetablerade marktäckare

Här har vi samlat lättetablerade marktäckare bland buskar, barrväxter och perenner. Alla trivs dock inte på alla växtplatser. Ett gott resultat förutsätter att rätt växt väljs för rätt plats. Läs mer om respektive växts ståndortskrav där den presenteras i katalogen.

Buskar

Aronia melanocarpa GLORIE E*
Cotoneaster apiculatus E
Cotoneaster dammeri 'Major'
Cotoneaster radicans 'Eichholz'
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'
Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'
Diervillea lonicera
Euonymus fortunei var. radicans BLONDY
Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald Gaiety'
Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald'n Gold'
Euonymus fortunei var. radicans 'Sarcoxie'
Euonymus fortunei var. vegetus
Lonicera var. kamtschatica ANJA® E
Potentilla fruticosa 'Abbotswood' E
Potentilla fruticosa 'Goldteppich'
Potentilla fruticosa 'Longacre' E
Potentilla fruticosa 'Manchu'
Potentilla fruticosa 'Tilford Cream'
Potentilla tridentata 'Nuuk'
Ribes glandulosum ALASKA E
Rosa x rugotida 'Dart's Defender'
Salix repens 'Green Carpet' E
Salix repens 'Grey Carpet' E
Sorbaria grandiflora 'Maia' E
Spiraea betulifolia 'Tor' E
Spiraea japonica 'Little Princess' E
Spiraea japonica MAGIC CARPET
Spiraea japonica 'Manon'

Spiraea trilobata

Stephanandra incisa 'Crispa'

Symphoricarpos 'Arvid' E

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'

Vaccinium vitis-idaea, i sorter

Barrväxter

Juniperus communis 'Green Carpet'
Juniperus communis 'Nona Vesterålen'
Juniperus communis 'Repanda'
Juniperus communis 'Tyrians' E
Juniperus horizontalis ICE BLUE®
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'
Juniperus squamata 'Blue Carpet'
Pinus mugo var. pumilio
Taxus baccata 'Repandens'
Taxus baccata 'Summergold'

Perenner

Ajuga reptans, i sorter
Alchemilla mollis
Bergenia 'Rotblum'
Bistorta (Persicaria) affinis, i sorter
Brunnera macrophylla
Carex morrowii 'Ice Dance'
Cerastium Tomentosum-Gruppen
Chelone obliqua
Dryopteris filix-mas
Epimedium, i sorter

Erigeron glaucus 'Fru Frida Lindström'

Fragaria vesca, revande

Geranium cantabrigiense, i sorter

Geranium macrorrhizum, i sorter

Hakonechloa macra

Hosta fortunei, i sorter

Hosta sieboldiana, i sorter

Kalimeris incisa, i sorter

Lamium maculatum i sorter

Lupinus regalis i sorter

Lysimachia nummularia

Lysimachia punctata

Luzula nivea

Myosotis scorpioides 'Thüringen'

Nepeta faassenii 'Walker's Low'

Nepeta subsessilis

Omphalodes verna

Pachysandra terminalis 'Green Carpet'

Phedimus (Sedum) spurium, i sorter

Phlox stolonifera, i sorter

Pseudofumaria (Corydalis) lutea

Sanguisorba officinalis, i sorter

Stachys byzantina 'Silver Carpet'

Stachys pradica 'Hummelo'

Vinca minor, i sorter

Waldsteinia ternata



Perenner efter läge

Här hittar du snabbt perenner som trivs på den ståndort som är aktuell för dig. Systemet vi använder oss av är Läge för perenner®.

Det delar in perennerna i fem grupper efter var de trivs:

Gult läge	Sol till halvskugga – torrt
Grönt läge	Sol till halvskugga – medelfuktigt
Blått läge	Sol till halvskugga – fuktigt
Rött läge	Halvskugga till skugga – torrt
Lila läge	Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt

Gult läge: Sol till halvskugga – torrt

Achillea
- 'Coronation Gold'

Achnatherum (Stipa)
- calamagrostis

Agastache
- 'Black Adder'
- 'Blue Fortune'

Alchemilla
- alpina

Allium
- x hollandicum 'Purple Sensation'

Anaphalis
- triplinervis
- - 'Sommerschnee'

Antennaria
- dioica 'Rubra'

Armeria
- maritima 'Armada White'
- - 'Düsseldorfer Stolz'
- - 'Vesuvius'

Artemisia
- absinthium
- ludoviciana 'Silver Queen'
- schmidtiana 'Nana'

Aubrieta
- cultorum 'Blaumeise'

Briza
- media

Calamintha
- nepeta

Campanula
- portenschlagiana
- poscharskyana 'E.H.Frost'
- - 'Stella'

Carex
- buchananii

Cerastium
- tomentosum-Gruppen

Cymbalaria
- muralis 'Alba'
- - 'Rosea'

Dianthus
- deltoides 'Albiflorus'
- - 'Leuchtfunk'
- Gratianopolitanus-Gruppen 'Badenia'
- Plumarius-Gruppen 'Marieberg'

Echinacea
- 'Green Envy'
- 'Green Jewel'
- purpurea 'Alba'
- - 'Fatal Attraction'
- - 'Magnus'

- - 'Magnus Exklusiv'
- - 'Sunrise'
- - 'Virgin'

Echinops
- bannaticus 'Taplow Blue'
- - 'Veitch's Blue'

Eryngium
- planum

Euphorbia
- polychroma

Festuca
- glauca 'Elijah Blue'

Geranium
- magnificum
- 'Philippe Vapelle'
- renardii
- sanguineum
- - 'Album'
- - 'Ankum's Pride'
- - 'Max Frei'
- - striatum
- subcaulescens 'Giuseppii'

Gypsophila
- paniculata 'Bristol Fairy'
- 'Rosenschleier'

Helianthemum
- 'Lawrenson's Pink'
- 'Sterntaler'

Helictotrichon
- sempervirens

Hylotelephium (Sedum)
- 'Carl'
- cauticola 'Lidakense'
- ewersii
- 'Herbstfreude'
- 'Red Cauli'
- spectabile 'Granlunda'
- telephium 'Matrona'
- - 'Purple Emperor'

Hyssopus
- officinalis
- - 'Albus'
- - 'Roseus'

Iberis
- sempervirens, i sorter

Iris
- germanica 'Florentina'
- Germanica-Gruppen 'Alcazar'
- - 'Harbor Blue'
- - 'Lent. A. Williamson'
- - 'Senlac'
- - 'Superstition'

Knautia
- macedonica

Koeleria
- glauca

Lavandula
- angustifolia 'Hidcote'
('Hidcote Blue')
- - 'Munstead'

Leontopodium
- alpinum 'Mignon'

Malva
- alcea 'Fastigiata'

Nepeta
- faassenii 'Blue Wonder'
- - 'Six Hills Giant'
- - 'Walker's Low'
- racemosa 'Linghem'

Origanum
- laevigatum-Gruppen 'Herrenhausen'
- vulgare 'Compactum'
- - 'Thumble's Variety'

Papaver
- orientale 'Allegro'

Perovskia
- atriplicifolia 'Little Spire'
- 'Blue Spire'

Phedimus (Sedum)
- floriferum 'Weihenstephaner Gold'
- spurium 'Album Superbum'
- - 'Fuldaglut'

Phlox
- douglasii 'Crackerjack'
- - 'Red Admiral'
- - 'White Admiral'
- subulata 'Amazing Grace'
- - 'Emerald Cushion Blue'

Primula
- veris

Pseudofumaria (Corydalis)
- lutea

Pulsatilla
- vulgaris
- - 'Alba'
- - 'Röde Klokke'

Salvia
- nemorosa-Gruppen 'Amethyst'
- - 'Caradonna'
- - 'Mainacht'
- - MARCUS ('Haeumanarc')
- - 'Ostfriesland'

- - 'Schneehügel'
- sylvestris 'Blauhügel'

Saponaria
- ocymoides

Scabiosa
- caucasica 'Perfecta'
- - 'Perfecta Alba'

Sedum
- album 'Coral Carpet'
- - 'Purpureum'
- acre
- - 'Minor'
- - 'Yellow Queen'

Sempervivum
- blandade sorter

Sesleria
- caerulea
- nitida

Silene
- schafta

Stachys
- byzantina 'Cotton Boll'
- - 'Silver Carpet'

Thymus
- citriodorus 'Aureus'
- - 'Doone Valley'
- coccineus-Gruppen 'Coccineus'
- - 'Purple Beauty'
- doerfleri 'Bressingham'
- pseudolanuginosus
- pulegioides 'Bertram Anderson'
- serpyllum 'Albus'
- - 'Pink Chintz'
- - 'Minor'

Verbascum
- chaixii 'Album'

Veronica
- spicata 'Icicle'
- - 'Ulster Dwarf Blue'
- teucrium 'Knallblau'

Grönt läge: Sol till halvskugga – medelfuktigt

Achillea

- 'Credo'
- millefolium 'Paprika'
- 'Terracotta'
- 'Walther Funcke'

Aconitum

- carmichaelii 'Arendsii'

Agastache

- 'Black Adder'
- 'Blue Fortune'

Ajuga

- reptans 'Braunherz'

Alchemilla

- epipsila
- erythropoda
- mollis

Alopecurus

- pratensis 'Aureovariegatus'

Anaphalis

- triplinervis
- - 'Sommerschnee'

Anemone

- hupehensis 'Praecox'
- hybrida 'Honorine Jobert'
- - 'Serenade'
- tomentosa 'Robustissima'
- sylvestris
- WILD SWAN ('Macane001')

Aquilegia

- chrysantha 'Yellow Queen'
- 'Crimson Star'
- 'Kristall'
- vulgaris
- - 'Grandmothers Garden'
- stellata 'Black Barlow'
- - 'Blue Barlow'
- - 'Green Apples'
- - 'Nora Barlow'
- - 'Ruby Port'
- - 'White Barlow'

Aruncus

- aethusifolius
- dioicus

Aster

- amellus 'Axel Tanner'
- - 'Rosa Erfüllung' ('Pink Zenith')
- - 'Veilchenkönigin'
- lateriflorus 'Horizontalis'
- - 'Lady in Black'
- 'Little Carlow'
- macrophyllus 'Twilight'

Astilbe

- chinensis pumila

Astrantia

- major
- - 'Buckland'
- - 'Roma'
- - 'Star of Beauty'
- 'Moulin Rouge'

Athyrium

- filix-femina

Bergenia

- 'Baby Doll'
- 'Rotblum'

Bistorta (Persicaria)

- affinis 'Darjeeling Red'
- amplexicaulis 'Alba'
- - 'Rosea'
- officinalis 'Superba'

Brunnera

- macrophylla

Calamagrostis

- acutiflora 'Karl Foerster'
- - 'Overdam'
- brachytricha

Campanula

- carpatica 'Karl Foerster'
- glomerata 'Alba'
- lactiflora 'Loddon Anna'
- persicifolia
- - 'Alba'

Carex

- grayi
- morrowi 'Ice Dance'
- muskingumensis

Chamerion (Epilobium)

- angustifolium 'Album'

Chelone

- glabra
- obliqua

Clematis

- Flammula-Gruppen 'Purpurea'

Coreopsis

- verticillata 'Grandiflora'
- - 'Moonbeam'

Deschampsia

- cespitosa 'Bronzeschleier'

Dicentra

- formosa
- Formosa-Gruppen 'Aurora'
- spectabilis
- - 'Alba'

Echinacea

- 'Green Envy'
- Green Jewel'
- purpurea 'Alba'
- - 'Fatal Attraction'
- - 'Magnus'
- - 'Magnus Exklusiv'
- - 'Virgin'

Echinops

- bannaticus 'Taplow Blue'
- - 'Veitch's Blue'

Erigeron

- glaucus 'Fru Frida Lindström'
- Speciosus-Gruppen 'Dunkelste Aller'

Eupatorium

- cannabinum 'Plenum'
- maculatum 'Purple Bush'

Euphorbia

- polychroma

Geranium

- cantabrigiense 'Biokovo'
- - 'Karmina'
- - 'St Ola'
- macrorrhizum
- - 'Spessart'
- maculatum 'Vickie Lynn'
- magnificum
- 'Orion'
- phaeum
- - 'Album'
- - 'Samobor'
- psilostemon
- ROZANNE ('Gerwat')
- 'Sirak'
- sylvaticum 'Mayflower'
- - 'Album'
- wlassovianum

Geum

- coccineum 'Aurantiacum' ('Borisii')
- montanum 'Diana'

Gillenia

- trifoliata

Hakonechloa

- macra

Helenium

- Autumnale-Gruppen 'Kanaria'
- - 'Moerheim Beauty'
- - 'Rubinzweg'

Helianthus

- 'Lemon Queen'

Helleborus

- hybridus (orientalis) 'Ballard'
- - 'Red Hybrids'
- - 'Spotted White'

Hemerocallis

- 'American Revolution'
- 'Arctic Snow'
- 'Frans Hals'
- 'Green Flutter'
- 'Happy Returns'
- 'Joan Senior'
- 'Mauna Loa'
- 'Pandora's Box'
- 'Pardon Me'
- 'Strawberry Candy'
- 'Summer Wine'

Heuchera

- 'Apple Crisp'
- brizoides 'Pluie de Feu'
- 'Cherry Cola'
- EBONY AND IVORY ('E and I')
- 'Marmalade'
- 'Midnight Rose'
- 'Obsidian'
- 'Plum Pudding'
- 'Rachel'
- villosa 'Palace Purple'

Imperata

- cylindrica 'Rubra' ('Red Baron')

Iris

- chrysographes 'Black Form'
- sanguinea 'Snow Queen'
- Sibirica-Gruppen 'Caesar's Brother'
- - 'Perry's Blue'
- - 'Silver Edge'

Kalimeris

- incisa 'Blue Star'
- - 'Madiva'

Lamprocapnos (Dicentra)

- spectabilis
- - 'Alba'

Lathyrus

- vernus

Leptinella (Cotula)

- potentillina
- squalida

Leucanthemum

- superbum 'Bröllopsgåvan'
- - 'Christine Hagemann'
- vulgare 'Majdrottningen'

Liatris

- spicata

Lupinus

- regalis 'Gallery Blue'
- - 'Gallery Pink'
- - 'Gallery Red'
- - 'Gallery White'
- - 'Gallery Yellow'

Lysimachia

- punctata

Lythrum

- salicaria 'Blush'
- - 'Robert'
- virgatum 'Dropmore Purple'

Miscanthus

- x giganteus
- sinensis 'Dronning Ingrid'
- - 'Ferner Osten'
- - 'Flamingo'
- - 'Gracillimus'
- - 'Kleine Fontäne'
- - 'Kleine Silberspinne'
- - 'Malepartus'
- - 'Nishidake'

- - 'Purpurascens'

- - 'Silberfeder'

- - 'Strictus'

Molinia

- arundinacea - 'Karl Foerster'

- - 'Transparent'

- - 'Windspiel'

- caerulea 'Dauerstrahl'

- - 'Moorhexe'

Nepeta

- grandiflora 'Wild Cat'

- subsessilis

Oenothera

- fruticosa 'Fraseri'

Paeonia

- 'Buckeye Belle'

- lactiflora 'Bowl of Beauty'

- - 'Duchesse de Nemours'

- - 'Festiva Maxima'

- - 'Inspecteur Lavergne'

- - 'Karl Rosenfield'

- - 'Pecher'

- - 'Raspberry Sundae'

- - 'Sarah Bernhardt'

- - 'Sorbet'

- - 'Sword Dance'

- - 'White Wings'

- smouthii 'Early Scout'

Panicum

- virgatum 'Heavy Metal'

- - 'Rotstrahlbusch'

- - 'Squaw'

Papaver

- orientale 'Helen Elizabeth'

Pennisetum

- alopecuroides 'Hameln'

Penstemon

- digitalis 'Husker Red'

Phlox

- divaricata 'Clouds of Perfume'

- - 'White Perfume'

- procumbens 'Variegata'

- stolonifera 'Alba'

- - 'Blue Ridge'

- - 'Home Fires'

- - 'Purpurea'

Physostegia

- virginiana 'Alba'

Polemonium

- caeruleum ssp. yezoense BRESSINGHAM
PURPLE ('Polbress')

Potentilla

- atrosanguinea

- Bicolor-Gruppen 'Gibson's Scarlet'

- megalantha

Primula

- denticulata

- - 'Alba'

- - 'Rubin'

- Pruhoniciiana-Gruppen 'Sneeuwwitje'

- - 'Schneewittchen'

- - 'Wanda'

Pseudofumaria (Corydalis)

- lutea

Rodgersia

- aesculifolia

- 'Hercules'

- pinnata 'Elegans'

Rudbeckia

- fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'

Sagina

- subulata

Salvia

- Nemorosa-Gruppen 'Amethyst'

- - 'Mainacht'

- - MARCUS ('Haeumanarc')

- - 'Schneehügel'

Sanguisorba

- officinalis 'Tanna'

Saxifraga

- umbrosa 'Clarence Elliot'

- x urbium 'Aureopunctata'

Sesleria

- heufleriana

Solidago

- 'Strahlenkrone'

Stachys

- macrantha 'Superba' (grandiflora)

- pradica 'Hummelo'

Thalictrum

- aquilegifolium

- minus 'Rospiggen'

- rochebrunianum

Veronica

- teucrium 'Knallblau' (austriaca)

Veronicastrum

- virginicum 'Album'

- - 'Fascination'

- - 'Pink Glow'

Viola

- odorata 'Königin Charlotte'

- sororia 'Albiflora'

Waldsteinia

- ternata

Blått läge: Sol till halvskugga – fuktigt

Achillea

- ptarmica multiplex 'Boule de Neige'

Aconogonon (Persicaria)

- fennicum (polymorpha)

Actaea (Cimicifuga)

- simplex 'Brunette'
- - 'Pink Spike'

Aster

- dumosus 'Early Blue'
- - 'Jenny'
- novae-angliae 'Alma Pötschke'

Astilbe

- Arendsii-Gruppen 'Brautschleier'
- - 'Color Flash'
- - 'Ellie'
- - 'Erika'
- - 'Jump and Jive'
- - 'Snowdrift'
- chinensis 'Vision in Pink'
- - 'Vision in Red'
- Japonica-Gruppen 'Reinland'
- - 'Red Sentinel'
- 'Rock and Roll'
- Simplicifolia-Gruppen 'Sprite'

Astrantia

- major 'Buckland'
- - 'Roma'
- - 'Star of Beauty'

Chamerion (Epilobium)

- angustifolium 'Album'

Chelone

- obliqua

Eupatorium

- cannabinum 'Plenum'
- maculatum 'Atropurpureum'
- - 'Purple Bush'

Geum

- coccineum 'Aurantiacum' ('Borisii')
- 'Lemon Drops'

Hosta

- 'August Moon'
- 'Guacamole'
- 'Regal Splendor'
- 'Royal Standard'
- 'Sum and Substance'
- Tardiana-Gruppen 'Halcyon'
- 'True Blue'

Iris

- sanguinea 'Snow Queen'
- Sibirica-Gruppen 'Caesar's Brother'
- - 'Perry's Blue'
- - 'Silver Edge'

Liatris

- spicata

Ligularia

- dentata 'Desdemona'
- - 'The Rocket'

Lysimachia

- nummularia
- punctata

Lythrum

- salicaria 'Blush'
- - 'Robert'
- virgatum 'Dropmore Purple'

Miscanthus

- x giganteus
- sinensis 'Dronning Ingrid'
- - 'Ferner Osten'
- - 'Flamingo'
- - 'Gracillimus'
- - 'Kleine Fontäne'
- - 'Kleine Silberspinne'
- - 'Malepartus'
- - 'Purpurascens'
- - 'Silberfeder'
- - 'Strictus'

Monarda

- 'Blaustrumpf'
- 'Fireball'
- 'Mahogany'
- 'Pink Lace'
- 'Purple Lace'

Myosotis

- palustris 'Thüringen'

Persicaria

- amplexicaulis 'Rosea'

Phalaris

- arundinacea 'Arctic Sun'
- 'Feesey'

Phlox

- paniculata 'Alma Jansson'
- - 'Blue Paradise'
- - 'Bright Eyes'
- - 'David'
- - 'Ingeborg från Nybro'
- - 'Kirchenfürst'
- - 'Laura'
- - 'Morfar Albert'

Primula

- beesiana
- bulleyana

Pseudofumaria (Corydalis)

- lutea

Rodgersia

- aesculifolia
- 'Hercules'
- pinnata 'Elegans'

Sanguisorba

- officinalis 'Tanna'

Thalictrum

- aquilegifolium
- rochebrunianum

Trollius

- chinensis 'Golden Queen'
- europaeus
- 'Orange Princess'

Veronica

- 'Charming Pink'
- 'First Love'
- longifolia 'Marietta'

Veronicastrum

- virginicum 'Album'
- - 'Fascination'
- - 'Pink Glow'

Rött läge: Halvskugga till skugga – torrt

Alchemilla

- mollis

Aster

- divaricatus

Bergenia

- 'Rotblum'

Carex

- oshimensis 'Evergold'

Cymbalaria

- muralis 'Alba'
- - 'Rosea'

Dryopteris

- filix-mas

Epimedium

- grandiflorum
- - 'Lilafee'
- perralchicum 'Frohnleiten'
- rubrum
- versicolor 'Sulphureum'
- youngianum 'Niveum'
- - 'Roseum'

Geranium

- cantabrigiense 'Biokovo'
- - 'Karmina'
- - 'St Ola'
- macrorrhizum
- - 'Spessart'
- - 'White Ness'
- nodosum
- phaeum
- - 'Album'
- - 'Samobor'

Helleborus

- argutifolius
- niger

Luzula

- nivea
- sylvatica

Polystichum

- aculeatum

Pseudofumaria (Corydalis)

- lutea

Saxifraga

- umbrosa 'Clarence Elliott'
- x urbium 'Aureopunctata'

Sedum

- acre 'Yellow Queen'

Vinca

- minor
- - f. alba
- - 'Atropurpurea'

Lila läge: Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt

Aconogonon (Persicaria)

- fennicum (polymorpha)

Actaea (Cimicifuga)

- simplex 'Brunette'
- - 'Pink Spike'

Alchemilla

- mollis

Aruncus

- aethusifolius
- dioicus

Asarum

- europaeum

Astilboides

- tabularis

Athyrium

- filix-femina

Bergenia

- 'Rotblum'

Brunnera

- macrophylla
- - 'Jack Frost'
- - 'Mr Morse'

Carex

- grayi
- morrowi 'Ice Dance'

Dicentra

- formosa
- Formosa-Gruppen 'Aurora'

Dryopteris

- erythrosora
- filix-mas

Epimedium

- grandiflorum
- - 'Lilafee'
- perralchicum 'Frohnleiten'
- rubrum
- versicolor 'Sulphureum'
- youngianum 'Niveum'
- - 'Roseum'

Euphorbia

- polychroma

Galium

- odoratum

Geranium

- maculatum 'Vickie Lynn'
- nodosum
- phaeum
- - 'Album'
- - 'Samobor'

Hakonechloa

- macra
- - 'Aureola'

Helleborus

- hybridus (orientalis) 'Ballard'
- - 'Red Hybrids'
- - 'Spotted White'

niger

Hepatica

- nobilis

Heuchera

- 'Cinnabar Silver'
- 'Green Spice'
- 'Lime Rickey'
- 'Marmalade'
- 'Obsidian'

Heucherella

- 'Stoplight'

Hosta

- 'August Moon'
- 'Big Daddy'
- fortunei 'Albo-picta'
- - 'Aureo-marginata'
- - 'Francee'
- - 'Gold Standard'
- - 'Hyacinthina'
- - 'Patriot'
- 'Guacamole'
- 'Krossa Regal'
- 'Purple Heart'
- 'Regal Splendor'
- 'Royal Standard'
- sieboldiana 'Elegans'
- - 'Frances Williams'
- 'Sum and Substance'
- Tardiana-Gruppen 'El Niño'
- - 'Halcyon'
- - 'June'
- 'True Blue'
- 'Wide Brim'

Lamium

- maculatum 'Beacon Silver'
- - 'White Nancy'

Lamprocapnos (Dicentra)

- spectabilis
- - 'Alba'

Ligularia

- dentata 'Desdemona'

Luzula

- nivea
- sylvatica

Lysimachia

- nummularia
- - 'Aurea'

Matteuccia

- struthiopteris

Nepeta

- subsessilis

Omphalodes

- verna
- - 'Alba'

Pachysandra

- terminalis 'Green Carpet'

Phlox

- divaricata 'Clouds of Perfume'
- - 'White Perfume'
- stolonifera 'Alba'
- - 'Blue Ridge'
- - 'Home Fires'
- - 'Purpurea'

Polygonatum

- multiflorum

Polystichum

- aculeatum
- setiferum 'Proliferum'

Primula

- japonica 'Alba'
- - 'Miller's Crimson'

Pseudofumaria (Corydalis)

- lutea

Pulmonaria

- 'Blue Ensign'
- saccharata 'Mrs Moon'
- 'Sissinghurst White'

Rodgersia

- aesculifolia
- 'Hercules'
- pinnata 'Chocolate Wing'
- - 'Elegans'

Thalictrum

- aquilegifolium
- rochebrunianum

Tiarella

- cordifolia
- 'Pink Skyrocket'

Vinca

- major 'Variegata'
- minor
- - f. alba
- - 'Atropurpurea'

Waldsteinia

- ternata

Pollineringschema

ÄPPLE

SORT	POLLINERAS AV NUMMER
1. AGNES	7, 24, 29, 37, 39
2. 'Alice'	3, 5, 10, 24, 29, 30, 32, 37, 39, 53, 56
3. 'Amorosa'	2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56
4. 'Antonovka'	11, 24, 47, 49, 50, 56, 58
5. 'Aroma'	2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56
6. 'Belle de Boskoop'	2, 3, 5, 10, 11, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 52
7. 'Birgit Bonnier'	2, 3, 5, 12, 17, 37, 56
8. BRUNNSÄPPLE	17, 29, 55
9. 'Charlamovsky'	24, 34, 39, 49, 50, 56
10. 'Cox's Orange Pippin'	2, 11, 17, 28, 29, 48
11. 'Cox Pomona'	10, 17, 23, 29, 48
12. 'Discovery'	2, 3, 5, 10, 13, 17, 28, 29, 30, 32, 52, 56
13. ELDRÖTT DUVÄPPLE	3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 52, 56
14. 'Elstar'	3, 5, 10, 12, 13, 17, 28, 29, 30, 56
15. 'Eva-Lotta'	3, 5, 28, 31
16. 'Farmors Juläpple'	10, 11, 12, 21, 22, 30, 31, 32, 41
17. 'Filippa'	2, 3, 5, 8, 10, 12, 28, 29, 30, 32, 39, 48, 56, 59
18. 'Flädie'	39, 50, 53
19. FOLKE	17, 20, 28, 29, 37
20. 'Fredrik'	10, 11, 12, 32, 52, 53, 56
21. 'Gloster'	2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 28, 29, 32
22. 'Gravensteiner'	3, 5, 12, 13, 17, 24, 29, 30, 39, 48, 50, 55, 56, 59
23. GUL RICHARD	10, 11, 48, 59
24. 'Gyllenkroks Astrakan'	2, 17, 29, 30, 34, 37, 39, 42, 48, 55, 56, 58
25. 'Hampus'	24, 39, 56
26. 'Huvtus'	55, 56
27. HÖSTDESSERT	9, 55, 56
28. 'Ingrid Marie'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 29, 30, 32, 37, 48, 52
29. 'James Grieve'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 48
30. 'Katja'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 32, 37, 39, 52, 56
31. 'Kim'	2, 3, 5, 28, 30, 32, 37, 48, 52, 56
32. 'Lobo'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 37, 52, 58
33. LOVISA	7, 12, 29, 30, 37, 55
34. 'Maglemer'	9, 17, 24, 39, 50, 56, 58, 59
35. 'Mantet'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 52
36. 'Melon'	10, 11, 23
37. 'Mio'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 39, 56, 59
38. 'Mutsu'	2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 56
39. 'Oranie'	2, 11, 17, 24, 30, 32, 34, 48, 55, 56, 58, 59
40. 'P.J. Bergius'	2, 9, 24, 30, 37, 39, 42, 52, 56, 58, 59

41. 'Ribston Pippin'	2, 3, 5, 13, 17, 28, 29, 37, 39, 48
42. 'Risäter'	10, 11, 12, 30, 31, 34, 41, 55, 56,
43. 'Rubinola'	3, 5, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 31, 32, 41
44. RÖD GRAVENSTEINER	3, 5, 12, 13, 17, 24, 29, 30, 39, 48, 50, 55, 56, 59
45. RÖD JAMES GRIEVE	2, 3, 5, 10, 12, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 48
46. 'Rödluvan'	3, 5, 10, 11, 32, 34, 48
47. RÖD MELBA	2, 3, 5, 17, 24, 28, 29, 30, 32, 37, 50, 56, 58, 59
48. 'Signe Tillisch'	10, 17, 23, 28, 29, 30, 32, 50, 56, 58
49. 'Silva'	4, 24, 39, 47, 50, 53, 55, 56
50. 'Stenbock'	4, 9, 39, 49, 55, 56, 59
51. 'Stor Klar Astrakan'	2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 56, 58
52. 'Summerred'	3, 5, 12, 17, 29, 30, 32, 37, 47, 55, 56
53. 'Sylvia'	2, 29, 30, 34, 39, 56
54. 'Särsö'	2, 3, 5, 12, 17, 37, 56
55. 'Sävstaholm'	2, 9, 24, 30, 37, 42, 52, 56, 58, 59
56. TRANSPARENTE BLANCHE	3, 5, 9, 12, 24, 29, 30, 32, 39, 42, 47, 52, 55
57. TRULSA	12, 17, 20, 37, 39
58. 'Wealthy'	4, 9, 11, 17, 29, 34, 39, 42, 47, 49, 55, 56, 59
59. 'Åkerö'	29, 34, 39, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58

PÄRON

SORT	POLLINERAS AV NUMMER
1. ALEXANDER LUKAS	2, 3, 6, 7, 9, 16, 21
2. 'Augustipäron'	7, 8, 11, 15, 16, 17
3. BONNE LOUISE	5, 6, 8, 9, 10, 15, 16
4. 'Carola'	3, 7, 9, 11, 16
5. CHARNEU	8, 9, 11, 15, 16, 20, 21
6. 'Clapp's Favourite	3, 11
7. 'Clara Frijs'	3, 9, 11, 15, 21
8. 'Colorée de Juillet'	2, 9, 11, 21
9. 'Conference'	3, 8, 11, 16, 21
10. 'Doyenné du Comice'	2, 3, 5, 9, 11, 20
11. ESPERENS HERRE	2, 7, 8, 15, 16, 17, 20
12. FILIP	9, 11, 15, 20
13. 'Fritjof'	6, 7, 9, 11
14. GRÅPÄRON	3, 11, 15
15. 'Göteborgs Diamant'	3, 8, 11, 21
16. 'Herzogin Elsa'	3, 7, 9, 11, 15, 21
17. HOVSTA	3, 11
18. 'Ingeborg'	3, 7, 8, 9, 11
19. MOLTKE	3, 8, 9, 11, 17, 21
20. 'Pierre Corneille'	3, 5, 9, 11
21. WILLIAMS	6, 8, 9, 15

PLOMMON

SORT	POLLINERAS AV NUMMER
1. 'Allmänt Gulplommon'	6, 12, 14
2. 'Allmänt Rödpplommon'	Självfertil
3. CSAR	Självfertil
4. 'Experimentalfältets Sviskon'	Självfertil
5. 'Herman'	Självfertil
6. 'Jefferson'	4, 8, 10, 11, 12, 16
7. 'Jubileum'	I viss mån självfertil, 3, 6, 12
8. KIRKE	6, 10, 11, 12, 14
9. 'Komet'	Självfertil
10. 'Opal'	Självfertil, 3, 12
11. 'Reine Claude d'Althan'	4, 5, 6, 10, 12, 16
12. 'Reine Claude d'Oullins'	Självfertil
13. 'Runa Anita'	Självfertil, 16
14. STOR GRÖN REINE CLAUDE	4, 11, 12, 17
15. 'Tunapplommon'	Självfertil
16. 'Victoria'	Självfertil
17. 'Violetta'	Självfertil

SÖTKÖRSBÄR

SORT	POLLINERAS AV NUMMER
1. 'Allmän Gulröd Bigarrå'	3, 5, 6, 9, 12
2. 'Almore'	12, 16
3. ANNONAY	1, 9, 14
4. 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche'	1, 6, 9, 12, 18
5. 'Erianne'	1, 3, 6, 12, 16
6. FROGMORE	1, 5, 16
7. 'Fryksås'	Självfertil
8. 'Gårdebo'	Självfertil, 1
9. HEDELFINGER	1, 3, 4, 5, 6, 12, 18
10. 'Heidi'	12, 16
11. 'Lapins'	Självfertil
12. 'Merton Glory'	1, 3, 9
13. 'Regina'	11, 12, 14, 15
14. 'Sam'	1, 2, 10, 12, 16, 18
15. 'Stella'	Självfertil
16. STOR SVART BIGARRÅ	5, 12
17. 'Sunburst'	Självfertil
18. 'Van'	1, 4, 5, 12
19. 'Victor'	1, 12

Omräkningstabeller

Planteringsavstånd

C/C-AVSTÅND CM	PLANTOR/M ²
10	100
15	44
20	25
25	16
30	11
35	8
40	6
45	5
50	4
60	3
70	2
80	1,5
90	1,2
100	1
120	0,7
150	0,44
200	0,25

Plantor per löpmeter

PLANTAVSTÅND CM	PLANTOR/M
15	6,66
20	5
25	4
30	3,33
35	2,86
40	2,50
45	2,22
50	2,00
55	1,82
60	1,66
65	1,54
70	1,43
75	1,33
80	1,25

Storlek- och vikttabeller

Vad väger ett träd med klump och hur stor är klumpen?
Här finns svaren!

Storlek

STORLEK TRÄD/SOLITÄRBUK	KLUMP DIAMETER, CM	KLUMP HÖJD, CM
8-10-12/125-150-200	50	25
12-14-16/200-250-300	60	30
16-18-20	70	35
20-25	80	40
25-30	90	45
30-35	100	50
35-40	110	55
40-45	120	60

Tilia x europaea 'Koningslind', kungslind, i olika storlekar och utvecklingsfaser.
Från 10–12 till 40–45 K, totalhöjd från cirka 375 till cirka 750 cm.



Vikter i kg

TRÄDSTORLEK	MED KLUMP	MED KRUKA	UTAN KLUMP
8-10	40		5
10-12	40		5
12-14	120		10
14-16	120		15
16-18	200		25
18-20	230		30
20-25	345		35
25-30	450		50
30-35	500		75
35-40	800		
ungträd 80-100	10	10	
ungträd 100-125	12	12	
ungträd 150-200	20	20	
ungträd 200-250	25	25	3
ungträd 250-300	35	35	5
ungträd 300-350	40	40	7
solitär 80-100	25	20	
solitär 100-125	30	25	
solitär 125-150	30	35	
solitär 150-200	50	35	
solitär 200-250	60	40	
solitär 250-300	80	50	
busk C		1,5	
perenn C		0,5	

Teckenförklaringar och kvalitetsbegrepp

Det finns en del förkortningar och begrepp i vår katalog som är viktiga att tolka och använda på rätt sätt för att du ska få den kvalitet du tänkt dig.

Vi följer LRF Trädgårds aktuella kvalitetsregler för plantskoleväxter. Det är också dessa regler som är vår huvudsakliga källa till informationen i det här kapitlet. Läs mer direkt i kvalitetsreglerna, de finns att ladda ner digitalt på www.kvalitetsreglerplantskola.se. Där finns också möjlighet att beställa en tryckt version.

Några förkortningar

C	krukodlat, containerodlat
F	fröförökat, vanlig beteckning för perenner
Fh	färdig häck
FK	frökälla
flst	flerstamigt träd
K	levereras med klump
sh	stamhöjd
so	stamomkrets
sol	solitärkvalitet
stbu	stambuskträd
TC/M	mikroförökat
tf	toppförädlad
TH, th	totalhöjd (topphöjd)
V	vegetativt förökat, vanlig beteckning för perenner

Häck- och landskapsväxter

Endast hela buntar expedieras. För dessa anges förökningssätt, ålder och antal omplanteringar enligt nedan:

1/0	1-årig fröplanta
2/0	2-årig fröplanta, ej omskolad
2/0 +	2-årig fröplanta, ej omskolad men rotbeskuren en gång
1/1	2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
2/1	3-årig fröplanta, omskolad efter två år
1/2	3-årig fröplanta, omskolad efter ett år
1/1/1	3-årig fröplanta, omskolad två gånger
2/2	4-årig fröplanta, omskolad efter två år
0/1	1-årig sticklingsförökad planta
0/1/2	3-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
X/1	1-årig förädlad planta
0/2	2-årig sticklingsförökad planta, ej omskolad
0/1/1	2-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
-1/0	1-årig planta förökad genom avläggare eller delning
-1/1	2-årig planta förökad genom avläggare eller delning, omskolad efter ett år
TC/0/1	Mikroförökad ungpanta som odlats ett år efter den lämnat laboratoriet

Alléträd – högstam

Alléträd sorteras efter stamomkrets och antal omplanteringar. Stamomkrets (so) mäts i cm en meter ovanför rothalsen (8–10, 10–12, 12–14 osv). Antal omplanteringar anges då de är fler än två

(3x, 4x o s v). Alléträd två gånger omplanterade har minst 180 cm stamhöjd (sh). Alléträd tre gånger omplanterade eller mer har minst 200 cm stamhöjd, så kallad högstam. Träd som har mer karaktär av prydnadsträd än alléträd är undantagna från den senare regeln. Det gäller till exempel träd inom släktena *Caragana*, *Crataegus*, *Juglans*, *Malus*, *Prunus*, *Sorbus*. För dessa gäller att stamhöjden ska vara minst 180 cm även när de är tre gånger omplanterade.

Solitärträd

Träd som är odlade på extra stort avstånd och har särskilt välformade kronor. Finns endast i storlek 20–25 och större.

Prydnadsträd

Prydnadsträd omfattar släktena *Aronia*, *Caragana*, *Crataegus*, *Euonymus*, *Juglans*, *Malus*, *Populus*, *Prunus*, *Robinia*, *Salix*, *Sorbus*, *Syringa* med flera. Träden är minst två gånger omplanterade. De sorteras efter stamhöjd upp till 160 cm. Träd med mer än 120 cm stamhöjd har en stamomkrets på minst 6 cm. Vid stamhöjd 180 cm eller mer sorteras träden som alléträd. Toppförädling anges som tf.

Stambuskträd

Stambuskträd (stbu) är odlade på extra stort avstånd, är minst tre gånger omplanterade och ej uppstammade. De har tydligt genomgående toppskott samt rak stam med en naturlig sidoskotts- eller grenbildning som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen ligger högst 80 cm ovanför markytan (undantaget *Betula* spp). Storlek anges med antal omplanteringar och stamomkrets mätt en meter ovan marken. Minsta storlek är 10–12 cm och minsta topphöjd är 250 cm. Storlekar under 250 cm anges som ungträd.

Ungträd

Träd som inte uppnått för alléträd fastställda krav. Ungträd sorteras i storleksintervall baserat på topphöjd (th) mätt i cm, 125–150, 150–200 osv. Ungträd har en tydligt genomgående rak stam med en i förhållande till sin längd och det aktuella odlingsystemet naturlig tjocklek. De har en för art, storlek och ålder normal och jämnt fördelad sidoförgrening.

Solitärbuskar

Solitärbuskar (sol) har efter minst en tredje omplantering odlats vidare på stort avstånd till extra stora och fina exemplar. De har minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar högst 30 cm ovanför markytan. De är fackmannamässigt beskurna. Solitärbuskar levereras krukodlade (C) eller med en naturlig klump (K) som står i relation till växtens art och storlek. De sorteras efter topphöjd i cm. Storleksintervall beror på respektive arts eller sorts växtkraft. Svagväxande sorteras i intervallen 80–100, 100–125, 125–150 osv. Mera kraftigväxande sorteras i intervallen 125–150, 150–200, 200–250 osv.

Zon – höjd – bredd

Dessa uppgifter ska betraktas som riktvärden vid goda förhållanden. Höjd, bredd och övervintringsförmågan hos en växt påverkas bland annat av ståndort, jord och näringstillgång. Vi har justerat vissa hårdighetsangivelser enligt de erfarenheter från Lappmarkens Trädgårdssällskap som Mariana Mattsson sammanställt i skriften Inte bara gran och karagan – Vedartade växter för Lappland, odlingszon V–VIII. Se www.lappmarkentradgard.nu

Definitioner

Vi använder många fackuttryck i plantskolebranschen, bland annat i våra växtbeskrivningar. Här förklarar vi en del av dem.

Barrotsväxt: En växt som tagits upp ur sitt odlingsmedium efter växtperiodens slut på hösten eller före skottutveckling på våren. Är oftast frilandsodlad.

Buskig: En planta utan väldefinierade huvudgrenar. Sidaskott kommer ofta från en central punkt, men även från andra ställen. Fler och mindre skott än hos den förgrenade.

Certifierad planta: En växt som har en dokumenterad härkomst i en elitplanta och/eller en kärnplanta och som är producerad efter regler fastställda av Jordbruksverket.

Cv: Kultivar, sort.

Depåklump: Odlingssystem för företablering. En växt odlad i markjord grävs upp med klump. Klumpen emballeras med en 1-2 cm tjock väv av naturfiber samt en trådkorg. Växten placeras med rotklumpen ovan mark med bevattning till klumpen. I rotklumpen sker en nytillväxt av finrötter som luftpinceras när de växer ut i väven av naturfiber. Odlingssystemet ger rotklumpar genomvävda med många och väl skyddade finrötter.

E-planta: Växtslag utvalt av Elitplantstationen för att klara svenska klimatförhållanden. E-planter är sort-/artäktade samt motståndskraftiga mot sjukdomar. E-märkta fruktträd och bärväxter är certifierade. E-planter odlas under hela produktionstiden i Sverige.

Frökälla: En bestämd population från vilken frö samlas, oftast angiven med geografiskt namn.

Frötäkt: Plantering baserad på selekterat växtmaterial, anlagd för fröproduktion.

Fältdepå: Odlingssystem för företablering. En växt odlad i markjord rotbeskärs på odlingsplatsen, vattnas och sköts omsorgsfullt. Vid leveranstillfället grävs klumpen en storlek större än tidigare, för bevarande av finrötter. Fördelar med systemet är kostnadseffektivitet samt snabb etablering då odlingen sker i befintlig åkerjord under hela kulturtiden.

Följesedel: Dokument som medföljer växter vid försäljning och som utfärdas av det säljande företaget.

Förgrenad: En planta med sidaskott antingen från en huvudstam eller från en central punkt. Tydliga huvudgrenar och relativt få mindre sidaskott.

Förpackad växt: Växt med rotsystemet i fuktighetshållande odlingsmedium och emballerad i material som avlägsnas eller medföljer vid planteringen.

Grönt kulturarv*: Grönt kulturarv är ett varumärke som har skapats för att användas vid lansering och försäljning av odlingsvärt historiskt växtmaterial som samlats in inom Programmet för odlad mångfald (POM).

Habitus: En habitus är summan av de yttre kännetecknen hos en växt, det vill säga det helhetsintryck som en växt ger.

Hårdighet: En växts förmåga att anpassa sig till och överleva temperaturförändringar och långvarig låg temperatur.

Klon: Planter med ursprung i en enda individ och som är vegetativt förökade, med till exempel sticklingar, avläggare, genom ympning eller med mikroförökning.

Krukodlad/containerodlad växt: En växt som odlats i behållare och som levereras i denna med odlingssubstratet genomrotat.

Kärnplanta: En planta som är rensad, testad och fri från kända sjukdomar och som har dokumenterade sortegenskaper. Plantan används för vegetativ förökning.

Mikroförökning/meristemförökning (in vitro): Förökning och odling på näringsmedium under sterila förhållanden. Meristem (yttersta tillväxtpunkten) eller en större bit vävnad används.

Mörkerskott: Skott från knopp utvecklat under otillräckliga ljusförhållanden.

Ploiditet: Ploiditet anger antalet kromosomuppsättningar som ingår i en cell. En organism med dubbla kromosomuppsättningar är diploid, en med tredubbel kromosomuppsättning kallas triploid, därefter tetraploid, och så vidare.

Population: En population är en grupp individer av samma art inom ett visst geografiskt område och som utbyter gener med varandra, det vill säga korsar sig.

Proveniens: Ursprung eller härkomst för en växt angivet som ett geografiskt område.

Rothals: Övergång mellan rot och de delar av växten som befinner sig ovanför jordytan. På lågt förädlade växter räknas förädlingsstället som rothals.

Skyddad zon: Ett område inom EU som har erkänts antingen vara fritt från en viss växtskadegörare alternativt att växtskadegöraren är under effektiv bekämpning.

Sp: Species, art.

Spp: Species, arter.

Ssp: Subspecies, underart.

Tillvidarekultur (tvk): Planta som inte uppnått en sådan utveckling att för växtslaget fastställt minimikrav beträffande storlek är uppfyllt och som är avsedd för vidare odling.

Ursprung: Det område från vilket fröet eller plantorna ursprungligen härstammar.

Växt med rotklump: Växt med rotsystemet i en fast och genomrotad jordklump eller med en genomrotad fast klump av torv eller annat odlingssubstrat än jord, emballerad i till exempel säckväv.

Växtpass: Officiellt dokument eller etikett som visar att föreskrivna sundhetskrav vid förflyttning av växter inom EU är uppfyllda. Ger spårbarhet.

Växternas namn

Det är av största vikt att de växter vi odlar, säljer och väljer har ett så korrekt namn som möjligt.

Namnsättningen i denna katalog följer riktlinjer antagna av LRF Trädgård/Plantskola. Läs mer om dem och om hur växternas namn ska skrivas på Växtforum.se. Sök på "växternas namn".

Sortnamn

Sortnamn skrivs inom enkla anföringstecken, till exempel *Betula pendula* 'Dalecarlica'*E, ornäsbjörk. Sortbeteckningen innebär att alla plantor som säljs under sortnamnet ska ha identiska egenskaper. De flesta vet att så inte alltid är fallet.

I Sverige pågår sedan lång tid ett arbete med att förbättra sort-äktheten genom det så kallade E-plantsystemet. Ett gott exempel är just ornäsbjörken eftersom det som odlades i många år under sortnamnet 'Dalecarlica' var en annan flikbladig sort, 'Laciniata', med andra egenskaper. Sedan hösten 2007 finns ornäsbjörk åter i handeln genom de insatser som de till E-plantsystemet anslutna plantskolorna har gjort.

Normalt föregås sortnamnet av de latinska beteckningarna för släkte och art, till exempel *Acer platanoides* 'Cleveland'. Ibland är det oklart till vilken art en sort hör och då placerar man sortnamnet omedelbart efter släktnamnet. Några exempel på det är prydnadsrönn, *Sorbus* 'Dodong', och prydnadssnöbär, *Symphoricarpos* 'Arvid'.

Handelsbeteckningar

Ett begrepp som blivit allt mer aktuellt är de så kallade handelsbeteckningarna. De används när sortnamnen är olämpliga eller kommersiellt omöjliga. De skrivs ut utan anföringstecken och med kapitäl. Finns ett giltigt sortnamn skrivs detta ut inom parentes efter handelsnamnet. Den vanligaste växtgruppen där handelsnamn förekommer är rosor. Några exempel är *Rosa* INGRID BERGMAN ('Poulman') och *Rosa* WESTERLAND ('Korwest'). I de fall det inte är tekniskt möjligt att skriva kapitäl kan versaler användas.

Frökälla

Ett annat begrepp som blivit vanligare på senare år och som ofta används för E-plantor är frökälla. En frökälla kan vara en plantage eller ett naturbestånd från vilket man plockar frö som ger upphov till plantor med särskilt goda egenskaper. Frökällans namn placeras omedelbart efter släkt- och artnamn föregånget av förkortningen FK och skrivet med kapitäl. Exempel är katsura, *Cercidiphyllum japonicum* FK GÖTEBORG E.





Bara för de bästa

Mycket odlingsvärd, frisk och särskilt lämpad för det svenska klimatet är några av de krav ett träd eller en buske måste uppfylla för att bli E-märkt. Växtens ursprung ska också vara väl definierat.

Det betyder att endast frö från specifika och högklassiga svenska frökällor får användas. För vegetativ förökning finns de plantor som en gång valdes ut som E-plantor bevarade i klonarkiv. Det är från dem, eller från moderplantor med ursprung i klonarkivet, som sticklingarna tas. Därför har E-plantor av en viss art eller sort alltid samma ursprung och egenskaper, oavsett från vilken plantskola de kommer eller hur gamla de är.

Fördelar med E-plantor:

Utvalda för svenskt klimat

Betyder mindre risk för vinterskador.

Provodlade på flera platser i Sverige

Ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

Svenskproducerade

Växterna transporteras minimalt och är i takt med svenskt klimat.

Art- och sortäkta

Endast godkända frökällor och moderplantor får användas.

Friska plantor

Har bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

E-märkt ger mest frukt och bär

För E-märkta fruktträd och bärväxter gäller delvis andra kriterier. De är alltid certifierade vilket innebär att de är fria från plantburna sjukdomar, till exempel virus. De är även utvalda för att de är sortäkta och odlingsvärda i Sverige. Jämfört med andra fruktträd och bärväxter av samma sorter har de E-märkta en rad fördelar:

- Friskare och starkare plantor med bättre växtkraft
- Större motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur
- Bättre vinterhärdighet och mindre risk för vinterskador
- Högre avkastning
- Frukt och bär av större storlek och bättre kvalitet

Läs mer om E-plantor på www.eplanta.com





Magnolia sieboldii, buskmagnolia

Bra att veta för snabb etablering och hållbara planteringar

Som stöd i ditt växtval finns information om alla växter i vår katalog.

Ett urval av särskilt intressanta träd och buskar beskriver vi mer ingående. Här finns också lathundar, där du snabbt kan hitta växter med olika egenskaper och för specifika miljöer.

Förutom val av art och sort handlar växtvalet om storlek. I många miljöer är träd och buskar av större kvaliteter ett bra alternativ. De innebär en högre investeringskostnad, men den vägs som regel gott och väl upp av lägre kostnader för ogrärensning, uppbyggnadsbeskärning – som redan är gjord i plantskolan – och av mindre vandalism. Och så ger de effekt direkt.

Träd med stamomfång 20–25 cm och uppåt drabbas sällan av skadegörelse. Hög stamhöjd gör trädet svårt att klättra i. Buskar av stora kvaliteter är ofta intressant av sådana arter som växer sakta och vars grenverk är intakt under lång tid, till exempel Amelanchier, buskformad *Acer*, *Corylus*, *Cornus mas* och *Syringa*. Av buskar som växer snabbt och som gallras eller skärs tillbaka så att grenverket byts ut regelbundet, är standarstorlek vanligen tillräcklig.

De flesta växter, framför allt träd, invintrar tidigare som äldre. Stora exemplar är därför hårdigare och tåligare än små.

Där perenner ska växa ihop och täcka en yta får man snabbare ett bra resultat med fler plantor av mindre storlek som planteras tätare, än med färre stora plantor som sätts glest. Stora storlekar är däremot att rekommendera vid komplettering av befintlig plantering och där det ska se färdigt ut direkt efter anläggning.

Färdig häck är intressant där du vill ha en vägg och rumsverkan direkt. Det är också ett bra alternativ vid komplettering i redan uppvuxna häckar. Färdig häck är uppbyggnadsbeskuren i plantskolan, vilket sparar arbete för dig.

En snabb och säker etablering är grunden för en lyckad plantering

Med etablering menar vi fasen från planteringsstillfället tills växten återfått en för arten eller sorten normal tillväxt, med hänsyn tagen till förhållandena på växtplatsen. Att lyckas med en plantering handlar till stor del om att göra etableringsfasen så kort som möjligt.

Innan en växt är etablerad är risken för angrepp av sjukdomar och skadedjur större. Växten är också mer känslig för frost, liksom för vatten- och torkstress. Stress leder i sin tur till sämre möjligheter att etablera sig och kortare livstid för växten.

För att uppnå den snabba etableringen gäller det att i varje skede ge växterna så gynnsamma förhållanden som möjligt. I plantskolan lägger vi grunden. Starka och välförgrenade rotsystem och i övrigt friska och väl uppbyggda växter är grundförutsättningar.

Viktigt för växterna i fortsättningen är:

- Omhändertagande vid leverans
- Förutsättningar på växtplatsen
- Plantering
- Skötsel under etablering

Omhändertagande vid leverans

Plantera direkt

Förbered så att du kan plantera växterna snarast efter leverans. Fram till plantering är det viktigt att hålla växterna fuktiga och att skydda dem mot sol och vind. Sträva efter att förvaringstiden ska bli så kort som möjligt.

BARROTADE VÄXTER jordslår du på skuggig plats direkt vid leverans. Ett något sämre alternativ är att duscha dem och täcka dem med presenning, säckväv eller liknande. Barrotade, inplastade växter placeras svalt för att spara upplagrad energi och förhindra intensiv andning och uppvärmning som leder till nedbrytning. Gör lufthål i plasten. Maximalt en vecka kan avlödade växter förvaras på detta sätt. Blir längre tids förvaring nödvändig ska de jordslås.

KRUKODLADE OCH KLUMPADE VÄXTER duschas ofta. Håll jorden fuktig. Inplastade buskar packas upp omgående. Se till att träd ligger eller har stöd så att de inte riskerar att blåsa omkull.

Förutsättningar på växtplatsen

Jorden – viktigast av allt

Jorden i planteringsytan måste vara fri från ogräs, av bra kvalitet och finnas tillgänglig i tillräcklig mängd för växterna. Brister när det gäller jorden märks alltid på slutresultatet.

Jorden ska förse växterna med allt det vatten och den näring de behöver. För att rötter och alla jordens organismer ska kunna arbeta måste den vara porös. Syre ska kunna tränga ner i jorden och koldioxid från rötters och markorganismers andning försvinna upp i luften. Hur stora volymer jord som behövs beror på växtslag och förhållandena på platsen, se under Växtbädd.

Naturlig jord är nästan alltid bättre än fabriksstillverkad. Den naturliga jorden har ett värdefullt biologiskt liv och en stabil struktur och mullhalt. I första hand bör du använda befintlig jord vid en nyplantering. Grundgödsla till en måttlig näringsnivå. Höga

ledningstal försvårar rotbildning och etablering. Förbättra det översta skiktet, 30-50 cm djupt, med mullrikt material. I djupare, mer syrefattiga jordlager kan mullen ruttna. Då bildas metangas som skadar rötterna.

Skulle jorden på plats vara kompakterad eller av dålig kvalitet är andrahandsalternativet naturligt bildad matjord av hög kvalitet från annat håll. Fabriksstillverkad jord saknar biologiskt liv, den har ofta dålig struktur och mycket hög mullhalt. Mullen består som regel av snabbt nedbrytbar torv. Det innebär att jordvolymen krymper raskt och drastiskt, vilket leder till stora sättningar.

Skelettjord bör endast användas där det är nödvändigt, och då för att leda rötter under körbara, hårdgjorda ytor och vidare ut i växtvänlig jord. Växter ska aldrig planteras direkt i skelettjord.

Växtbädden – en bädd för rötterna

Träd

Träd behöver stort utrymme för sina rötter. I plantskolan har de optimala förhållanden och klarar sig därför med relativt små men täta rotsystem. När träden planteras i urbana miljöer, parker eller trädgårdar är förhållandena annorlunda. Där måste rötterna kunna breda ut sig över ett betydligt större område. Framförallt för att de ska få tag på vad trädet behöver i form av vatten och näring, men också för att rotsystemet på ett säkert sätt ska kunna förankra trädet i marken. Det är det utrymmet växtbädden ska erbjuda.

Trädrötter breder i allmänhet främst ut sig horisontellt och ganska ytligt i marken. Därför ska växtbädden göras vid. Djupet kan vara relativt litet. Finns möjligheten är det alltid bäst med stora och sammanhängande växtbäddar där träd kombineras med buskar och perenner. I en sådan plantering stannar löven kvar, bryts ner på plats och underhåller jordens mullhalt. När flera växter delar växtbädd kan också jordvolymen per exemplar vara något mindre än där de står enskilt.

Hur växtbädden ska utformas i övrigt beror på jordens kvalitet, dräneringsförhållanden, vilken växt det gäller och vad som finns i omgivningen. Generellt kan du räkna med att 6–8 m³ jord är minimum för ett träd som ska bli medelstort. Små träd kan klara sig med mindre och stora träd behöver mer för att utvecklas väl och hålla sig friska och starka.

Som en jämförelse kan nämnas att träd som växer fritt ofta har ett rotsystem som är tre gånger så vidlyftigt som kronan. I en studie utförd i Varbergsregionen krävdes 85 m³ jord för att en ek skulle nå maximal storlek. Motsvarande siffror för fågelbärsträd var 9 m³, för lind 31 m³ och för oxel 5 m³.

I en alltför liten växtbädd kan trädet aldrig riktigt etablera sig. Det kräver därför tätare vattningar, växer dåligt och blir mer mottagligt för skadegörare. Det blir känsligare för frost och invintrar (fäller sina blad) tidigare än det normalt skulle göra på den aktuella platsen. Dessutom söker sig rötterna förmodligen ut från växtbädden i jakten på vatten, näring och syre. Att VA-ledningar blir delmål är då en uppenbar risk.

Buskar och perenner

Buskar och perenner behöver inte lika stort utrymme för rötterna som träd, men har i övrigt samma krav. För buskar ska jorden i växtbädden vara av bra kvalitet och porös till minst 60 cm djup. För perenner kan den vara något grundare bearbetad. Att dräneringen

fungerar är viktigt för alla växter men perenner är särskilt känsliga. Växtbädd för perenner ska vara bomberad – buktig med upphöjt mittparti – för att undvika att vatten samlas i gropar.

Plantering

Rätt tid

KRUKODLADE LÖVFÄLLANDE OCH STÄDSEGRÖNA BUSKAR OCH TRÄD SAMT PERENNER kan planteras när som helst, så länge marken inte är tjälad. Undvik dock plantering av vedartade växter under en till två veckor efter knoppsprickning. Då är de särskilt ömtåliga för transport och hantering.

LÖVFÄLLANDE VÄXTER MED KLUMP planteras vår eller höst. På våren är det från det att tjälen gått ur jorden tills löven börjar slå ut som gäller. Under hösten sträcker sig planteringssäsongen från oktober tills tjälen sätter stopp. Generellt är det bäst att plantera så sent som möjligt på hösten. Ju senare desto bättre.

STÄDSEGRÖNA VÄXTER MED KLUMP planteras vår eller tidig höst. De bör inte planteras senare än slutet av oktober i södra Sverige, slutet av september i Mellansverige och från halva augusti till halva september i norra Sverige beroende på läge. Det är viktigt att de hinner utveckla fina rötter på den nya växtplatsen innan kylan blir hård. Då klarar de vinterns påfrestningar bättre.

BARROTADE LÖVFÄLLANDE VÄXTER planteras tidig vår eller sen höst. Planteringstid under våren är från att tjälen gått ur marken tills knopparna börjar spricka upp, och på hösten från oktober tills marken är tjälad. Kylförvarade plantor kan under våren planteras till och med början av juni, men ju längre tid en växt förvarats desto mindre upplagrad energi har den kvar. *Betula*, *Carpinus*, *Crataegus*, *Fagus*, *Populus*, *Salix* och *Quercus* planteras på våren eller mycket sent på hösten, efter 15 november. De behöver mogna av innan de tas upp i plantskolan.

BARROTADE, STÄDSEGRÖNA HÄCKPLANTOR planteras tidig vår.


Plantera grunt

Rotklumpens översida ska hamna i marknivå när du är färdig, täckt av bara ett par centimeter jord. Barrotade växter planteras med rothalsen (övergången mellan ovanjordisk och underjordisk del) i marknivå. Vid för djup plantering drabbas rötterna av syrebrist. Då kan de inte arbeta, växten kan inte etablera sig och dör i värsta fall.

Undantag när det gäller planteringsdjup är arter av *Salix* och *Populus* som planteras med rotklumpens översida på 10–20 cm djup. De bildar då adventivrötter från den del av stammen som hamnar under jord, vilket gynnar deras etablering. Förädlade rosor och klematis är också undantag. De planteras med förädlingsstället respektive rothalsen ca 10 cm under markytan.

För att inte växter med tunga klumpar, som träd och stora kvaliteter av buskar, ska sjunka efter planteringen måste planteringsgropens botten vara stabil. Just där rotklumpen ska placeras ska gropens botten vara packad och bestå av enbart mineraljord. Runt om, där rötterna ska breda ut sig, ska jorden vara porös.

Om växtbäddens botten består av ditforslad jord, eller av annan anledning är mindre stabil, ska tunga växter planteras högt. 5–10 cm ovan marknivå kan vara lagom beroende på underlaget. När jorden sätter sig sjunker trädet/busken och planteringsnivån blir den rätta.



Upphöjd bädd

Vid plantering i lerhaltiga jordar finns risk för att syrebrist kan uppstå. Det leder till att etablering av i synnerhet träd misslyckas. Marken där trädet skall stå måste därför dräneras alternativt kan trädet med fördel planteras i en upphöjd bädd. Vid plantering i upphöjd bädd undviks syrebrist genom att vatten inte kan bli stående i en planteringsgrop. Höjden på bädden bör motsvara klumpens höjd och diametern bör vara ca 10 gånger höjdmåttet. Uppbindning med stör och juteband som vid normal plantering.

Bind upp träd

Nyplanterade träd måste bindas upp i blåsiga lägen. Stödet håller trädet så pass stilla att rötterna får ro att växa fast. Men trädet ska kunna röra sig lite grann. Då utvecklas rotsystemet snabbare på den nya växtplatsen och stammen blir både starkare och kraftigare. I skyddade trädgårdar kan små träd, som fruktträd med liten krona och kort stam, klara sig utan stöd.

Slå ner två otryckta stolpar utanför rotsystemet, en på varje sida om trädet. Till träd med större stamomfång än 14–16, och även till något mindre träd i extremt blåsiga lägen, är tre stolpar bättre. Placera huvudstolpen den sida om trädet från vilken vinden i allmänhet kommer.

Bind lågt. Med låg uppbinding hålls rötterna på plats samtidigt som kronan och den övre delen av stammen tillåts röra sig med vinden. För träd med stamomfång upp till 10–12 cm är 80 cm över rothalsen lagom. Lite större träd binds på 100–120 cm höjd. Träd med stamomfång 25–30 cm eller mer bör bindas 60–70 cm under kronan. Staga dessutom stolparna genom att förbinda dem med träribbor.

Använd uppbindingbands som andas och som är så breda att de inte skär in i trädet, minst 5–6 cm. Kokosband, sadelgjord och juteväv är bra material. Juteband håller en till två säsonger, sen går de av. Risken att de stryper trädet är obefintlig. Kokosrep är starka och därför att rekommendera i särskilt blåsiga lägen. De kräver dock att du kontrollerar uppbindingen regelbundet så att den inte blir för trång.

Bind hårt om stödet och löst om trädet. Ta bort uppbindingen när stammen grovnat och rötterna fått ordentligt fäste i jorden. Det brukar vara ett till tre år efter planteringen.

Plantera så här

Hur växter av olika slag tas om hand inför plantering och hur de planteras har stor betydelse för slutresultatet.

En omsorgsfullt utförd plantering är väl investerad tid.

Träd med rotklump

1. Lyft i klumpen, inte i stammen, när trädet lastas av.
2. Se till att klumpen är ordentligt genomvattnad.
3. Gräv en grop som är betydligt vidare än klumpen. Var noga med djupet så att trädet kommer på rätt nivå i förhållande till markytan - inte för djupt. Mitt i gropen, där klumpen ska placeras, ska botten bestå av packad mineraljord.
4. Sätt trädet på plats i gropen. Slå ner eventuella stödstolpar så att rötterna inte skadas.
5. Fyll upp drygt halvvägs med jord runt klumpen och tryck till på några ställen runt om med foten.
6. Låt stålnät och juteväv vara kvar runt klumpen. Nät och väv skyddar och håller ihop rotklumpen utan att hindra rötternas tillväxt. En intakt rotklump gör bland annat att trädet står stadigare efter plantering. Juteväven förmultnar inom några månader och nätet rostar bort inom några år. Syntetväv, som ofta används till barrväxter, ska däremot avlägsnas helt eftersom den inte bryts ner inom rimlig tid.
7. Vattna rikligt. Fyll på med mer jord när vattnet sjunkit undan.
8. Gör en fördjupning för bevattning utmed gropens ytterkant. Den underlättar vattningen genom att den minskar risken för att vattnet rinner iväg.
9. Bind trädet till stödstolparna.

Barrotade träd

För barrotade träd ska jorden vara porös runt hela rotsystemet i planteringsgropen, även under trädet. Skär bort eventuella skadade delar av rötterna. Fördela rötterna i alla riktningar bort från rothalsen. Observera att rothalsen ska ligga i marknivå när planteringen avslutats. Gör i övrigt som vid plantering av träd med klump.

Solitärbuskar med klump

Plantera som träd med klump.

Krukodlade buskar och perenner

Kontrollera om rötterna har vuxit runt utmed krukans vägg, så kallat rotsnurr. Finns sådan tendens skär du ett kors i rotklumpens botten, från kant till kant. Då bryts det rundväxande beteendet, något växten har svårt att klara på egen hand. På buskar bör snittet göras 5-10 cm djupt, på perenner grundare. Finns det grova rötter som vuxit runt ska växten reklameras. Växter med rotsnurr har svårt att etablera sig. Se till att rotklumparna är väl genomfuktade. Plantera i porös jord och var noga med att växterna inte kommer för djupt. Rotklumpen ska bara täckas av ett par centimeter jord.

Barrotade buskar och häckplantor

Doppa gärna rotsystemen i lera som slammats upp i vatten. Det ökar rötternas kontakt med den omgivande jorden efter planteringen. Gräv planteringsgropar som är så djupa att rötterna kan hänga fritt i dem. Det är bättre att korta en extra lång rot med sekatoren än att vika den i planteringsgropen.

Emballage

Vi tar emot returemballage som är ihopplockat och städat från sopor. Tomma emballage hämtas kostnadsfritt vid leverans av växter med vår egen turbil. Då annan fraktfirma anlitas debiteras en fraktkostnad för returemballaget. Avstämning på levererat och returnerat emballage görs i slutet av varje säsong.

Kostnader för emballage som ej returneras eller som skadats:

Plantaskolepall/stålbud	1 250 kr
CC-container/blomstervagn	1 350 kr
Hyllor till CC-container/blomstervagn	100 kr/styck
Förlängare till CC-container/blomstervagn	25 kr/styck
Pallbotten/EUR/SJ	140 kr
Träpall/trähäck	175 kr
Låg träpall/trähäck	130 kr
Plastlåda	33 kr

Ovanstående kostnader faktureras.

Kontakta oss gärna om ni har frågor om transport eller returemballage.



Skötsel under etablering

Du har allt att vinna på att ge växterna en flygande start med etablerings-skötsel av hög kvalitet. Rensa ogräs, vattna och gödsla är viktiga delar!

Skydda mot rådjur och gnagare

Barken på unga träd är aptitlig för bland annat harar, kaniner och rådjur under vintern. Sätt därför gnagskydd runt stammarna. Se till att de når ända ner till marken. Titta till skyddet ett par gånger per år. Ta bort det innan det blir för trångt. Efter några år brukar det inte behövas längre.

Håll jorden öppen under träd

Runt nyplanterade träd bör så stor yta som möjligt hållas helt öppen för att undvika konkurrens om vatten och näring. Ett alternativ är att plantera ytan med små buskar eller marktäckande perenner. De har måttliga vatten- och näringsanspråk. Undvik gräsmatta som är det mest näringsslukande man kan tänka sig. Med klippt gräs under kronan blir det inte mycket vatten och näring kvar till trädet.

Hårdgjorda ytor är förkastligt i sammanhanget. Under dem är syretillgången knapp och tillförsel av organiskt material omöjlig.

Rensa ogräs

Håll efter ogräs regelbundet och med täta intervall. Dels är det lättare att rensa bort ogräs som är litet, dels stjäl det alldeles för mycket vatten, näring och utrymme från de växter du planterat om det får växa sig stort.

Kontrollera behovet av ogrärensning varje vecka. Var särskilt uppmärksam på rotnegräs. Minsta lilla planta av till exempel kvickrot, kirskaal eller revsmörblomma ska genast grävas upp. Den breder annars raskt ut sig och nästlar sig in bland de planterade växterna.

Undvik kemisk bekämpning i närheten av nyplanterade växter.

Vattna

Nyplanterade växter av alla slag ska vattnas vid behov tills de etablerat sig, i allmänhet de första två säsongerna. Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan, under varma perioder betydligt oftare. Jorden ska hållas fuktig. När växterna rotat sig, vanligtvis från och med tredje säsongen, kan vattningen begränsas till torra perioder.

Vattna så att jorden blir fuktig på djupet. 30 liter vatten per kvadratmeter och bevattningstillfälle kan vara lagom. Det motsvarar 30 millimeters nederbörd.

Gödsla

Första säsongen ska du inte gödsla alls. Rötter växer lättare ut i jord med lågt näringsinnehåll. Tidigt den andra våren börjar du gödsla med ett välbalanserat och komplett gödselmedel, gärna ett långtidsverkande. Dosera enligt anvisning på förpackningen. Överdosera aldrig. Komposterad stallgödsel är ett bra alternativ som även gynnar jordens struktur och mikroliv. Ett fem cm tjockt lager kan vara lagom beroende på jordens näringsnivå och mullhalt. Använder du mineralgödsel bör du komplettera med organiskt, mullbildande material.

All gödsel ska, där det är möjligt, brukas ner i jordens ytskikt för att undvika kväveläckage till luften.

Gödsla fortsättningsvis varje vår tills planteringen vuxit upp.

Beskär

Häckplantor som ska förgrena sig från basen skärs på vårvintern efter en säsong på växtplatsen ner till ca 15 cm över markytan. Detta gäller oavsett om målet är en klippt eller en friväxande häck. Planterar du på våren beskär du första gången nästa vårvinter. Vid höstplantering får plantorna stå ostörda hela det följande året och beskärs vårvintern därpå. En klippt häck beskärs fortsättningsvis både på höjden och på sidorna under uppbyggnaden. Släpp inte upp den mer än 15–20 cm i höjd per år. Då blir häcken stadig och tät. Friväxande häckar får efter första nedskärningen utvecklas tämligen fritt. Underhållsbeskär som friväxande buskar av samma art.

Häckväxter som bildar genomgående stam, till exempel *Fagus*, *Carpinus* och *Larix*, ska inte toppas förrän de nått slutlig höjd, eller strax därunder eftersom de bygger lite till efterhand. Enbart häckens sidor klipps. Som regel kan du vänta ett par år efter planteringen med att börja beskära.

Klättrväxter bör i de flesta fall skäras tillbaka efter ca ett år på växtplatsen, för att bli väl förgrenade. Klematis skärs ner i samband med planteringen så att endast två bladpar återstår över markytan.

Även buskar skärs lämpligen ner efter ca ett år på växtplatsen för att få en kraftigare förgrening. Undantag är svagväxande och sparsamt förgrenade buskar som japanska lönnar, trollhassel med flera.

Våra träd är uppbyggnadsbeskurna redan i plantskolan, vilket sparar arbete och kostnader för dig som kund.

Gallra/glesa skott på perenner

Genom att gallra bland perennernas skott undviker du behov av delning och omplantering. Det är brist på utrymme för skotten i mitten av plantan som gör att perenner med åren växer dåligt och att mittpartiet ibland dör. Det kan vara lämpligt att börja gallra när perennerna stått fyra till fem år på växtplatsen. På våren, när skotten börjat växa, är det dags. Betrakta plantan uppfraån. Är det tätt mellan bladskotten i mitten av plantan, tätare än i kanterna, river du bort en del av dem.

Härdighet

Våra härdighetsangivelser bygger på Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta, se längre fram i detta kapitel. De ger en uppfattning om var en växt är odlingsvärd.

Det är klokt att satsa på säkert härdiga arter och sorter när det gäller häckar, träd och andra bärande delar av en anläggning. De ska gärna vara härdiga i minst en zon kallare klimat än på den aktuella platsen.

Du kan förbättra de klimatomständiga odlingsförutsättningarna genom;

- att skapa lä, till exempel med häckar och buskage,
- välldränerad jord, eventuellt upphöjda växtbäddar,
- att undvika gödsling efter midsommar till fleråriga växter,
- att välja äldre exemplar från plantskolan.

Zonindelningen på kartan är mycket översiktlig. Även en ganska liten trädgård kan ha två eller till och med tre olika zoner. Intill en solig södervägg är klimatet helt annorlunda än vid ett blåstigt hörn.


I vindskyddade tätbebyggda områden där solen värmer upp asfalt och fasader, som sedan håller värmen kvar, är klimatet ofta en hel zon mildare än på zonkartan. I stadsmiljö med höga hus och hårdgjorda ytor kan skillnaden vara ännu större. Varm och välldränerad jord är gynnsamt, och betyder att växterna har lättare att klara sig där de odlas på gränsen för sin hårdighet. Stora vattendrag och sjöar fungerar som temperaturutjämnare och värmemagasin. I deras närhet blir sensommar och höst varmare än i andra delar av samma zon.

Det är viktigt för växternas hårdighet att de startar invintringen i tid. Den processen styrs i allmänhet av antingen nattens längd eller temperaturen, beroende på vilken växt det handlar om. Men även tillgång till vatten och näring påverkar invintringen. Riklig tillgång leder till sen invintring, något som kan innebära svåra vinterskador.

Äldre exemplar invintrar i allmänhet tidigare än unga. Detta är särskilt tydligt när det gäller träd. Den tidigare invintringen innebär att hårdigheten och tåligheten för öppna lägen ökar. Av känsliga växter, och av växter som ska planteras på gränsen för sin hårdighet, finns det alltså skäl att välja äldre exemplar från plantskolan.

Alla perenner kan odlas i hela landet. Det viktiga är att respektive arts krav på växtplatsen tillgodoses, inte minst när det gäller dränering. Sent blommande perenner hinner dock ej blomma i norra Sverige och kan därför inte anses vara odlingsvärda där.

Svensk Trädgårds Zonkarta över Sverige



© Riksförbundet Svensk Trädgård

Kartan publicerad med erforderligt tillstånd

Allmänna bestämmelser för *leverans av plantskoleväxter*

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av plantskoleväxter till näringsidkare (Köparen).

DESSA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER GÄLLER I DEN MÅN NÅGOT ANNAT INTE SÄRSKILT AVTALATS

Försäljning av plantskoleväxter

1. Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista.
2. Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42 samt Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av GRO:s (Gröna Näringens Riksorganisation) plantskolesektion, 4:e upplagan 2013.
3. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat.
4. Säljaren kan inte garantera leverans vid varje tidpunkt av samtliga plantskoleväxter som finns med i Säljarens prislista och inte heller i obegränsad omfattning.

Beställning, priser m m

5. Priserna i Säljarens prislista är angivna exklusive kostnader för emballage, transport och moms och utan hänsyn till eventuella mängdrabatter och ej heller eventuella merkostnader för hantering som kan uppstå till följd av Köparens begäran om tidpunkt för leverans.
6. En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren inte fullt ut kan leverera i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30) dagar om annat inte anges i offerten.
7. Betalningsvillkor är om annat inte avtalas trettio dagar. Säljaren fakturerar vid leverans. Vid överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med nio (9) procent över vid var tid gällande diskonto.

Leveransvillkor och riskens övergång

8. Som leveransvillkor gäller Fritt Säljarens plantskola, såvida annat inte avtalas.
9. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.

10. Risken för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa avlämnats för leverans till Köparen. Med detta avses att plantskoleväxterna antingen avskilts för Köparens räkning för avhämtning på Säljarens plantskola erforderligt förpackade och emballerade eller av Säljaren överlämnats till speditör eller liknande som för Köparens räkning svarar för transport från Säljarens plantskola.

Rätt till senareläggning av leverans

11. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för växterna särskilt ogynnsamt inverkan väderleksförhållanden, dels att växterna av Säljaren ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla.
12. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen.
13. Säljaren och Köparen skall samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal plantskoleväxter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där Köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, kan Köparen överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på plantskoleväxterna i fråga.

Ansvar vid försening, avbeställning m m

Köparens dröjsmål

14. Köparen ansvarar för att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid. Köparen är medveten om att underlåtenhet att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid och därefter plantera dem innebär en betydande risk för att växterna skadas.
15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Plantskoleväxter som tagits upp ur fält för Köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där Köparen är försenad med att avhämta plantsko-

leväxterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för Säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst.

16. Av samma skäl godtas inte utan Säljarens godkännande Köparens avbeställning av avtalad leverans, vare sig helt eller delvis. Sker sådan avbeställning utan Säljarens godkännande, har Säljaren motsvarande rätt som enligt p 15 ovan att för egen del häva köpet, alternativt göra gällande att Köparen utan grund hävt köpet, samt har rätt till full ersättning för utebliven vinst för leveransen.
17. Vid beräkningen av utebliven vinst skall hänsyn tas till Säljarens skyldighet att försöka begränsa sin skada.
18. Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har Säljaren utöver rätt till dröjsmålsränta, alltid rätt att stoppa ny leverans till dess att betalning skett, alternativt att Köparen ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen.

Säljarens dröjsmål

19. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, överkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll.
20. Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till ett belopp som motsvarar maximalt 15 procent av priset för den eller de plantskoleväxter förseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 15 procent av priset för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att han orsakats direkta kostnader av förseningen till motsvarande belopp.
21. Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till ersättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att han orsakats av den avbeställda leveransen, dock maximerat till 15 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som stadgats i punkt 20 ovan.

Mottagningskontroll och reklamation

22. Säljaren tillhandahåller eller hänvisar till en planterings- och skötselinstruktion för varje leverans. Det ankommer på Köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som anlitas av Köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionerna följs.
23. Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna. Köparen får inte åberopa att plantskoleväxt är felaktig

om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att fel upptäcks eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande avses tidpunkt då leveransen efter fullgjord transport ankommit till Köparen eller den Köparen anvisat som mottagare. Det ankommer på Köparen att avemballera leveransen vid mottagandet för att möjliggöra besiktning av leveransen och dokumentation av eventuellt förekommande fel.

Säljarens ansvar för fel

24. Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti, även om planterings- och skötselinstruktionen följs. Skador kan bland annat uppstå av luft och vattenföroreningar, växtnärbirst, felaktigt PH-värde i jorden, utöver felaktig skötsel, växtskadegörare mm.
25. För fel som består av bristande sortäktighet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som Säljaren tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på Köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följs. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om Köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om Köparen underlåtit att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstidpunkt sedan dessa av Säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.
26. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäktighet är fem (5) år från avtalad leveranstidpunkt.
27. Som påföljd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv låta avhjälpa felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola.
28. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljarens skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall återbetalas av Säljaren.
29. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Twistelösning

30. Tvist på grund av avtalet mellan Köparen och Säljaren skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans.



Bonäsvägen 16-18
605 60 Svärtinge

info@billbacks.se

+4611368870

www.billbacks.se

Projektledning: A&B Haggren AB
Grafisk form och produktion: Consid AB samt Agnetha Wendel
Text: Berit Haggren och Rune Bengtsson
Foto: Peter Holgersson, Ida Ling Flanagan, EPS/Lars Torstensson, POM,
E-planta, Gunnel Holm, Tomas Lagerström, Claerens Jacobsen, Berit Haggren, Sveplantinfo,
Ulrika Sommar, Frida Sommar, Micke Persson
Illustrationer: Rune Bengtsson, Lina Lindgren och Linda Cederlund
Tryck: Löwex Trycksaker AB, 2019
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



Besök de svenska produktionsplantskolornas
gemensamma webbplats Vaxtforum.se

