



## Billbäcks Produktkatalog 2023

Träd och buskar · Barrväxter · Klätterväxter · Rosor · Perenner · Fukt och bär





Sortiment från Billbäcks  
trädodling bär Svenskt Sigill  
och är klimatcertifierat

Certifierad E-planta



Grönt kulturarv



Prydnadsgräs



## Trädleverans i sommar?

Vi kan leverera träd under hela växtsäsongen.  
Önskar du trädleverans under perioden maj-  
september, s.k. fältdepå, behöver vi din  
beställning senast i mars.

Välkommen med din beställning

# Innehåll Produktkatalog 2023

## Inledning [sid 4-11](#)

Välkommen till årets produktkatalog [sid 4](#)

Därför ska du välja E-planta [sid 5](#)

Östra promenaden i Norrköping [sid 6-9](#)

Billbäcks företagsgrenar [sid 10-11](#)

## Träd och buskar [sid 13-135](#)

Billbäcks favoritträd - för alléer och trädtrader längs vägen [sid 14-15](#)

Sortiment Träd och buskar [sid 16-135](#)

## Barrväxter [sid 137-159](#)

Barrväxter som sätter färg [sid 138-139](#)

Sortiment Barrväxter [sid 140-159](#)

## Klättrväxter [sid 161-177](#)

Klematis för blommande golv [sid 162-163](#)

Eminens E – ett noga utvalt rostvin [sid 164](#)

Sortiment Klättrväxter [sid 165-177](#)

## Rosor [sid 179-191](#)

Skapa wow-faktor med rosor [sid 180-181](#)

Sortiment Rosor [sid 182-191](#)

## Perenner [sid 193-227](#)

Prisade pollinerarvänliga perenner [sid 194-196](#)

Sortiment Perenner [sid 197-227](#)

## Frukt och bär [sid 229-247](#)

Pollineringschema [sid 230-231](#)

Sortiment Frukt och bär [sid 232-247](#)

## Tillbehör [sid 249-253](#)

Tillbehör, emballage och fraktpriser [sid 250-251](#)

Jord och gödsel [sid 252](#)

Billbäcks äppeldrycker [sid 253](#)

## Bra att veta [sid 255-287](#)

Träd med olika egenskaper [sid 256-257](#)

Träd med olika ståndorter [sid 258-259](#)

Bra och lättetablerade marktäckare [sid 260](#)

Perenner efter läge [sid 261-267](#)

Omräkningstabell planteringsavstånd och planor per löpmeter [sid 268](#)

Klumpstorlek- och vikttabell [sid 269](#)

Teckenförklaring och kvalitetsbegrepp [sid 270-273](#)

Växternas namn [sid 274](#)

Bra att veta - för snabb etablering och hållbara planteringar [sid 275-277](#)

Plantera såhär [sid 278](#)

Skötsel under etablering [sid 279-280](#)

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter [sid 281-283](#)

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet [sid 284-285](#)

Referenslista [sid 287](#)

## Saknar du något?

Låt inte katalogssortimentet begränsa fantasin. Letar du efter en annan växt, kvalitet eller storlek gör vi vårt bästa för att lösa det. Hör av dig!

## Priser för barrot

Önskar du barrotade träd säljs de till 77% av det pris som anges i katalogen. Fråga oss så ger vi råd om vilka sorter som lämpar sig för detta.



Välkommen till Billbäck's produktkatalog 2023

# Vi vill hjälpa dig att växa!

I denna katalog samlar vi årligen våra produkter, tillbehör, nyttig kunskap och inspirerande artiklar för att hjälpa dig att växa. På Billbäck's är vi dedikerade till att stödja dig i dina projekt. Som en lojal kollega och leverantör ser vi fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med dig, även under utmanande tider. Vi är angelägna om att ta tillvara på din feedback, så att vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas.

Familjen Billbäck och medarbetare önskar er ett grönskande 2023



## Välj E-planta

### Utvalda för svenskt klimat

Betyder mindre risk för vinterskador.

### Provodlade på flera platser i Sverige

Ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

### Svenskproducerade

Växterna transporteras minimalt och är i takt med svenskt klimat.

### Art- och sortbestämda

Endast godkända frökällor och moderplantor används.

### Friska plantor

Har bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

Läs mer på [eplanta.com](https://eplanta.com)

## Därför ska du välja certifierade träd och växter utvecklade för svenskt klimat

Certifierade E-plantor är utvalda växter av bästa kvalitet och särskilt lämpade för svenskt klimat. Det betyder att endast frö från specifika högklassiga svenska frökällor får användas.

För vegetativ förökning finns de plantor som en gång valdes ut som E-plantor bevarade i klonarkiv. Det är från dem, eller från moderplantor med ursprung i klonarkivet, som sticklingar tas. Därför har E-plantor av en viss art eller sort alltid samma ursprung och egenskaper, oavsett från vilken plantskola de kommer från eller hur gamla de är.



# Östra Promenaden i Norrköping

På Billbäcks plantskola är vi stolta leverantörer av 190 specialbeställda kejsarlindor som ersatt de gamla vid ombyggnationen av Östra Promenaden i Norrköping. Vi har förökat upp en klon från de ursprungliga träden i de byggnadsminnesmärkta promenaderna från 1800-talet och haft träden i odling i 25 år. Under 2021 och 2022 var det dags för leverans. Här berättar vi mer om hela projektet.

## Mer plats för träd och människor på Östra Promenaden

Norrköpings magnifika promenader är stadens signum och stolthet. När kejsarlindorna i Östra Promenaden behövde bytas ut inleddes en omfattande förnyelse som nu håller på att avslutas. Resultatet är en promenad som närmast sig 1800-talets original med livsrum för både träd och människor.

– Det har varit ett stort och komplext projekt som krävt många olika kompetenser och välfungerande samarbeten. Men jag tycker vi lyckats med att både återskapa och förnya 1800-talets promenad. Mer plats för träd och människor har hela tiden varit visionen, säger Carolina Olsson, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

Kommunens planer på att byta ut träden i Östra Promenaden godkändes av Länsstyrelsen i januari 2021. Därmed kunde arbetet på plats inledas. I augusti samma år fälldes samtliga 162 gamla lindor i Östra Promenaden.

## Promenadernas historia

Ordet promenad stod under 1800-talet för gröna stråk och ytor i staden som bjöd in till promenader i grön miljö, till fots eller med häst och vagn. Norrköpings ståtliga promenader anlades under perioden 1858-1914 med dubbelradiga lindalléer, gräsytor, blommande planteringar, sittplatser och konstverk, inspirerat av förslag från trädgårdsarkitekt Knut Forsberg. I mitten fanns körvägar för hästskjutsar och ridande personer, i sidoalléerna promenadstråken.

Gröna stråk och promenader blev viktiga i 1800-talets städer av flera skäl. Bränder hade länge varit ett stort problem. Industrialismen ledde till stor inflyttning från landsbygden. Av den

följde trångboddhet i bostäder av låg standard och ohälsa. Gröna områden och träd i gator och parker gav större möjligheter att begränsa bränder. De förbättrade luftkvaliteten och gav människor i alla åldrar och samhällsklasser möjlighet till fysiska och sociala aktiviteter i grönskan. Norrköpings promenader har även hyst större evenemang som löpartävlingar, cykellopp och firande av Barnens dag. Under nödåren 1917 och 1918 grävdes gräsytor i promenaderna upp för att ge utrymme för potatisodling.

**Läs mer:** Linna Wallertz, En tidsresa bland Norrköpings Promenader, Examensarbete vid Landskapsarkitektprogrammet, SLU Alnarp, 2018.

– Att ta ner träden innebar en enorm förändring och var ett väldigt stort och tufft beslut att ta. Många Norrköpingsbor hade verkligen en relation till allén och uttryckte stor sorg när den försvann. Under byggprojektets gång har vi sedan öppnat upp etappvis och fått otroligt mycket och fin respons från allmänheten. Det har varit ett fantastiskt intresse runt hela projektet och det är väldigt roligt att Norrköpingsborna uppskattar resultatet.

## Del av stadens själ

I Norrköping är "gå på promenaden" ett begrepp, och har så varit i mer än ett sekel. Norra, Södra och Östra Promenaden anlades i omgångar under perioden 1858 till 1914. I början av 1900-talet gav de hela staden en praktfull grön inramning. Utanför de gröna stråken tog landsbygden vid. Men framför allt gav promenaderna stadens invånare fri tillgång till hälsofrämjande gröna ytor för promenader, barnens lekar och andra former av motion och socialt liv.

Numera är det stadskärnan i Norrköping som famnas av de gröna stråken. Staden har brett ut sig till långt utanför lindalléerna, men engagemanget för träden och miljöerna runt dem är fortsatt stort bland Norrköpingsborna.

– Promenaderna är en jätteviktig del av den identitetsskapande stadsbilden i Norrköping, vid sidan om spårvagnar och stadens industrilandskap. De är ett viktigt kulturarv och en lika viktig grönstruktur, säger Carolina.


## Grönt byggnadsminne

Länsstyrelsen klassar Promenaderna i Norrköping som så kulturhistoriskt intressanta att de 1994 skyddade dem som byggnadsminne. De blev det andra gröna byggnadsminnet efter Trädgårdsföreningen i Göteborg. Skyddet omfattar hela gaturummet, från kvarter till kvarter. Förutom dubbla alléer av kejsarlind, totalt cirka 1 800 träd, handlar det om gräsytor, planteringar och konstverk. Och förstas trafikytor – bilvägar, spårväg, cykel- och gångvägar.

I samband med byggnadsminnesmärkningen började Norrköpings kommun arbeta strategiskt med promenaderna. År 1993, året innan skyddet kom på plats, inventerade trädexpert Klaus Vollbrecht och Norrköpings tidigare stadsträdgårdsmästare Stig Hellerström alléerna och tog fram en skötselplan. De såg att det fanns träd i sämre kondition som inom en inte alltför avlägsen framtid skulle behöva bytas ut. Där och då togs första steget i det projekt som nu håller på att slutföras.

## Noga utvalt växtmaterial

– Eftersom det handlar om ett byggnadsminne är det viktigt vilket växtmaterial vi använder. Frågan var om man kunde få fram träd av samma klon som träden från 1800-talet. Kommunen tog kontakt med Claerens Jacobsen på Billbäcks plantskola. Han tog på sig uppdraget att odla fram de träd som behövdes för en framtida förnygring, berättar Carolina.



Den samlade trädkompetensen valde ut två individer av lindarna på Norra Promenaden som moderplantor. Plantskolan okulerade materialet på grundstam av bohuslind, *Tilia platyphyllos*. Snart stod 400 lindar av klonen från promenaderna på tillväxt på Billbäckes plantskola, bara en mil nordväst om moderträden.

## Nya planer

Nästa stora steg i projektet inleddes för sex år sedan när Carolina tillträdde sin tjänst på Norrköpings kommun och fick arbetet med promenaderna på sitt bord.

– Då startade vi ett större arbete där vi tog fram en utvecklings- och bevarandeplan och en ny skötselplan. Vi tittade på hur vi kan jobba med promenaderna med hänsyn till kvalitet, funktioner och utifrån vad statusen som byggnadsminne innebär. Med det arbetet i ryggen och genom trädinventeringar såg vi att det var på Östra Promenaden träden mädde sämst och hade sämst förutsättningar. Ledningar i marken och hårdgjorda trafikytor påverkade träden negativt.

Carolina och hennes kollegor insåg att de behövde jobba med ett större område för att kunna ge rotsystemen det utrymme och de förhållanden som krävs för ett långt trädlev. Att bara byta ut träden skulle vara en återvändsgränd.

## Strukturförändring

– Förutom att vi bytt träden har vi jobbat med en strukturförändring. Vi har återskapat gamla tiders promenad

men anpassat den till dagens trafiksituation. Det innebär att vi tagit bort ett körfält för biltrafik och en tunnel för gång- och cykeltrafik, gjort större växtbäddar och större grönytor. Vi har även återskapat en historisk trädbåge som kopplade ihop Östra och Södra Promenaden. Samtidigt har vi höjt kvaliteten med nya planteringar, ny belysning och nya möbler samt förbättrat för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.

På Östra Promenaden och i den återskapade trädbågen har totalt 190 av den nya generationens kejsarlindor planterats under 2021 och 2022. Ytterligare 200 av de 400 som ingick i Billbäckes uppdrag har planterats ut i parker som ligger i anslutning till promenaderna eller är samtida med dem. Kvar på plantskolan står 20 reservträd av mindre storlek.

– Det här har varit ett både spännande och intressant projekt att medverka i. Med nästa generation odlare på väg in i företaget tar vi gärna på oss fler liknande uppdrag, säger Claerens Jacobsen, Billbäckes plantskola.

## Positivt med närodlat

Carolina berättar att det varit en fördel att träden odlats lokalt. De har varit anpassade till växtplatsen och det har varit lätt för kommunen att kontrollera dem regelbundet. De har också kunnat få dem levererade i omgångar, vilket bidragit till effektiv hantering av träden i byggprojektet.

– Men de hann nästan växa ifrån oss, vi har fått snabba på och har byggt parallellt med att vi projekterat. Trädplanteringen har faktiskt gått snabbare än vi räknade





med. Entreprenören NCC, som vi drivit projektet i samverkan med, blev väldigt duktiga på att plantera stora lindar...

Vid sidan av alléerna har förädling av förgårdsmarken varit en viktig del i återskapandet av den ursprungliga promenadens karaktär.

- Där har vi tittat på vilka perenner och buskar som fanns när man anlade promenaderna och försökt välja samma typ, utifrån vad som finns i dagens sortiment. Motsvarande urvalsprincip har gällt för parksoffor och belysning.

### Aktiv kommunikation

Allmänhetens intresse för projektet har varit stort och det har bevakats intensivt av lokala medier. Något som varit positivt, menar Carolina. Från kommunens sida har de också arbetat aktivt med kommunikation genom hela processen. Bland annat har de uppmärksammat milstolpar i projektet och regelbundet berättat om vad som sker i pressmeddelanden och på pressträffar.

Ett populärt evenemang var när allmänheten bjöds in att hämta en bit av de gamla lindarna de tagit ner. Det visade sig vara överraskande många som ville ha en träbit som minne eller att slöjda något av. Men då hade redan 20 stammar tagits undan. De har rests till ett imponerande minnesmonument över de gamla träden. Övriga delar av lindarna har placerats ut på olika håll som död ved, en kompensationsåtgärd för biologisk mångfald.

- Ett nytt större evenemang planerar vi i maj eller juni. Då vill vi fira att vi är helt klara med förnyelsen av Östra Promenaden, säger Carolina Olsson.




Billbäckers trädodling – för framtida generationers gröna miljöer




# Hjärta för det gröna och goda

Mer än trädodlare – Billbäcks består av fem grönskande verksamhetsgrenar. Gemensamt önskar vi leverera kvalitet, kunskap och upplevelser med hjärta för det gröna och goda. Företaget grundades 1959 och drivs idag av andra och tredje generationen Billbäckare tillsammans med många fina medarbetare.

Trädgårdsbutik



Restaurang Villa Flora



Äppelodling



Läskande äppeldryck







## Träd och buskar



## Billbäckers favoritträd – för alléer och trädrader längs vägen

Vår trädexpert Claerens Jacobsen ger fem förslag på träd som är lämpliga för plantering längs väg. Här finns sorter med olika kronform och slutstorlek och för olika typer av jordar.

### Acer platanoides TRUMF E, skogslönn

– Det här är en lönn för mindre sammanhang och lätta jordar. Den passar utmärkt där du har till exempel en sandjord nära väggkanten och allén inte får ta så mycket av åkermarken i anspråk. Kronan är kompakt i ungdomen, den utvecklas sedan långsamt till högbyggd och tät. Bladen är som vanliga lönnlöv i formen, ljusst gröna vid utspring och med guldgul höstfärg. Trädet blir 8-10 meter högt och endast 3-4 meter brett. Zon 1-4(5).



### Sorbus intermedia E, oxel

– Oxel går bra på många jordar, från mellanlera hela vägen till sandjord. Arten tål också saltstänk och klarar sig bra även i kustbandet. Ett medelstort träd med först rundad, ganska tät krona. Med åren blir kronformen mer oregelbunden. Fåglar uppskattar fruktsättningen, som blir särskilt riklig på lätta jordar. Träd av oxel blir 12-15 meter höga och 10-12 meter breda. Zon 1-6.



### Quercus robur E, skogsek

- Skogsek är ett stort och spännande träd som lever länge. Jag ser det som väldigt värdefullt att vi har skogsek av svenskt ursprung. Det är ett robust träd som går bra på allt från väl-dränerad lera till sandjord – men jag rekommenderar det inte för de lättaste sandjordarna. På moränjordar kan de bli fantastiska. Skogsek är ett större träd, det blir 20-25 meter högt och 15-20 meter brett. Zon 1-5.

### Tilia cordata LINN® E ('Elin'<sup>PBR</sup>), skogslind

- Det här är ett välförgrenat, medelstort träd med smal, konisk kronform. LINN är ett utmärkt val där utrymmet är begränsat eller man helt enkelt vill ha en förhållandevis småvuxen lind. Sorten är anspråkslös när det kommer till markförhållanden och växer bra på de flesta jordar, från lättare jordar till mellanlera. Trädet blir 10-12 meter högt och 4-5 meter brett. Zon 1-5.



### Tilia x europaea KRISTINA® E ('Eleonora'<sup>PBR</sup>), parklind

- KRISTINA är en betydligt större lind än LINN, men även denna sort har en relativt smal kronform. Den får allra bäst utveckling på fuktig, näringsrik jord men är ett utmärkt val på allt från lättare jordar till mellanlera, precis som LINN. Träd av KRISTINA blir 20-30 meter höga och 12-15 meter breda. Zon 1-4(5).

## ACER


- **campestre**  
naverlönn

Zon 1-5. Höjd 7-10 m, bredd 6-8 m. Naverlönnen utvecklas till ett mindre-medelstort träd. Grenbyggnaden är spårig och hos äldre träd utvecklas en finsprickig bark. Bladen är små och mörkt gröna. De färgas på hösten i olika gula nyanser. Arten hade en ganska stor användning kring mitten av 1900-talet men planterades sedan mer sällan.

Naverlönnen kan växa på de flesta jordar så länge de är väl dränerade. Den är torrfordragande och värmetålig och tål vind bra. Dessa egenskaper gör den till ett värdefullt park- och gatuträd. Den kan vara ett intressant alternativ vid nyanläggning och förnyelse av trädplanteringar på kyrkogårdar. Kan med fördel användas som flerstammig.

## KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- - 'Elsrijk'  
naverlönn

Zon 1-3. Höjd 10-12 m, bredd 6-8 m. Träd av denna sort har utpräglat genomgående stam. Kronan är först smalt äggformig för att sedan bli allt mer rundat pyramidal. Bladen är något större än normalt hos arten. Bladen hos sorten 'Elsrijk' angrips inte eller mycket lite av mjöldagg. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

## KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- - 'Huibers Elegant'  
naverlönn

Zon 1-2. Höjd 10-15 m, bredd 5-7 m. Träd med smal, oval krona. Glänsande mörkgröna blad med gul höstfärg. Lämplig i gatumiljöer och längs vägar men även i parker.

## KVALITET

Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- - 'Nanum'  
naverlönn

Zon 1-3. Höjd 4-6 m, bredd 2-3 m. En kompakt växande klotform som ympas på färdig stamhöjd.

## KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K

- x **freemanii** AUTUMN BLAZE ('Jeffersred')  
freemanlönn

Zon 1-2. Höjd 12-16 m, bredd 8-10 m. AUTUMN BLAZE är en korsning mellan rödlönn och silverlönn. Ett mycket vackert, upprättväxande träd med ganska smal krona, efterhand oval till rundad i formen. Starkt grenverk och fantastiskt friskt, grönt bladverk. De flikiga bladen är brunrosa i utspringet på våren och får en härligt intensiv, blodröd höstfärg. Trädet utvecklas väl i de allra flesta jordar. Freemanlönn är bland annat betydligt mer anpassningsbar när det gäller jordens pH-värde än vad rödlönn är.

## KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K




**- griseum**  
kopparlönn

Zon 1-3. Höjd 4-5 m, bredd 4-6 m. Vackert, långsamväxande träd. Rödorange höstfärg. Glänsande, kopparfärgad bark gör trädet särskilt värdefullt på vintern. Barkens yttersta skikt flagnar efterhand och rullar ihop sig. Sol-halvskugga. Utvecklas väl i de flesta jordar, dock ej styv lera.

**KVALITET**

Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sh 120-140 8-10 K  
Sh 120-140 10-12 K

**-negundo**  
asklönn

Zon 1-5. Höjd 10-12 m, bredd 10-12 m. Medelstort träd som inledningsvis är smalt pyramidalt för att som äldre få en brett rundad krona. Asklönnen är en pionjärart som växer snabbt i ungdomen. Bladen är parflikiga och påminner om askens. De får höstfärger i nyanser från gulgrön över gult till gulorange. Asklönnen är anspråklös beträffande markförhållanden och är i

motsats till de flesta andra lönnarter ganska tolerant mot dåligt dränerad jord. Den är torktålig. Asklönnen är användbar som gatuträd, på parkeringsplatser och i parker. Illustration: 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

**- palmatum 'Atropurpureum'**  
röd japansk lönn

Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Vasformigt växande buske med blodrött bladverk. Vill stå skyddat i halvskugga. Näringsrik, väl-dränerad, sur jord med tillgång till fukt.

**KVALITET**

Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-175 K

**- - 'Bloodgood'**  
röd japansk lönn

Zon 1-3. Höjd 2 m, bredd 2-3 m. Vasformigt växande buske med blodrött bladverk som håller färgen bra. Vill stå skyddat i halvskugga. Näringsrik, väl-dränerad, sur jord med tillgång till fukt.

**KVALITET**

Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C

**- - (Dissectum) 'Dissectum'**  
flikbladig japansk lönn

Zon 1-3. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,5-2,5 m. Liten buske med överhängande grenar. Finflikigt bladverk. Gul höstfärg. Skyddade, halvskuggiga lägen med surjord.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Sol 70-80 C

- - - 'Garnet'  
flikbladig japansk lönn



Zon 1-2(3). Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2,5 m. Lik A. p. 'Dissectum' men med mörkrött knoppotspring och bladverk. Övergår till mer lysande rött på hösten. Skyddade, halvskuggiga lägen med surjord.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Sol 70-80 C

- - 'Osakazuki'  
japansk lönn



Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Vasformigt växtsätt och gröna, sjufingrade blad. Lysande höstfärg i orange till scharlakansrött. Skyddade, halvskuggiga lägen med surjord.

**KVALITET**

Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C

- pensylvanicum  
amerikansk strimlönn



Zon 1-4. Höjd 3-6 m, bredd 3-4 m. Buske eller litet, oftast flerstamigt träd. Stilig olivgrön stam med vita ränder. Treflikiga blad som färgas guldgula på hösten. Trivs på de flesta jordar men utvecklas bäst där mull- och fuktillgång är god. Sol-halvskugga.

**KVALITET**

Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K

- platanoides FK PERNILLA E  
skogslönn



Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10 m. Vacker skogslönn med starkt gul och röd höstfärg. PERNILLA E är en isolerad fröplantage som består av 25 kloner. Klonerna är selekterade ur ett stort populationsförsök med urvalskriterierna hårdighet och välvuxen kronform. PERNILLA E har en förbättrad kronupbyggnad och mer samlad krona än andra frötyper av skogslönn. PERNILLA E har också bra egenskaper när det gäller enhetlighet, klimatanpassning och tillväxt. Utmärkt som park- och alléträd. Tål kraftig


beskärning. Trivs ej på lerjord. Sol-halvskugga.



**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K

- - FK ULTUNA E  
skogslönn




Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Skogslönnen är ett av våra viktigaste park- och gatuträd. Det finns många sorter, och hos en del av dem är odlingserfarenheterna i Sverige begränsade. De gula blommorna slår ut före bladen. Blomningen är vacker och en viktig näringskälla för bin. Bladen har långa skaft och är grunt handflikade. De får lysande höstfärger i rött, orange och gult. Färgerna är mer framträdande i

Mellan- än i Sydsvetige. I odling kan lönnen utvecklas på ett brett spektrum av marker. Skogslönn är generellt mycket känslig för kompakterad och dåligt dränerad jord vilket bland annat leder till tillbakafrysning av grenar och stamsprickor. FK ULTUNA har visat sig vara mindre känslig för den här typen av dåliga markförhållanden än skogslönn i allmänhet. Skogslönnen är mångsidigt användbar som gatuträd, på parkeringsplatser, i parker och på kyrkogårdar. FK ULTUNA E har en bred krona med kraftiga grenar som tål vind- och snöbelastning. Den är enhetligare och hårdigare än andra frökällor. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K

-- 'Columnare'  
skogslönn

**Illustration:** 10, 25 och 50 år.

Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 4-5 m. Har inledningsvis en mycket smal kronform med genomgående stam och få uppåtriktade huvudgrenar. På dessa sitter rikligt med sidoskott. Så småningom blir kronan bredare och smalt pyramidal med en mer "bullig" siluett. Bladen sitter tätt. De är rödaktiga efter knoppsprickningen men blir sedan mörkt gröna. Sorten 'Columnare' är mycket användbar där utrymmet är begränsat.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

-- 'Crimson King'  
skogslönn

Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Regelbunden, något oval krona. Bladen är först lysande scharlakansröda men blir senare alltmer mörkt purpurröda. Bladfärgen bibehålls väl. Blommar mycket rikt före bladsprickningen. Kan liksom övriga rödblådiga skogslönnar angipas av mjöldagg.

**KVALITET**

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

-- 'Deborah'  
skogslönn

Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Får rundad till brett rundad kronform. Bladen är först lysande blodröda. Senare blir de mer brungröna till mörkt gröna. Höstfärgen är gulorange. Tål stadsklimatet bra. Risk för mjöldagsgrepp.

**KVALITET**

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

-- 'Drummondii'  
vitbrokig skogslönn

Zon 1-5. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Bladens grundfärg är grön men de har en bred, regelbunden krämvit bård. Den intressanta bladfärgen bibehålls längst om trädet inte står för solexponerat och om det finns tillräckligt med markfuktighet. Ett intressant solitärträd i parker där man med denna sort kan skapa intressanta färgkontraster. Relativt ofta sker återmutationer till normalt gröna blad. Dessa skott måste tas bort för att inte konkurrera för starkt med den vitbrokiga delen.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 10-12 K


Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

-- 'Globosum'  
klotlönn

**Illustration:** 10, 25 och 50 år.

Zon 1-5. Förädlas i stamhöjd, vi erbjuder stamhöjder upp till 2,2 m. Kronan är först klotrund men blir sedan mer tillplattad. Hos äldre träd är kronan 2-3 meter hög och 4-6 meter bred. Korta in starkväxande grenar i

**KVALITET**

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

-- PARAD® E (Ep Acepta\*)  
skogslönn



Zon 1-4(5). Höjd 15-20 m, bredd 5-8 m. Friskt träd med god tillväxt och smal kronform. Sorten är selekterad ur FK PERNILLA E. I bredd ligger PARAD mellan 'Farlake's Green' och 'Olmstead'. Gul-orange höstfärg. God motståndskraft mot bl a tjärfläcksjuka. Härdigare än utländska sorter. Tål kraftig beskärning. Trivs ej på lerjord. Sol-halvskugga. Utmärkt i tätortsplanteringar, i hårdgjorda miljöer och som park- och alléträd.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

-- RAKET® E (Ep Acera\*)  
skogslönn



Zon 1-4(5). Höjd och bredd ännu okänd. Uppskattningsvis blir trädet 15-20 m högt. När moderträdet var 8 m högt var krondiametern 0,6 m och stamomfånget 20-25. Klonen RAKET E är utvald ur FK ULTUNA E. RAKET E är ett mycket smalt pelarträd, betydligt smalare än klonerna 'Columnare' 1,2,3 från Tyskland. Höjdtvecklingen är däremot näst intill normal. Gul-orange höstfärg. Trivs ej på lerjord. Sol-halvskugga. Ett utmärkt stadsträd i trånga gatumiljöer eller som platsträd i grupper.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

-- 'Royal Red'  
skogslönn



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Kronan är rundad till brett kägelformad och ganska lucker. Bladen är i början lysande röda men blir sedan mörkt purpurroda, en färg som bibehålls fram till hösten då de får röd höstfärg.

**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

--TRUMF E  
skogslönn



Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 3 m. Udda och unikt träd med kompakt växande krona i ungdomen. Kronan utvecklas sedan långsamt på höjden och blir högbyggd och väl sammanhållen, triangulär i formen. Ljust grön i knoppstrickningen. Senare under säsongen är nytillväxten ljusgrön. Guldgul höstfärg. TRUMF E växer lite långsammare än andra skogslönnar.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

- pseudoplatanus  
tysklönn



Zon 1-4(5). Höjd 20-25, bredd 12-15 m. Huvudgrenarna är grova och uppåt- till utåtriktade. Stammen är cylindrisk i genomsnitt och får som äldre en bark som påminner om platanen men med mer orange och bruna fält. Bladen är stora och något läderartade. De får gula till gulorange höstfärger. Blommor och frukter (näsor) sitter i långa hängande klasor. Tysklönnen kan växa i olika slags jordar och är inte lika känslig för dålig dränering/kompakterad jord som skogslönnen är. Härdig i zon 1-3 men det finns stora

hårdighetsvariationer hos fröförökad tysklönn. Det finns inga sorter som är odlings säkra i Sverige. Vid användning av denna art bör man vara medveten om att dess stora fröproduktion och -spridning kan vara ett problem. Dels nära naturområden där artens spridning är oönskad, dels i anläggningar där dess fröplantor kan bli ett ogräs i häckar och buskage.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

**- rubrum**  
rödlönn

Zon 1-2. Höjd 7-10 m, bredd 4-6 m. Tät, rundad krona och orangeröda blommor på bar kvist. Mörkgrönt bladverk som hos vissa individer får orangeröd höstfärg. Värmekrävande. Vill ha väl-dränerad lätt lerjord till humusrik sandjord med lågt pH-värde.

**KVALITET**


Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K

**- saccharinum 'Laciniatum Wieri'**  
silverlönn

Zon 1-3(4). Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Detta är den klassiska silverlönnen i svenska parker. Den får som äldre en brett rundad krona med långa, slanka och nedhängande grenar. Hos helt friväxande träd når dessa ned till marken. Där utrymme finns är denna sort av silverlönn ett av våra mest praktfulla parkträd.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

**- 'Pyramidale'**  
silverlönn

Zon 1-3(4). Höjd 16-18 m, bredd 6-8 m. Har en brett cylindrisk krona utan den tendens till nedhängande grenar som är typisk för arten i allmänhet. Det gör den till ett mycket intressant stadsträd där utrymme finns. Träd av denna sort planterades en del runt mitten av 1900-talet. De är nu mycket välutvecklade. Sorten 'Pyramidale' är värd att användas mer. Användbar som solitär i park och som träd för gator och torg.

**Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**


Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

**- shirasawanum 'Aureum'**  
japansk gyllenlönn

Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 0,5-1,5 m. Riktigt gamla exemplar kan bli större. Färgstark, långsamväxande buske eller litet träd. Bladverket är lysande limegult, blommor och bladskåft röda. Även unga grenar är rödtonade. Blir allra vackrast i halvkugga och väl-dränerad, mullrik jord.

**KVALITET**

Busk 25-30 C  
Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C

**- tataricum FK FALUN E**  
rysk lönn

Zon 1-6. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Rysslönnen är en större buske eller ett mindre träd. Den är tätvuxen och har ett tätt lövverk. Bladen är 5-10 cm långa och brett äggformade och saknar eller har endast grunda flikar i motsats till den närbesläktade ginnalalönnen. Lönnäsorna är ca 2 cm långa och färgas dekorativt röda

under sensommaren. Denna lönnart var tidigare ofta använd som mindre parkträd. I och med att en svensk frökälla med bra egenskaper har tagits fram har dess användning åter ökat. Den har små krav på mark så länge den är väl-dränerad. För bästa utveckling krävs ett soligt läge. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Busk C3,5  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K

- ssp. ginnala FK UPPSALA E  
ginnalalönn




Zon 1-6. Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Ginnalönnen utvecklas till en större buske eller mindre träd. Den har som äldre en ganska oregelbundet rundad och ganska gles krona. Grenar och skott är påfallande tunna. Bladen är oftast treflikade, 4-8 cm långa och 3-6 cm breda. Mittfliken är alltid störst. På hösten får ginnalalönnen intensiva höstfärger i orange och rött. Tidigare har odlingsmaterial av denna art varit av mycket skiftande kvalitet med stora variationer i sluthöjd och i bladutseende. Den svenska frökällan kännetecknas däremot av stor enhetlighet och goda odlingsegenskaper. Ginnalalönnen är anspråkslös beträffande mark men kräver god dränering. Den är mycket vindtålig. Den kommer bäst till sin rätt som friväxande buske eller flerstamigt mindre träd.

**KVALITET**

Busk C5  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K

- tegmentosum FK JOUTSA  
manchurisk strimlönn



Zon 1-4(5) Höjd 3-5 m. Bredd 3-5 m. Härligt friskt gröna flikiga blad men det som är utmärkande är den vitstrimmiga barken.

**KVALITET**

Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

## AESCULUS

- carnea 'Briotii'  
rödblommig hästkastanj




Zon 1-3. Höjd 10-15 m, bredd 8-12 m. Träd av rödblommig hästkastanj utvecklar en bred, välvd krona. Bladen är vågiga, glänsande gröna. Blommorna är lysande röda. Denna sort kräver ett något mer skyddat läge än vanlig hästkastanj för att nå en god utveckling. Den tycks vara något mindre beroende av god vattentillgång för att behålla bladen fräscht gröna under hela växtsäsongen. I äldre planteringar finns rödblommiga hästkastanjer med ljusare och mattare röd färg. Endast sorten 'Briotii' har lysande röda blommor.

Rödblommig hästkastanj är användbar som gatu- och parkträd. Liksom vanlig hästkastanj behöver den en väl tilltagen växtbädd för att få en god utveckling.

**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- hippocastanum  
hästkastanj



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Kronbyggnaden är karakteristisk med flera, grova uppåtriktade huvudgrenar. Dessa böjer av i kronans periferi och blir mer eller mindre starkt hängande. Hos friväxande träd når grenarna marken och riktas sedan uppåt igen. De stora bladen består av 5-7 småblad. Vid god vattentillgång får de ofta fina höstfärger i gult och orange. Blomställningen är upp till 30 cm hög. Hästkastanj växer i naturen ofta på fuktiga platser med hög årsnederbörd. Även i odling har hästkastanjen stort

vattenbehov. De flesta träd i Sverige står för torr och/eller i en för liten växtbädd. Det leder till att bladen på sensommaren ofta får bruna bladkanter och att bladen faller för tidigt. Detta förstärks om saltning sker av gator och vägar i närheten av träden. Hästkastanjen är vindtålig. Den är kraftigt skuggande vilket gör det svårt att ha andra växter under den. Hästkastanjen är ett av våra mest praktfulla, blommande träd. Den är användbar som gatuträd om den ges tillräckligt goda markförhållanden, i övrigt främst som allé- och parkträd. Hänsyn måste tas till dess storlek eftersom hästkastanjen tål beskärning dåligt. I samband med fruktmognaden kan den upplevas som skräpig på grund av de stora frukterna.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- - 'Baumannii'  
fylldblommig hästkastanj



Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Kronbyggnaden är karakteristisk med sina länge rakt uppåtriktade huvudgrenar. Blommorna är fyllda och därigenom sterila vilket innebär att man genom att använda detta träd undviker problemet med frukterna. Ståndortskrav som hos arten.

**KVALITET**

- Hst 10-12 K
- Hst 3x 12-14 K
- Hst 3x 14-16 K
- Hst 3x 16-18 K
- Hst 4x 18-20 K
- Hst 4x 20-25 K

## ALNUS

- cordata  
italiensk al



Zon 1-2. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Träd med konformad krona och glänsande blad. Brungrå, slät bark. Tidig knoppsprickning och sen lövfällning. Vindtåligt, anspråkslöst och snabbväxande. Klarar magra, torra jordar och gatumiljö men ej fuktiga lägen. Sol-halvskugga.

**KVALITET**

- Hst 8-10 K
- Hst 10-12 K
- Hst 3x 12-14 K
- Hst 3x 14-16 K
- Hst 3x 16-18 K

- glutinosa FK FYRIS E  
klibbal



Zon 1-5. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Klibbalen förekommer vildväxande i Götaland och Svealand. Den har ett karakteristiskt växtsätt med genomgående stam och horisontella sidogrenar. Bladen är mörkt gröna och faller på hösten utan att få höstfärg. Klibbalen är ett karakteristiskt inslag i stadslandskapet i de städer i Syd- och Mellansverige som har vattendrag eller sjöar inom sina gränser. Den kan dock användas även där vattentillgången är mindre. Den naturliga förekomsten av klibbal på fuktiga platser tycks

främst bero på att den i gröningsstadiet är beroende av fuktig miljö. Klibbalen är jämte vårtbjörken en av de träddarter som är mest känslig för förflyttning i nord-sydlig riktning från sitt ursprung. Det är därför viktigt att man bara använder plantmaterial med beprövade genetiska egenskaper. För användning i Sverige är frökälla FYRIS E att föredra.

**KVALITET**

- Utr 150-200 C
- Utr 200-250 C
- Hst 8-10 K
- Hst 10-12 K
- Hst 3x 12-14 K
- Hst 3x 14-16 K
- Hst 3x 16-18 K
- Hst 4x 18-20 K
- Hst 4x 20-25 K

- - (Flikblad.) 'Laciniata'  
flikbladig klibbal

Zon 1-5. Höjd 15-17 m, bredd 6-8 m. Träd med genomgående stam och bred, koniskt formad krona med något hängande sidogrenar. De djupt flikiga, mörkt gröna bladen ger hela lövverket ett skirt och spännande uttryck.

**KVALITET**

- Utr 150-200 C
- Utr 200-250 C
- Hst 8-10 K
- Hst 10-12 K
- Hst 3x 12-14 K
- Hst 3x 14-16 K
- Hst 3x 16-18 K
- Hst 4x 18-20 K

- - (Pyramidalis) 'Pyramidalis'  
klibbal



Zon 1-4(5). Höjd 10-12 m, bredd 1,5-2 m. Spännande pelarformat träd med genomgående stam och uppåtriktade sidogrenar. Mörkgröna blad med ljus undersida. Mörkbrun, fårad bark och fina frukter (kottar).

**KVALITET**

- Stbu 3x 12-14 K
- Stbu 3x 14-16 K

- *incana* FK DEJE E  
gråal




Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Gråalen är ett inhemskt träd med utbredning främst i norra och mellersta Sverige. Det har en karakteristisk ljusgrå och slät bark. Stammen är utpräglat genomgående med i ungdomen pyramidal krona som senare blir mer rundad. De ca 10 cm långa bladen är grågröna och har en utdragen spets och rundad bas. De får i regel ingen höstfärg. Gråalen kan skjuta rotskott men detta förekommer i relativt liten omfattning i odling. Gråalen är mindre bunden till fuktig mark än

klibbalen och är ett mycket tåligt och anspråkslöst träd. Kan användas som parkträd och i viss utsträckning som gatuträd, företrädesvis i norra Sverige. Den rikliga produktionen av frukter (alkottar) kan på vissa platser upplevas som skräpig.

**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- - '*Laciniata*'  
flikbladig gråal



Zon 1-6. Höjd 9-12 m, bredd 5-6 m. Sort av gråal med genomgående stam och något hängande sidogrenar. Bladen är flikiga vilket ger trädet ett sirligt utseende. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K

## AMELANCHIER

*Amelanchier* är ett släkte av anspråkslösa buskar. De blommar med massor av skira blommor tidigt på våren och sätter smakliga frukter som kan användas till bland annat paj och sylt.

- *alnifolia* FK ALVDAL E  
bärhäggenispel



Zon 1-6. Höjd 2,5-3 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. En smalt upprättväxande buske med vit blomning, riklig fruktsättning och lysande, gul höstfärg. Enhetlig. Vill gärna ha sol.

**KVALITET**

Busk C3,5  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-175 K

- *grandiflora* 'Robin Hill'  
stor häggmispel



Zon 1-4(5). Höjd 6-8 m, bredd 3 m. Litet träd med luftig, högbyggd krona. Generös blomning i maj, först i rosa sedan i vitt och i vacker kontrast till det kopparfärgade bladverket. Röda frukter och sprakande, gulröd höstfärg. Trivs i sol-halvskugga.

**KVALITET**

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K



- laevis FK BÄCKLÖSA E  
kopparhäggmispel



Zon 1-5. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Relativt smalkronigt träd. De unga skotten är kopparfärgade. Relativt stora, vita blommor som utvecklas samtidigt som de mörkt kopparfärgade bladen. Först röda senare mörkblå frukter med fin smak. Som övriga häggmisplar är denna anspråkslös men behöver ett soligt läge för att utveckla sin orangeröda höstfärg till fullt. Användbar som solitär eller i grupp.

**KVALITET**

Busk C3,5

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

- lamarckii FK ULTUNA  
prakthäggmispel



Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 4-5 m. c/c 1 m. Större buske eller mindre träd. Bladen som är rödaktiga efter knoppstrickningen blir senare mörkt gröna på ovansidan och blågröna på undersidan. De färgas på hösten i orangerött till mörkrött. Prakthäggmispeln är mångsidigt användbar och anspråkslös beträffande markkrav. Tyvärr har A. lamarckii FK ULTUNA visat sig vara mjöldaggskänslig och vi rekommenderar istället A. laevis FK BÄCKLÖSA E. Vid användning av A. lamarckii ULTUNA ska torra och blåsiga

lägen undvikas eftersom sådana gynnar mjöldaggsangrepp. Prakthäggmispel finns som uppstammad men används ofta som flerstammig som solitär eller i grupp. Även fin som klippt häck.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

- spicata FK FALUN E  
häggmispel



Zon 1-6(7). Höjd 3-5 m, bredd 1-2 m. c/c 1 m. Tät och flerstammig buske med smalt, upprätt och enhetligt växtsätt. Vit blomning, grön lövsprickning. Lämplig till häck, buskage och vindskydd. Anspråkslösa jordkrav. Trivs i sol-halvskugga. Svensk frökälla.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

## ARONIA

Aronior får praktfull röd höstfärg vid samma tid som de ätliga frukterna mognar. Buskarna behöver ett ljusst läge, sol-halvskugga, men är synnerligen anspråkslösa när det gäller jorden.

- melanocarpa GLORIE® E ('Elisabeth'\*)  
svartaronia



Zon 1-5(6). Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,4-0,5 m. c/c 0,5 m. Liten, kompakt buske med blankt, friskt bladverk. Blommar generöst med vita blomklasar i juni. Glänsande, svarta, ätliga bär. Lysande orangeröd, ibland lackröd, höstfärg. Får bäst utveckling i soligt läge. Marktäckare.

**KVALITET**

Busk C2

Busk C3,5

- - 'Hugin' E  
svartaronia



Zon 1-5(6). Höjd 0,8-1,5 m, bredd 0,8-1,5 m. c/c 0,75 m. Liten buske med tätt och upprätt växtsätt. Vita blommor i juni. Massor av blanka, svarta bär. Vacker höstfärg. Uppskattar sol. Torktålig.

**KVALITET**  
Häck 30-50  
Häck C1  
Busk C2  
Busk C3,5

- x prunifolia FK VÄSTERÅKER E  
slånaronia



Zon 1-5(6). Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Buske med upprätt, brett och glest växtsätt. Frisk bladgrönska och kraftig höstfärg i rött och orange. Vita blommor i maj-juni. Svarta vitaminrika bär i klasar, bra till saft. Fin i friväxande häckar. Lätt beskärning de första åren ger stadigare och tätare växt. Artriktig och enhetlig.

**KVALITET**  
Häck 50-80  
Busk C3,5  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

## BERBERIS

*Inom berberissläktet finns buskar med fint växtsätt och fantastiskt varierande och färgstarka bladverk. Blommorna är små och buskarna är försedda med vassa tornar. För ljusa lägen, i övrigt anspråkslösa.*

- candidula  
silverberberis



Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. c/c 0,5 m. Halvklotformig, städsegrön buske. Fin form utan beskärning. Silvervita bladundersidor. Guldgula blommor i maj. Solitär, men även till friväxande häck och blandade planteringar. Sol-skugga. Väldränerad jord. I soligt läge och vid en vinter med tjäle finns risk för vineraskador.

**KVALITET**  
Busk 25-30 C

- thunbergii  
häckberberis



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 0,75 m. Tät, buske med överhängande grenar och röda frukter och höstfärger i gult-orange-rött. Häckar och grupper. Trivs i sol.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - (Rödbl.) 'Atropurpurea'  
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 0,75 m. Tät, buske med mörkt röda blad, överhängande grenar och röda frukter. Häckar och grupper. Trivs i sol.

**KVALITET**  
Busk C3,5

--- 'Atropurpurea Nana'  
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 0,4-0,7 m, bredd 0,5-0,6 m. Kompakt dvärgform av B. th. 'Atropurpurea'. Låga häckar och stenpartier. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Busk 20-25 C

-- (Rödbl.) 'Bagatelle'  
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 0,3-0,4 m, bredd 0,4-0,6 m. Kompakt buske. Brunröda-svartröda blad som får scharlakansröd höstfärg. Rabatter och stenpartier. Trivs i soligt läge.

**KVALITET**  
Busk 15-20 C  
Busk 20-25 C

-- Bonanza Gold ('Bogozam\*')  
häckberberis



Zon 1-5. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 0,4-0,6 m. Kompakt buske. Gula blad och rödaktiga skott. Håller den gula färgen bättre än andra gulbladiga sorter av berberis.

**KVALITET**  
Busk 15-20 C  
Busk 20-25 C

-- (Rödbl.) 'Helmond Pillar'  
häckberberis



Zon 1-3. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,3-0,4 m. Pelarväxande. Mörkröda blad. Fin solitär och i grupper. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C

-- (Rödbl.) 'Red Chief'  
röd häckberberis



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Svagt hängande växtsätt. Mörkröda blad. Fin solitär och i grupper. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Rose Glow'  
häckberberis



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Upprättväxande, iögonfallande sort med rosa-röda blad med inslag av vitt. Solitär. Trivs i kalkfattiga jordar i halvskuggiga lägen.

**KVALITET**  
Busk C3,5


## BETULA

- *ermanii*  
kamtjatkabjörk

Zon 1-4(5). Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Iögonfallande flerstamigt träd eller buskträd med vacker bark. Den är först ljusbrun men blir efterhand gräddvit till rosa. Gul till gulorange höstfärg. Fin solitär eller i grupp. Trivs på de flesta jordar i soligt läge.

**KVALITET**  
Stambusk 3x th 200-250 K  
Stambusk 3x th 250-300 K  
Stambusk 3x th 300-350 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K

-- 'Dalecarlica' E  
ornäsbjörk E



Zon 1-7(8). Höjd 20-25 m, bredd 8-12 m. Den äkta ornäsbjörken finns åter på den svenska marknaden sedan hösten 2007. Detta tack vare att Rune Bengtsson tog fram utgångsmaterial vid sitt arbete inom POM, Programmet för Odlad Mångfald. B. p. 'Dalecarlica' E härstammar från den allra första ornäsbjörken. Den som Hans Gustav Hjort hittade i ett skogsbyn på sin gård Lilla Ornäs i Dalarna år 1767. Ornäsbjörken är ett vackert träd med vit

stam och elegant växtsätt. Bladverket är mycket frodigt men ändå gracilt med smala, djupt flikiga blad. Kronans allra yttersta kvistar är hängande. Trädet har stark tendens att tidigt bilda kraftiga sidogrenar. Karakteristiskt är också att den vita nävern spricker upp i ganska breda, ellips- eller rombformade fält av en rödbrun bark. Kronan är helt fri från vissna blad under höst och vinter. En viktig poäng för allergiker är att äkta ornäsbjörk inte utvecklar några hanhängen. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Utr 250-300 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

- *pendula FK JULITA E*  
vårtbjörk



Zon 1-6. Höjd 15-20 m, bredd ca 4 m. Träd uppdragna ur frön från denna frökälla kännetecknas av en rak, genomgående stam och ett gracilt växtsätt samt att träden får en jämn utveckling. Kronan är relativt smal. Mest lämplig för södra och mellersta Sverige.

**KVALITET**  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Utr 250-300 K  
Stambusk 3x th 300-350 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

-- FK SAVOLAKSIE  
vårtbjörk



Zon 1-8. Höjd 20-25 m, bredd 6-7 m. Träd från finsk frökälla, främst lämplig för norra Sverige. Luftig krona och lätt hängande grenar.

**KVALITET**  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

- - 'Tristis'  
hängbjörk



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Har genomgående stam med lysande vit näver. Sidogrenarna avslutas med starkt hängande kvistar. Genom sitt eleganta växtsätt ett utmärkt träd för kyrkogårdar, trädgårdar och parker. Också användbart som gatuträd.

**KVALITET**

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- - 'Youngii'  
tårbjörk



Zon 1-6. Höjd 4-7 m beroende på om man binder upp den eller ej, bredd 4-7 m. Markant hängande växtsätt. Användbar som solitär i trädgårdar och på kyrkogårdar.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

- pubescens  
glasbjörk



Zon 1-7. Höjd 20-25 m, bredd 8-10 m. Mer upprättväxande än vårtbjörken med grövre krona och utan hängande skottspetsar. Stammen är vitare och mindre uppsprickande än hos vårtbjörken. Vill ha viss markfukt.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

- - 'Rubra'  
finsk rödbjörk

Zon 1-8. Höjd 7-10 m, bredd 4-6 m. Mer svagväxande än glasbjörk. Blodröda blad och vacker vit bark.

**KVALITET**

Utr 100-125 C

Utr 125-150 C


Utr 150-200 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

- utilis ssp. jacquemontii  
himalayabjörk



Zon 1-3(4). Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Kronan är först smalt äggformig för att hos äldre träd bli mer rundad. Nävern är lysande vit bland annat beroende på att den yttersta nävern stöts bort varje sommar. Bladen är påfallande stora och mörkt gröna. Himalayabjörken är anspråkslös och har använts i en rad sammanhang under de senaste 15 åren med stor framgång. Framförallt värdefull genom sin måttliga storlek och den

vackra vita nävern även under sydsvenska förhållanden. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- utilis ssp. albosinensis  
kopparbjörk



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 4-6 m. Unga träd har en ganska smal krona som efterhand blir mer äggrundad. Den kopparröda nävern är mycket iögonfallande men framträder först då trädet är 5-7 år gammalt. De finsågade bladen är 5-7 cm långa och färgas på hösten i gult och gulorange. Ett av de mest spektakulära lövfällande träden under vinterhalvåret. Ympas i regel på grundstammar av vårtbjörk och är anspråkslös. Användbar som solitär i park- och trädgårdsmiljöer.

**KVALITET**

Stambusk 3x th 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

## BUDDLEJA

- alternifolia  
sommarbuddleja



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Bred buske med överhängande växtsätt. Vackra, rosalila, doftande blommor i juni-juli på fjolårsveden. Solitär eller i grupper. Väldränerade jordar och varmt läge. Sol.

**KVALITET**

Busk C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

- davidii

*Syrenbuddleja är en upprättväxande buske med stora blomklasar i de mjukt böjda skottspetsarna. Den blommar på sensommaren i många olika färger beroende på sort. Lockar många insekter, inte minst fjärilar. Solitär. Vindskyddat läge med lätt och näringsrik jord i soligt läge. Hård vårbeskärning ger rikligare blomning.*

- - 'Black Knight'  
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Svartröda blommor i toppen på årsskotten

**KVALITET**

Busk C

Sol 100-125 C

Sol 125-150 C

- - 'Ile de France'  
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Praktfullt violetta blommor med orangegul t öga.

**KVALITET**

Busk C

Sol 100-125 C

Sol 125-150 C

-- NANHO BLUE ('N. Petite Indigo')  
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Mycket rikblommande med lilablå blommor. Kompakt växtsätt. Silvrigt bladverk.

**KVALITET**

Busk C

Sol 100-125 C

Sol 125-150 C

-- 'Pink Delight'  
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Rosa blommor i långa klasar.

**KVALITET**

Busk C

Sol 100-125 C

Sol 125-150 C

-- 'Royal Red'  
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Mörkt purpurröda blommor i stora klasar.

**KVALITET**

Busk C

Sol 100-125 C

Sol 125-150 C

-- 'White Profusion'  
syrenbuddleja



Zon 1-2. Höjd ca 2 m, bredd 1,5-2 m. Vita blommor i stora klasar.

**KVALITET**

Busk C

Sol 100-125 C

Sol 125-150 C

## BUXUS

Buxbom är utmärkt till formklippning och låga häckar. Den är städsegrön och blir därför vackrast där den skyddas från hårda vindar. Buxbom trivs i de flesta näringsrika, genomsläppliga, ej för torra jordar. Uppskattar kalk. Tyvärr är nu buxbomsjukan *Cylindrocladium buxicola* etablerad i vårt land. (Läs mer om buxbomsjuka på Växtforum.se, sök på buxbomsjuka i artikelarkivet.) Vi avråder därför från plantering av buxbom. Alternativa växter till låga klippta häckar är till exempel sorter av *Taxus x media*, *Juniperus communis*, *Berberis thunbergii* och *Ribes alpinum*.

- **microphylla 'Faulkner'**  
småbladig buxbom



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Stadigt växtsätt och glänsande blad. Fin till häck och formklippning. Sol-skugga.

**KVALITET**  
Busk 25-30 C  
Busk 30-40 C

- **sempervirens**  
buxbom



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Tät buske. Fin att formklippa och till låga häckar. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Häck 10-15 C  
Häck 15-20 C  
Busk 25-30 C  
Busk 30-40 C  
Klot 25 cm C  
Klot 30 cm C  
Klot 40 cm C  
Klot 50 cm C  
Kon 40-50 cm C  
Kon 50-60 cm C

- - **'Arborescens'**  
trädbuxbom

Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Stor busk- eller trädformad buxbom. Solitär, till klippta häckar och buskage. Sol-skugga. Torktålig.

**KVALITET**  
Busk 25-30 C  
Busk 30-40 C

## CALLUNA

- **vulgaris i sorter**  
ljung



Zon 1-2. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 0,3-0,5 m. Buske med nedliggande grenar och upprättväxande toppar. Städsegröna blad och rosa blomning i juli-augusti. Marktäckande solitär eller i grupper. Genomsläpplig jord med fukt och lågt pH-värde. Ljung är mer torktålig när den är etablerad. Trivs i soligt läge. Klipp ner fjolårets blomning och gödsla på våren, så blommar ljuven ännu mer intensivt.

**KVALITET**  
A-kv C



## CARAGANA

- arborescens  
häckkaragan



Zon 1-8. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Snabbväxande och upprättväxande, mycket tålig buske. Blir efterhand bred. Gula blommor i maj. Skyddsplanteringar och häckar. Angrips ofta av mjöldagg på torr jord.

### KVALITET

Busk C3,5

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- - 'Lorbergii'  
fjäderkaragan

Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Gracil, upprättväxande buske med hängande skottspetsar. Även stamträd. Gula blommor i maj och skira, fjäderlika blad. Solitär eller grupp. Gärna torrt läge i sol eller halvsugga.

### KVALITET

Busk C3,5

Sh 100-120 C

- - 'Pendula'  
hängkaragan

Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Toppympat litet träd med hängande grenar. Gula blommor i maj. Solitär.

### KVALITET

Sh 100-120 C

Sh 140-160 C

## CARPINUS

- betulus FK CARIN E  
avenbok



Zon 1-4. Höjd 10 m, bredd 6-8 m. FK CARIN bildar träd som först får en smal konisk krona men som senare blir bredare. CARIN är en selektion av frökälla STENSHUVUD med avseende på goda trädegenskaper, bland annat utveckling av genomgående stam och bra kronuppbyggnad. Detta gör att CARIN har ett mindre behov av beskärning. Vackert träd för park, trädgård och gatumiljö. Frökällans egenskaper är också till fördel vid användning som häck. Mer information om avenbok finns under FK

STENSHUVUD nedan.



### KVALITET

Häck 50-80

Häck 50-80 C

klippt h 150 K

klippt h 180 K

klippt h 250 K

Utr 60-80 C

Utr 80-100 C

Utr 100-125 C

Utr 125-150 C

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C

Utr 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

-- FK STENSHUVUD E  
avenbok




Zon 1-4. Höjd 15-18 m, bredd 8-10 m. Avenboken är vildväxande i södra Sverige söder om en linje från södra Halland till mellersta Öland. Frökällan STENSHUVUD E är ett naturbestånd vid Stenshuvud i östra Skåne. Avenboken får som friväxande en brett rundad krona. Stammen är karakteristiskt åsåd men påminner i övrigt om den hos boken. I jämförelse med denna har avenboken betydligt mindre krav på ståndort. Den kan växa i lerjord men utvecklas också på grovkorniga jordar. Den är mer tolerant

för blåsiga lägen och är därigenom mer lättetablerad. Den trivs väl i stadsklimat. Avenboken och sorter av den borde få en ökad användning i stadsmiljö. Arten är främst användbar som solitär eller i grupp i parkmiljö. På gator och torg blir den breda kronan så småningom ofta ett problem. Den lämpar sig väl som klippt häck och som så kallad stamhäck.

KVALITET

- Häck 50-80
- Häck 50-80 C
- klippt h 150 K
- klippt h 180 K
- klippt h 250 K
- Utr 60-80 C
- Utr 80-100 C
- Utr 100-125 C
- Utr 125-150 C
- Utr 150-175 C
- Utr 175-200 C
- Utr 200-250 K
- Stambusk 3x th 250-300 K
- Hst 8-10 K
- Hst 10-12 K
- Hst 3x 12-14 K
- Hst 3x 14-16 K
- Hst 3x 16-18 K
- Hst 4x 18-20 K
- Hst 4x 20-25 K
- Hst 4x 25-30 K

-- 'Lucas'  
pyramidavenbok



Zon 1-4. Höjd 9-12 m, bredd 3-4 m. Ny smalväxande sort av avenbok. Unga träd är smalt pelarformiga men den kompakta kronan breddas successivt och blir äggformig. Bladen på unga skott är effektivt rödtonade, i övrigt är bladverket mörkgrönt. De tunna grenarna är styvt uppåtriktade. Smalkronig avenbok är värdefull för många olika användningsområden, bland annat där utrymmet är begränsat. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

- Utr 125-150 C
- Utr 150-175 C
- Utr 175-200 C
- Utr 200-250 K
- Stambusk 3x th 250-300 K
- Stambusk 3x th 300-350 K
- Hst 10-12 K
- Hst 3x 12-14 K
- Hst 3x 14-16 K
- Hst 3x 16-18 K
- Hst 4x 18-20 K
- Hst 4x 20-25 K

-- 'Pendula'  
hängavenbok

Zon 1-4. Höjd 2-2,5 m, bredd 3 m. Mycket vacker, jämnt växande, hängande form av avenbok. Den utvecklar eleganta grenkaskader med nästintill lodrätt hängande grenspetsar. Varmgrönt lönverk som på hösten övergår i gyllengult. Ett bra alternativ till Ulmus glabra 'Camperdownii', Corylus avellana Pendula. Finns både som topp och bottenympad. Ett träd som borde användas mycket mer där man söker ett hängande alternativ.

KVALITET

- Hst 10-12 K
- Hst 3x 12-14 K
- Hst 3x 14-16 K
- Hst 3x 16-18 K

## CARYOPTERIS

- x clandonensis 'Heavenly Blue'  
skäggbuske



Zon 1-2(3). Höjd 1,2-1,6 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Fin buske med gråsilvrigt bladverk och blå blommor i augusti-september. Vacker tillsammans med höstblommande perenner eller som solitär. Lätt jord i soligt, skyddat läge är bäst. Nedskärning på våren.

KVALITET

- Busk C3,5

## CASTANEA

- sativa  
äkta kastanj



Zon 1(2). Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Bred, skärmformig krona med grova grenar. Glänsande, avlånga blad. Gulvita blommor i långa, överhängande blomställningar i juli. Taggiga frukter med ätliga kastanjer. Solitär eller grupp. Utvecklas bäst på näringsrik, mullhaltig jord i soliga lägen.

### KVALITET

Utr 150-175 C  
Utr 175-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K

## CATALPA

- bignonioides  
katalpa




Zon 1-2. Höjd 6-10 m, bredd 6-8 m. Exotiskt träd med mycket stora hjärtformade blad och bred krona. Vita blommor i upprätta klasar i juli-aug. Långa frökapslar på hösten. Solitär. Väldränerad, medeltung jord i soliga, skyddade lägen.

### KVALITET

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K

## CERCIDIPHYLLUM

- japonicum FK GÖTEBORG E  
katsura



Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Katsuran utvecklas spontant till ett flerstamigt träd. Genom beskärning kan man få enstammiga träd. Bladen är efter knoppsprickningen rödaktiga för att sedan bli gröna. De får på hösten, om ståndorten är lämplig, fina höstfärger i en färgskala från gult över orange till vinrött och violett. I samband med utvecklingen av

höstfärg utvecklar bladen den karakteristiska doften av nybakat bröd. Katsuran har inga speciella krav på jord. Trots att det är ett asiatiskt träd klarar den även ganska höga pH-värden. Den är däremot beroende av god vattentillgång för att kunna utvecklas optimalt. Beståndet i Göteborgs botaniska trädgård, där fröna till GÖTEBORG E samlas, står i ett före detta alkärr. Om katsuran skall användas i stadsmiljö bör man se till att växtbädden blir så stor som möjligt. Katsurans intensiva rotsystem och dess stora vattenbehov gör det svårt att etablera buskar eller perenner under dess krona. Katsuran är användbar som solitär eller i bestånd framförallt i parker, gärna invid vattendrag eller dammar. Den kan också användas till mycket raffinerade klippta häckar. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

### KVALITET

Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K  
Sol 300-350 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

- - 'Pendula'  
hängkatsura



Tunna hängande grenar. Toppypad på FK GÖTEBORG E. Ger ett lite exotiskt intryck med sina rundade blad. Utmärkt litet träd för små ytor.

### KVALITET

Sh 140-160 C  
Sh 180-200 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K

## CHAENOMELES

- japonica FK MOTALA E  
liten rosenkvitten



Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-2 m. c/c 0,5-0,75 m. Bred och tät buske med tornförsedda grenar. Kompakt i växtsättet och enhetlig. Orangeröda blommor i maj. Äppeliknande, bittra frukter som passar till gelé och marmelad. Fin som marktäckare och till låga häckar, även klippta. Anspråkslös, men gärna väl-dränerad jord och soligt läge.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- x superba 'Crimson and Gold'  
hybridrosenkvitten



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Tät buske med massor av mörkröda blommor med gula ståndare. Gröngula frukter med inslag av rött på solsidan.

**KVALITET**  
Busk C

- - 'Jet Trail'  
hybridrosenkvitten



Zon 1-4. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Bred buske med stora vita blommor. Äppeliknande, doftande frukter som kan användas i köket enligt ovan.

**KVALITET**  
Busk C

## CLETHRA

- alnifolia  
konvaljbuske



Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Upprättväxande, rundad buske med blomning i augusti. Blommorna sitter i upprätta blomställningar, de är vita och doftar liljekonvalj. Trivs i svagt sur jord med tillgång till fukt. Halvskugga-skugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## CORNUS

Bland kornellerna finns många buskar med grenar i lysande, läckra färger. Här finns också arter med underbar blomning och vackra bladfärger. Flertalet är anspråkslösa men uppskattar god tillgång till vatten och näring.

- alba 'Aurea'  
rysk kornell



Zon 1-5. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Gröngula blad samt orangeröda grenar. Anspråkslös.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- BATON ROUGE® 'Minbat\*')  
rysk kornell



Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Kraftigt röda grenar, speciellt vacker vintertid. Höstfärgen drar åt lila.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Cream Cracker'  
rysk kornell



Zon 1-5(6). Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Ny, upprättväxande, gulbrokbladig kornell. Ljusgröna blad med krämgul kant och fin höstfärg. Unga skott och bladskaft är rosatonade.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Elegantissima'  
rysk kornell



Zon 1-6. Höjd 2 m. Bredd 2 m. Rysk kornell med vackert varierade blad i vit-grönt. Blommar i juni med vita blommor som följs sen höst av cremevita bär. Vacker rosatonad höstfärg och rödaktiga grenar gör den till en mycket dekorativ buske som solitär eller i samplanteringar.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

-- IVORY HALO ('Bailhalo\*')  
rysk kornell



Zon 1-5. Höjd 1,5 m, bredd 2 m. Låg och kompakt form av vitbrokig kornell.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C

- - 'Sibirica'  
korallkornell



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 1,5 m. Kraftigväxande buske vars unga grenar är lysande korallröda. Buskage. Sol-skugga.

**KVALITET**

Häck 50-80

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 C

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- canadensis  
amerikanskt hönsbär



Zon 1-5. Höjd 0,1 m. Kan breda ut sig upp till 0,5 m. c/c 0,3 m. Friskt grönt bladverk. Blommorna i juni-juli har vita högblad. Röda frukter. Surjordsväxt för skuggiga lägen.

**KVALITET**

Busk C2

- 'Eddie's White Wonder'  
blomsterkornell



Zon 1-2. Höjd 2 m. Mycket vacker, vårblomande buske med kompakt, upprätt växtsätt. Stora högblad som först är limegröna men som bleks till vitt. Lysande röd höstfärg. Humusrik, fuktig jord. Sol-halvskugga.

**KVALITET**

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

- kousa  
koreansk blomsterkornell



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 2-3 m. Vita högblad i juni som står vackra lång tid. Scharlakansröd höstfärg. Solitär. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.

**KVALITET**

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

- - var. chinensis 'China Girl'  
kinesisk blomsterkornell



Zon 1-2. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Blomning redan i tidig ålder och särskilt stora, gräddvita högblad. Röda frukter och vacker höstfärg i rött till orange. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.

**KVALITET**

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

- - 'Satomi'  
koreansk blomsterkornell



Zon 1. Höjd 2-3 m. Bred buske eller litet träd. Mörkgröna blad som utvecklar en vacker röd höstfärg. Blomning i juni med rosatonade till röda höglblad. Solitär. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.

**KVALITET**

Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C

- mas  
körsbärskornell



Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 5-7 m. Buske eller litet träd med mycket tidig blomning i gult på bar kvist. Röda frukter och rödbrun höstfärg. Solitär, grupp, läskydd. Tål industrimiljö.

**KVALITET**

Busk C3,5  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-175 K  
Sol 175-200 K  
Sol 200-250 K

- sanguinea FK HALLTORP E  
skogskornell



Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 4-6 m. c/c 1,5 m. Omfångsrik buske med vita blommor i maj. Blåsvart frukt och flammande röd höstfärg. Pionjär- och landskapsväxt. Anspråkslös, vindtålig, torkresistent, tål industrimiljö. HALLTORP E är en svensk frökälla, anpassad till svenskt klimat.

**KVALITET**

Häck 50-80  
Busk C3,5

- - 'Winter Beauty'  
skogskornell

Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Omfångsrik men relativt vek buske med gulorange grenar.

**KVALITET**

Busk C3,5

- sericea 'Farba' E  
videkornell



Zon 1-6. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Mycket frisk, lättetablerad kornell med något mörkare rödare grenar än C. a. 'Sibirica'. Mörkt grönt bladverk med fin, röd höstfärg. Vita blommor i maj-juni och ljusblå bär. Sol-skugga. Anspråkslös, men vill inte stå alltför torrt. Ett bra alternativ till C. a. 'Sibirica' som under senare år fått en del problem med grendöd i vissa delar av landet.

**KVALITET**

Busk C3,5  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- - 'Flaviramea'  
gullkornell



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 1,5 m. Vid buske med gulgröna grenar. Sol-halvskugga. Grupper, samplanteringar.

**KVALITET**

Häck 50-80  
Busk C3,5  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

-- 'Kelsey'  
tuvkornell



Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 0,75 m. Kompakt dvärgform med gulgröna grenar. Sol-halvskugga. Marktäckare.

**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

## CORYLUS

- avellana 'Contorta'  
ormhassel



Zon 1-5. Höjd ca 3 m, bredd ca 3 m. Starkt vridna grenar, delvis krusiga blad. Solitär, grupper. Anspråkslösa jordkrav men väl-dränerat. Dekorativt vinterutseende.

**KVALITET**  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

-- FK ÖGLUNDA E  
hassel



Zon 1-4. Höjd 4-7 m, bredd 5-7 m. c/c 2 m. Hassel är en bred buske som blommar tidigt på våren med långa, gula hängen. Landskapsväxt, skyddshäckar. Anspråkslösa jordkrav men väl-dränerat. Tål industrimiljö. FK ÖGLUNDA E är en klimatanpassad frökälla, vilket minskar risken för vinterskador. Den utmärks i övrigt av tidig blomning och fin höstfärg.



**KVALITET**  
Busk C5  
Sol 125-150 C  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K

-- 'Red Majestic'\*  
hassel



Zon 1-4. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Vridna grenar, mörkrött bladverk och röda hängen.

**KVALITET**  
Busk 60-80 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- colurna  
turkhassel




Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Träd av arten har en utpräglad genomgående stam, även i hög ålder. Grenarna går i trubbig vinkel ut från denna stam. Även äldre träd har en starkt pyramidal kronform. Bladen är äggrunda, decimeterlånga och svagt flikiga. Frukten - nöten - sitter i en iögonfallande, flikig fruktågar. Turkhasseln ställer måttliga krav på mark men utvecklas bäst i en lerhaltig jord. Den är känslig för dålig dränering. Turkhasseln anses mycket torktålig och den tål stadsklimatet utmärkt. Det bär många

lyckade planteringar i svenska städer vittnesbörd om. Ofta missbedömer man dess slutstorlek vilket leder till beskärningsinsatser som är både dyra och vanprydande. Turkhasseln är svåretablerad. Den måste hanteras med jordklump eller i container. Turkhasseln är användbar som solitär i parkmiljö och som träd för gator och torg där utrymme finns.

**KVALITET**  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K



- maxima 'Purpurea'  
blodhassel



Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Mörkröda blad. Solitär, grupper med andra växter. Väldränerad jord i sol-halvskugga.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

## COTINUS

- coggyria  
perukbuske



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Oregelbunden buske med blomsamlingar i perukliknande plymer. Solitär för soliga lägen och varm, kalkrik jord. Tål industrimiljö och torka.

**KVALITET**

Busk 40-50 C

- GOLDEN SPIRIT ('Ancot'\*)  
perukbuske



Zon 1-2(3). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Som arten men gult bladverk som får orange-gul höstfärg. Gulvita blomsamlingar i juni.

**KVALITET**

Busk C3,5

- coggyria 'Royal Purple'  
rödblågig perukbuske



Zon 1-2. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m. Som arten men med mörkröda blad och gulröda blomsamlingar i juni.

**KVALITET**

Busk 40-50 C

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- - 'Young Lady'  
perukbuske



Zon 1-3. Höjd 1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 0,75 m. Grönt fräscht bladverk som blir gult om hösten. Fina vita blomställningar.

**KVALITET**

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

Busk 50-60 C

- 'Grace'  
perukbuske



Zon 1-3(4). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1 m.  
Purpurfärgade blad och stora purpurrosa plymliknande blomställningar.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C

- - (Rub.) 'Lilla'\*  
rödblågig perukbuske

Zon 1-2. Höjd 1-1,2 m. Bredd 1-1,2m. Kompakt växande perukbuske med riktigt mörk purpurröd bladfärg. Håller bladfärgen bra. Trivs i sol-halvskugga i skyddat läge.

**KVALITET**

Busk C3,5

## COTONEASTER

*Oxbär är buskar vars växtsätt varierar från krypande utmed marken till att nå flera meter i höjd. De kan vara städsegröna eller lövfällande med vita eller rosa blommor och med dekorativa, bärliknande frukter. I allmänhet är de anspråkslösa och utvecklas väl i sol-halvskugga. Städsegröna arter bör planteras i jord med tillgång till fukt.*

- **apiculatus** E  
slätbladigt klippxbär E



Zon 1-6. Höjd 0,8 m, bredd 1-1,8 m. c/c 0,75 m. Tät och fyllig, krypande buske. Utmärkt marktäckare. Friskt grönt bladverk med arttypisk böljad bladrand. Riklig blomning i juni. Centimeterstora, vackert röda bär. Härdigast och frodigast av i Norge testade oxbär.

**KVALITET**

Busk 20-30 C  
Busk 30-40 C

- **dammeri** 'Major'  
krypxbär



Zon 1-4. Höjd 0,05-0,1 m, bredd 1,2 m. c/c 0,5 m. Städsegrön marktäckare med vita blommor på våren och röda bär. Sorten 'Major' har större blad och bättre marktäckande förmåga än den rena arten. Den har också färre blommor och frukter. Sol-skugga. Näringsrika, fuktiga jordar.

**KVALITET**

Busk 20-30 C  
Busk 30-40 C

- **horizontalis**  
lingonoxbär



Zon 1-4. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 0,7 m. Delvis städsegrön, låg buske med fiskbenslika förgreningar. Kan spaljeras mot vägg, användas som marktäckare, solitär eller i grupp.

**KVALITET**

Busk 20-30 C  
Busk 30-40 C

**- lucidus**  
häckoxbär

Zon 1-7. Höjd 2 m, bredd 2-2,5 m. c/c 0,75 m. Lysande höstfärg i rödbruna toner. Häck- och landskapsväxt. Näringsrika, varma jordar. Tål industrimiljö. Biväxt.

**KVALITET**

Häck 50-80

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

**- radicans 'Eichholz'**  
småbladigt krypoxbär

Zon 1-5. Höjd 0,2 m, bredd 1,5 m. c/c 0,5 m. Växer relativt långsamt. Sparsam fruktsättning.

**KVALITET**

Busk 20-30 C

Busk 30-40 C

**- x suecicus 'Coral Beauty'**  
svenskt parkoxbär

Zon 1-3. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 2 m. c/c 0,5 m. Krypande, städsegrön marktäckare. Riklig fruktsättning. Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar.

**KVALITET**

Busk 20-30 C

Busk 30-40 C

Sh 80-100 C

**- - 'Skogholm'**  
skogholmsoxbär

Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 2 m. c/c 0,8 m. Relativt kraftigväxande, marktäckande buske. Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar.

**KVALITET**

Busk 20-30 C

Busk 30-40 C

## CRATAEGUS

*Odlade arter av hagtorn utvecklas till tornförsedda större buskar eller mindre träd. De blommar i vitt, rosa eller rött och får dekorativa, röda frukter. Hagtorn är generellt anspråkslösa när det gäller jorden och tål stadsmiljö. De klarar också en hel del vind och är bra till läplanteringar. Ljusa lägen.*

**- flabellata var. grayana FK UPPSALA E**  
häckhagtorn

Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 2,5-3,5 m. Styvt upprättväxande buske eller litet träd. Vita blommor i juni. Frukterna sitter kvar en bit in på vintern, eller tills de äts upp av fåglar. Gulorange höstfärg. Skott med kraftiga tornar. Har inga särskilda krav på mark. Utmärkt häckväxt. E-typen är särskilt enhetlig.

**KVALITET**

Häck C1

Busk C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- Iavallei 'Carrieri'  
glanshagtorn



Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Mindre träd med tät, bred rundad krona. Vita blommor i flock under maj. Glänsande blad som sitter kvar ända in i december. Stora frukter som sitter kvar efter bladfall. Mycket torktåligt träd som också klarar stadsmiljö mycket bra.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

- monogyna  
trubbhagtorn



Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 4-7 m. Stor buske eller mindre träd med rundad krona. Vita blommor och röda frukter. Får bäst utveckling på näringsrik jord men är annars anspråkslös. Kan utvecklas väl i mycket fuktig jord i södra Sverige. Användbar i större buskage eller som klippt häck. Viktig art för en rad fågel- och insektsarter. Trubbhagtorn kan angripas av bakteriesjukdomen päronpest (Erwinia amylovora). Angreppen på senare år tycks ha varit ytterst få.

**KVALITET**

Häck 50-80  
Busk C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

- x mordenensis 'Toba'  
pärlhagtorn



Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Stor buske eller litet träd. Växtsättet är spärrigt. Bladen är stora, 3-5 cm långa och läderaktigt glänsande. Höstfärgen är mörkt rödbrun. De fyllda blommorna är först vita men får sedan en rosa anstrykning. Pärlhagtorn är användbar som solitär i mindre anläggningar och värdefull genom sin goda härdighet.

**KVALITET**

Busk C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

- orientalis STRAPATS® E ('Ep Crast')  
luddhagtorn



Zon 1-3(4). Höjd 5-7 m. Frisk och karaktärsfull luddhagtorn med spärrgrent grenverk. Ingen hagtornsrost har noterats. Gråsilvriga, djupt flikade blad med gul-tonad höstfärg. Gulvita blommor i täta samlingar i maj. Klotrunda, gulröda till orangeröda, ludna 1,5 cm stora äppelliknande frukter i september-oktober. STRAPATS E utvecklas bäst på solig växtplats med väl-dränerad jord. Sorten är värdefull som mindre prydnadsträd/ buskträd i privata trädgårdar och i offentlig miljö, solitärt eller i grupp.



**KVALITET**

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K

## CYTISUS

Upprätta eller krypande buskar med gröna grenar. Små blad utan höstfärg. Solitär eller grupper i stenpartier, barrträdspartier eller slänter. Genomsläppliga sandiga jordar i soliga lägen. Uppskattas av harar och kan därför behöva skydd mot dem.

- decumbens  
kryppinst



Zon 1-4. Höjd 0,2 m, bredd 1 m. Krypande grenar som gärna slår rot. Rikligt med mörkgula blommor i maj.

**KVALITET**

Busk C

**- nigricans 'Cyni'**  
svartginst

Zon 1-5. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1 m. Upprättväxande buske med kraftigt mörkgula blommor i långa, uppräta klasar. Lång blomning i juni-augusti.

**KVALITET**

Busk C

**- x praecox i sorter**  
vårginst

Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1,5 m. Rikblommande, upprättväxande, utbredda buskar. Blomning i maj.

**KVALITET**

Busk C

**- purpureus**  
rosenginst


Zon 1-5. Höjd 0,5, bredd 1 m. c/c 0,5-0,6 m. Buske med bågböjda grenar. Stora purpurfärgade blommor i juni-juli.

**KVALITET**

Busk C

## DASIPHORA

Vi följer den internationella namnsättningen på toksläktet. Därför hittar du numera trädgårdstok under *Dasiphora Fruticosa-Gruppen*, inte under *Potentilla*. Som svenskt namn gäller såväl tok som trädgårdstok.

**- - 'Abbotswood' E**  
trädgårdstok

Zon 1-4. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,7-1 m. c/c 0,75-1 m. Stora, vita blommor. Blommar rikligt från juni-okt.

**KVALITET**

Busk C3,5

**- - 'Daydawn'**  
trädgårdstok

Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,75-1 m. Laxrosa blommor.

**KVALITET**

Busk C3,5

-- 'Fridhem' E  
trädgårdstok



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1 m. c/c 1 m. Tidig- och rikblommande med gula blommor. Tidigt grön, tidig invintring.



**KVALITET**  
Häck 30-50  
Busk C3,5

-- 'Goldfinger' E  
trädgårdstok



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd ca 1 m. c/c 1 m. Stora guldgula blommor. Hög och bredväxande. Riklig blomning från juni-okt. E-formen är hårdigare och mer sortäkta än D. 'Goldfinger'.



**KVALITET**  
Häck 30-50  
Busk C3,5


-- 'Goldteppich'  
trädgårdstok



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,6-0,8 m. Lågväxande buske, marktäckande. Stora, intensivt gula blommor. Blommar juni-okt.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Kobold'  
trädgårdstok



Zon 1-5. Höjd ca 0,6 m, bredd ca 0,7 m. Låg- och bredväxande. Guldgula blommor.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Limelight'  
trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,6 m. c/c 0,7 m. Limefärgade blommor från maj till oktober.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Longacre' E  
trädgårdstok

Zon 1-4. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 1 m. c/c 0,75 m. Lång blomningstid, ljusgula blommor. Enhetlig, frisk och sortäkt.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Manchu'  
trädgårdstok

Zon 1-5. Höjd ca 0,5 m, bredd 0,8 m. Silveraktigt bladverk, vita blommor. Mycket torktålig. Växer långsamt.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- MANGO TANGO (Uman\*)  
trädgårdstok

Zon 1-3. Höjd 0,6-0,7 m. Friskt grönt bladverk och trevlig blomning i orange toner hela sommaren.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- MARIAN RED ROBIN ('Marrob')  
trädgårdstok

Zon 1-3. Höjd 0,7-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 0,5 m. Röda blommor. Stabil blomfärg hela säsongen. Förbättrad D. 'Red Ace'.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Pink Beauty'\*  
trädgårdstok

Zon 1-3. Kompakt buske, rosa blommor, glänsande grönt bladverk. Lång blomningstid.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- PINK PARADISE ('Kupinpa'\*)  
trädgårdstok



Zon 1-3. Höjd 0,7 m, bredd 1 m. Grönt bladverk och djupt rosa, halvdubbla blommor i juni-september. Blomfärgen blir vackrast i halvskuggigt läge. Till häck eller grupper.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Sandved'  
trädgårdstok



Zon 1-6. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. Gräddvita blommor i juni-sep.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Tangerine'  
trädgårdstok



Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. Orange-orangeröda blommor. Blommar juni-sep.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## DAVIDIA

- involucrata var. vilmoriniana  
näsduksträd



Zon 1(2). Höjd 6-10 m, bredd 7-8 m. Träd med först konformad senare bredare krona. Vinröda blommor i klotformade blomställningar i maj-juni. De omges av två iögonfallande vita högblad, det ena betydligt större än det andra. Minsta vindpust sätter högbladen i rörelse. De påminner då om fladdrande näsdukar eller vita duvor. Trädet blommar som regel först vid 12-15 års ålder. Väldränerad jord med god tillgång till näring och fukt. Varmt och skyddat läge.

**KVALITET**  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C  
Busk 100-125 C  
Busk 125-150 C



## DEUTZIA

Anspråkslösa buskar med vit eller rosa blomning på försommaren. Utvecklas bäst i näringsrik, ej för torr jord. Sol-halvskugga.

- *gracilis*  
bruddeutzia



Zon 1-3. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,75 m. Upprättväxande buske med klocklika enkla, vita blommor i maj-juni. Solitär, grupper. Tål industrimiljö.

**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

- *x magnifica*  
praktdeutzia

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. Tålig och kraftig, stramt upprättväxande buske. Blommor i juni med vita, fyllda blommor i klasar. Solitär, häckar.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- *x rosea*  
rosendeutzia

Zon 1-2. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Kompakt buske med rosa, klocklika blommor i juni. Tål industrimiljö.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- *scabra 'Flore Pleno'*  
fylld deutzia



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1,5 m. Stramt upprättväxande. Mängder av fyllda, rosa blommor i juni-juli. Solitär, grupper.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## DIERVILLA

- *COOL SPLASH\** (\*LPDC Podaras\*)  
kantgetris



Zon 1-4. Höjd 0,75-1,25 m, bredd 0,75-1,25 m. Vitvariegerade blad, rundat utbrett växtsätt. Gula blommor i juni-juli.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- *lonicera*  
getris



Zon 1-5. Höjd 1 m, bredd 1 m. Kopparfärgat, senare gröngult bladverk. Små gula blommor i juni-september. Utmärkt marktäckare och i planteringar med andra växter. Anspråkslös. Sol, men även halvskugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- 'Dilon'  
getris



Zon 1-4. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,8-1 m. Särskilt enhetlig och välväxande. Får inte den bronsfärgade nyttillväxten, annars lik arten.

**KVALITET**  
Busk C3,5


- rivularis HONEYBEE ('Diwibru01'\*)  
gulrött getris



Zon 1-4. Höjd 0,8-1 m, bredd 1 m. Lysande limegult bladverk på denna lilla blomrika buske som älskas av bin, humlor och fjärilar. Blommar i juli och fram till tidig höst med gul-gröna blomflockar. Fantastisk tillsammans med rödbladiga växter.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- sessilifolia 'Dise'  
kantgetris



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1 m. Utbrett växtsätt. Täcker marken bra. Ljuskula blommor i juni-sept. Kopparfärgat utspring.

**KVALITET**  
Busk C3,5

Diervilla x splendens DIVA (El Madrigal\*)  
hybridgetris

Zon 1-4 Höjd 1 m. Har ett härligt mörkrött bladverk där blommorna kontrasterar fint med sin ljuskula nyans. Lång blomningstid från juni-sept. Oemotståndlig för bin och fjärilar. Till hösten övergår den till eldigt rött.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## ELAEAGNUS

- angustifolia  
smalbladig silverbuske



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 1,5-2 m. Smala, lansettlika silverfärgade blad. Oansenliga, honungsdoftande blommor på försommaren. Olivformade, gula frukter. Vacker kontrast till växter i andra färger. Landskapsväxt i sandiga kustområden. Vind- och salttålig. Anspråkslös.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- *commutata*  
silverbuske



Zon 1-8. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Vacker, intensivt silverfärgad buske med bruna, väldoftande blommor i maj-juni. Skjuter rotskott. Silverfärgade frukter. Landskapsväxt i sandiga kustområden. Saltresistent. Anspråkslös. Trivs bäst i soligt läge.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## ENKIANTHUS

- *campanulatus*  
klockbuske



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Buske med små, klockformade rosa blommor med inslag av rött och gult i stora, hängande klasar på våren. Lysande höstfärg i rött och gult. Halvskugga-skugga. Surjordsväxt.

**KVALITET**  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C

## ERICA

- *carnea*, i sorter  
vårljung

Zon 1-4. Höjd 0,1-0,3 m, bredd 0,2-0,5 m. c/c 0,3 m. Städsegrön marktäckare för stenpartier och ljungrädgårdar. Blommor i vitt, någon nyans av rosa eller rött. Blomningen infaller från december till april beroende på sort och väder. Väldränerad, humusrik och fuktig jord, gärna med pH under 6. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

**KVALITET**  
A-kv C

## EUONYMUS

*Lövfällande arter av benved är allra vackrast på hösten. Då hänger frukter i lysande färger ner från grenarna och bladen får sprakande hösttoner. Bland de städsegröna sorterna finns robusta gröna och brokbladiga marktäckare som också klättrar i viss mån.*

- *alatus*  
vingbenved



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2,5-3,5 m. Kompakt buske med kraftiga korklister på grenarna. Lysande, intensivt karminröd höstfärg. Solitär, grupper. Näringsrik, mullrik jord. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- - 'Compactus'  
vingbenved



Zon 1-6. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-2 m. Kompakt buske som blir bredare än den är hög. I övrigt lik arten.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Sol 60-80 C  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K

- europaeus'Evert' E  
bened



Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 2-4 m. c/c 1,5 m. Överhängande växtsätt. Gulröd höstfärg. Riklig, regelbunden fruktsättning. Frukterna är lysande karminröda. Anspråkslös. Sol-lätt skugga.



**KVALITET**

Busk C3,5  
Busk C5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

- fortunei var. radicans BLONDY ('Interbolwi')  
klätterbenved



Zon 1-3. Höjd 0,3-0,4 m, bredd 1-2 m. c/c 0,75 m. Städsegrön buske med marktäckande växtsätt. De i övrigt mörkgröna, läderartade bladen har stora, oregelbundet formade gula mittpartier. Något som ger sorten värdefull lyskraft bland mörkare bladverk och i skuggiga lägen. BLONDY utvecklas bäst i näringsrik jord med tillgång till fukt. Sol-skugga.

**KVALITET**

Busk 20-30 C  
Busk 30-40 C

- for. var. rad.'Emerald Gaiety'  
klätterbenved



Zon 1-3. Höjd 0,5 m, bredd 0,75-1 m. c/c 0,75 m. Kompakt, städsegrön buske med vitbrokiga blad som ofta får en rosa ton under vintern. Fin marktäckare som lyser upp bland mörkare bladverk.

**KVALITET**

Busk 20-30 C  
Busk 30-40 C  
Sh 80-100 C

- - - 'Emerald'n Gold'  
klätterbenved



Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 0,75-1 m. c/c 0,75 m. Städsegrön buske med härligt lysande, gulbrokigt bladverk. Utmärkt marktäckare som även klättrar i viss mån.

**KVALITET**

Busk 20-30 C  
Busk 30-40 C  
Sh 80-100 C

--- 'Sarcoxie'  
klätterbenved



Zon 1-4. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 1-2 m. c/c 0,75 m. Utmärkt grönbladig sort med relativt stora blad. Fräsch marktäckare.

**KVALITET**

Busk 20-30 C  
Busk 30-40 C

-- var. vegetus  
storbladig klätterbenved



Zon 1-3. Höjd 0,4-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 0,75 m. Bred buske med kraftigare grenverk och större blad än sorterna ovan. Marktäckare. Ingen stor klättrare men kan spaljeras.

**KVALITET**

Busk 20-30 C  
Busk 30-40 C

- planipes  
körsbärsbenved



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Graciöst växande, upprätt buske med lätt överhängande skott. Stora cerisefärgade frukter. Frön i knallorange hyllen. Vackra höstfärger i rosa, rött och gult. Långa, mörkröda, spetsiga bladknoppar. Näringsrika, fuktiga jordar. Sol-lätt skugga.

**KVALITET**

Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

## EXOCHORDA

- 'The Bride'  
liten pärlbuske



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 1-1,5 m. Buske med överhängande grenar. Pärlliknande knoppar spricker upp i generös, vit blomning i maj. Solitär, grupp. Näringsrika jordar i soligt läge.

**KVALITET**

Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

# FAGUS

- sylvatica FK GOTTÅSA E/FK HALLANDSÅS E bok



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Vanlig bok är vildväxande i Sverige, i väster upp till Bohuslän och i öster till Kalmartrakten. Boken kännetecknas av sin släta ljusgrå bark och som friväxande sin horisontella grenbyggnad. Lövverket är tätt. De 5-10 cm långa bladen är äggrunda eller elliptiska. De är skirt gröna inledningsvis, blir sedan mörkt gröna för att på hösten färgas i gult och brunt. Hos unga träd i ungdomsfas sitter de vissna bladen kvar hela vintern.

Bokens rotsystem är ytligt och trädet är beroende av god syre- och vattentillgång i marken för god utveckling. Boken gynnas också av hög luftfuktighet. Om dessa förutsättningar finns kan den växa i ett brett spektrum av jordar från sandiga/moiga till sådana med hög lerhalt. Boken är ett av de mest skuggfördragande träden. Den vanliga boken är ett utpräglat park- och landskapsträd. Den är också en värdefull häckväxt och är en av de relativt få sådana som kan fås i stora häckplantkvaliteter. Klippt som häck håller boken bladen hela vintern och bildar därmed en tät vägg året om, med undantag för under ett par vårveckor när de nya bladen spricker ut och de gamla fälls. FK GOTTÅSA E är en utmärkt och hårdig svensk frökälla med rak, genomgående stam. FK HALLANDSÅS liknar FK GOTTÅSA. Fröna kommer i detta fall från ett bestånd av 300-åriga fridlysta bokträd på Hallandsåsens norrslutning.

## KVALITET

Häck 50-80  
Häck 50-80 C  
klippt h 150 K  
klippt h 180 K  
klippt h 250 K  
Utr 60-80 C  
Utr 80-100 C  
Utr 100-125 C  
Utr 125-150 C  
Utr 150-175 C  
Utr 175-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

-- 'Dawyck Gold' pelarbok

Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 1-1,5 m. Skiljer sig från 'Dawyck' genom sin bladfärg som först är guldgul för att sedan bli gulgrön. Är också mer svagväxande.

## KVALITET

Utr 125-150 C  
Utr 150-175 C  
Utr 175-200 C  
Utr 200-250 C  
Stambusk 3x th 250-300 K  
Stambusk 3x th 300-350 K

-- 'Pendula' hängbok



Zon 1-4. Hängform av vanlig bok. Den har varit i odling i ca 150 år och det finns många välutvecklade exemplar i svenska parker och trädgårdar. Behöver bindas upp i ungdomen men blir sedan mer stabil och kan på "egen hand" nå 10-15 meter i höjd och ca 5-10 m i bredd.

## KVALITET

Utr 125-150 C  
Utr 150-175 C  
Utr 175-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

-- Purpurbladiga Gruppen blodbok



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Gamla sorter av blodbok. Blad ljusröda efter knoppssprickningen. De blir sedan mer blodröda under sommaren. Fröförökade.

## KVALITET

Häck 50-80  
klippt h 150 K  
klippt h 180 K  
Utr 80-100 C  
Utr 100-125 C  
Utr 125-150 C  
Utr 150-175 C  
Utr 175-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

--- 'Dawyck Purple'  
blodbok



Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 1-1,5 m. Denna pelarbock kännetecknas av sina purpurroda blad. Växtformen är liknande den hos 'Dawyck' och 'Dawyck Gold'.

**KVALITET**

Utr 125-150 C

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C

Utr 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

--- 'Purpurea Pendula'  
hängblodbok



Zon 1-4. Höjd 8-12 m, bredd 5-7 m. Rödbladi form av F. s. 'Pendula'.

**KVALITET**

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

--- 'Riversii'  
blodbok



Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Snabbväxande träd vars blad är mörkt brunröda hela säsongen. Soligt läge. Fint solitärträd.

**KVALITET**

Utr 125-150 C

Utr 150-175 C

Utr 175-200 C

Utr 200-250 K

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

Stambusk 3x th 350-400 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

--- 'Swat Margret'  
blodbok



Zon 1-3. Höjd 15-18 m, bredd 12-15 m. Glänsande, riktigt mörkt röda blad med vågig kant. De behåller sin mäktiga färg hela säsongen.

**KVALITET**

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

## FARGESIA

### - murielae

Tålig bambu som trivs i mull- och näringsrik jord med god tillgång till fukt. Städsegrön med ljus grönska och exotiskt utseende, i synnerhet i kombination med snö. Sol-halvskugga.

### - 'Jumbo' bergbambu



Zon 1-3. Höjd 2,5-4 m, bredd 2,5-4 m. Kraftig bambu med upprätt växtsätt. Solitär, friväxande häck.

**KVALITET**

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- - 'Simba'  
bergbambu



Zon 1-3(4). Höjd 1,5 m, bredd 1-1,5 m. Tätväxande sort med relativt stora blad. Solitär, friväxande häck.

**KVALITET**

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

## FORSYTHIA

Redan i mars börjar tidiga sorter av forsythia blomma om de står i gynnsamma lägen. Plantera gärna tidiga och sena sorter tillsammans för extra lång blomningstid. Gallra buskarna regelbundet så håller de sig vackra och blommor rikligt. Forsythia trivs i varma, näringsrika och väl-dränerade jordar i soligt läge.

- x intermedia 'Freja' E  
hybridforsythia



Zon 1-3. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1,5 m. Rikblommande, bred, upprättväxande buske. Citrongula blommor och särskilt lång blomningstid. Solitär, grupper.



**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 100-125 K

- mandshurica E  
manchurisk forsythia



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. Utmärkt sort med upprätt växtsätt. Mycket vinterhärdiga, mörka knoppar. Den tidigast blommande forsythian. Rikligt med varmt gula blommor. Vinröd höstfärg.



**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 60-80 C

Sol 80-100 C

- 'Northern Gold'  
forsythia



Zon 1-6. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Den härdigaste forsythian med ursprung i Kanada. Knopparna klarar extrem kyla. Upprättväxande med gulgrönt bladverk och guldgula blommor. Robust och blomvillig.

**KVALITET**

Busk C3,5



## FOTHERGILLA

*Fothergilla trivis* bäst i mullrik, fuktighetshållande jord som är kemiskt sur. Solhalvskugga.

- **gardenii**  
liten häxal



Zon 1-2. Höjd 0,6-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. Buske med mjölkvita blommor i vippor. Orange höstfärg.

### KVALITET

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C

- **major**  
stor häxal



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. Upprättväxande, tät buske med vita, doftande blommor i vippor. Orangeröd höstfärg.

### KVALITET

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C

## FRANGULA

- **alnus 'Aspleniifolia'**  
brakved



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Mycket fin sort med brett, pyramidalt växtsätt. Bladen är ytterst smala, grågröna och ger skir grönska. Vacker, gul höstfärg. Solitär. Anspråkslös. Sol-skugga.

### KVALITET

Busk C3,5  
Busk C5  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

## FRAXINUS

- **chinensis ssp. rhyncophylla**  
bredbladig ask

Zon 4. Höjd 15 m. Sent lövutspring och tidig avmognad, vilket minskar risken från frostsador. Fin höstfärg

### KVALITET

Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

## GENISTA

- lydia  
turkisk ginst



Zon 1-3. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. c/c 0,5-0,75 m. Växer som ett halvklöt. Tunna, gröna grenar. Guldgul blomning under lång tid i maj. Stenpartier, ljungrädgårdar. Lätta, varma jordar. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Busk C

- tinctoria 'Royal Gold'  
färginst



Zon 1-5. Höjd 0,5 m, bredd 0,5 m. c/c 0,5-0,75 m. Mörkt gula blommor hela sommaren, juni-augusti, och kan även blomma under hösten. Årlig kraftig tillbakaskärning rekommenderas. Lätta jordar. Sol-halvskugga. Stenpartier, ljungrädgårdar, häckar.

**KVALITET**  
Busk C

## GLEDITSIA

- triacanthos 'Skyline'  
korstörne



Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Mindre till medelstort träd med ganska gles och oregelbunden krona. Odlade sorter saknar de tornar som finns hos den vilda arten. Bladen är enkelt eller dubbelt flikade och ljus gröna. Höstfärgen är i regel gul. Det glesa lövverket ger ytterst lite skugga. Korstörnet är anspråkslöst beträffande jord så länge platsen är väl dränerad. Den gynnas av vindskyddat och varmt läge. Sorten 'Skyline' har visat sig mest odlingsvärd under svenska förhållanden. Man bör inte plantera för små kvaliteter

eftersom hårdigheten ökar med högre ålder hos trädet. Elegant träd för gatu- och torgplantering och vid sittplatser där man inte vill ha skuggande träd.

**KVALITET**  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- - 'Sunburst'  
gulbladigt korstörne



Zon 1-2. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Kännetecknas av att bladen först är gula för att sedan bli mer gulgröna. Kräver ett mer skyddat läge än 'Skyline'.

**KVALITET**  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K

## GYMNOCLADUS

- **dioicus**  
kentuckykaffe



Zon 1-2(3). Höjd 15-20 m, bredd 7-10 m. Spännande, nordamerikanskt träd med exotiskt utseende. Bladen är dubbelt parbladiga och kan bli 70-80 cm långa och 40 cm breda. Växtsättet är i ungdomen oregelbundet vilket gör varje individ unik. Som äldre utvecklar träden rundade till ovala, glesa kronor som släpper igenom solljuset på ett fantastiskt vackert sätt. Barken är grov och gråbrun. Unga individer växer oftast långsamt men tillväxthastigheten ökar med åren. Sent men vackert, bronsfärgat bladutspring. Gyllengul höstfärg, tidig invintring. Klasar med vita

blommor i juni. Senare stora baljor med svarta frön som ligger bakom artens svenska namn. Nybyggare i USA lär nämligen ha tagit den för kaffe. Kentuckykaffe är ett värmegynnade träd, främst för soliga lägen i parkmiljö eller under liknande förhållanden. Bäst utveckling i djup, väl-dränerad jord med god tillgång till fukt och näring. Tål stadsklimat.

### KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

## HAMAMELIS

*Trollhassel blommor på bar kvist redan i februari-mars. Blommorna är väldoftande och gula eller gulröda beroende på sort. Lysande gul till orange höstfärg. Solitär, grupper med städsegröna växter. Väl-dränerad, humusrik jord. Sol-halvskugga.*

- **x intermedia 'Arnold Promise'**  
hybridtrollhassel



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. Bred, luftig buske med stora gula blommor i mars.

### KVALITET

Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- - **'Diane'**  
hybridtrollhassel



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. Bronsfärgade blommor i februari-mars.

### KVALITET

Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- - **'Pallida'**  
hybridtrollhassel



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-4 m. Kraftigväxande, bred buske. Stora, väldoftande, ljusgula blommor.

### KVALITET

Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

## HIBISCUS

- syriacus, i sorter  
frilandshibiskus



Zon 1. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Buske med mer eller mindre fyllda blommor i skiftande nyanser av bland annat violett, rosa och vitt beroende på sort. Solitär, grupper. Mullhaltig, väl-dränerad och lätt jord. Soligt, skyddat läge.

**KVALITET**  
Busk 30-40 C

## HIPPOPHAE

För övriga havtornsorter se kapitlet för *Frukt och bär*.

- rhamnoides 'Hikul'  
havtorn



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 0,8 m. Låg och tätväxande hanklon med små, silverfärgade blad. Nästan taggfri. Skjuter endast få rotskott. Fin marktäckare. Trivs i sol och lätt jord, gärna sandjord.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## HOLODISCUS

- discolor  
vippspirea

Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Upprättväxande, öppen buske. Gulvita blommor i vippor i juli. God jord, ej för fuktig. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## HYDRANGEA

*Hortensior är eleganta buskar med friskt grönt bladverk och magnifika blomställningar. En del hortensior är färgstarka och iögonfallande, andra har en mer diskret charm. I rätt miljö är de lättodlade och har lång blomningstid. Väl-dränerad men fuktighetshållande, mullrik, porös och kalkfri jord är idealet. Sol-lätt skugga. Solitär eller i grupp. Många hortensior, i synnerhet sorter av H. macrophylla och H. serrata, har en benägenhet att ändra färg beroende på jordens pH-värde. Vid lågt pH frigörs aluminium i jorden och blommorna drar åt violett eller blått. Är jorden bara svagt sur, neutral eller basisk blir blommorna mer tydligt rosa, röda eller vita beroende på sort.*

- arborescens 'Annabelle'  
vidjehortensia



Zon 1-5. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Något vek buske som blir stadigare med tiden. Mycket stora - upp till 30 cm i diameter - runda blomställningar. Blommorna har först en grönaktig ton men övergår snart i gräddvitt. Rikblommande i juli-augusti.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Busk C5

- - INCREDBALL ('Abetwo')  
vidjehortensia



Zon 1-4. Höjd 0,8-1,2 m. Stora vita blommor i juli-sept på stadiga stjälkar.

**KVALITET**  
Busk C5

- - INVINCIBELLE ('Nchal')  
vidjehortensia



Zon 1-4. Höjd 0,8-1,2 m. Blommor i juli-sept med stora rosa blomklasar.

**KVALITET**  
Busk C5

- macrophylla 'Bouquet Rose'  
hortensia



Zon 1-2(3). Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 1 m. Buske med friskt grönt bladverk. Blommor rikligt på fjolårsskotten i juli-september. Vålvda blomställningar i rosa, violett eller blått beroende på jordens pH-värde. Vintertäckning rekommenderas för riklig blomning.

**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5  
Busk C5  
Sol 60-80 C  
Sol 80-100 C

- - THE BRIDE ('Blushing Bride')\*  
hortensia



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Halvklotformade, vita blomställningar. Blommorna är svagt grönvita till krämfärgade när de slår ut, i full blom är de helt vita för att få en svagt rosa eller svagt ljusblå ton som äldre. I jord med lågt pH och mycket aluminium blir blommorna svagt ljusblå. Sorten blommar såväl på äldre ved som på årsskotten vilket innebär blomning även på platser där busken fryser ner under vintern. Varmt läge och vintertäckning ger tidigare och längre blomning.

**KVALITET**  
Busk C5  
Busk C15

- - THE ORIGINAL ('Bailmer')  
hortensia



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Som THE BRIDE men med något mindre kompakt växtsätt och blomning i blått eller rosa beroende på ph-värde.

**KVALITET**  
Busk C5  
Busk C15

- paniculata 'Compacta'  
syrenhortensia



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5. En mycket fin, kompakt växande vipphortensia som håller formen bra och blommor rikligt. Liknar 'Grandiflora' men är mindre i storlek. Även blad och blommor är mindre.

**KVALITET**

Busk C5

-- 'EARLY SENSATION' ('Bulk')  
vipphortensia



Zon 1-4. Höjd 1.5-2 m. Som namnet antyder startar blomningen tidigare än hos andra sorter. Blommar från kräm vitt övergående mot rosa och fortsätter att sätta blom under hela hösten. Detta resulterar i att den ser ut att blomma i flera våningar. Klasarna något luftigare än hos t ex 'Grandiflora'.

**KVALITET**

Busk C3,5

Busk C5

-- 'Grandiflora'  
syrenhortensia



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. Buske som blommor i juli-september. Blomställningarna är konformade, 15-30 cm långa och täta. De består nästan bara av större, sterila blommor. De är gräddvita men skiftar till rosa under hösten och till brunt när de vissnar. Blommar på årsskotten.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sh 90-110 C

-- GREAT STAR® ('Le Vasterival'\*)  
vipphortensia



Zon 1-3(4). Höjd 1,5-2 m, bredd 1-2 m. En vipphortensia med stora blomställningar och riktigt vita blommor. Randblommornas bågböjda kronblad ger sorten en speciell karaktär. Blomningstid juli-september. Friskt mörkgrönt bladverk.

**KVALITET**

Busk C3,5

-- 'Limelight'\*  
vipphortensia



Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Spännande sort med många stora, täta, konformade blomställningar under juli-september. Blommorna är läckert limefärgade men övergår i rosarött och grönt på hösten.

**KVALITET**

Busk C3,5

- - LITTLE LIME® ('Jane'\*)  
vipphortensia



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1 m. Samma limetonade blomma som 'Limelight' men kompaktare växt. Färgen övergår mot rosa och grönt i aug-sept.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - VANILLA FRAISE ('Renhy'\*)  
vipphortensia



Zon 1-5. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Buske med stora blomklasar som skiftar färg med utvecklingsfas. Från gräddvitt till rosa och vidare till purpurrött. Att nyanserna finns parallellt på busken ger ett raffinerat intryck.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 C  
Sol 125-150 C

- - 'Wims Red'\*)  
vipphortensia



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2 m. Välförgrenad och stark buske vars effektfulla, mörka grenverk klarar tyngden av de 20-30 cm långa blomklasarna. De är inledningsvis vita och går sedan successivt över i rosa och mörkrosa för att avsluta i praktfullt vinrött. Med blomning från början av juli till oktober, fint honungsdoftande blommor och ett mörkgrönt bladverk som får flammande höstfärger bjuder denna buske på det mesta man kan önska sig.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- serrata

*Purpurhortensior blir ungefär meterhög och lika breda. Skotten är relativt tunna. Blomning på fjolårsskotten i juli-september. Blomställningarna är flata eller halvklotformade och vanligen något mindre än hos H. macrophylla. Vintertäckning rekommenderas för riklig blomning.*

- serrata 'Bluebird'  
purpurhortensia



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Stora, flata blomställningar, 10-15 cm i diameter, i augusti-oktober. Vackert blå blommor på sura jordar. Vid något högre pH-värde skiftar de i violett. Rikblommande.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Busk C5  
Sol 60-80 C  
Sol 80-100 C

- - LAMONA® E (Ep Mona\*)  
purpurhortensia



Zon 1-4(5). Höjd 0,6-0,7 m, bredd 0,8-0,9 m. Sorter av purpurhortensia brukar vara härdiga till zon 2 eller 3, men här kommer en som klarar zon 4(5). LAMONA utmärker sig även genom riklig blomning och sitt täta, mycket kompakta växtsätt. Sorten blommar från juli till in i september. Blommorna är blå på jordar med lågt eller neutralt pH, annars rosa. De sitter i flata blomställningar som utvecklas på årsskotten. De mörkt gröna bladen får i ljusa lägen en vacker röd höstfärg. En buske för frisk till fuktig jord i sol till

halvskugga. Fin som solitär eller i grupp, i privata trädgårdar och offentliga sammanhang. Fungerar utmärkt som marktäckande buske i rabatter och även i kruka.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - 'Preziosa'  
purpurhortensia



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Rosaröda, välfyllda, halvklotformade blomställningar, 10-15 cm stora. Blommorna skiftar nyans med ålder till allt mörkare vinrött. Blomrik. Vacker, upprättväxande sort med brunt grenverk.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Busk C5  
Sol 60-80 C  
Sol 80-100 C

## HYPERICUM

*Hypericum trivis* i humusrik, väl-dränerad jord. Sol-halvskugga. Solitär eller grupp.

- 'Gemo'  
knapphypericum



Zon 1-2 (3). Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,6-0,8 m. Rundat växande buske med massor av små, gula blommor under lång tid, juli-september. Smala blad och förvedade grenar som inte fryser tillbaka. Kan formklippas. Solitär, friväxande häckar, grupper.

**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

- 'Hidcote'  
vinterhypericum



Zon 1-2(3). Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,8-1 m. Buske med delvis vintergröna blad. Mörkgula, stora blommor i juli-oktober. Vintertäckning rekommenderas.

**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

## ILEX

Städsegröna buskar eller små träd med vackert och kraftigt, städsegrönt bladverk. Röda, dekorativa bär som sitter kvar långt in på vintern. Mullhaltig, fuktighetshållande jord. Sol-halvskugga. Vindskyddat läge. Sorter av *Ilex x meserveae* utvecklas väl i en stor del av Sverige. Honkloner behöver hanklon i närheten för att sätta frukt.

- crenata 'Convexa'  
japansk järnek



Zon 1-3. Höjd 0,5-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Städsegrön buske med luftigt och utbrett växtsätt. De blanka, kupade bladen påminner om buxbomsblad men är ljusare i färgen.

**KVALITET**  
Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C



- x meserveae 'Blue Angel'  
blå järnek



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Honklon som ger rikligt med röda bär. Buske med kompakt växtsätt och mörkt blågröna blad.

**KVALITET**

Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C

- - 'Blue Prince'  
blå järnek



Zon 1-4. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1-1,8 m. Hanklon, alltså inga frukter. Konformat växtsätt. Mörkt blågröna blad. Tätt och fin som häck.

**KVALITET**

Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C

- - 'Blue Princess'  
blå järnek

Zon 1-4. Höjd 1-2,5 m, bredd 1-2 m. Buske med tätt, något konformat växtsätt och mörkgröna blad. Honklon som ger rikligt med röda bär.

**KVALITET**

Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C

## JUGLANS

cinerea FK ÖREBRO E  
grå valnöt



Zon 1-4(5). Höjd 10-15 m, bredd 20-25 m. Svensk frökälla av medelstort till stort träd. Som äldre får den en vid, skärmlik krona. Stambarken är gråaktig och djupsprickig. Bladen består av 11-17 småblad och kan bli 50-70 cm långa. Höstfärgen är gröngul till gul. Frukterna sitter 5-7 i klasar. Grå valnöt behöver en ganska näringsrik jord för god utveckling. Dess rötter klarar att växa i styv jord. Trädet har ett mycket exotiskt utseende. Det passar framför allt som solitär i parkmiljö där utrymme finns.

**KVALITET**

Utr 100-125 C  
Utr 125-150 C  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- mandshurica  
manchurisk valnöt



Zon 1-5. Höjd 10-15 m, bredd 10-15 m. Den manchuriska valnöten får en rundad krona med ganska gles grenbyggnad. Bladen är mycket stora, 50-70 cm långa och består av 11-19 småblad. De färgas vackert gyllengula på hösten. Markkrav samma som för J. cinerea fk ÖREBRO E. På platser med stor risk för sen nattfrost på våren rekommenderar vi istället plantering av grå valnöt.

**KVALITET**

Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-175 K  
Sol 175-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- regia  
valnöt



Zon 1(-2). Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Den äkta valnöten har ljusgrå stambark, i början slät men sedan finsprickig. Bladen är sammansatta av 5-9 småblad där uddbladet är särskilt stort. Äkta valnöt kräver ett varmt läge med näringsrik, gärna kalkhaltig jord för att nå god utveckling. Det finns flera äldre, väl utvecklade träd i Stockholms innerstad.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

## KALMIA

- angustifolia  
smalbladig kalmia

Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Städsegrön buske med rosa blommor i juni-juli. Fuktighetshållande, mullrik jord med lågt pH. Sol-halvskugga. Skyddat läge.

**KVALITET**

Busk 25-30 C

Busk 30-40 C

## KERRIA

- japonica 'Pleniflora'  
fylld kerria



Zon 1-2. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 1 m. Sort med gula dubbla blommor. Grönt grenverk som är vackert även på vintern. Näringsrik jord, gärna kalkhaltig. Sol-halvskugga. Varmt och lugnt läge.

**KVALITET**

Busk C3,5

## KOLKWITZIA

- amabilis  
paradisbuske



Zon 1-5. Höjd 2-3,5 m, bredd 2-3 m. c/c 1,5 m. Buske som översållas av rosa klockformade blommor i maj-juni. Grenar med karakteristisk flagnande bark. Näringsrik, genomsläpplig jord. Sol.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

- - 'Kellokas'  
paradisbuske

Zon 1-4. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Lågväxande sort, utmärkt för mindre anläggningar. Busken växer upprätt med skott som senare böjer sig utåt, vilket ger en rundad form. Blommorna är rosa med vit insida och gulprickigt svalg.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- - 'Pink Cloud'  
paradisbuske



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Sort med kompakt växtsätt och intensivt mörkrosa blommor.

#### KVALITET

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

## LABURNUM

- x watererii 'Vossi'  
hybridgullregn



Zon 1-3. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd. Gula blommor i klasar i maj-juni. Ytterst liten fruktsättning och endast ett fåtal frön i de baljor som utvecklas. Giftig. Sol-halvskugga.

#### KVALITET

Busk C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sh 120-140 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

## LIGUSTRUM

Välförgrenade buskar för häck och buskage, friväxande eller klippta. Vita blommor i juni. Svarta bär. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Sol-halvskugga.

- vulgare  
liguster



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 1-1,5 m. Lövfällande men håller bladen en bit in på vintern. Utmärkt häckväxt som tål kraftig beskärning.

#### KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Häck C1

klippt h 125 K

klippt h 150 K

klippt h 180 K

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- - var. italicum 'Atrovirens'  
vinterliguster



Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. c/c 1-1,5 m. Mörkgrönt bladverk. Utmärkt häckväxt som tål kraftig beskärning. Tyvärr sprider sig bladfläcksjukan Cercoseptoria ligustrina och orsakar att bladen faller i förtid från denna annars vintergröna liguster. Det betyder att vi nu får se den som delvis vintergrön. I vilken omfattning bladen faller varierar med klon och väderlek bland annat. Samla ihop de blad som fallit och lägg några centimeter ny jord under buskarna. Då förmultnar bladrester snabbare.

#### KVALITET

Häck 30-50

Häck 50-80

Häck C1

klippt h 125 K

klippt h 150 K

klippt h 180 K

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

-- 'Lodense'  
dvärgliguster



Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. Bred buske för marktäckning och låg häck.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## LIRIODENDRON

- tulipifera  
tulpanträd



Zon 1-2. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Tulpanträd växer på gynnsamma lokaler kraftigt med länge genomgående stam. Äldre träd har en rundad krona. Bladen är relativt tjocka och har en karakteristiskt avhuggen spets. De får höstfärger i gult och gulbrunt. Tulpanträdet börjar blomma först som 10-12-årigt och får då grönaktiga skålformiga blommor där kronbladen har en orangegul fläck vid basen. Det kräver en näringsrik, varm och väl-dränerad jord och vindskyddat läge för att nå god utveckling. Användbart som exklusivt

solitärträd i större parker och trädgårdar. Man bör plantera större storlekar av trädet eftersom dessa har större hårdighet.

**KVALITET**  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

## LONICERA

*Anspråkslösa lövfällande och städsegröna buskar, ofta med fin blomning och fruktsättning. Många är mycket hårdiga.*

- caerulea FK FALUN E  
blåträ



Zon 1-8. Höjd 1-2 m, bredd 2-3,5 m. c/c 0,75-1 m. Medelstor tät buske, brett upprättväxande. Gulvita små blommor i april-maj. Blådaggiga frukter. Sol-skugga. Enhetlig, hårdig och frisk frökälla.



**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 100-125 K

-- var. kamtschatica ANJA® E ('Blo D\*')  
blåbärstry



Zon 1-7. Höjd 0,4-0,5 m efter 4 år, bredd 0,6 m. c/c 0,6 m. Långsamväxande buske med upprätt men brett växtsätt. Bildar jämna, kuddformade plantor. Gulvita blommor i maj. Stora, smakliga, blådaggiga bär på hösten. Varmt gul höstfärg. Utmärkt marktäckare med tätt gren- och bladverk. Sol-skugga.



**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

**- involucrata BAGGBÖLE® E ('Ep Lonba')**  
skärmtry

Zon 1-6(7). Höjd 1-1,5 m. Frisk, låg och hårdig sort med tätt, utbrett växtsätt och god marktäckande förmåga. Glänsande grönt bladverk. Börjar blomma redan i slutet av maj-början av juni. De gula/gulorange blommorna sitter parvis i bladvecken, omgivna av två större och två mindre kraftigt röda högblad. Frukterna är glänsande svarta. Anspråkslös men växer gärna i något fuktiga, mullrika jordar i sol-halvskugga. Lämplig för buskage, bryn och underplantering till större träd och i vägmiljöer.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Busk C5

**- 'Lycksele' E**  
skärmtry

Zon 1-6. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5 m. c/c 1 m. Tät buske med mörkt grönt bladverk. Gula blommor och glänsande, svarta frukter med purpurroda högblad. Frisk, hårdig och snabbväxande. Buskage eller friväxande häck.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Busk C5

**- mackii 'Kristall' E**  
koreatry

Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Störvuxen och bred buske. Regelbundet utbrett grenverk med överhängande sidogrenar. Mörkgröna lansettlika blad med utdragen bladspets, 8-12 cm långa. Vackra vita väldoftande blommor i juni. Röda lysande frukter på hösten som sitter kvar länge under vintern. Friskare och hårdigare än arten. Solitär, buskage. Sol-halvskugga. Trivs bra på lerjord.

**KVALITET**  
Busk C3,5

**- nitida 'Elegant'**  
myrtenry

Zon 1-2. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. Städsegrön marktäckande buske. Små vita blommor i maj. Undervegetation. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Busk C2

**- x xylosteoides 'Clavey's Dwarf'**  
dvärgtry

Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. Långsamväxande, tät buske med små gulvita blommor i maj-juni. Röda frukter. Marktäckare som tål salt. Sol-skugga. Undervegetation, häck.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- xylosteum FK ÅMÅL E  
skogstry



Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 2-3 m. Gulvita blommor i maj-juni. Buskage, låplanteringar, bryn. Sol-skugga. Enhetlig och hårdig.

KVALITET  
Busk C3,5

## LYCIUM

- barbarum  
bocktörne, gojibär



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m. Lila blommor i juni-juli. Skjuter rotskott. Tål salthaltiga jordar och torka. Lämplig dynbindare.

KVALITET  
Busk C5

## MAACKIA

- amurensis  
maackia



Zon 1-5. Höjd 6-10 m, bredd 4-6 m. Uppseendeväckande träd med välförgrenad, med åren paraplyformad krona och spektakulärt bladutsving. De parbladiga bladen har vid utsving en tät silvervit hårbeklädnad och rullar ut sig på ormbunksvis. Bladen, 20-30 cm långa, blir sedan mörkt gröna för att under hösten övergå i gröngult. Blomningen i juli-augusti sker vid en tid då få andra trädslag blommar, den är mycket uppskattad av nektarsamlare insekter och den är vacker. Blommorna är små, kräm vita och sitter samlade i

10-15 cm långa, upprätta klasar. Maackia klarar de flesta jordar men inte de blöta och kalla. Lämplig för parker, torg och innergårdar där trädet är skyddat från kraftig blåst och slitage.

KVALITET  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

# MAGNOLIA

Praktfullt blommande träd och buskar. Trivs bäst i humus- och näringsrik, väl-dränerad, fuktighetshållande, neutral-svagt sur jord. I huvudsak solig och vindskyddad växtplats.

- kobus  
japansk magnolia



Zon 1-3. Höjd 8-10 (15) m, bredd 6-8 m. Den japanska magnolian har slät silvergrå bark. Grenarna är först uppåtriktade men blir sedan mer överhängande. Bladen är friskt gröna och omvänt äggrunda 8-12 cm långa. De får gul till gulbrun höstfärg. Blommorna i april-maj är vita med få kronblad och ca 10 cm i diameter. Den japanska magnolian har planterats en hel del i stadsmiljö under senare år och visat en större anspråklöshet än vad man trott tidigare. Den utvecklas väl i en väl-dränerad, näringsrik jord utan hög

mullhalt. Den tycks inte reagera negativt på ganska höga pH-värden (upp till 7,5). Den tycks också finna sig väl tillrätta i stadsklimatet. Användbar som exklusivt gatuträd eller som solitär eller i grupp i parkmiljö. Vårplantering är att föredra.

## KVALITET

Busk 60-80 C

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

Sol 250-300 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

-(Liliiflora) 'Galaxy'  
rosenmagnolia



Zon 1-3(4). Höjd 8-10 m, bredd 4-5 m. Träd med upprättväxande grenverk och elliptiska blad som kan bli upp till 18 cm långa. Mörkt rödvioletta blomknoppar som utvecklas till stora, vackert rosavioletta blommor med ljusare insida. De har 11-12 petaler som kan bli 12-13 cm långa. 'Galaxy' blommor i april-maj.

## KVALITET

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

-- 'Susan'  
rosenmagnolia



Zon 1-2. Höjd 1,2-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Kompakt och långsamt växande buske. Djupt lilaröda blomknoppar, ljusare blommor. Blommar rikligt och redan som ung planta. Lång blomningstid i maj.

## KVALITET

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- x loebneri 'Leonard Messel'  
hybridmagnolia



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Kraftig buske eller litet träd. Blommar rikligt i april-maj med vit-rosa stjärnformiga blommor.

## KVALITET

Busk 60-80 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

- - 'Merrill'  
hybridmagnolia



Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Större buske eller mindre träd. De 10-12 cm breda, vita blommorna tillhör de vackraste i släktet. Den enskilda blomman har 11-15, vackert formade kronblad. Främst användbar som solitär eller i grupp i parkmiljö.

**KVALITET**

Busk 60-80 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-175 K  
Sol 175-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

- sieboldii  
buskmagnolia



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Buske som blommar i juni-juli. Kan få ytterligare enskilda blommor senare under säsongen. Blommorna är underbart vackra, vita med röda ståndare. Äggformade, orangeröda frukter. Lätt skugga.

**KVALITET**

Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-175 K

- x soulangiana  
praktmagnolia




Zon 1-2. Höjd 4-6 m, bredd 4-8 m. Buske eller litet träd. Rosa blomknoppar. Stora vitrosa blommor i maj.

**KVALITET**

Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-175 K  
Sol 175-200 K

- stellata  
stjärnmagnolia



Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1-2,5 m. Brett buskformad. Växer långsamt. Blommar länge med vita, stjärnformade, lätt doftande blommor i april-maj.

**KVALITET**

Busk 50-60 C  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- - 'Royal Star'  
stjärnmagnolia



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5-3 m. Blommar ca 2 veckor senare än arten och med större blommor, vita och väldoftande. Rikblommande.

**KVALITET**

Busk 50-60 C  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K



## MAHONIA

### - aquifolium

Städsegröna buskar med glänsande mörkgröna blad som ofta får purpuröda inslag under höst och vinter. Gula blommor i täta, upprätta klasor i april-maj. Blådagiga bär. Neutrala till svagt sura jordar, både torra och fuktiga. Sol-skugga.

-- 'Apollo'  
mahonia



Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. c/c 0,5 m. Dvärgform. Lågt, brett växtsätt. Gula blommor i stora klasor.

#### KVALITET

Busk 25-30 C  
Busk 30-40 C

-- 'Smaragd'  
mahonia



Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 1 m. c/c 0,75 m. Rikblommande sort med stora glänsande blad. Unga blad har bronsfärgad ton, äldre är blågröna.


#### KVALITET

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C

## MALUS

Träd och buskar med underbar försommarblomning följt av vacker fruktsättning. Aplar trivs bäst i soliga lägen och i väldränerad, näringsrik jord.

- baccata 'Columnaris'  
pelarbearapel



Zon 1-4(5?). Höjd 8-10 m, bredd 5-6 m. Mindre träd, i början mycket smalkronigt men blir sedan mer äggformigt. Bladen, som är påfallande stora för att vara en prydnadsapel, är mörkt gröna. De får gul till gulorange höstfärg. Blommorna är vita. Frukterna, som ansätts ganska sparsamt, är körsbärsstora och gula med svag röd anstrykning. Denna sort är ett mycket värdefullt tillskott i sortimentet av prydnadsaplar och förtjänar större uppmärksamhet.

Användbar som gatu- och parkträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

#### KVALITET

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- 'Crittenden'  
prydnadsapel



Zon 1-4. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Litet träd. Bladen är gröna och blommorna ljus rosa. Frukterna är körsbärsstora och lysande röda. De sitter kvar långt in på hösten. Denna sort av prydnadsapel är mycket frisk.

#### KVALITET

Sh 90-110 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- 'Evereste'  
prydnadsapel



Zon 1-4. Höjd 5-7 m, bredd 3-5 m. Vackert träd med brett pyramidformad krona. Friskt mörkgrönt bladverk som får gul höstfärg. Rik blomning och fruktsättning. Blomknopparna är mörkt rosa men blir ljusare efterhand som de öppnar sig. Utslagna blommor är vita. 2 cm stora orangegula, röststrimmiga frukter som hänger kvar på trädet till en bit in på vintern. En viktig poäng med sorten 'Evereste' är att den tycks vara skorvresistent.

**KVALITET**

Sh 90-110 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- 'Evita'  
prydnadsapel



Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Prydnadsapel med hängande växtsätt. Bladen är gröna och blommorna ljusrosa. De små röda frukterna sitter kvar långt in på hösten.

**KVALITET**

Sh 90-110 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K

- 'Rescue'  
barnäpple



Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 3-4 m. Mycket hårdig äppelsort med små frukter, passande för barns händer och magar. De är ca 4 cm i diameter, röda och goda. Rosa blomknoppar och vita blommor.

**KVALITET**

Sh 90-110 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K

- 'Rubin'  
purpurapel



Zon 1-5(6). Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Överdådigt blommande purpurapel från Baltikum. Flikiga blad som först är röda men tonar över mot grönt. Rubinrosa blomning på försommaren. Röda frukter.

**KVALITET**

Sh 90-110 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K

- (Purpurapel) 'Stenström' E  
purpurapel



Zon 1-4. Höjd 4-5 m, bredd 5-6 m. Frisk och vacker purpurapel vars blad, som ofta är flikade, först är röda men sedan övergår i rödgrönt. Mörkrosa blommor och centimeterstora, röda frukter. Lämplig vid entrén, uteplatsen eller som solitär i stenyta eller rabatt. Trivs bäst i soligt läge och väl-dränerad jord.



**KVALITET**

Sh 90-110 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- sylvestris  
vildapel

Zon 1-5. Höjd 6-9 m, bredd 5-7 m. Stor buske eller litet träd. Vita-svagt rosa blommor. Ljusa frukter med rodnad. Anspråkslös.

**KVALITET**

Häck 30-50  
Busk C3,5

- toringo FK GÖTEBORG E  
rönnbärsapel



Zon 1-5. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd. Rundat växtsätt med spärrik grenbyggnad. Gracilt bladverk. Vita blommor, små orangeröda fukter på långa skaft. Friväxande eller inslag i större buskage.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

- - MASKERAD® E (Ep Malma\*)  
rönnbärsapel



Zon 1-3. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Kan användas som större buske, buskträd eller mindre träd. Blommar i maj med vita blommor, ca 2 cm stora. Blomningen följs av dekorativa gula små frukter på långa skaft. Frukterna sitter kvar länge på hösten. Som buske/buskträd kan MASKERAD E vara ett lämpligt alternativ till Amelanchier.

**KVALITET**

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- - var. sargentii FK ESKILSTUNA E  
bukettapel



Zon 1-5. Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,2-1,8 m. Enhetlig, låg bukettapel med väldoftande vita blommor och runda orangeröda fukter, 1 cm i diameter. Frisk sort med särskilt riklig blomning och fruktsättning. Frukterna uppskattas av fåglar. Vacker orangegul höstfärg. Häck, buskage, solitär. Finns även som mycket fint, litet träd med 180 cm stamhöjd.

**KVALITET**

Häck 50-80

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

- x zumi 'Calocarpa'  
korallapel



Zon 1-3. Höjd 4-5 m, bredd 3-4 m. Friskt träd med glänsande grönt bladverk. Rosaröda knoppar och vita blommor. Orangeröda frukter, ca 1 cm i diameter, på långa skaft som sitter kvar länge.

**KVALITET**

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

- - 'Professor Sprenger'  
korallapel



Zon 1-5. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Prydnadsapel med friskt ljusgröna blad. Blomman är i knopp ljusrosa för att som utslagen bli helt vit. Frukterna som är ca 1 cm i diameter är orangegula. I södra Sverige sitter de kvar friska på träden långt in på vintern. En av de friskaste prydnadsaplarna.

**KVALITET**

Sh 90-110 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

## PARROTIA

- persica  
papegojbuske



Zon 1(-2). Höjd 3 m, bredd 3-4 m. Buske vars främsta tillgång är den praktfulla och intensiva höstfärgen i olika toner av gult och rött. Brett eliptiska blad, oansenlig blomning på våren. Närings- och mullrik jord, våldränerad men med god tillgång till fukt. Soligt läge. Solitär.

**KVALITET**  
Busk 100-125 C  
Sol 125-150 K

## PEROVSKIA

- 'Blue Spire'  
perovskia



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m. Upprätt växtsätt med grågröna aromatiska blad. Blommar i aug-sept med lavendelblå spiror. Trivs i full sol och torka. Tål ej vinterfukt. Klipp tillbaka på våren.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## PHELLODENDRON

- amurense  
sibiriskt korkträd



Zon 1-4. Höjd 9-12 m, bredd 9-12 m. Vackert, kraftigt och tåligt träd med exotiskt utseende. Vidsträckta, gråbruna grenar med korkliknande bark. Mörkgrönt bladverk som får lysande gul höstfärg. Utvecklas bäst i något skyddat, soligt läge och i fuktighetshållande, våldränerad jord.

**KVALITET**  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

## PHILADELPHUS

*Anspråkslösa buskar som trivs i de flesta jordar men uppskattar god tillgång till näring. Sol-halvskugga. Gallra bort de äldsta grenarna regelbundet, så håller sig buskarna fräscha och blomrika.*

- coronarius 'Aureus'  
guldschersmin



Zon 1-4. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1 m. Sort med lysande gult-limefärgat bladverk. Blomning som arten. Blir bäst i halvskugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Finn' E  
doftschersmin



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2 m. c/c 1,5 m. En säkert väldoftande och rikblommande schersmin. Togs fram med anledning av att doftlösa doftschersminer förekommer. Upprätt överhängande växtsätt. Gräddvita blommor i klasar.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

-- 'Ängen'  
doftschersmin



Zon 1-5. Höjd 3-4 m, bredd 2-3 m. Upprättväxande buske med vita, enkla, starkt väldoftande blommor i juni-juli.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- (Lemoinei) 'Avalanche'  
småblommig schersmin

Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. Rikligt med vita, enkla, doftande blommor i juni-juli. Överhängande växtsätt.

**KVALITET**

Busk C3,5

-- 'Mont Blanc'  
smultronschersmin



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75-1 m. Kompakt buske som blommar redan som ung. Rikligt med små, enkla, väldoftande blommor i juni-juli.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

- lewisii 'Waterton'  
norrlandsschersmin



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Vita blommor, svag doft.

**KVALITET**

Busk C3,5

- ORION® E ('BPh 4\*')  
schersmin



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,2 m. Upprättväxande, stabil buske med väl sammanhållet, kompakt växtsätt och rundad form. Under blomningen översållas den av lätt doftande blommor. Knopparna är mjukt rundade, blommorna är 5 cm vida, vita och med breda kronblad. Vissa blommor är dubbla, övriga enkla. Friskt bladverk. Solitär, friväxande häck, buskage, massplantering.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- (Pur.-mac.) 'Belle Étoile'  
brokschersmin

Zon 1-3. Höjd ca 1,5 m, bredd 2 m. Gräddvita, stora, enkla och väldoftande blommor med effektiv röd mitt. Lätt fransade blombud. Blomning i juli.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- (Virginalis) 'Virginal'  
kameliaschersmin



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. c/c 1,5 m. Vita, dubbla, lätt doftande blommor.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K

## PHYSOCARPUS

- opulifolius  
smällspirea



Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Anspråkslös, vindtålig buske med vita blommor i juni. Frukterna är luftfyllda kapslar. Guldgul höstfärg. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - AMBER JUBILEE ('Jefam'\*)  
smällspirea



Zon 1-7. Höjd 1,5-1,8 m. Vita blommor i juni. Bronsfärgat bladverk från orange till guld. Även frukterna är dekorativa. Höstfärgen drar över mot rött/lila.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - 'Dart's Gold'  
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 1,5-2 m, bredd 1 m. c/c 1-1,5 m. Guldgult, mycket effektivt bladverk. Kompaktare växt än arten.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - 'Diabolo'\*)  
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 2-2,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1-1,5 m. Intensivt färgat mörkrött bladverk. Värdefull kontrast till andra bladfärger. Vackrast bladfärg i soligt läge.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

- - LITTLE ANGEL ('Hoogi016\*')  
smällspirea



Zon 1-3. Höjd 0,9-1,2 m, bredd 0,8 m. En kompakt växande smällspirea med bladfärg som påminner om den hos DIABLE D'OR, rödflammande med gyllene bladspetsar. Vita blommor i juni följs av röda dekorativa frökapslar senare. Passar i mindre planteringar men även i urnor och krukor sommartid.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - LITTLE DEVIL ('Donna May\*')  
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 0,9-1,2 m, bredd 0,7 m. Låg smällspirea med kompakt, stadigt växtsätt och glänsande, mörkrött bladverk. Vit-rosa blommor i juni. Blir vackrast i soligt läge.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - 'Nugget'  
smällspirea



Zon 1-5. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5 m. En smällspirea med lysande gult bladverk. Tonen går från varmt gul på våren till lime på sommaren, och sedan varmare igen på hösten. Vita blommor i juni. Blir vackrast i halvskugga där den lyser upp och ger kontrast bland bladverk i andra toner. Kan få brännskador i full sol. Mer kompakt växtsätt än 'Darts Gold'.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

- - SUMMERWINE ('Seward\*')  
smällspirea



Zon 1-5. Höjd ca 1,5 m, bredd ca 1,5 m. Ny, lägre och mer kompakt sort av rödbladig smällspirea än 'Diabolo'. Intensivt färgade, mörkröda, djupt flikade blad. Rikligt med vita-rosavita blommor i juni-juli. Blir vackrast i sol.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

## PIERIS

- floribunda  
amerikansk buskrosling



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Städsegrön buske. Vita, klockformade blommor i klasor i april-maj. Kalkfri, gärna näringsrik humusjord. Halvskugga.

**KVALITET**  
Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C

**- japonica**

Japansk buskrosling är en städsegrön buske. Den har dekorativa knoppar som utvecklas redan på hösten och pryder busken hela vintern. Vita knoppar och vita blommor är det vanliga, men det finns också sorter med rosa eller rödaktiga knoppar och blommor. Japansk buskrosling trivs bäst på halvskuggig och skyddad växtplats. Kalkfri, gärna näringsrik humusjord.

**- japonica 'Mountain Fire'**  
japansk buskrosling

Zon 1-2. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. Kompakt växtsätt. Unga blad lysande röda men övergår sedan i brunrött och slutligen grönt. Vita blommor i klasar i april-maj.

**KVALITET**

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

**PLATANUS****- hispanica**  
platan

Zon 1-2. Höjd 20-25 m, bredd 15-25 m. Träd med bred pyramidal krona. Blad tre-femflikiga, livligt gröna. Barken flagnar av fläckvis. Solitär. Porös, kalkhaltig, varm, jord. Soligt läge. Tål stads- och industrimiljö.

**KVALITET**

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

**POPULUS**

Snabbväxande träd för fuktighetshållande jordar. Många är lämpliga som läplantering. Sol. Solitär, grupp. Kraftiga rotsystem som kan tränga in i ledningar och lyfta markbeläggningar. Skjuter rotskott.

**- alba 'Nivea'**  
silverpoppel

Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Silverpoppeln har bred och gles, oregelbunden krona. Stammen är först grågrön men spricker sedan upp i mörkt gråsvart skorpbark påminnande om den hos vårtbjörk. Beroende på ståndort skjuter silverpoppeln i olika grad rotskott. Ibland saknas de helt. Frekvensen tycks större på magra marker. Bladen, som är flikiga, är grågröna på ovansidan men lysande silvervita på undersidan. Silverpoppel är ett mycket förnöjsamt träd som är mycket vind- och salttåligt. Trots risken för rotskott

borde silverpoppeln användas mer för att skapa kontrast mot grönbladiga träd. Välutvecklade exemplar finns till exempel på flera håll i Stockholms parker.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

**- balsamifera**  
balsampoppel

Zon 1-6. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 m. Balsampoppeln har en ganska grov grenbyggnad. Bladen är äggformiga till brett äggformiga. De är mörkgröna, på ovansidan kala men lätt håriga på undersidan. Slår ut tidigt. Särskilt i samband med knoppsprickningen sprider trädet en angenäm balsamdoft vida omkring. Ett problem är att balsampoppeln är mycket benägen att skjuta rotskott.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K



- - 'Elongata'  
jämtlandspoppel

Zon 1-8. Höjd 12-15 m. Sort med ganska bred krona och trubbiga grenvinklar. Bladen på kortskott är äggrunt lansettlika, smalare än hos arten. De är glänsande mörkgröna på ovasidan med gulbrun mittnerv. Ett viktigt stads- och parkträd främst i norra Sverige.

- x canadensis 'Robusta'  
goliatpoppel




Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 m. Goliatpoppel har en stark tendens till genomgående stam. Sidogrenarna sitter karakteristiskt i våningar. Hos unga och medelålders träd är kronan ganska smal för att senare breddas. Bladen är efter knoppsprickningen utpräglad rödbruna för att senare bli mörkt gröna. De har en trekantig form, är 10-12 cm långa och glänsande. Skaftet är rödaktigt. Goliatpoppeln är en hanklon. Den är hårdig, vindfast, salttålig och anspråkslös. Används mycket som vindskydd.

- nigra 'Italica'  
italiensk pelarpoppel



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 3-4 m. Smalkronigt träd. Kronan byggs upp av en eller några få vertikala huvudgrenar. Sidogrenar upprätta och inte förgrenade. Bladen är rombiska, 6-8 cm långa, ljusgröna. Höstfärg gulgrön till gul. Pyramidpoppeln är en hanklon. Den är värmetålig och vindfast. Om jorden är för torr får den ofta torra grenar och kvistar. Pyramidpoppeln utgör ett karaktärsfullt inslag i många sammanhang. Bäst kommer den till sin rätt placerad nära å- eller sjöstränder.

- simonii  
kinesisk poppel



där på sina platser ett vackert inslag i stadsbilden. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Kinesisk poppel har ett mycket karakteristiskt växtsätt med genomgående stam och kraftigt hängande grenpartier. Bladen är omvänt äggrunda. Höstfärg oansenlig. Anses något mindre fuktighetskrävande än andra "riktiga" popplar. Har använts en del i städer som Malmö, Stockholm och Uppsala och utgör

- - 'Fastigiata'  
häckpoppel



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Häckpoppeln skiljer sig markant från ovanstående. Kronan är i ungdomen smalt äggformad för att sedan bli bredare med en rundad topp. Den har mycket tät grenbyggnad med uppåtriktade huvudstammar och grenar.

KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

KVALITET

Häck 100-150  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Utr 250-300 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Stambusk 3x th 250-300 K  
Stambusk 3x th 300-350 K  
Stambusk 3x th 350-400 K  
Stambusk 3x th 400-450 K

KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K

KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Stambusk 3x th 250-300 K  
Stambusk 3x th 300-350 K  
Stambusk 3x th 350-400 K

- tremula  
asp



Zon 1-8. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Högt träd med rundad krona. Rotskott. Bladen rödaktiga vid lövsprickningen. Gul höstfärg. Sol-halvskugga, näringsrik jord. Solitärträd.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

- - 'Erecta'  
pelaraspen



Zon 1-6. Höjd 15-20 m, bredd 1-1,5 m. Pelaraspen är ett av våra mest smalkroniga träd. Blad som hos vanlig asp. Trots att vanlig asp är känd för att skjuta mycket rotskott är denna egenskap svag eller saknas helt hos pelaraspen. Den är vindtålig och mycket anspråkslös på mark. Har använts med framgång i urban miljö på gator och torg. Pelaraspen har ett brett användningsområde i parker och trädgårdar men också som gatuträd där utrymmet är begränsat eller för att skapa en dramatiskt grafisk effekt med detta smalkroniga träd.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Stambusk 3x th 250-300 K

Stambusk 3x th 300-350 K

Stambusk 3x th 350-400 K

Stambusk 3x th 400-450 K

Stambusk 3x th 450-500 K

- trichocarpa 'Kiruna' E  
jättepoppel



Zon 4-7(8). Höjd 20-25 m, bredd 10-12 m. Starkväxande stort träd, relativt smalt upprättväxande. Mörkgröna läderartade blad. Anspråkslös, klarar även torrare förhållanden. Rekommenderas endast för norra Sverige. Utmärkt i Norrland som park- och solitärträd eller i grupplanteringar.



**KVALITET**

Utr 200-250 C

Utr 250-300 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

## POTENTILLA

*Potentilla fruticosa* med sorter har bytt namn till *Dasiphora fruticosa*-Gruppen och finns nu under *D* i katalogen.

- tridentata 'Nuuk'  
tretandsfingerört



Zon 1-7. Höjd 0,1-0,2 m. Vintergrön, mattbildande buske med stjärnformiga vita blommor i maj-juni.

**KVALITET**


Busk C2

Busk C3,5

## PRUNUS

Lövfällande arter och sorter av *Prunus* hör till den tidiga vårens vackraste träd när de blommar, ofta överdådigt, i vitt eller rosa. De trivs i soliga lägen och i näringsrika, väl-dränerade jordar. Lagerhägg är städsegröna, tåliga buskar som är fina i samplanteringar med lövfällande växter och perenner, men också i enhetliga planteringar.

### - 'Accolade' prydna skörsbär



Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Sorten förädlas på *Prunus avium*. Vid förädling i stamhöjd blir kronan låg och bred, lågt förädlad blir den mer trädlik. Vi rekommenderar

bottenförädlade exemplar. Bladen är mörkt gröna och grovt sågade. De får rödororange höstfärg. Blommorna är lätt fyllda. Mörkrosa först men sedan ljusare. Sorten är mycket rikblommig. En mycket populär plantering av sorten har gjorts i Kungsträdgården i Stockholm, en annan i Hammarby Sjöstad. Vissa år och inom vissa områden kan domherrar äta av knopparna varvid blomrikedomen minskar. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

#### KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

### - *avium* FK LUGNÅS/ULTUNA E fågelbär, sötkörsbär



Zon 1-4(5). Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Fågelbär är vildväxande i Sverige upp till en linje från Värmland till Uppland. I naturen är trädet oftast bundet till marker med innehåll av kalk eller andra basiska mineraler. Fågelbär är snabbväxande, i ungdomen med smalt upprätt växtsätt men får senare bred krona. Barken är glänsande orangebrun-mörkbrun. Bladen är grovt och oregelbundet sågade. De enkla, vita blommorna slår ut i början till mitten av maj. Hos en del individer sker blomningen på bar kvist, hos andra samtidigt som eller efter lövsprickningen. De små frukterna, körsbären, mognar i juli och kan vara allt från ljusgula till nästan svarta med söt smak. Trädets höstfärg är vanligen blekt orangeröd. Fågelbär utvecklas bäst i sol till halvsugga och på näringsrika jordar med god dränering. Arten bör ej användas i områden med styv lerjord. Trädet är vinttåligt och har ett brett användningsområde i parker och trädgårdar, i lekmiljöer, som alléträd etc. Fågelbär skjuter rotskott. E-typen kännetecknas av god hårdighet och bra tillväxt. Benägenheten för gummiflöde är liten.

#### KVALITET

Häck 50-80  
Busk C5  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

### - - 'Plena' fylldblommigt fågelbär



Zon 1-3. Höjd 10-12 m, bredd 12-15 m. Fylldblommigt fågelbär har först ganska upprätt växtsätt men hos äldre träd blir de lägre grenarna mer horisontella eller svagt hängande. Bladen är mycket grovt tandade. De får gul till gulorange höstfärg. De lätt fyllda blommorna är hängande. I blom är det fylldblommiga fågelbäret mycket iögonfallande. Man bör beakta dess storlek och benägenhet att få en något nedhängande krona om man vill använda det vid gator och vägar. Bör ej användas på styv lerjord.

#### KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K  
Hst 5x 30-35 K

- cerasifera FK CECILIA E  
körsbärsplommon



Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 4-6 m. Stor buske eller litet träd. Vita blommor i april-maj. Röda/gula frukter i september. Vindtålig. Trivs i sol-halvskugga. Solitär, ridåer, friväxande häckar.

**KVALITET**

Busk C5  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K

- - 'Nigra'  
blodplommon




Zon 1-2. Höjd 6-7 m, bredd 6-7 m. Mindre träd. Bladen är mörkt röda hela vegetationsperioden. Blommorna är små men framkommer i stora mängder på bar kvist. Ingen eller svag fruktsättning. Blodplommonet behöver ett varmt läge. Det är ett av de mest värmetåliga träden.

**KVALITET**

Busk C7,5  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sh 90-110 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K

- x cistena  
svartplommon




Zon 1-5. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-2 m. Liten, svagväxande buske med vita blommor i maj. Purpurröd frukt i aug-sep. Mörkt brunröda blad. Trivs i soligt läge. Jorden bör vara väl-dränerad, kalkhaltig och lätt.

**KVALITET**

Busk C3,5  
Sh 90-110 C

- x eminens 'Umbraculifera'  
klotkörsbär



Zon 1-5. Klotkörsbäret har en rundad krona, även som äldre. Denna kan bli 4 meter hög och bred. Den är i regel ympad på stam av fågelbär. Från ympstället utgår en mängd tunna grenar. De små bladen är mörkt gröna. De kan färgas i gulbrunt och brons på hösten.

Blommorna är vita och ganska oansenliga. Ibland kan små brunsvarta körsbär utvecklas. Ståndortskrav samma som för fågelbär. Ett av de klotformiga träd som längst behåller sin form. I södra och västra Sverige har förekommit angrepp av svampsjukdomen blom- och grentorka som vanställt den symmetriska kronan. Högstam är normalt 180-200 cm, men fråga efter tillgång om annan stamhöjd önskas!  
**Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Sh 140-160 C  
Sh 160-180 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- x gondouinii 'Schnee'  
hybridkörsbär



Zon 1-4. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Träd med först konisk krona som blir allt rundare. Massor av enkla eller dubbla, vita blommor tidigt i maj.

**KVALITET**

Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

**- grayana FK GÖTEBORG E**  
pärlhägg

Zon 1-4. Höjd 6 m, bredd 4 m. Buske med sirliga överhängande grenar. Vita upprättväxande klasar och vacker höstfärg. Fk GÖTEBORG E har särskilt rik blomning och fruktsättning. Frisk. Angrips inte av häggspinnmal.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

**- laurocerasus**

Städsegröna buskar med kraftiga, glänsande blad. Bladens form och storlek varierar med sort. Vita doftande blommor i maj-juni. Först röda, senare svarta bär. Skyddas mot vintersol och vind då de annars skadas av tjältorka. Trivs i de flesta jordar, bäst i humus- och näringsrik jord. Föredrar halvskugga men klarar allt från sol till skugga.

**- ETNA ('Anbri'\*)**  
lagerhägg

Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Kompakt växtsätt, mörkt gröna blad. Vackert bronsfärgade årsskott.

**KVALITET**

Busk 40-50 C

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

**- 'Mano'**  
lagerhägg

Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 1,5 m. c/c 0,75 m. Brett, kompakt och långsamt växande buske. Effektfyllt orangefärgade årsskott.

**KVALITET**

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

**- 'Otto Luyken'**  
lagerhägg

Zon 1-2. Höjd 0,8-1 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Lågt, kompakt och utbrett växtsätt. Bra till bottenplanteringar.

**KVALITET**

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

**- 'Piri'**  
lagerhägg

Zon 1-3. Höjd 0,6-0,8 m. Låg, långsamväxande med tät förgrening. Mattgröna blad. Fin som marktäckare, ca 0,8-1 m bred.

**KVALITET**

Busk 30-40 C

Busk 40-50 C

- maackii  
näverhagg



Zon 1-6. Höjd 10-15 m, bredd 7-8 m. Näverhäggen är en pionjärart och växer snabbt. Trädet får som äldre en brett oval krona. Den glänsande barken hos unga och medelålders exemplar är mycket framträdande. Beroende på sort är denna ljusgul till rödbrun. Bladen påminner om dem hos fågelbär. De får en ljusgul höstfärg. Blommorna sitter i rundade samlingar och är inte särskilt framträdande. Näverhäggen är anspråkslös på mark men ljuskrävande. God hårdighet gör den användbar i större delen av Sverige.

**KVALITET**

Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- - Honey E  
näverhagg



zon 1-6 Höjd 8-12 m Pyramidal krona, som är smalare än vanlig maackii. Honungsgul stam. Gröna blad med gul höstfärg. Vita blommor. Trivs i våldränerad jord i soligt läge.



**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

- nipponica v. kurilen. 'Brilliant'  
kurilerkörsbär



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Långsamväxande liten buske eller träd på lågstam. Rikblommande på bar kvist. Vit-rosa blomma.

**KVALITET**

Busk C  
Sol 80-100 C  
Sh 80-100 C  
Sh 100-120 C

- - 'Ruby'  
kurilerkörsbär



Zon 1-4. Höjd 2,5-4 m, bredd 2-3 m. Som ovanstående men med rosa blommor på purpurroda blomstjälkar.

**KVALITET**

Busk C  
Sol 80-100 C  
Sh 80-100 C  
Sh 100-120 C

- padus FK ULTUNA E  
hagg



Zon 1-7. Höjd 8-12 m, bredd 4-8(-10) m. Häggen är vildväxande över större delen av Sverige. Den blir vanligen ett flerstammigt träd men den är mycket mångformig till växtsätt och blomning. Bladen är svagt rynkiga och mörkt mattgröna på ovansidan. Blommorna är vita och bären svarta. I naturen är häggen ofta förekommande på näringsrika något fuktiga marker. Den tål torrare lägen men angrips då ofta av bladlöss. Det besvärligaste skadedjuret är häggspinnmal som vissa år kan kaläta träden helt och spinna

in dem i ett silveraktigt nät. Detta till trots överlever häggen angreppen och grönskar igen på hösten eller till nästa år. Häggens användningsområde är främst i det öppna landskapet, längs vägar, vid vatten och i öppna, luftiga parker. I bebyggelse tycks angreppen av olika skadedjur öka. ULTUNA E är en utvald frökälla med väl definierad form och hårdighet.



**KVALITET**

Häck 50-80  
Busk C3,5  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

-- 'Colorata'  
blodhägg



Zon 1-6. Höjd 5-7 m, bredd 3-5 m. Blodhäggen utvecklas till en större buske eller ett mindre träd. Den har en ganska oregelbunden krona och ett något överhängande växtsätt. Bladen är först brunröda men blir sedan mörkgröna på ovansidan och vinröda på undersidan. Blommorna är rosa. Blodhäggen tycks inte angripas av häggspinnmal i samma omfattning som vanlig hägg. Användbar som solitär eller i grupp i parker och trädgårdar.

**KVALITET**

Busk C5

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

-- POESI® E  
hägg



Zon 1-6. Höjd 10 m, bredd 6 m. Mycket samlad äggformad krona, som ung smalt konisk. Härlig vit häggblommning i maj följt av svarta bär på hösten. Använd som mindre gatu- eller alléträd.

**KVALITET**

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

-- ssp. borealis 'Laila' E  
nordhägg



Zon 1-7. Höjd 8-12 m, bredd 5-7 m. Rikblommande hägg med ursprung i Tornedalen. Träd eller buskträd med som ung ett mycket upprätt, brett pyramidalt växtsätt. Efterhand blir trädet rundare i formen och får mer och mer överhängande grenar. Mycket stora, upprätta, tätta, vita blomklasar med mild doft. Svarta frukter. Gulorange höstfärg. Sorten är mindre känslig för häggspinnmal än vanlig hägg. Näringsrik jord i sol-halvskugga. Solitär, bryn, buskage.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

-- 'Pandora'  
prydnadskörsbär



Zon 1-3(4). Höjd 5-6 m, bredd 3-4 m. Elegant, mindre sort av prydnadskörsbär. Svagt rosa blomknoppar som utvecklas till vita blommor som slår ut i samband med bladsprickningen. Småbladigt, kopparfärgat bladverk med orangegul höstfärg.

**KVALITET**

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

-- pumila var. depressa E  
sandkörsbär




Zon 1-5. Höjd ca 0,25 m, bredd 2 m. Marktäckande buske med blanka mörkgröna blad. Slånlika blommor på våren. Mycket fin röd höstfärg. Torktålig. Klippning vid plantering ger god förgrening.

**KVALITET**

Busk C3,5

- **'sargentii'**  
bergkårsbär



Zon 1-5. Höjd 9-12 m, bredd 7-9 m. Kronformen hos äldre individer är oregelbundet rundad. Barken är först slät och mörkbrun men blir sedan alltmer sprickig. De unga bladen är bronsfärgade men blir sedan mörkgröna. Höstfärgen är lysande karminröd. Bergkårsbäret är ett av de träd som säkrast får höstfärg även i

södra Sverige. Blommorna är mörkrosa. De exemplar som säljs i Sverige är oftast bottenförädlade på grundstammar av *Prunus avium*. Mångsidigt användbar som solitär eller i grupp i parker eller som blomsterrikt gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Busk C5  
Utr 200-250 C  
Sh 100-120 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

- - **'Rancho'**  
bergkårsbär



Zon 1-4. Höjd 8-10 m, bredd 3-5 m. Sort med kolonnlik till vasformad krona och rödbrun bark. Bladen är bronsfärgade vid utsprung, senare gröna, och utvecklar fin röd höstfärg. Blommorna är mörkare rosa än hos arten. Vackert träd för bland annat små gator och villatomter.

**KVALITET**

Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- (Sato-zakura) **'Ama-no-gawa'**  
japanskt prydnadskörsbär




Zon 1-2. Ett 3-5 meter högt japanskt körsbär med i ungdomen mycket smalt växtsätt, ca 1-1,5 m brett. Som äldre blir det bredare och får en svagt rundad krona. Bladen som är 8-12 cm långa är först brungula för att sedan bli mörkgröna. De får ljusgul till orange höstfärg. Blommorna är stora, lätt fyllda och ljusrosa. Ett mycket vackert blommande prydnadsträd för små prydnadsanläggningar och där platsen är begränsad.

**KVALITET**

Utr 125-150 C  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K

- - **'Kanzan'**  
japanskt prydnadskörsbär



Zon 1-3. Höjd 7-10 m, bredd 5-8 m. Träd med i ungdomen karaktäristiskt vasformig krona, senare mer oregelbunden. Bladen i början bronsfärgade för att sedan bli mörkt gröna. På jordar med högt pH kan de bli något klorotiska. Gulorange höstfärg. Den enskilda blomman är tätt fylld

och ca 5 cm i diameter. Sorten är mycket rikblommig. Den intensivt rosa färgen gör att trädet bör användas med omtanke. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sh 140-160 C  
Sh 160-180 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- - **'Kiku-shidare-zakura'**  
japanskt prydnadskörsbär




Zon 1-2. Ett litet träd med hängande grenar. Höjd beror på vilken höjd det är ympat vanligtvis mellan 1.50- 2 meter. Bredd 2 m. Bladen är 8-10 cm långa. De får ingen nämnvärd höstfärg. Blommorna är tätt fyllda, rosa och sitter i täta knippen. Planteras i soligt skyddat läge.

**KVALITET**

Sh 140-160 C  
Sh 160-180 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K



- **serrula**  
glanskörsbär



Zon 1-4. Höjd 5-7(-9) m, bredd 5-7 m. Glanskörsbäret är ett mindre träd med naturlig tendens att vara flerstamigt, men även uppstammade träd används. Det mest framträdande kännetecknet är den glänsande mahognybruna barken som genomkorsas av ljusare band av lenticeller. Bladen är

lansettformiga och ljus gröna. Höstfärgen i grön-gult och gulorange är mindre framträdande. De små vita blommorna är ganska oansenliga. Glanskörsbäret ympas oftast på grundstammar av *Prunus avium* och har ståndortskrav som detta. Mångsidigt användbar som solitär eller i grupp i park- och trädgårdsmiljö. Genom sin vackra bark ett intressant blickfång i vinterlandskapet. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K

- **spinosa FK VÄSTERÅKER E**  
slån



Zon 1-5. Höjd 1-3 m, bredd 1-3 m. c/c 1 m. Tätt buske med tornar. Svagt doftande, vita blommor maj. Blådagig svart frukt. Gul höstfärg. Varmt och skyddat läge, men vindtålig. Skjuter rotskott. Buskage, bryn, grupper, häck. FK VÄSTERÅKER E är enhetlig och arttypisk med god tillväxt.

**KVALITET**

Häck 50-80  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- **'Spire'**  
prydnadskörsbär



Zon 1-3. Höjd 5-6 m, bredd 2,5-3 m. Litet träd med smal, vasformad krona. Överdådig blomning på bar kvist. De enkla blommorna är vita eller svagt rosa. Höstfärg i orange och röda toner.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

- **'Sunset Boulevard'**  
japanskt prydnadskörsbär



Zon 1-2(3). Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. En ny, mycket intressant och mycket rikblommande sort av japanskt prydnadskörsbär. Sannolikt klarar sig 'Sunset Boulevard' bra i zon 1-2 och på väl-dränerade jordar i zon 3. Sorten uppkom 1988 ur frö av *P. serrulata* 'Benden' i den belgiska parken Kalmthout. Den har planterats i ganska stora antal på Skånegatan i Göteborg och längs Lundavägen i Malmö. Trädet har ett kraftfullt växtsätt, först mycket smalt men senare bredare. Bladen har inledningsvis en kopparaktig

anstrykning innan de blir helt gröna. På hösten får de fina färger i orange och rött. Blommorna är vita med en rosa skiftning.

**KVALITET**

Sol 150-200 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- virginiana 'Shubert'  
virginiahägg




Zon 1-6. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Rödblågig sort av virginiahägg. Växtsättet är först smalt upprätt för att sedan bli bredare. Bladen är något bredare än hos arten. De är först ljusgröna för att sedan bli bestående blodröda. Frödiga skott som framkommer på sommaren är också gröna för att sedan övergå i rött. Som de flesta häggar utvecklas denna bäst som flerstammig men fungerar också som enstammig. Det är viktigt att den är rotäktad. Den rödblågiga virginiahäggen är ett värdefullt tillskott i sortimentet av rödblågiga träd inte minst genom sin goda härdighet. Användbar som solitär eller i grupp i parker och trädgårdar och som gatuträd.

KVALITET

Busk C7,5  
Utr 200-250 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K

-x yedoensis  
tokyokörsbär



Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Träd med vasformigt växtsätt. Bladen är påfallande stora vilket ger ett kraftfullt uttryck. Höstfärgen är orangeröd. Blommorna är enkla, först rosa, sedan nästan vita med en rosa mitt. Mycket rikblommig. Arten har först på

senare år använts i Sverige och då med stor framgång i exempelvis Stockholm (Hammarby Sjöstad), Göteborg (Järntorget) och Sölvesborg. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

## PTEROCARYA

- rhoifolia FK MEJLAN/FK MUSTILA  
japansk vingnöt



Zon 1-4(5). Höjd 20 m, bredd 10 m. Högt, oftast enstammigt träd med ljusgrå bark. Parbladiga, gröna blad som kan bli 30 cm långa. Gul höstfärg. Gröna blommor följs av vingade nötter i vackra, 20 cm långa hängen. Friskare än *P. fraxinifolia*.

KVALITET

Stambusk 3x th 150-200 K  
Stambusk 3x th 200-250 K  
Stambusk 3x th 250-300 K  
Stambusk 3x th 300-350 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

## PYRACANTHA

Upprätta till utbredda, vintergröna buskar med ganska tunna, tornförsedda grenar. Kan spaljeras mot stöd. Vita, små blommor i klasar på våren. Små frukter i gult, orange eller rött beroende på sort. Väldränerad jord. Måttligt näringsbehov. Blommor bäst och ger mest frukt i soligt läge, men halvskugga går också bra.

- 'Anatolia'  
trädgårdseldtorn



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,75 m. Härdig eldtorn med tätt, rundat växtsätt. Fräscht mörkgrönt bladverk som håller stilen över vintern. Röda bär. Fin marktäckare och i buskage. Motståndskraftig mot skorv.

KVALITET

Busk C2  
Busk C3,5

- 'Orange Glow'  
trädgårdseldtorn

Zon 1-2. Höjd 1-2 m, bredd 2 m. c/c 1 m. Smalt upprättväxande buske. Massor av rödorange frukter som sitter kvar länge. Motståndskraftig mot skorv.

## KVALITET

Busk C2  
Busk C3,5

## PYRUS

- salicifolia 'Pendula'  
silverpärön

Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. Silverpärönet utvecklas till ett mindre träd. Kronan är rundad med hängande grenar. Bladen är smalt lansettformiga och silvergrå. Blommorna är vita och frukterna, päronen, är små och klargröna. Jorden bör vara näringsrik. Med silverpärön kan man skapa intressanta kontraster mot andra träd i framförallt park- och trädgårdsmiljö. Den kan formklippas varigenom spännande effekter kan uppnås.

## KVALITET

Utr 125-150 C  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sh 150 C  
Sh 180-200 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

## QUERCUS

- x bimundorum 'Crimschmidt'  
kontinent-ek

Höjd 15 m, bredd 5 m. Intressant nyttillskott i sortimentet med lysande roströd höstfärg och upprätt, pelarformigt växtsätt. Bladverket är mörkgrönt tills höstfärgen tar vid. Kontinent-ek trivs i de flesta jordar och i sol-halvskugga. Drabbas sällan eller aldrig av mjöldagg. Ett utmärkt val bland annat där utrymmet är begränsat.

## KVALITET

Stambusk 3x th 150-200 K  
Stambusk 3x th 200-250 K  
Stambusk 3x th 250-300 K  
Stambusk 3x th 300-350 K  
Stambusk 3x th 350-400 K  
Stambusk 3x th 400-450 K

-cerris FK ALNARP E  
turisk ek

Zon 1-3. Höjd 20-25 m, bredd 10-20(-25) m. Svensk frökälla av turkisk ek, ett träd med genomgående stam och brett kägelformad krona. Äldre exemplar har mer öppen, oregelbunden kronform. Gråsvart, djupt fårad stam med breda åsar. Bladen är mörkgröna med luden undersida. Deras form är starkt varierande. Anspråkslös när det gäller jorden, men utvecklas allra bäst i närings- och kalkrika jordar. Soligt, varmt läge. Tål vind.



## KVALITET

Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K


- frainetto  
ungersk ek

Zon 1-3. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Träd av ungersk ek har ett ganska oregelbundet växtsätt som äldre. Bladen är mycket stora, de största 15-20 cm långa och 7-10 cm breda. De har 6-10 lobber på varje sida. Ovansidan är glänsande mörkgrön, undersidan finhårig och grågrön. Höstfärg varierar från gult till gyllenbrunt. Med sitt kraftfulla bladverk är den ungerska eken ett spännande parkträd. Finns sällsynt i äldre svenska parker.

## KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- palustris  
kärrek



Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Nordamerikansk ek nära besläktad med rödek (*Quercus rubra*). Träd av arten har länge en genomgående stam med horisontellt utgående eller svagt hängande sidogrenar. Detta ger under lång tid kronan en pyramidal kronform. Så småningom börjar de övre sidogrenarna att växa kraftigare och bli mer uppåtriktade varigenom kronformen blir mer oregelbunden

och brett äggformig (sker efter 40-50 år). Bladen är relativt små, läderartade och djupt flikade. De får höstfärger i olika röda nyanser. Artnamnet palustris antyder att kärreken växer vild i kärr. I odling har den visat sig mycket anpassningsbar och kan växa i de flesta ej alltför grovkorniga jordar. Den utvecklas väl i stadsmiljö. Lyckade planteringar finns i bland annat Enköping och Stockholm. Mångsidigt användbar som träd för gator och torg och som solitär eller i grupp i parkmiljö. Anses vara den mest lättetablerade ekarten. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

- - 'Green Dwarf'  
kärrek



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m, klotformad krona. Växtbetingelser som arten. Högstam innebär här stamhöjd 225 cm.

**KVALITET**

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K

- - GREEN PILLAR ('Pringreen')  
kärrek



Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd ca 1,5 m. Amerikansk selektion av pelarformad ek. Strikt upprättväxande habitus och smalt pyramidalt formad krona. Bladen är 8-15 cm långa och glänsande gröna. På hösten övergår lövverket i karminrosa-scharlakansrött.

**KVALITET**

Utr 100-125 C  
Utr 125-150 C  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Stambusk 3x th 250-300 K

- petraea FK AGDER  
berg ek




Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Stort träd med genomgående stam. Bred regelbunden krona. Anspråkslös, växer bra på de flesta jordar. Sol-halvskugga. AGDER är en norsk frökälla.

**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- robur FK LINKÖPING E/FK ULTUNA E  
skogsek




Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Skogseken är vildväxande i Sverige söder om en linje Värmland – Gästrikland. Den har som fristående ett oregelbundet växtsätt. Kronan byggs upp av flera tidigt ansatta sidogrenar. Bladen är 10-15 cm långa med 3-6 rundade flikar på varje sida. Bladskaflet är kort, 3-5 mm. Bladen är något läderartade och friskt gröna. De får på hösten gula och bruna färger. Unga

individer behåller sina bruna blad över vintern. Skogsek förknippas ofta med näringsrika växtplatser men är i själva verket ett av de träd som kan växa på mycket skiftande jordar, från sandjord till lättare lerjordar. Den är mycket vindtålig och salttolerant. Den svaga tillväxten som också förknippas med skogsek kan undvikas om man under etableringsfasen (åtminstone de tre första åren) ger den goda betingelser i form av att konkurrerande ogräs bekämpas och att den vattnas vid behov. Trots att skogsek förekommit så rekommenderas detta träd som solitär, i grupp i parkmiljö eller alléträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

-- (Fastigiata) 'Koster'  
pelarek




Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 3-4 m. Enhetlig typ av pelarek med en karakteristiskt rundad kronbas. Pelarek är ett mycket mångsidigt användbart träd för parker och på gator och torg. I de senare fallen intressant inte minst på grund av sin salttolerans. Det finns även uppstammade alléträd av denna sort. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 125-150 C  
Utr 150-175 C  
Utr 175-200 C  
Stambusk 3x th 200-250 K  
Stambusk 3x th 250-300 K  
Stambusk 3x th 300-350 K  
Stambusk 3x th 350-400 K  
Stambusk 3x th 400-450 K

- rubra FK BÄCKLÖSA/ENKÖPING E  
rödek



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 20-25 m. Rödeken utvecklas som fristående till ett stort träd med bred krona som byggs upp av kraftiga mer eller mindre vågrätt utgående sidogrenar. Stammen är länge slät och ljus silvergrå. De stora, flikiga bladen är omvänt äggrunda och 15-25 cm långa. De kan på hösten få vackra färger i olika röda

och rödgula nyanser. Rödeken är anspråklös beträffande mark. Dess tendens att tidigt utveckla en bred krona samtidigt som tendensen till genomgående stam är svag gör den svår använd i gatu- och vägmiljö där kravet på högt ansatt krona är stort. Bästa användningsområde är som solitär eller i grupp i rymlig parkmiljö. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

KVALITET

Utr 125-150 C  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Utr 250-300 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

# RHODODENDRON

## Storblommiga hybrider

Vanligen omfångsrika buskar med överdådig blomning i maj-juni. Då skymms bladverket nästan helt av en mängd stora, trattlika blommor i rundade blomställningar. Bladen är ovala, mörkgröna och städsegröna. Trivs i väl-dränerad, porös och fuktig, humusrik jord med lågt pH. Sol-halvskugga. Växer även bra i skugga men blommar då mindre.

### Catawbiense-Gruppen

-- 'Catawbiense Album'  
parkrododendron



Zon 1-5. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-3,5 m. Vita blommor med svagt gulgrön till brun teckning.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

-- 'Catawbiense Boursault'  
parkrododendron



Zon 1-5. Höjd 1,5-3(-4) m, bredd 2-4 m. Ljuslila blommor med svagt gulbrun teckning. Blommar i juni. Stora blad.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

-- 'Catawbiense Grandiflorum'  
parkrododendron



Zon 1-5. Höjd 1,5-3(-4) m, bredd 2-4 m. Lilarosa blommor och blankt bladverk. Blommar i maj-juni. Den härdigaste sorten.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

80-90 C

90-100 K

100-120 K

-- 'Gomer Waterer'  
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,6 m, bredd 2 m. Ljuslila knoppar. Tät blomställning med först äppelrosa, sedan vita blommor med gulgrön teckning. Friskt, mörkgrönt bladverk.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

-- 'Humboldt'  
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Ljust rosalila blommor med mörkt rödlila fläckar och mörkgrönt glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C  
70-80 C

-- 'Lee's Dark Purple'  
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkt purpurlila blommor med gulbruna fläckar invändigt. Blommar i juni.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C  
70-80 C

-- 'Nova Zembla'  
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkröda blommor med mörk teckning och mörkgrönt glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C  
70-80 C

-- 'Roseum Elegans'  
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-3 m, bredd 2-3 m. Rosalila blommor och mörkgrönt glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C  
70-80 C

### Caucasium-Gruppen

-- 'Cunningham's White'  
parkrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. Vita blommor med gul teckning och blankt bladverk. Rosa knoppar. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C  
70-80 C  
80-90 C  
90-100 K  
100-120 K

-- 'Progrés'  
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Ljusrosa blommor med mörkt purpurfärgad teckning och krusig kant. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C

**Fortunei-Gruppen**

-- 'Scintillation'  
parkrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Ljust lilarosa blommor med gulgrön teckning och mörkgrönt, glänsande bladverk. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C

**Lågväxande rododendron**

*I huvudsak städsegröna arter och sorter med lågt, tätt växtsätt. Trivs på ljus plats, gärna i sol. Väldränerad, porös, fuktig, humusrik jord med lågt pH.*

- ferrugineum  
rostalpros

Zon 1-6. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Mörkt purpurrosa blommor. Blommar i juni. Mörkgrönt bladverk.

**KVALITET**

15-20 C  
20-25 C

-- 'Ramapo'  
lapponicum-alpros



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,6-1 m. Ljust blåtilia blommor. Blommar i maj. Blågrått bladverk.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C

- minus 'Dora Amateis'  
minus-alpros



Zon 1-3. Höjd 0,6 m, bredd 0,8-1,4 m. Vita blommor. Rikblommande i maj. Glänsande mörkgröna blad.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C



- x *praecox*  
våralpros



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. Rosalila blommor.  
Blommar i april. Mörkgröna blad som delvis är vintergröna.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C

**Yakushimanum-Gruppen**

*Korsningar mellan storblommiga hybrider och den japanska härdiga och rikblommande arten R. yakushimanum. Buskarna är låga och kompakta och blommor mycket rikt, även som unga. Bladen har skimrande filtliknande beklädnad vid utspring. Under sommaren försvinner den från bladens mörkt gröna och glänsande översida, men finns kvar på undersidan. Trivs i väl-dränerad, porös, humusrik och fuktig jord. Sol-halvskugga.*

-- 'Fantastica'  
yakushimanumrododendron



Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Rosa blommor med vit mitt. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C  
70-80 C

-- 'Flava'  
yakushimanumrododendron



Zon 1-4. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. Ljust gula blommor med röd teckning. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C  
70-80 C

-- 'Kalinka'  
yakushimanumrododendron



Zon 1-4. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. Rosalila blommor i maj-juni.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

-- 'Koichiro Wada'  
yakushimanumrododendron



Zon 1-5. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. Vita blommor med ljusrosa knopp.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C  
70-80 C

-- 'Morgenrot'  
yakushimanumrododendron



Zon 1-3. Höjd 0,8-1 m, bredd 1,2 m. Ljust röda blommor med starkt röda knoppar. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

-- 'Schneewolke'  
yakushimanumrododendron



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Vita blommor med fransade kronblad. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

-- 'Silberwolke'  
yakushimanumrododendron



Zon 1-3. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. Ljusrosa-vita blommor med tegelröd teckning. Blommar i maj-juni.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

**Knap Hill-Gruppen**

*Lövfällande buskar som är friskt gröna och har stora blommor. Trädgårdsazaleor finns i ett brett register av lysande, klara blomfärger. Blommar intensivt i ca tre veckor i maj-juni. Några sorter har doftande blommor. Tjusiga höstfärger i varierande nyanser. Trivs med samma växtbetingelser som städsegröna rododendron, men växer även bra i vanlig trädgårdsjord i såväl full sol som skuggigare lägen.*

-- 'Berryrose'  
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Ljust laxrosa blommor med gul kraftig teckning i mitten. Svagt doftande. De nyutslagna bladen har en bronsfärgad ton på ovansidan. Vacker orangeröd höstfärg.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C

-- 'Feuerwerk'  
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Glödande röda blommor med svagt orangeskiftande teckning invändigt. Bladen har en vacker röd höstfärg.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-70 C

-- 'Fireball'  
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Rödorange blommor i maj-juni. Bladen har en vacker orangeröd höstfärg.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

-- 'Golden Sunset'  
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Gula stora blommor med gyllene teckning.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

-- 'Homebush'  
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Rosa-mörkrosa blommor i bollformade klasar.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

-- 'Klondyke'  
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Guldorange blommor med bärnstensgula knoppar. Doftande.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

-- 'Persil'  
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Vita blommor med gul fläck. Får en fin röd höstfärg.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-70 C

- **luteum**  
guldzalea



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Gula blommor. Doftande. Blommar i maj. Bladen får en vacker orangeröd höstfärg.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

- (Occi.) **'Irene Koster'**  
occidentalis-azalea



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Ljust rosa blommor med gul fläck. Doftande. Blommar i maj-juni. Bladen får en vacker röd höstfärg.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

**Ghent-Gruppen**

- - **'Pucella'**  
trädgårdsazalea



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,2 m. Purpurrosa blommor med mörkt purpurrosa knoppar.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

**Forrestii-Gruppen**

*Korsningar med R. forrestii. Låga, täta, långsamväxande buskar. Mörkt gröna, städsegröna blad som är betydligt mindre i storlek än hos de storblommiga hybriderna. Trivs i väl-dränerad, porös och fuktig, humusrik jord med lågt pH. Sol-halvskugga.*

- - **'Scarlet Wonder'**  
forrestii-rododendron



Zon 1-2. Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,8-1,2 m. Klarröda blommor med vågig kant. Blommar i maj.

**KVALITET**

20-25 C

## RHUS

### - *aromatica* 'Grow-Low' doftsumak



Zon 1-4. Höjd 0,6 m, bredd 2,0 m. Marktäckande fräscht bladverk. Gula blommor i april-maj. Röda frukter och röd höstfärg. Sol och torktålig.

**KVALITET**  
Busk C3,5

### - *glabra* 'Laciniata' korallsumak

Zon 1-2. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Träd eller stor buske med purpurtonat grenverk. Långa, parbladiga, blågröna blad som får lysande höstfärg i rött eller gulorange. Gulgröna blommor i plymliknande blomställningar på sommaren. Trivs på de flesta jordar. Sol, vindskyddat.

**KVALITET**  
Busk 60-80 C  
Busk 80-100 C

### - *typhina* rönsumak



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Buskaktigt, flerstamigt träd med vackert växtsätt. Bruna, ludna grenar. Stora, mörkgröna blad som färgas intensivt orangeröda på hösten. Stora, upprätta klasar med blommor på sommaren ger röda frukter som mörknar mot brunrött på hösten. De praktfulla fruktställningarna sitter kvar över vintern. Trivs på de flesta jordar. Sol, vindskyddat. Skjuter rotskott.

**KVALITET**  
Busk C5  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K

### - - 'Dissecta' fliksumak



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Som arten men mer svagväxande och kompakt, samt med betydligt mer finflikigt bladverk.

**KVALITET**  
Busk 80-100 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

### - - TIGER EYES® ('Bailtiger'\*) rönsumak



Zon 1-3. Höjd 1,8-2 m, bredd 1,8-2 m. Kompakt form av Rhus med rundat växtsätt. Finflikiga blad som först är gröna men snart övergår i gult. De rosafärgade bladstjälkarna ger en extra dimension åt bladverket. Fantastisk höstskrud i gula, orange och röda toner. Fin både som solitär, i blandade kompositioner och som massplantering. Skjuter rotskott i obetydlig omfattning jämfört med R. typhina. För väl-dränerade jordar och soliga lägen.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

# RIBES

- alpinum 'Pumilum'  
måbär



Zon 1-5. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,8-1 m. Buske med tätt, stabilt och rundat växtsätt. Lämplig till formklippning, häckar, buskage. Anspråkslös. Sol-skugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - 'Schmidt'  
måbär



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 1 m. Tätförgrenad buske. Hanklon med gulgröna blommor på försommaren men inga bär. Friväxande eller klippta häckar, underplantering. Anspråkslös. Sol-skugga.

**KVALITET**  
Häck 30-50  
Häck 50-80  
Busk C3,5

- aureum var. villosum  
doftrips



Zon 1-6. Höjd 1-2 m, bredd 1-3 m. c/c 1,5 m. Upprättväxande buske med guldgula blommor. Anspråkslös.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- glandulosum 'Alaska' E  
dvärgrips



Zon 1-7. Höjd 0,3 m, bredd 0,8 m. Lågt och utbrett växtsätt. Friskt gröna vinbärsliknande blad med tidig grönska. Blommor tidigt i maj-juni med gulgröna blommor. Röda ej giftiga bär följer och en fin röd höstfärg. En utmärkt marktäckare, bäst i Mellansverige och uppåt.



**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

- sanguineum, i sorter  
rosenrips



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. Röda blommor i maj. Samplantera med t ex forsythia. Genomsläppliga jordar i sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

## ROBINIA

- pseudoacacia  
robinia



Zon 1-2. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Robinian har en oregelbunden kronbyggnad. Stambarken hos äldre träd är djupt sprickig. Bladen är parflikiga, 15-25 cm långa och får sällan höstfärg. Robinian är anspråkslös och växer i olika slags jordar bara de är väl-dränerade. Den är ganska vindkänslig. Användningsområde som solitär eller i grupp i parkmiljö.

### KVALITET

Hst 8-10 K


Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

- - 'Umbraculifera'  
klotrobinia



Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Dvärgform av R. pseudoacacia som ympas i stamhöjd på stammar av arten. Kronan är först rund men blir sedan skärmlik (umbraculifera = papaplybärare). Den är i början tät men hos äldre exemplar är grönskan

koncentrerad till "skärmen". Anses behöva ett ganska gynnsamt läge för god utveckling. På kalla jordar ökar risken för angrepp av rödvårtsjuka. Om klotrobinian utvecklas väl är den ett träd som kan skapa stark arkitektonisk verkan. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

### KVALITET

Sh 140-160 C

Sh 160-180 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

## ROSA

*Bland de vilda rosorna och dess sorter finns många mycket härdiga, anspråkslösa, tåliga och vackert blommande (taggiga) buskar. De utvecklar dessutom ofta stiliga nypon som sitter kvar länge på hösten, ibland även en bit in på vintern. Ljusa lägen. Förädlade rosor hittar du under fliken Rosor.*

- canina  
stenros

Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Taggig med enkla rosa eller vita blommor i juni. Avlånga röda nypon. Landskaps- och brynväxt, friväxande häck. Sol.

### KVALITET

Busk C3,5

- - dumalis FK VÄSTERÅKER E  
canina-ros



Zon 1-4(5). Höjd 2-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Artriktig med enkla, ljusa rosa blommor i juni. Högröda frukter, mognar i sept. Anspråkslös. Landskaps- och brynväxt. Friväxande, solitär. Har tidigare sålts som R. canina.

### KVALITET

Busk C3,5

- carolina FK GUNNEL E  
carolinaras



Zon 1-4(5). Höjd 1-2 m, bredd 1 m. Förbättrad selektion av svensk frökälla. Enhetlig, arttypisk. Motståndskraftig mot mjöldagg. Friskt bladverk med tidig höstfärg. Tidigt mognande nypon. Utmärkt till buskage och friväxande häckar.

### KVALITET

Busk C3,5

- (Glauca) 'Nova' E  
dagros



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Friskt, tätt växande buskros med mycket effektfullt rödtonat, blådagligt bladverk som får varma höstfärger. Riklig blomning i juni-juli. Blomman är halvdubbel, intensivt ljusrosa, 5-6 cm i diameter. Rik fruktsättning av små till äggformade, mycket dekorativa nypon. Busken är tätvuxen ända ner, blir ej kal som arten. Relativt motståndskraftig mot svampsjukdomar. Solitär, grupp, friväxande häck.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- multiflora  
japansk klätterros

Zon 1-4. Höjd 3-6 m, bredd 3 m. Små enkla vitgula blommor i juli. Många små röda nypon. Sol. Massplanteringar på slänter, landskapsväxt, i parker.

**KVALITET**  
Häck 50-80  
Busk C3,5

- nitida 'Kebu'  
dockros



Zon 1-7. Höjd 0,7-0,8 m, bredd 1 m. c/c 0,6-0,8 m. Upprätt och tätt växande buske. Enkla, rosa blommor i juni-juli. Rikligt med röda nypon. Röd höstfärg. Utmärkt marktäckare men även fin som häck. Sprider sig med rotskott.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- pendulina  
bergros



Zon 1-8. Höjd 3,5 m, bredd 3 m. Kraftigt och tätt växande ros med upprätta till bågböjda grenar. Mörkgrönt till blågrönt bladverk. Enkla, mörkt rosa blommor, 4-6 cm i diameter, svagt doftande. Blomning 3-4 v under maj till juli, när beror på klimat. Pärnformade, orangeröda nypon. Mycket frisk, skuggtålig och anspråkslös. Grupp, solitär, friväxande och klippt häck.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- rubiginosa FK HOBURGEN E  
äppelros



Zon 1-6. Höjd 3-4 m, bredd 3 m. Svensk frökälla med särskilt god hårdighet.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- (rugosa) 'Alba'  
vit vresros



Zon 1-8. Höjd 1,5-2 m, bredd ca 2 m. Enkla stora vita blommor hela sommaren. Stora nypon. Skjuter rotskott. Sol. Massplanteringar, binder sanddyner.

**KVALITET**  
Häck 30-50  
Busk C3,5



- x rugotida 'Dart's Defender'  
dockvresros



Zon 1-7. Höjd 1,5 m, bredd 1,5 m. Halvfyllda, karminrosa blommor i juni-juli. Mycket rikblommande. Röda nypon. Häck, grupp, buskage.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- spinosissima  
pimpinellros



Zon 1-7. Höjd 2-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Enkla stora vita blommor i maj-juni. Svarta glänsande runda nypon. Torktålig. Friväxande häckar, landskapsväxt.

**KVALITET**  
Häck 50-80  
Busk C3,5

- villosa ssp. mollis FK BALINGSTA E  
hartsros




Zon 1-4(5). Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Varmrosa blommor. Stora, tidigt mognande nypon. Landskapsväxt.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## RUBUS

- 'Benenden'  
prydnadshallon



Zon 1-3. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2 m. Graciöst växande buske. Underbar blomning med stora, vita blommor i maj-juni. Solhalvskugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- odoratus  
rosenhallon



Zon 1-8. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-3 m. Upprättväxande, taggfria skott med flagnande bark. Purpurfärgade, doftande blommor på fjolårsveden i juni-augusti. Ätliga men smaklösa röda frukter. Skjuter rotskott. Anspråkslös och tålig. Solhalvskugga. Tvååriga skott tas bort.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Busk C5

# SALIX

## - acutifolia 'Blue Streak' hängdaggvide

Zon 1-4. Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. Litet träd med gles krona. Skotten är brunröda men ofta överdragna med ett blågrått vaxskikt. Bladen är 10-15 cm långa med en långt utdragen spets. De är vridna ett halvt varv och skapar därmed ett fantastiskt färgspel. Stora videkissar som är mycket omtyckta av bin.

### KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

## - alba

Stort träd som i Sverige kan nå 20-25 meter i höjd och bredd. Förekommer vildväxande över stora områden i Europa och är där bunden till stränder i fuktig jord. Den rena arten används inte i Sverige utan har ersatts av ett antal sorter. Pilen i de skånska pilvallarna kan möjligen räknas till denna art.

## - var. sericea BODEN SILVER® E ('Ep Salbosi') silverpil




Zon 1-7. Höjd 15-20 m. Sortäkt klon med goda egenskaper. Silverglänsande blad, robust och vindtålig. I övrigt lik vanlig silverpil.

### KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

## - caprea sälj



Zon 1-7. Höjd 9-12 m, bredd 5-8 m. Stor buske eller mindre träd. Vackra grå videkissar tidigt på våren som slår ut med gula ståndarknappar i april. Pionjär- och landskapsväxt. Biväxt. Trivs på de flesta jordar. Sol-halvskugga.

### KVALITET

Häck 65-100  
Busk C3,5

## - 'Kilmarnock' hängsälj



Zon 1-5. Höjd 1,5-2,5 m, bredd ca 1 m. Svagväxande sort med ganska styva, hängande grenar. Solitär.

### KVALITET

Sh 100-120 C  
Sh 140-160 C  
Sh 160-180 C

## - daphnoides daggvide

Zon 1-5. Höjd 3-8 m, bredd 3-4 m. Bredare blad och mer upprätt växtsätt än S. acutifolia. Anspråklös och vindtålig. Bl a läplanteringar på sandjordar.

### KVALITET

Busk C5

- *elaeagnos* 'Angustifolia'  
lavendelvide



Zon 1-5. Höjd 2-3 m, 2-3 m. Upprätt växtsätt med slanka, rödbruna skott och vackra videkissar. Smala blad som först är silvergrå senare vita på undersidan. Soligt och torrt. Buskage, friväxande eller klippta häckar.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- *fragilis* 'Bullata'  
klotpil



Zon 1-6. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Buske som ger härligt levande friväxande häckar, eller träd med bollformad krona. Slår ut tidigt på våren. Små anspråk på jord och näring men vill ha tillgång till fukt. Tål vind och snöbelastning. Blir vackrast i mellersta och norra Sverige.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Busk C5  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Utr 250-300 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- x *fragilis* f. vit. 'Vinterglöd' E  
korallpil



Zon 1-4 (5). Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Smalkronigt till smalt konformigt träd. Årsskotten är starkt färgade i gulorange-orangerött. Utvecklas bäst i näringsrik, frisk till fuktig jord.

**KVALITET**  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

- *integra* 'Hakuro Nishiki'  
eukalyptusvide



Zon 1-2. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Toppympat träd med bollformad krona. Smala blad, brokiga i vitt, grönt och rosa. Vindskyddat läge.

**KVALITET**  
Sh 80-100 C  
Sh 100-120 C  
Sh 140-160 C

- *lanata*  
ullvide



Zon 1-8. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. Buske med knotiga grenar. Stora, filthåriga knoppar. Fina, silvergrå, ludna, runda blad. Stora, uppräta gulgrå videkissar som slår ut innan eller samtidigt med löven på våren. Anspråkslös. Trivs bäst i soligt läge.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- x pendulina 'Elegantissima'  
fontänpil

Zon 1-4(5). Höjd 10-12 m, bredd 10-12 m. Träd med kraftig gråaktig stam med vackert mönster. Överhängande, olivgröna grenar. Fuktig jord. Drabbas tidvis av skorv.

**KVALITET**

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

- purpurea  
rödvide



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 1,5 m. Stor buske med rödbruna, glänsande grenar och rödaktiga knoppar. Smala, silverskimrande videkissar som slår ut innan lövsprickning. Mörkgrönt bladverk. Friväxande häckar, massplanteringar, landskapsväxt. Tål torra, soliga växtplatser.

**KVALITET**

Busk C3,5

- - 'Nana'  
litet rödvide



Zon 1-5. Höjd 1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1-1,5 m. Kompakt, klotformig buske med långa, smala, blågröna blad. I övrigt som arten.

**KVALITET**

Busk C3,5

- repens 'Green Carpet' E  
krypvide



Zon 1-4. Höjd 0,2 m, bredd 2 m. c/c 1 m. Utbredd, marktäckande buske med grönt bladverk. Riklig blomning med gula videkissar. Frisk och mer tätvuxen är andra sorter av S. repens. Planteras i ogräsfri jord. Beskäres vid plantering för god förgrening.



**KVALITET**

Busk C2

Busk C3,5

- - 'Grey Carpet' E  
krypvide



Zon 1-5. Höjd 0,1-0,2 m, bredd 2 m. c/c 1 m. Grågrönt bladverk. I övrigt samma egenskaper som S. r. 'Green Carpet' E.



**KVALITET**

Busk C2

Busk C3,5

- viminalis  
korgvide



Zon 1-4. Höjd 5-7 m, bredd 3-6 m. Snabbväxande buske eller mindre träd med långa skott. Långa smala blad och gula videkissar. Landskapsväxt, energiskog. Skotten användes till pilstaket, korgflätning m m. Fuktig jord. Trivs bäst i soligt läge.

**KVALITET**

Häck 65-100

Busk C3,5

# SAMBUCUS


- nigra 'Aurea'  
fläder



Zon 1-3. Höjd 3 m, bredd 2 m. Fläder som ger fin kontrast med sina gröngula blad. Något mer svagväxande än arten, i övrigt lik.

**KVALITET**  
Busk C5

-- FK BÅLSTA E  
fläder



Zon 1-4(5). Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Buske med små, gräddvita, doftande blommor samlade i stora, platta blomställningar i juni-juli. Svarta frukter i sept-okt. Såväl blommor som bär kan användas till saft, desserter m m. Landskap och trädgårdar. Näringsrik jord med tillgång till fukt. Klimatanpassad, svensk frökälla. Enhetlig och hårdig.



**KVALITET**  
Busk C5

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

-- BLACK BEAUTY ('Gerda\*')  
fläder



Zon 1-3. Höjd 2 m, bredd 2 m. Rosa blommor som är mycket fina mot det riktigt mörkt röda bladverket. Även blom- och fruktstjälkar är mörkröda. Svarta frukter.

**KVALITET**  
Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

-- BLACK LACE ('Eva\*')  
fläder



Zon 1-4. Höjd 2-2,5 m, bredd 2 m. Uppseendeväckande, något glänsande, finflikigt mycket mörkt rött bladverk. Unnga blad sticker ut genom att vara såväl gröna som röda. Ljusrosa, citrondoftande blommor i juni. Rikligt med svarta bär. Anspråkslös.

**KVALITET**  
Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

-- BLACK TOWER ('Eiffel\*')  
fläder



Zon 1-3. Höjd ca 2,0 m, bredd 1,0 m. Mörkt purpurfärgat bladverk och smalt växtsätt. Blommor i juni med rosa stora blomflockar som ger rosa flädersaft. Gärna skyddat läge.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## SKIMMIA

- japonica  
vinterbär



Zon 1-2. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,5-0,8 m. Städsegrön, rund buske med små, vita blommor i klasar och röda bär. Solitär, grupp, underplantering. Mullrik jord med fukt. Halvskugga-skugga.

### KVALITET

Busk 25-30 C

Busk 30-40 C

## SORBARIA

- grandiflora 'Maia' E  
liten rönnspirea



Zon 1-5(6). Höjd ca 1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Mycket hårdig och tålig, kompakt, tätt förgrenad buske. Grönskar och blommor tidigare än S. sorbifolia. Vacker blomning med vita blommor som är större än hos vanlig rönnspirea. Tål snötryck och hård beskärning. Skjuter rotskott, men inte i samma omfattning som 'Pia' E. Bra marktäckare. Sol-halvskugga.



### KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

Sol 125-150 C

- sorbifolia 'Pia' E  
rönnspirea



Zon 1-7. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1-1,5 m. Jämnt rundad, mycket tålig och hårdig buske med graciöst bladverk och större blomställningar (ca 30 cm långa) än arten. Rent vit blomning från mitten av juni. Tätväxande, tål stort snötryck och hård beskärning. Häckar, grupper. Skjuter rotskott och rekommenderas därför inte för naturmark där utbredningen inte begränsas. Sol-skugga.



### KVALITET

Busk C3,5

Busk C5

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

- - 'Sem'  
rönnspirea




Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd ca 0,75 m. Liten buske med kompakt, upprätt växtsätt och sirligt bladverk. Bladen är rosa till röda vid utspring, blir sedan gulgröna till ljusgröna och avslutar säsongen med höstfärg i rött. Trivs i sol-halvskugga och de flesta jordar. Bra marktäckare. Måttligt med rotskott.

### KVALITET

Busk C3,5

## SORBUS

- aria 'Gigantea' E  
jättevitoxel



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Sort av vitoxel som under sin utveckling har en äggformig krona. Kronbyggnaden är inledningsvis ganska gles men blir sedan tätare. Bladen är hos träd i god växt 12-17 cm långa och 6-10 cm breda. De är grågröna med silvergrå undersida. Jättevitoxeln får höstfärg i gult och gyllenbrunt. Fruktsättningen är sparsam. Den enskilda frukten är påfallande stor, ca 2 cm lång och mörkt röd med tydliga lenticeller. Jättevitoxeln är användbar som

solitärträd eller i grupp i parker eller som träd på gator och torg. Här är den sparsamma fruktsättningen en fördel. I plantering intill S. aria 'Lutescens' har jättevitoxeln klarat sig från bakteriesjukdomen päronpest medan 'Lutescens' fått angrepp. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



### KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- - 'Lutescens'  
vitoxel




Zon 1-5. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Sort av vitoxel med påfallande silvergrå blad. Kronformen är i början smalt äggformig senare mer rundad. Bladen är intensivt silvervita efter knoppsprickningen men övergår snart i en mer ljus silvergrå nyans. Höstfärgen är gul till gyllenbrun. Sorten är mycket iögonfallande under vegetationsperioden. Mot bakgrund av en liten men påtaglig risk för angrepp av päronpest i Syd- och Västsverige bör den där användas med försiktighet. Är i övrigt ett av våra bästa silverfärgade träd.

### KVALITET

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

- 'Astrid' E  
prydnadsrönn



Zon 1-5. Höjd 4-5 m, bredd 3-4 m. Litet träd med god tendens till genomgående stam och horisontellt riktade sidogrenar. Bladens främre del är helbräddad medan den bakre är parflikig och består av 2-3 par småblad. Bladfärgen är mörkt grågrön. På hösten färgas bladen gulorange.


Frukten är påfallande stor och genomgår en markant färgförändring på vägen till mognad. Den är först rödbrun för att sedan bli mörkrosa, därefter aprikosgul. Ett intressant prydnadsträd användbart som solitär eller i grupp i det intima parkrummet men också i villa- och flerbostadsträdgården. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



### KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K

- aucuparia FK VÄSTERÅKER E  
rönn



Zon 1-6(7). Höjd 10-15 m, bredd 6-8 m. Rönnen är vildväxande över största delen av Sverige. Den är i naturen mycket variabel och kan uppträda som större buske till medelstort träd. Försommarens vita blommor sitter i upp till 15 cm breda blomställningar. I främst Mellan- och Nordsverige är rönnen på höstarna mycket framträdande med sina röda fruktklasar och vackra orange till mörkröda höstfärg. I

sydligaste Sverige är det andra rönnsorter än den vanliga rönnen som ger höstfärg, till exempel Sorbus 'Dodong'. Rönn är ett mycket anspråkslöst och tåligt träd som trivs bäst i sol till halvsugga. Det är viktigt att jorden är väl-dränerad. Den svenska frökällan är starkväxande, har bra förgrening, formar rundade kronor och är mer enhetlig än andra frökällor. Rönn är ett vindtåligt och mångsidigt användbart träd. Lämpligt bland annat som landskapsväxt, som solitär eller i grupp i villa- och flerbostadsträdgården och som gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.



### KVALITET

Busk C5  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Sol 250-300 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

-- var. *edulis*  
sötrönn




Zon 1-5(6?). Höjd 8-12 m, bredd 8-12 m. En kraftigvuxen form med brungrå stambark. Har stark tendens till genomgående stam. Kronan är de första decennierna pyramidal men blir sedan mer rundad. Bladen är stora, mörkgröna och får fin höstfärg. De klarröda rönnbären sitter i stora klasar. Det enskilda rönnbäret är ca 1 cm i diameter och ej så bittert i smaken som normalt hos arten. En av de bästa rönnarna för plantering på gator och torg.

**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K

-- 'Fastigiata'  
pelarrönn




Zon 1-5. Höjd 6-8 m, bredd 3-4 m. Träd av sorten har i början en stark tendens att bilda en genomgående stam. Kronan är inledningsvis mycket smal för att efter flera decennier nå 3-4 meter i bredd. Eftersom sorten är långsamväxande ympas den ofta i stamhöjd på vanlig rönn. Bladverket är kraftigt och tätt. Bladfärgen är mörkt grön. Höstfärg utvecklas sällan. De klarröda frukterna sitter i stora klasar. Mycket användbar

där utrymmet är begränsat. Grenarna angrips ibland av kräfta men det är inget stort problem. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Utr 80-100 C  
Utr 100-125 C  
Utr 125-150 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K

-- *austriaca* FK GOTTSUNDA E  
österrikisk oxel




Zon 1-5. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Träd av denna oxel har som äldre en rundat pyramidal krona med kraftigt lövverk. Bladen är brett ovala, 9-12 cm långa och 7-9 cm breda. Ovansidan är glänsande mörkgrön, undersidan ljus gråvitt filthårig. Höstfärgen är gul till brungul. Frukterna, som är lysande röda, är runda och drygt centimeterstora. Den österrikiska oxeln finns sparsamt företrädd i äldre planteringar. Sannolikt

av misstag levererad i stället för vanlig oxel. Bland sådana träd har den svenska frökällan valts ut. Förtjänar större användning som friskt och anspråkslöst träd för både park och för gatumiljö. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

-- *commixta* 'Carmencita' E  
japansk rönn



Zon 1-6. Liten, gracil rönn som kan användas som buske eller ympad på stammar av vanlig rönn. Som toppympat träd formar 'Carmencita' E en kompakt och väl samlad, rundad krona som blir ca 3 meter hög och 4 meter bred. Våra bottenympade exemplar blir fina


buskar, stambuskträd eller uppstammade träd med rundade kronor. Träden blir 3-4 meter höga och cirka 3 meter breda. Sorten har dekorativa, klooliknande, glänsande, vinröda knoppar. Den blommar i vitt och sätter rikligt med små, hårda, runda, lysande lackröda frukter. Bladverket är sirligt, mörkt och glänsande grönt och får extra sting av de röda bladskaften. På hösten övergår bladen i vackert rostrött. 'Carmencita' E trivs i full sol till lätt skugga och i väl-dränerad jord. Sorten passar utmärkt i bland annat villaträdgårdar, det intima parkrummet och tillsammans med perenner. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sh 140-160 C  
Sh 160-180 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K



- (Commixta) 'Birgitta' E  
commixta-rönn



Zon 1-5. Höjd 5-7 m, bredd 3-4 m. Mindre träd vars krona i ungdomen är äggformig för att sedan bli mer rundad. Bladen är stora, blåaktigt gröna och färgas på hösten gulorange. Rönnbären sitter i stora klasar och är lysande gula. Ett intressant prydnadsträd för såväl små gatumiljöer som för villa- och flerbostadsträdgården.

**Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K


Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

- decora  
praktrönn



Zon 1-6. Höjd ca 5 m, bredd ca 5 m. Praktrönnens knoppar är mycket stora, nästan svarta och klibbiga som hos hästkastanj. Bladen är 15-20 cm långa med 13-15 småblad. De stora bärklasarerna hänger nedåt av sin tyngd. En mycket användbar rönn genom sin härdighet och

måttliga storlek. Säljs ibland som Sorbus americana, amerikansk rönn. Denna har dock rödbruna knoppar. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

- frutescens FK ÅS E  
liten pärlrönn



Zon 1-5(6). Höjd 2-3 m, bredd 2 m. Vacker buske eller litet träd med något överhängande, tunna grenar. Vita blommor, vita frukter på röda fruktstjälkar som sitter kvar en bit in på vintern. Snygg vinröd höstfärg. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Solitär, grupp.

**KVALITET**

Busk C3,5


Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sh 100-120 C

- incana E  
silveroxel



Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 5-6 m. Silveroxeln är ett formstarkt träd med glatt och härligt lövverk. I ungdomen är det smalt pyramidformigt för att sedan blir bredare och mer äggformigt. Den utpräglad genomgående stammen är länge slät och silvergrå. Grenvinklarna är mycket trubbiga, ibland nästan vinkelräta mot stammen. Bladen är ca 8 cm långa, på ovansidan glesst håriga och glänsande mörkgröna, på undersidan vitt

filthåriga. De ljusa bladundersidorna ger trädet ett silvrigt intryck när bladen rör sig. Höstfärgen går i gult och brunt. Silveroxel bär mycket sparsamt med blekt orangeröda frukter. Den utvecklas bäst i sol till halvskugga och i näringsrik, väl-dränerad jord. Denna oxel är mångsidigt användbar som solitär i parker, som träd i villa- och flerbostadsträdgården, på kyrkogårdar och som gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

**- intermedia E**  
oxel

Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Oxeln förekommer sparsamt vildväxande i Sydsverige utom Skåne. Kronan är i ungdomen rundad och ganska tät men luckras sedan upp och blir mer oregelbunden. Kronbyggnaden är kvastformig utan naturlig tendens till genomgående stam. Bladen är brett äggformiga med 5-8 ganska korta, sågade flikar. De kan få lysande orangegula höstfärger. Frukten som mognar relativt sent är ca 1,5 cm i diameter och orangeröd. Oxelns rotsystem är kraftigt vilket ger trädet stor vindfasthet. Den är anspråkslös beträffande mark och utvecklas väl i allt från sandjord till väl-dränerad lera. Oxeln är en mångsidigt användbar art som träd i parker, på kyrkogårdar, på gator och torg och som gatuträd. Även användbar som klippt häck.

**KVALITET**

Busk C5

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

**- 'Joseph Rock'**  
prydnaströnn

Zon 1-3. Höjd 4-7 m, bredd 2-4 m. Vackert träd vars krona först växer upprätt, senare bredare och mer skärmlikt. Mörkgrönt bladverk. Vita blommor i maj-juni i upp till 10 cm breda blomställningar. Ljusa gula frukter som sitter länge på trädet. Trädets praktfulla höstfärg i skiftande toner från orangerött till purpur är en lysande bakgrund till frukterna. Anspråkslös, tål torka.

**KVALITET**

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

**- latifolia POMPA E ('Ep Sorpo')**  
bergoxel

Zon 1-4. Höjd 15-17 m. Välbyggd och formstark bergoxel, tydligt enstammig med äggformad krona. Silvrigt grå och slät stam, även på äldre träd. Friskt bladverk. De läderartade bladen är glänsande mörkgröna på ovasidan. Bladens undersida är klädd med grågul filtighet. Gul till gulorange höstfärg. Vita blommor i ca 10 cm vida blomställningar. Frukterna är upp till 15 mm långa, först gulaktiga men blir mattröda när de mognar. Vi rekommenderar POMPA E för gator och torg samt för parkmiljö, som solitär eller planterad i grupp. Trädet har betydligt bättre motståndskraft mot skorv än vanlig oxel.

**KVALITET**

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

**- mougeotii FK BÄLINGE E**  
häckoxel

Zon 1-5(6). Höjd 5-7 m, bredd 1,5-2 m. En smalt upprättväxande oxel med god förgrening. Friskt mörkgröna blad med ljusgrå, filthårig undersida som är smalare än hos vanlig oxel. Blommor med vita blommor i juni. Lackröda bär som mognar redan i början av september och sitter kvar länge. Sol-halvskugga. Anspråkslös och växer bra på de flesta jordar. Tål vind och salt. Den bästa oxeltypen för klippta och friväxande häckar, till buskage och vindskydd.

**KVALITET**

Busk C5

**- 'Rosmari' E**  
prydnaströnn

Zon 1-5. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Träd av sorten har från början en smalt äggformig krona som sedan blir bredare. Bladen är grågröna och får en ljusrosa höstfärg. Rönnbären är mörkt rosafärgade. Mångsidigt användbar rönn som med sin annorlunda fruktfärg och goda hårdighet är ett intressant tillskott i rönnsortimentet.

**KVALITET**

Utr 150-200 C

Utr 200-250 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-200 K

Sol 200-250 K

Hst 8-10 K

Hst 10-12 K


Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

- x thuringiaca 'Fastigiata' E  
rundoxel




Zon 1-5. Höjd 7-9 m, bredd 4-5 m. Träd vars krona är rundad och byggs upp av många upprätta grenar och skott. Bladen är delvis hela, delvis sammansatta av några par småblad. De är ljusst gröna och får höstfärger i gulorange till rött. Orange bär i små klasar. Denna oxel är mångsidigt användbar som solitär eller i grupp i parker, som träd i villa- och

flerbostadsträdgården och som gatuträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

#### KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- ulleungensis 'Dodong' E  
ullungrönn



Zon 1-4. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Rönn vars frodiga bladverk ger ett spännande och exotiskt intryck. De friskt glänsande, gröna bladen har ljusgröna bladskaft och är mycket stora. På unga träd är de 20-30 cm långa och 15-20 cm breda. Bladverket får på hösten, även i södra Sverige, enastående färger i orange och rött. Trädet har påfallande grov grenbyggnad och trubbiga grenvinklar. Knopparna är stora och

rödbruna. Blommorna sitter i stora skärmar, påminnande om dem hos fläder. De droppformade, orangeröda frukterna sitter i hängande klasar. Ullungrönnen är anspråkslös och trots sitt lövverk mycket vindtålig. 'Dodong' E är ett av de mest spektakulära tillskotten i det svenska rönsortimentet och användbar som solitär eller i grupp i parkmiljö, som villaträdgårdsträd och för mindre gatumiljöer. I ungdomen är träden aptitliga för kaniner och harar. Sätt därför alltid gnagskydd runt stammarna. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

#### KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

-- LEGEND\* E ('Erik')  
ullungrönn



Zon 1-5(6). Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. En mycket frisk ullungrönn som är sprungen ur samma fröparti från Ullungöarna som 'Dodong'. LEGEND E bildar träd med utmärkt växtkraft och grov grenbyggnad, dock något finare än 'Dodong'. Kronbyggnaden är hos LEGEND E mycket bra, med ett tydligt dominant toppskott och utåtriktade sidogrenar. Bladverket är fantastiskt frodigt, friskt och glänsande med enastående höstfärger i gult, orange och rött även i södra Sverige. Försommarens gulvita blommor i stora

klasar följs av runda, orangeröda bär. Härdigheten hos LEGEND E är bättre än hos 'Dodong'. Med cirka 12 dagar senare knoppsprickning undgår LEGEND E också skador av vårfrost. Får höstfärg och invintrar något tidigare än 'Dodong'.

#### KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K  
Sol 200-250 K  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

## SPIRAEA

Spireor är tåliga och anspråkslösa men ändå generöst blommande buskar. De tål hård beskärning och klarar de flesta ståndorter. Generellt trivs spireor allra bäst på ganska lätt, väl-dränerad jord i full sol. Mörk skugga och ständigt våt jord bör undvikas.

- betulifolia 'Tor' E  
björkspirea



Zon 1-8. Höjd 1-1,2 m, bredd 1-1,2 m. c/c 0,75-1 m. Rundad buske med tät, brunt grenverk som är fint på vintern. Små, matt gröna blad. Vackra, varma höstfärger i orange och rött. Riklig blomning, vita blommor i klasar. Tål snöbelastning och stadsmiljö.

#### KVALITET

Häck 15-30  
Häck C1  
Busk C2  
Busk C3,5

- - 'Tor Gold'\*  
björkspirea



Zon 1-4. Höjd ca 0,6-0,8 m. Har ett lysande gult bladverk på våren som mognar till grönt under sommaren. Röd höstfärg. Riklig blomning med vita flockar i juni.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- x billardii  
klasespirea



Zon 1-7. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Starkväxande buske med kanelbrunt grenverk och rosa blommor i smala, täta, toppställda klasar i juni-augusti. Sprider sig med rotskott. Häckar, buskage.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- chamaedryfolia  
kvastspirea



Zon 1-8. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Mycket härdig och tålig, upprätt buske med sicksackväxande skott. Vita blommor i mångblommiga, täta flockar i maj-juni.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- cinerea 'Grefsheim' E  
norskspirea



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 1 m. Upprättväxande, tät buske med tunna, överhängande grenar. Blommar i maj med vita blommor i täta klasar på fjolårsskotten. Häckar, buskage. E-formen är enhetlig och sortäkt.



**KVALITET**  
Häck 30-50  
Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- japonica 'Albiflora'  
höstspirea



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,6-0,9 m. c/c 0,5-0,75. Bred buske med styva, upprättväxande grenar. Små vita blommor i täta, välvda samlingar på årsskotten i juli-aug. Grupper.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Firelight'  
praktspirea



Zon 1-5. Höjd 0,75-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 1 m. Snygg och effektiv, stabilt gulbladig sort. Vid utspring är bladen ljusst kopparfärgade, senare gulgröna. Nyttillväxten gör att busken har olika nyanser på sina blad under hela säsongen. På hösten får bladen en gulare ton. Purpurröda blommor i juli.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Froebelii'  
praktspirea



Zon 1-6. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 0,75-1 m. Högre, kraftigare och mer upprätt än 'Sapho'. Purpurrosa blommor i juli-sep. Grupper, friväxande häckar.

**KVALITET**  
Häck 30-50  
Busk C3,5

-- 'Genpei'  
brokspirea



Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd ca 1 m. c/c 0,75 m. Spännande och livfull sort med blommor i såväl vitt som rosa och rött. Till och med enskilda knoppar och blommor har ofta flera färger. Blomning under sensommaren. Samplanteringar, häckar.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- GOLDEN PRINCESS ('Lisp')  
praktspirea



Zon 1-5. Höjd ca 0,5 m, bredd ca 0,5 m. Bred buske med gult bladverk. Mörkt rosa blommor i små samlingar på årsskotten. Marktäckare, grupper.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Goldmound'  
praktspirea



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,6 m. Tät buske med rundat växtsätt och intensivt gula blad. Mörkt rosa blommor i juni-juli. Solitär, häckar, grupper. Bladen kan brännas i särskilt soliga lägen.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Little Princess' E  
praktspirea



Zon 1-6. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,5-0,7 m. c/c 0,5 m. Långsamväxande, hårdig och sortäkta buske med rundad form och sirligt grenverk. Rikligt med ljus rosa blommor i juni-juli. Häckar, grupper, marktäckning. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Häck 10-20  
Busk C2  
Busk C3,5

-- MAGIC CARPET ('Walbuma'\*)  
praktspirea



Zon 1-4. Höjd ca 1 m, bredd 0,8-1 m. Kompakt växande buske. Slår ut med helt röda blad på våren, för att under säsongen övergå till gult bladverk med röda skottspetsar. Rosa blomning under sommaren.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Manon'  
praktspirea



Zon 1-5. Höjd 0,8-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 0,75 m. Buske med rundat växtsätt, lite kraftigare än hos 'Little Princess'. Mörkt rosa blommor i flata blomställningar. Härlig, röd höstfärg. Friväxande häckar, marktäckning.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Odensala'  
praktspirea



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,2-1,5 m. c/c 0,75 m. Kraftigväxande och frodig sort från Östersund. Stora, ljusrosa blomställningar i juli.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Sapho'  
praktspirea



Zon 1-4. Höjd 1 m. c/c 0,75-1 m. Bred rund buske med upprätta grenar. Karminröda blommor i välvda samlingar på årsskotten i juli-september. Humusrik jord i sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Häck 20-30  
Busk C2  
Busk C3,5

-- SUPERSTAR ('Denistar')  
praktspirea



Zon 1-4(5). Höjd 0,8-1 m. Kompakt växande sort som är särskilt stadig i växten. Unga, nyutslagna blad är lysande röda och på hösten blir hela busken vackert bronsfärgad. Blommar med mjukt rosa blommor under sommaren.

KVALITET  
Busk C3,5

- nipponica E  
girlandspirea



Zon 1-4. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Upprättväxande buske med överhängande grenar. I juni överdådigt blommande med små gräddvita blommor i samlingar utmed fjolårsskotten. E-typen är enhetlig och sortäkt.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'June Bride'  
girlandspirea



Zon 1-5. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,6-1 m. c/c 0,75 m. Rundad, bred buske med överhängande, rätt korta grenar. Rikligt med vita blommor i juni.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Snowmound'  
girlandspirea



Zon 1-4. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,2 m. c/c 0,75 m. Tät buske med många tunna, rödbruna, utbredda grenar. Rikligt med vita blommor i juni.

KVALITET  
Busk C3,5

- splendens  
amerikansk praktspirea



Zon 1-4. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,5-0,8 m. c/c 1 m. Tät och brede buske med rödbruna grenar. Ovala blad som är rödbruna på våren och lysande gulorange på hösten. Små, rosa blommor i täta flockar på sommaren. Tät från basen, därför utmärkt marktäckare.

KVALITET  
Busk C3,5

- trilobata  
sibirisk spirea



Zon 1-6. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,5-0,75 m. Buske med sicksackväxande grenar. Vita blommor i mångblommiga, rundade klasar i maj-juni. Tål skugga.

**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

- x vanhouttei  
bukettspirea



Zon 1-6. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 1-1,5 m. Rikförgrenad buske med i bågar överhängande grenar. Vita blommor med gräddvit mitt i samlingar utmed fjolårsskotten i maj-juni. Solitär, friväxande häckar. Sol.

**KVALITET**  
Häck 30-50  
Häck 50-80  
Busk C3,5  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

## STEPHANANDRA

- incisa 'Crispa'  
liten stefanandra



Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,8-1,4 m. c/c 0,75 m. Mindre än ovanstående med bågböjda skott mot marken. Krusiga blad. Utmärkt marktäckare.

**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

## STEWARTIA

- pseudocamellia  
japansk skenkamelia



Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd 1,5-2 m. Vackert, smalt upprättväxande träd eller större buske med underbar blomning. Spännande orangebrun till ljust orange bark som flagnar fläckvis. En säregenhet med bladen är deras matta ovansida och blanka, ljusare undersida. Trädet tar några år på sig innan det börjar blomma men blir som äldre mycket blomrikt. Ljuvliga, vita, 6-9 cm vida, skålformade blommor med orangefärgade ståndarknappar i juli-aug. Blommorna utvecklas successivt och den totala blomningstiden är flera

veckor lång. Intensiv höstfärg, ofta i mörkrött. Mullrik, svagt sur jord och skyddat läge. Sol-halvskugga.

**KVALITET**  
Utr 100-125 C  
Utr 125-150 C  
Sol 125-150 K  
Sol 150-175 K  
Sol 175-200 K



## SYMPHORICARPOS

- *albus* ssp. *lae*. FK ULTUNA E  
snöbär



Zon 1-5(6). Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 1 m. Luftigt växande buske. Rosa-vita blommor i korta klasar. Vita frukter som sitter kvar under vintern. Skjuter rotskott. Anspråkslös. Sol-skugga. Lämplig som undervegetation.

**KVALITET**  
Häck 50-80  
Busk C3,5

- 'Arvid' E  
prydnadssnöbär



Zon 1-6. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 0,5-0,75 m. Tät buske med blågrönt bladverk. Små rosa blommor på sommaren. Sparsam fruktsättning. Sprider sig sakta i sidled med rotskott. Fin marktäckare. Plantera i ogräsfri jord. Anspråkslös men trivs inte i tung, fuktig jord. Sol-skugga.

**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

- x *chenaultii* 'Hancock'  
hybridsnöbär



Zon 1-3. Höjd 0,5-1 m, bredd 1,5-2 m. c/c 0,75-1 m. Lägre och bredare än ovanstående, som den liknar i övrigt. Nedliggande grenar. Starkväxande marktäckare som snabbt täcker stora ytor.

**KVALITET**  
Busk C2  
Busk C3,5

- *doorenbosii* 'Amethyst'  
doorenbosnöbär



Zon 1-3. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Brett upprättväxande, färgstark buske med bågformigt överhängande grenar. Små, vita till lilarosa blommor i juni-juli. Massor av intensivt lilarosa till purpurviolettera frukter på hösten. Häck, grupp, rabatt. Sol-skugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - 'Mother of Pearl'  
doorenbosnöbär

Zon 1-4. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Rundad, ganska tät buske. Rosa blommor och vita frukter med rosa rodnad. Underplanteringar, buskage. Sol-skugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - 'White Hedge'  
doorenbosnöbär



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m. Upprätt buske med luftigt växtsätt. Rödaktiga blommor, rikligt med stora, vita frukter. Grupper, buskage. Till ytor där rotskott ej är önskvärda. Sol-skugga.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## SYRINGA

Med sin doft och sina sagolika blomklasar är syrenerna några av våra mest älskade buskar. Många syrener börjar blomma i slutet av maj eller början av juni, men flera blommor senare. De är fina solitärer, i häckar och buskage. Syrener trivs bäst och blommor mest i full sol, men halvskugga går också bra. Generellt föredrar de väl-dränerade, näringsrika jordar med tillgång till fukt. Vissa sorter trivs även i torrare lägen.

### - x chinensis 'Saugeana' parksyren



Zon 1-4. Höjd 3 m, bredd 3-4 m. Upprätt buske med något smalare blad än bondsyrenens. Doftande violetta blommor i luftiga klasar i maj-juni. Uppskattar varma lägen, tål torka.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

### - josikaea

Ungersk syren är generellt en snabbväxande buske med upprätt växtsätt och glänsande, mörkgrönt bladverk. De svagt doftande blommorna utvecklas på upprätta blomklasar i juni. Häckar, insynsskydd, buskage, landskapsväxt. Tål vind, torka och stadsklimat.

### - josikaea 'Holger' ungersk syren



Zon 1-6. Höjd 1,5-3 m, bredd 1,5-3 m. Sort med väldoftande vita blommor och glänsande, friskt bladverk.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

### - - 'Mättsund' ungersk syren



Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Rödviolettera blommor i särskilt stora klasar, ca 20 cm långa. Mycket hårdig.

**KVALITET**

Busk C5

### - - 'Oden' E ungersk syren



Zon 1-6(7). Höjd 1,5-3 m, bredd 1,5-2 m. Långsamväxande ungersk syren med kompakt växtsätt. Blir ca 1,5 m hög på tio år. Vackert mörkgrönt, fräscht och glänsande bladverk. Violetta blomklasar. En frisk sort som tål vind och stadsklimat.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

- x *josiflexa* 'Royalty'  
hybridsyren



Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Stora lila blommor. Rotäkta.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- *komarowii* ssp. *reflexa*  
hängsyren



Zon 1-7. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Kraftig buske som först växer upprätt, senare med bågformigt överhängande grenar. Blommor i juni-juli med 15-20 cm långa, hängande blomklasar. De svagt doftande blommorna är mörkt rosa i knopp, som utslagna rosa på utsidan och vita invändigt. Bladen får gul höstfärg. Tål vind och stadsklimat.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

- *meyeri* 'Palibin'  
dvärgsyren



Zon 1-4. Höjd 0,8-1 m, bredd 1-1,2 m. c/c 0,75 m. Låg, rund och kompakt buske med små blad och generös blomning. Täta blomklasar med mörkt lila knoppar som utvecklas till ljusare violetta, starkt doftande blommor. På stam bildar sorten en rund krona. Soligt läge.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sh 80-100 C

Sh 100-120 C

Sh 140-160 8-10 K

- *prestoniae* 'James Macfarlane'  
prestonesyren



Zon 1-6(7). Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Stora rosaröda blommor.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- - 'Redwine'  
prestonesyren



Zon 1-6. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Mörkt vinröda blommor.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- *pubescens* ssp. *microphylla* 'Superba'  
småbladlig syren



Zon 1-4. Höjd 2-3m, bredd 0,8-1,5 m. Upprätt, graciöst växande buske. Doftande lilarosa blommor som är mörkare i knopp. Huvudblomning i juni, återkommer sedan med blommor i september. Tål torka.

**KVALITET**

Busk C3,5

Sol 100-125 K

Sh 100-120 C

- - ssp. *patula* 'Miss Kim'  
sammetssyren



Zon 1-5. Höjd 2 m, bredd 2 m. Tätväxande, vackert rundad buske. Friskt bladverk och generös, väldoftande blomning i purpurviolett. lögonfallande höstfärg i vinrött. Sol - halvskugga.

**KVALITET**

Busk C3,5

Busk C5

- *reticulata* FK ENSKEDE E  
ligustersyren



Zon 1-5(6). Höjd 4-7 m, bredd 3-5 m. Praktfull, rikt förgrenad, skärmformig buske som lätt kan formas till ett mindre flerstamigt träd. Stora, uppräta klasar med gulvita, doftande blommor i juni-juli. Solitär.



**KVALITET**

Busk C3,5

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

- - FK GLOTTA  
ligustersyren

Zon 1-5. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Vital, frodig och snabbväxande ligustersyren med ursprung i byn Glottra, Hallsberg kommun. Den blommar mycket rikligt och underbart vackert i juni-juli med gräddvita blommor i stora klasar. FK GLOTTA liknar 'Ivory Silk' men växer snabbare, blir frodigare och får inga frostsador. Värdefull frökälla med praktfull blomning vid en tid då få andra träd blommar.

**KVALITET**

Hst 10-12 K

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

- - FK ÅNGBÅTSÄNGEN  
ligustersyren



Zon 1-5. Höjd 4-7 m, bredd 3-5 m. Upprätt, skärmformad buske eller flerstamigt träd. Blommar i juni-juli, lite efter de andra syrenerna, med stora yviga gulvita doftande blommor. Gul höstfärg. Fin solitär.

**KVALITET**

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

- *vulgaris*  
syren



Zon 1-7. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 1-1,5 m. Bred buske eller mindre träd med uppräta till överhängande blomklasor i maj-juni. Vældoftande, lila blommor. Trivs på de flesta jordar. Tål stadsklimat, vind och värme. Skjuter rotskott.

**KVALITET**

Häck 30-50

Häck 50-80

Busk C3,5

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

-- f. alba FK VEBERÖD E  
vit syren



Zon 1-6. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. c/c 1-1,5 m. Fröförökad vit syren som inte skjuter rotskott. Enhetligt rent vita blommor i 10-15 cm långa klasar.

**KVALITET**

Häck 30-50

Busk C3,5

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

-- 'Andenken an Ludwig Späth'  
syren



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 4-5. Mörkt purpurröda, enkla blommor.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sh 90-110 C

-- BEAUTY OF MOSKOW  
syren



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Mäktiga klasar av vita, dubbla blommor som är lätt rosatonade i kanterna. I knoppstadiet rosa. En riktig skönhet!

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sh 90-110 C

-- 'Charles Joly'  
syren



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Purpurröda, fyllda blommor, ljusare invändigt.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sh 90-110 C

-- 'Emelie Piper'  
syren



Zon 1-4. Höjd 2-3 m. Starkväxande sort. Blomning i ljust rosa med enkla blommor.

**KVALITET**

Busk C3,5

-- 'Katherine Havemeyer'  
syren



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 4-5 m. Halvfyllda till tätt fyllda blåviolettera blommor med rosa inslag i täta klasar.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sh 90-110 C

-- 'Michel Buchner'  
syren



Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Rosalila, fyllda blommor med vit mitt i långa klasar.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sh 90-110 C

-- 'Mme Lemoine'  
syren



Zon 1-5. Höjd ca 3 m, bredd 4-5 m. Vita, fyllda blommor i täta klasar.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sh 90-110 C

-- 'Norrjärden' \*E  
syren



Zon 1-6. Höjd ca 3 m, bredd 2-4 m. Rikligt blommande sort med stora blomklasar. Rödvioletta blomknoppar som utvecklas till blåvioletta, ofta dubbla blommor. Frisk och rotäkta.



**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sol 200-250 K

Sh 90-110 C

-- 'Sensation'  
syren



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Purpurfärgade blommor med vit kant.

**KVALITET**

Busk C5

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

Sol 150-175 K

Sol 175-200 K

Sh 90-110 C

-- STERNATALER ('Primrose')  
syren



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Ljusgula knoppar, gräddfärgade blommor.

**KVALITET**

Busk 3-5 gr C

## TAMARIX

- ramosissima 'Pink Cascade'  
höst-tamarisk



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprätt, öppet växande buske. Rödbruna grenar och barrliknande blad. Rosa blommor i stora vippor på årsskotten i augusti-september. Anspråkslös. Gärna varma jordar och sol. Torktålig. Solitär.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## TILIA

- cordata  
skogslind



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 10-15(-20) m. Skogslinden finns vildväxande i Sverige upp till Ångermanland. I naturen är den bunden till marker med hög halt av kalcium eller andra basmineral. I odling är den mer anspråkslös. Nära sin nordgräns i naturen växer den på mycket väl-dränerade lokaler. Det bör vara vägledande när man använder träd på gränsen till deras hårdighet. Hos frösådd lind är växtsättet och slutstorleken mycket variabel. Typiskt för skogslinden är det slöjaktiga överhängande växtsättet hos äldre träd. Denna

egenskap saknas hos flera av de sorter som omnämns nedan. Skogslindens skott är kala, ljusbruna och rödaktiga på solsidan. Bladen är hjärtformiga med tydlig spets. Ovansidan är kal och slät. På den blågröna undersidan finns bruna hårtofsar i nervvinklarna. Höstfärgen är gul till gulbrun. Lindblommorna sitter 6-14 tillsammans i en klase. Vild skogslind har haft en begränsad användning som park- och alléträd. I stället har hybriden med bohuslind, parklinden (*Tilia x europaea*), dominerat. Det finns ingen svensk frökälla eftersom lindfrönas mognad i Sverige är osäker.


**KVALITET**  
Häck 50-80  
Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

-- 'Böhlje'  
skogslind

Zon 1-4. Höjd 12-18 m, bredd 6-10 m. Träd av sorten har till att börja med ett pyramidalt växtsätt för att senare få en mer äggformad krona. Har en ganska tät grenbyggnad även som ung och det ger trädet ett frodigt utseende. Växer till att börja med ganska långsamt men ökar tillväxten senare.

**KVALITET**  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

-- 'Greenspire'  
skogslind




Zon 1-4. Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. Träd av sorten behåller en pyramidal kronform under lång tid. Tidigare framförd kritik mot att de har svaga grenfästen har inte verifierats. 'Greenspire' har utpräglad tendens till genomgående stam. Bladen är påfallande stora, 7-10 cm långa och något läderartade. De bruna hårtussarna i undersidans nervvinklar är

svagt utvecklade. Har under de senaste decennierna använts i stora antal i Sverige. Den har ibland levererats även om man bara beställt vanlig skogslind. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

-- LINN® E ('Elin'\*)  
skogslind




Zon 1-4. Höjd 10-12 m, bredd 4-5 m. En helt ny sort av skogslind, funnen av Rune Bengtsson, SLU Alnarp, i en lindplantering i Vellinge kommun. Det spännande och värdefulla med LINN E är framför allt att sorten är småvuxen och smalkronig. Den är storleksmässigt i paritet med 'Rancho' men har en smalt pyramidal kronform jämfört med den mer ovala hos 'Rancho'. LINN E har också en

något mindre tendens att bilda genomgående stam. Bladverket är friskt ljusgrönt. Sorten förblir smalväxande utan beskärning. Trädet har planterats i Norrland för att testa hårdigheten. Tills vidare anges den till zon 1-4. Linn är en gammal svensk benämning för lind, därav sortnamnet. Trädet är utmärkt i park- och gatumiljöer där utrymmet är begränsat. Även fint alléträd. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

#### KVALITET

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

-- 'Rancho'  
skogslind




Zon 1-4. Höjd 12-14 m, bredd 6-8 m. 'Rancho' var tills sorten LINN E introducerades den mest svagväxande linden i plantskolesortimentet. Kronan är först smalt pyramidal men blir sedan relativt bredare. Grenarna i den övre delen av kronan är utpräglat uppåtriktade, de i den nedre mer utåtriktade men inte nedåthängande. Grenarnas sidokott är

många och relativt korta på liknande sätt som hos Acer platanoides 'Columnare'. Bladen är ljusgröna, något läderartade och försedda med grova och oregelbundna tänder. Angrips mycket lite av bladlöss och ger därigenom lite eller ingen honungsdagg. Denna sort är mycket värdefull genom sin begränsade storlek. Eftersom efterfrågan periodvis har varit större än tillgången har relativt ofta felleveranser skett. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

#### KVALITET

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

- x europaea 'Euchlora'  
glanslind



Zon 1-4. Höjd 20 m, bredd 6-8 m. Även om glanslinden har ett från övriga parklindar avvikande utseende räknas den numera som en sådan. Träd av sorten har först en äggformig krona med uppåtriktade grenar men blir sedan brett pelarformig med mycket kraftigt nedhängande grenar i kronans periferi. Bladen är mörkt, glänsande gröna. Blommorna som framkommer relativt sent på sommaren är


ljusgula. Frukterna har en karakteristisk form och liknar små citroner. Glanslinden lämpar sig väl för användning i bebyggd miljö eftersom den tål stadsluften och den högre värmen mycket bra. Får inga eller mycket begränsade angrepp av bladlus och därmed ingen eller mycket lite honungsdagg. Genom att grenarna hänger kraftigt uppstår ett skötselproblem om träden står på parkeringsplatser eller vid sittytor. Det finns olika typer av glanslind på marknaden och någon av dem tycks inte ha tendens till hängande grenar. Bilden är inte klar och är under utredning. På några ställen i Sverige har glanslinden angripits av en bakteriesjukdom som dödat större eller mindre delar av kronan. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

#### KVALITET

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K  
Hst 5x 30-35 K



-- 'Koningslinde'  
kungslind



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Kungslindens stam är först rund i genomskärning men får sedan allt mer markanta åsar och stora knutor. Detta beror inte på någon sjukdom utan är en ärftlig egenskap. Träd av sorten 'Koningslinde' har en i ungdomen äggformig krona som sedan blir allt mer brett pyramidal med en karakteristiskt konisk topp. Ettårsskotten är rödaktiga,

särskilt om de är solexponerade. Bladen är ljusgröna och har en mattglänsande ovansida som påminner om vaxduk. Undersidan är gulaktigt grön och det sitter små beige hårtussar i nervvinklarna. Kungslinden är mycket blomrik. Blomklasen hänger nästan lodrätt ned. Blomningstiden inträffar mellan den för bohuslind och skogslind. Kungslinden har planterats i stora antal sedan mitten på 1900-talet. Den har då sålts som *Tilia x europaea* 'Pallida', något som sker fortfarande. Kungslind och kejsarlind liknar varandra mycket på bladen men skiljer sig något åt beträffande blomningstid och kronform. **Illustration:** 10, 25 och 50 år.

**KVALITET**

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K  
Hst 5x 30-35 K

-- KRISTINA® E ('Eleonora')  
parklind



Zon 1-4(5). Höjd 20-30 m, bredd 12-15 m. Träd av sorten KRISTINA utvecklar en smal, pyramidal kronform. I ungdomen liknar växtsättet det hos sorten 'Koningslinde'. Senare blir kronformen hos KRISTINA mer vertikal med relativt korta och något hängande sidogrenar. Skotten är röda, bladen har mattglänsande grön ovansida och gulgrön undersida. Den utdragna bladspetsen är 10-12 cm lång. I nervvinklarna sitter ljusa beige hårtussar. Blomklasen har 4-10 blommor och ett högblad som är avsmalnande från

fästet och framåt. Ursprungsträdet är Sveriges största lind, planterad av Gustav II Adolf i parken vid Svartsjö slott på Färingsö i Mälaren runt år 1630. Trädet står fortfarande kvar och har uppmärksammats i Rune Bengtssons doktorsavhandling. KRISTINA är ett stads- och alléträd för i första hand fuktig, näringsrik och mullhaltig jord, där utvecklas sorten bäst. Den klarar dock även torrare jord i stadsmiljö.

**KVALITET**

Utr 150-200 C  
Utr 200-250 C  
Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

-- 'Pallida'  
kejsarlind



Zon 1-5. Höjd 20-30 m. Relativt smal pyramidal kronform. En mycket vindtålig lind som trivs på näringsrik mark med god vattentillgång.

**KVALITET**

Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

-- 'Zwarte Linde'  
parklind



Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Stammen på träd av denna sort är rund i genomskärning men får en del mindre knutor. Barken har karakteristiskt vertikala och ganska djupa sprickor. Kronan är i ungdomen smalt pyramidal men blir hos äldre träd rundad och ganska bred. Grenverket är mycket grövre än hos kejsarlinden och mer uppåtriktat. Skott och unga grenar är mörka, gråsvarta. Bladen är matt och mörkt gröna på ovansidan och grågröna på undersidan. På sensommaren vänder många blad i kronans periferi

bladundersidan uppåt vilket är ett viktigt kännemärke. Blommorna är ljusare gula än hos kungs- och kejsarlind och blomklasen är mindre hängande. Blommar ej så rikligt som dessa. Denna klon har tidigare sålts under enbart namnet *Tilia x europaea* (*T. x vulgaris*), på svenska parklind. Den har varit i odling i åtminstone 100 år. Den ger i tät bebyggelse mycket honungsdagg men är i det öppna landskapet mer eller mindre fri från det. Där plats finns ett magnifikt träd. Vindfast. Ett lämpligt träd för landsvägsalléer.

**KVALITET**

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

- - Övedskloster E  
Herrgårdslind

Zon 1-5. Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Högre träd som får en rundad krona som äldre. Mer horisontella grenar från stammen jämfört med 'Zwarte Linde'. Längsgående barksprickor på stammen. Skjuter som äldre måttligt med stambasskott. Kräver generös och jämn tillgång till näring och markfukt. Undvik plantering på kompakta och dåligt dränerade jordar. Garanterat sortäkta lind av 'Zwarte Linde'-typ till enhetliga stora alléer, som gatuträd och i parker. Utmärkt till restaurering av historiska lindalléer.



## KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K

- platyphyllos 'Örebro'  
bohuslind

Zon 1-4(5). Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. 'Örebro' är den bästa bohuslinden på marknaden och borde användas mer. Sorten hittades i en parkplantering i Örebro före andra världskriget. Den uppmärksammades genom sitt i ungdomen upprätta växtsätt. Kronan är först smalt äggformig men som äldre får den en brett pyramidal och något bullig kronsiluett. Örebrolinden anses vara en av de mest vindtåliga av lindarna. Användbar som parkträd och som träd på gator och torg. Vi har förökat och odlat sorten

under många år. Vanlig bohuslind finns vildväxande i form av ett par äldre träd i Bohuslän. Alla träd i våra parker och trädgårdar har sitt ursprung i artens huvudsakliga utbredningsområde i mellersta och södra Europa. Stammen får ofta rikligt med stamskott. Träden har en relativt grov grenbyggnad. Hos fröförökade individer varierar färgen på unga skott kraftigt. De kan vara allt från gröna över gulorange och röda till brunsvarta. Årskotten är finludna. Även beträffande växtsätt varierar fröförökade bohuslindar mycket. Bladen är decimeterbredda och på undersidan klädda av långa vita hår, i nervvinklarna samlade i tofsar. Bohuslind anses något mer krävande på näring och fuktighet i marken än vad skogslind är.

## KVALITET

Hst 8-10 K  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K  
Hst 4x 25-30 K

- tomentosa  
silverlind

Zon 1-3. Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Stilig lind med brett pyramidal krona. Stora blad med silverhårig undersida som ger trädet en silvrig lyster. Ludenheten skyddar mot bladlöss, silverlind får därför aldrig honungsdagg. Blommar senare än vanlig lind med stora, starkt doftande blommor. Mer värmekrävande än andra lindar. Tål torra och varma lägen.

## KVALITET

Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

## ULMUS

- 'New Horizon'\*  
japansk hybridalm

Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 6-8 m. 'New Horizon' är ett snabbväxande träd med utpräglad genomgående stam. Det regelbundna grenverket bildar en tät, brett pyramidformad krona med mörkgrönt, glänsande bladverk. 'New Horizon' är ett anspråkslöst, vindtåligt träd som tål stadsförhållanden och även översvämningar. Utvecklas dock allra bäst i sol till halvkugga och svagt sur till neutral jord med god luft- och vattentillgång. Ett mycket vackert och lättskött allé- och gatuträd. Den kompakta, pyramidformade kronan gör trädet lämpligt även där utrymmet är begränsat. Läs mer på [www.resista-ulmen.com](http://www.resista-ulmen.com)

## KVALITET

Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K  
Hst 4x 18-20 K  
Hst 4x 20-25 K

- 'Rebona'<sup>\*</sup>  
japansk hybridalm

Zon 1-3. Höjd 20-25 m, bredd 8-10 m. 'Rebona' är en snabbväxande alm med genomgående stam och bred, vackert kägelformad krona. De något ludna bladen är mörkgröna och glänsande. Trädet trivs bäst i sol till halvskugga och svagt sur till neutral, porös jord med god tillgång till vatten. 'Rebona' är dock en mycket anpassningsbar alm som även klarar kompakt jord, förorenad luft, kraftig vind och tillfällig översvämning. Den kompakta kronan med ett ytterst litet beskärningsbehov gör sorten till ett lättskött träd, lämpligt för gator och alléer. Läs mer på [www.resistalmen.com](http://www.resistalmen.com)

**KVALITET**

Hst 3x 12-14 K

Hst 3x 14-16 K

Hst 3x 16-18 K

Hst 4x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

## VIBURNUM

*Inom olvonsläktet finns underbara blommande buskar, både lövfällande och vintergröna. Den ofta doftande blomningen infaller från vinter till försommar beroende på art. Olvon trivs i näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vissa sorter växer även bra i skugga.*

- x bodnantense 'Charles Lamont'  
hybridkejsarolvon



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Upprätt växande buske. Blommar i februari-april, ibland tidigare, med rosa, väldoftande blommor i täta klasar. 'Charles Lamont' är en sundare sort med något större och mörkare rosa blommor än 'Dawn'. Skyddad växtplats. Sol-skugga. Solitär.

**KVALITET**

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- - 'Dawn'  
hybridkejsarolvon



Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Liknar ovanstående men med mörkrosa knoppar som utvecklas till blekt rosa blommor.

**KVALITET**

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Busk 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- x burkwoodii  
hybridolvon



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Upprätt, vintergrön buske med luftigt växtsätt. Ljusröda knoppar och väldoftande vita blommor i runda blomställningar i april-maj. Solitär, grupper, buskage.

**KVALITET**

Busk 40-50 C

Busk 50-60 C

Busk 60-80 C

Sol 80-100 C

Sol 100-125 K

Sol 125-150 K

- x carlcephalum  
bollolvon



Zon 1-4. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. Tät, bred buske som får gul till varmt röd höstfärg. Vita väldoftande blommor i halvklotformade blomställningar i april-maj. Solitär.

**KVALITET**

Busk 40-50 C

Busk 50-60 C

- *carlesii* 'Aurora'  
luktolvon



Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Sort med kraftigare växtsätt och mer rosafärgade blommor än den rena arten.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C

- *farreri*  
kejsarolvon

Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. Upprättväxande, lövfällande buske. Rosa blomknoppar, vita och väldoftande blommor i hängande klasar i januari-april. Solitär, grupper, buskage.

**KVALITET**

Busk 60-80 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- *furcatum*  
japanskt gaffelolvon




Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprätt buske med fint växtsätt och vit blomning i maj. Mörkgröna, äggformade blad med hjärtformad bas. Utbredda, ca 10 cm vida blomställningar med små fertila blommor i mitten och en krans av större sterila blommor runt om. Kräver sur jord. Tål skugga. Samplanteringar med andra surjordsväxter.

**KVALITET**

Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C

- *x juddii*  
värolvon



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Tätt, rundad buske. Vitrosa, starkt doftande blommor i rundade samlingar i april-maj. Solitär, buskage.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C

- *lantana*  
parkolvon



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Tätt och upprätt, lövfällande buske. Kraftiga blad med mörkgrön översida och grålugden undersida. Vitgula blommor i ca 10 cm breda, flata blomställningar i maj-juni. Röda frukter som övergår i svart. Torra, kalkhaltiga jordar. Tål stadsmiljö. Grupp, buskage, läplantering.

**KVALITET**

Busk C

- *opulus*  
skogsolvon



Zon 1-6. Höjd 2-4 m, bredd 3-4 m. c/c 1,5 m. Lövfällande, bred buske som får lysande, röda hösttoner. Grönvita, doftande blommor i flata blomställningar i maj-juni. Röda frukter. Tål skugga. Landskapsväxt.

**KVALITET**

Busk C3,5  
Sol 125-150 K  
Sol 150-200 K

-- 'Compactum'  
skogsolvon



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd ca 2 m. Rundat och kompakt växtsätt. Riklig fruktsättning. Lysande röda bär.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C

-- 'Strömsund' E  
skogsolvon



Zon 1-6. Höjd 1-2 m, bredd ca 1,5 m. c/c 1 m. Särskilt hårdig sort med vita blommor i tät, halvklotformig blomställning.



**KVALITET**

Busk C3,5  
Busk C5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 C

- plicatum f. tomentosum 'Mariesii'  
japanskt olvon



Zon 1-3 Höjd 1-2 m. Bredd 2-2,5 m. Blommor med flata vita flockar i maj-juni då ser det ut som de kommer i våningar. Blommningen följs av röda, senare svarta bär och den har även en vacker rödbrun höstfärg.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C

-- 'Summer Snowflake'  
japanskt olvon



Zon 1-3. Höjd 1-2 m. Blommor med vita, flata blomställningar i juni-aug. Röda frukter, rödbrun höstfärg.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C

- rhytidophyllum  
rynkolvon



Zon 1-2. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Vintergrön, styvt upprättväxande buske med rynkiga, håriga blad. Gulvita, små blommor i breda blomställningar. Röda bär som övergår i svart. Solitär, grupper.

**KVALITET**

Busk 50-60 C  
Busk 60-80 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- sargentii 'Onondaga'  
blodolvon



Zon 1-5. Höjd 2-4 m, bredd 1-1,5 m. Vacker, upprätt buske vars blad är mörkröda vid utspring men övergår till rödgrönt efterhand. Blomknopparna är mörkrösa, utslagna blommor vita. De sitter i en platt blomställning med små fertila blommor i mitten och större sterila runt om. Blomning i maj. Solitär.

**KVALITET**

Busk 30-40 C  
Busk 40-50 C  
Busk 50-60 C  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

## WEIGELA

Prakttryn är lättodlade och frodiga, upprättväxande buskar med friskt grönt bladverk, såvida det inte handlar om en sort med avvikande bladfärg. De blommor länge och rikligt med trattformade blommor. Buskarna är friska och förnöjsamma och trivs i de flesta trädgårdsjordar. Favoritjorden är näringsrik och välldränerad. Prakttryn utvecklas och blommor bäst i soligt läge men fungerar också bra i halvskugga. För grupper och buskage.

- EBONY AND IVORY (Velda\*)  
trädgårdsprakttry




Zon 1-2(3). Höjd 1 m, bredd 0,6 m. Trädgårdsprakttry med brungrönt bladverk som övergår i purpur under sommaren. Rent vita blommor under försommaren, en blomning som står mycket vackert mot bladverket. Busken kan även återblomma senare på sommaren. Mycket dekorativ i färg.

**KVALITET**

Busk C3,5

- florida 'Alexandra'  
rosenprakttry



Zon 1-2(3). Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Purpurfärgat bladverk med ljus bladnerv. Mörkrösa blommor. Rikblommande.

**KVALITET**

Busk C3,5

-- 'Korea' E  
rosenprakttry




Zon 1-3(4). Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. c/c 1 m. Brett, kompakt växtsätt. Mörkgrönt, glansigt bladverk och djupt röda blommor. Rikblommande.



**KVALITET**

Busk C3,5  
Sol 80-100 C  
Sol 100-125 K

-- MINOR BLACK ('Verweig 3\*')  
prakttry



Zon 1-2(3). Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,6-0,7 m. Låg och kompakt rosenprakttry med mörkt purpurrött, glänsande bladverk. Mörkt rosa blommor i maj. För soliga platser i varma jordar och skyddade lägen.

**KVALITET**

Busk C3,5

-- 'Victoria'  
rosenprakttry



Zon 1-3. Höjd ca 1 m, bredd 1-1,5 m. Brunröda blad. Intensivt rosa blommor.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- 'Minuet'  
prakttry



Zon 1-4. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 0,75 m. Låg, kompakt och bred sort med rosa blommor som är mörkare på utsidan. Blomning i maj-juni. Rödbrun höstfärg. Fin marktäckare.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- MONET ('Verweig\*')  
rosenprakttry



Zon 1-2(3). Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,7-1 m. Kompakt prakttry vars bladverk är lysande och färgstarkt hela säsongen. Bladen är mörkgröna med inslag av brunt i centrum och har breda kanter i växlande rosa och kräm vitt. I full sol blir bladkanten mer rosa, i skuggigare läge mer vit. Rosa blommor på försommaren. Rabatt, låg häck eller i kruka.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- 'Red Prince'  
prakttry



Zon 1-3. Höjd 1,2-1,5 m, bredd ca 1,5 m. c/c 1 m. Fin sort med intensivt röda blommor som inte bleknar. Blommar i juni och remonterar på sensommaren.


**KVALITET**  
Busk C3,5  
Sol 100-125 K  
Sol 125-150 K

- 'White Knight'  
prakttry



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-1,8 m. Upprättväxande, fin och rikblommande sort med vita, lätt doftande blommor i juni.

**KVALITET**  
Busk C3,5







## Barrväxter

# Barrväxter som sätter färg

Tänker du färgklick när du hör ordet barrväxter? Vi tror att vintergrönt är en vanligare association. Men faktum är att det finns barrväxter i många olika färger. Och till skillnad från lövfällande växter håller de som regel färgen året om.

Vintergrönt är ju toppen, men vad sägs om lysande blå, gula eller gulgröna färgklickar bland det gröna och i det ofta vinterbruna landskapet? Här påminner vi om några färgstarka favoriter med barr.

## Blå

*Juniperus horizontalis* ICEE BLUE® ('Monber'PBR),  
amerikansk kryp-en

En strålande vacker, tätväxande, silverblå marktäckare. Blir bara 10-15 cm hög men kan bli 2 meter bred. Får finast färg i full sol men trivs också i halvsugga. Väldränerad jord. Zon 1-3 (4).

*Juniperus squamata*, himalaya-en

Bland himalaya-enarna finns det flera sorter med supersnygga stålblå barr. Växtsättet är högst varierande, så välj efter funktion den ska fylla. Är du ute efter en låg, krypande marktäckare föreslår vi silverskimrande 'Blue Carpet'. Den blir bara ett par decimeter hög men kan bli mer än 2 meter bred. Zon 1-5.

'Blue Star' är en kompakt, knubbig, långsamväxande, silverskimrande buske med oregelbundna konturer. Blir 50-100 cm hög och 1-1,5 meter bred. Zon 1-4.

'Hunnetorp' utvecklas till en ett par meter hög buske med tät, oregelbundet, något vasformat växtsätt med överhängande grenar. Blir lika bred som hög. Zon 1-5. Soligt läge och väldränerad jord gäller för dem alla.



*Juniperus squamata* 'Blue Star'



Chamaecyparis pisifera 'Sungold'

## Gul

### Chamaecyparis pisifera 'Sungold', ärtcypress

En långsamväxande, läckert guldgul ärtcypress med bollformigt kompakt växtsätt och överhängande grenar. Blir på sikt 1,5 meter hög och 1-2 m bred. Sol-halvskugga. Näringsrik och väl-dränerad jord. Zon 1-3.

### Thuja occidentalis, tuja

'Yellow Ribbon' har lysande guldgula barr som håller färgen fint på vintern. Den växer pyramidalt och mycket kompakt. Efterhand blir den ungefär 3 m hög och en meter bred. Zon 1-4.

'Golden Globe' bildar (utan klippning!) ett gulbarrigt klot. För extra distinkt form går det förstås bra att klippa. Sorten växer långsamt men blir så småningom 1-1,5 meter hög och lika bred. Håller färgen vintertid. Zon 1-4.

Båda tujorna trivs i sol-halvskugga och väl-dränerad, näringsrik jord.

## Gulgrön

### Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne', ädelcypress

Vackert gulgröna barr som håller färgen fint över vintern.

Växer upprätt och konformat. Blir 5-7 m hög och 2-3 m bred. Utvecklas bäst i sol-halvskugga och näringsrik, väl-dränerad jord. Zon 1-3(4).

### Taxus baccata 'Summergold', idegran

'Summergold' har en guldgul rand i sina ljusgröna barr. Sorten breder ut sig horisontellt till 2 meter i bredd. I höjd stannar den vid 0,6-1 m. Som idegranar i allmänhet går den bra att forma vid behov. Hanklon. Klarar allt från solskugga. Föredrar väl-dränerad, mullrik jord. Zon 1-5.



Taxus baccata 'Summergold'

# ABIES

Granar av släktet *Abies* har genomgående stam och upprätta kottar. Barken är slätare och barren mjukare än hos *Picea*. Rycker du loss ett barr lämnar det ett cirkelrunt ärr. Trivs i väl-dränerade jordar med god närings- och fuktillgång. Soliga lägen.

- balsamea 'Nana'  
liten balsamgran



Zon1-5. Höjd 1 m, bredd 2 m. Platt klotformig med korta, mörkgröna till blågröna barr. Solitär, samplantering med andra buskar och perenner.

**KVALITET**

20-25 C

25-30 C

- koreana FK ULTUNA E  
koreagran



Zon 1-5(6). Höjd 5-7 m efter 25 år. Kompakt, långsamväxande, kägelformad koreagran med genomgående stam. Fördelaktigt växtsätt jämfört med andra typer på marknaden. De upprättstående kottarna bildas redan hos unga individer och blir tidigt blåfärgade. Trivs i humusrika sand- och lerjordar och tål stadsmiljö.

**KVALITET**

50-60 C

60-80 C

80-100 C

100-125 ompl. K

125-150 ompl. K

150-175 ompl. K

175-200 ompl. K

200-250 ompl. K

- nordmanniana  
nordmansgran



Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 7-9 m. Vacker gran med koniskt växtsätt och mörkgröna, glänsande barr. 15 cm långa, gröna kottar. Solitär, grupp.

**KVALITET**

40-50 C

50-60 C

60-80 C

- veitchii  
fujigran



Zon 1-4. Höjd 12-15 m, bredd 4-6 m. Kägelformat växtsätt. Mörkgröna, glänsande barr som är lätt uppåtböjda och därför visar den silvervita undersidan. Cylindriska blågrå kottar. Solitär, grupp.

**KVALITET**

40-50 C

50-60 C

60-80 C

## CEDRUS

- atlantica f. glauca (Glauc-Gruppen)  
blå atlasceder



Zon 1. Höjd 7-9 m, bredd 5-7 m. Karaktärsfullt träd med brett, oregelbundet växtsätt. Silvrigt blågrå barr. Sol och skyddat läge. Näringsrik, väl-dränerad jord. Solitär.

**KVALITET**  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C

## CHAMAECYPARIS

*Chamaecyparis är ett släkte av oftast konformade växter med mjuk framtoning. Till mjukheten bidrar dels de mjuka platta skotten, dels att såväl topp som grenspetsar nickar en aning. Barren är flata, fjällliknande och ligger med överlappning på skotten. Kottarna är små, klotformade och uppsprickande. Chamaecyparis trivs i ljusa lägen och i de flesta trädgårdsjordar. En väl-dränerad mull- och näringsrik jord är idealet.*

- lawsoniana 'Alumii'  
ädelcypress

Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. Snabbväxande, smalt konformig växt med genomgående stam och blågröna barr. Solitär, grupp, friväxande häck.

**KVALITET**  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C

- - 'Columnaris'  
ädelcypress



Zon 1-2. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. Snabbväxande, smalt konformig ädelcypress med jämnt, fint växtsätt och blågrå barr. Solitär, grupp, friväxande häck.

**KVALITET**  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C

- - 'Ivonne'  
ädelcypress

Zon 1-3(4). Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. Kompakt, konformat växtsätt. Gröngula barr som håller färgen fint över vintern. Solitär, samplanteringar med växter i andra färger och former.

**KVALITET**  
40-50 C  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C


- nootkatensis 'Pendula'  
hängcypress



Zon 1-4. Höjd 6-8 m, bredd 4-5 m. Spännande träd med genomgående stam, bågformade grenar och lodrätt hängande smågrenar. Matt, blågröna barr. Kan få massor av blåviolettera kottar. Tål stadsmiljö. Solitär.

**KVALITET**  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C

- obtusa 'Nana Gracilis'  
japansk ädelcypress



Zon 1-3. Höjd 0,6-1 m, bredd ca 1 m. Svagväxande buske med oregelbunden klot-kägelform. Fräscht mörkgröna barr och roliga, snäckformade skottspetsar. Samplantering med andra buskar, perenner och gräs. Vindskyddat läge.

**KVALITET**

15-20 C  
20-25 C  
25-30 C

- pisifera 'Filifera'  
träd cypress

Zon 1-3. Höjd 5-7 m, bredd 2-4 m. Brett och luftigt växande träd med mattgröna barr och trådliknande, hängande skott. Lätt jord i ljusa lägen. Tål industrimiljö. Solitär, samplanteringar.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C

- - 'Filifera Nana'  
ärtcypress



Zon 1-3. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Mindre samt mer tätväxande och kuddformad än 'Filifera', som den liknar i övrigt. Solitär, samplanteringar.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C

- - 'Sungold'  
ärtcypress



Zon 1-3. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-2 m. En gul ärtcypress med bollformigt kompakt växtsätt. Klarar soliga lägen relativt väl. Fin som solitär men också en värdefull färg- och formkontrast bland perenner och buskar av olika slag. Långsamväxande.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C

## GINKGO

- biloba  
ginkgo



Zon 1-2. Höjd 10-12 m, bredd 5-6 m. Särpräglad, exklusivt träd med oregelbunden krona och solfjäderformade, tvådelade blad. Trots bladen är trädet nakenfröigt och mer släkt med barrväxterna än andra lövbärande arter. Mörkgrå stam, efterhand djupt fårad. Läderartade blad som är ljusgröna på våren, senare mörkgröna. Bladen får ljusgul höstfärg innan de fälls. Sol och skyddat läge. Genomsläpplig, näringsrik, varm jord. Trivs i stadsmiljö. Solitär.

**KVALITET**

80-100 C  
100-125 C  
125-150 C  
150-175 C  
175-200 C  
Hst 10-12 K  
Hst 3x 12-14 K  
Hst 3x 14-16 K  
Hst 3x 16-18 K

## JUNIPERUS

Inom släktet *Juniperus* finns växter i makalöst varierande former. Enar kan vara krypande marktäckare, låga utbredda buskar eller högre upprätta. Många är arkitektoniskt mycket värdefulla, inte minst de pelarformade sorterna. De ger kontrast, lugn och stabilitet samtidigt som de kräver ganska lite utrymme. Enarnas former och skimrande barr i olika toner i grönt, silver och blått är utmärkta för kombinationer med rosor, perenner, prydnadsgräs och andra buskar och träd. Läget bör vara ljust och soligt för att enar ska behålla sin form och fräschör. Däremot är de flexibla när det gäller jorden. Enar trivs i alla jordar utom de allra tyngsta och fuktigaste. *J. communis* klarar luftföroreningar mindre bra.

- *chinensis* 'Blaauw'  
kinesisk en

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Kompakt, vasformigt växtsätt. Gråblå, ganska mjuka barr.

### KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- *communis* FARVILL® E ('Eplfa')  
en



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m. En mycket frisk och hårdig en av norskt ursprung. Växtsättet är vackert vasformat och med god tillväxt. Friskt grön barrfärg under växtperioden och mer brunaktig under vintern (god avmognadsfärg). Tål snöbelastning särskilt bra för att vara vasformad.

### KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- - 'Green Carpet'  
en



Zon 1-5. Höjd 0,1-0,15 m, bredd 1,5-2 m. Mycket låg, tät- och långsamväxande en. Bildar en fräscht grön matta som är fin även vintertid. Marktäckare.

### KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

- - 'Hibernica'  
irländsk pelar-en

Zon 1-3. Höjd 3-5 m, bredd ca 1 m. Mycket tätväxande, smalt och strikt pelarformad. Styva, upprätta skott. Stickande gröna barr med silvertonad undersida.

### KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

100-125 C

- - 'Hornibrookii'  
en



Zon 1-5. Höjd 0,4 m, bredd 2-3 m. Frisk och fin, krypande, marktäckande en. Något oregelbundet växtsätt. Gröna barr med vit rand som blir bruntonade vintertid.

### KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

-- 'Meyer'  
en



Zon 1-4. Höjd 3 m, bredd 1-1,2 m. Pelarformad en med överhängande skottspetsar och naturlig framtoning. Glesare växtsätt än J. f. suecica. Grova, blågröna barr med silvrig undersida.

**KVALITET**  
40-50 C  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C

-- NONA HUSTAD E (Hustad)  
en



Zon 1-5 Höjd 0,3-0,5. Bredd 1-1,2 m. c/c 0,8-1,0m Snabbväxande låg och bred sort insamlad i Norge. Ljusgröna barr. Marktäckning, slänter o blandade planteringar.



**KVALITET**  
30-40 C

-- 'Oskeladden' E  
en



Zon 1-5. Höjd 3 m, bredd 0,5-0,8 m. Smalväxande med sammanhållen pelarform. Tål magra och näringsfattiga jordar i sol-halvskugga. Motståndskraftig mot svampsjukdomar.



**KVALITET**  
40-50 C  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C

-- 'Repanda'  
en



Zon 1-6. Höjd 0,3 m, bredd 2 m. Marktäckare med tätt, regelbundet växtsätt. Mörkgröna barr med silvrig rand på ovsidan. Brungrön ton på vintern.

**KVALITET**  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

-- f. suecica  
träd-en



Zon 1-6. Höjd 6-8 m, bredd 1-1,5 m. Tätt växande, stram pelarform. Hängande skottspetsar. Gröna barr med silvrig undersida.

**KVALITET**  
40-50 C  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C



- - 'Vemboö' E  
en



Zon 1-6. Höjd 3-5 m, bredd 0,5 m. Smalaste pelarenen på marknaden. Samlat växtsätt. Ljusgröna barr med silvrig undersida. Aningen gulbruntonad på vintern. Tål tung snö utan att brytas sönder.

**KVALITET**

40-50 C  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C

- horizontalis 'Andorra Compact'  
amerikansk kryp-en

Zon 1-4. Höjd 0,5 m, bredd 1,5 m. Tätt, krypande, regelbundet växtsätt. Fjällika, grågröna barr som tonas rödbruna på vintern. Frisk och anspråkslös.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

- horizontalis 'Blue Chip'  
amerikansk kryp-en



Zon 1-4. Höjd 0,2-0,4 m, bredd 1 m. Marktäckande sort vars skott växer snett uppåt. Blå barr som får aningen gråare ton på vintern. Kräver solig växtplats.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

- - ICEE BLUE® (Monber')  
amerikansk kryp-en



Zon 1-3(4). Höjd 0,15 m, bredd 2 m. Strålande vacker, blåbarrig, tätväxande marktäckare. Får finast färg i full sol.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C


- - 'Prince of Wales'  
amerikansk kryp-en

Zon 1-4. Höjd 0,25 m, bredd 1,5 m. Marktäckande sort som bildar täta mattor. Blågröna barr med rödviolett vinterton.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

- pfitzeriana 'Mint Julep'  
trädgårds-en



Zon 1-4. Höjd 1-2 m, bredd 2 m. Frisk, utbredd sort med bågformade grenar och hängande skottspetsar. Smaragdgröna barr som mörknar något på vintern.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C  
50-60 C

- *scopulorum* 'Blue Arrow'  
röd-en



Zon 1-3. Höjd 2-4 m, bredd 0,3-0,5 m. Mycket smal pelarform med blåsilvriga barr. Liknar 'Skyrocket' men är blåare.

**KVALITET**  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C

- *squamata* 'Blue Carpet'  
himalaya-en



Zon 1-5. Höjd 0,1-0,4 m, bredd 1,5-3 m. Marktäckare med oregelbundet växtsätt och stålblå barr som blir grönare på vintern.

**KVALITET**  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

- - 'Blue Star'  
himalaya-en



Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 1,5 m. Tätt och buskigt, oregelbundet växtsätt. Stålblå, silverskimrande barr.

**KVALITET**  
15-20 C  
20-25 C  
25-30 C

- - 'Hunnetorp'  
himalaya-en



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Tätt, oregelbundet, vasformat växtsätt. Överhängande grenar. Stålblå barr.

**KVALITET**  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C  
50-60 C

- *virginiana* 'Grey Owl'  
blyerts-en

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Utbrett, oregelbundet växtsätt. Blågrå barr. Soligt läge i torr till frisk, väl-dränerad och lätt jord. Solitär eller i grupp bland marktäckare, i slänter och som underplantering till träd. Detta är en av de enar som päronrostsvampen värdväxlar med.

**KVALITET**  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

# LARIX

Lärk blir i allmänhet stora och kraftiga träd med genomgående stam, men även kompakta former finns. De är barrträd, men behåller inte barren över vintern. Vårens nyutslagna barr är ljusgröna, under sommaren mörknar de och på hösten färgas de lysande gula. Träden sätter kottar redan som unga. Lärkträd trivs bäst i näringsrik jord med tillgång till fukt. De uppskattar soligt läge. Lärk är fina solitärer där utrymme finns. De bildar också mycket stiliga klippta häckar.

## - decidua europeisk lärk



Zon 1-4. Höjd 20-25 m, bredd 10-12 m. Robust och snabbväxande träd med smalt konisk krona i unga år. Senare mer utbredd växt med horisontella och även hängande grenar. Unga skott skira och ljusa. Tåligare vad gäller förhållanden på växtplatsen än L. kaempferi. Mottaglig för lärkkräfta.

**KVALITET**  
80-100 C  
100-125 C  
125-150 C  
150-200 K

## - kaempferi japansk lärk



Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Konisk, ofta oregelbunden krona med horisontella grenar som är kraftigare än hos L. decidua. Gröna skott med violett skimmer, rödtonade grenar, blågröna barr. Klarar beskärning bra. Utmärkt till häck. Motståndskraftig mot lärkkräfta.

**KVALITET**  
Häck 50-80  
80-100 C  
100-125 C  
125-150 C  
150-200 K

## - - 'Blue Dwarf' japansk lärk



Zon 1-4. Kompakt, upprätt dvärgväxande sort. Ympad på färdig stamhöjd. Blåtonade barr. Mindre trädgårdar, inte minst japanskinspirerade eller i kruka.

**KVALITET**  
Sh 80-100 C  
Sh 100-120 C  
Sh 160-180 C

## - - 'Stiff Weeper' japansk lärk



Zon 1-4. Vacker sort med hängande växtsätt. Tunna grenar och blåtonade barr. Ympad på färdig stamhöjd. Mindre trädgårdar, inte minst japanskinspirerade eller i kruka.

**KVALITET**  
Sh 80-100 C  
Sh 100-120 C  
Sh 160-180 C

## - sibirica sibirisk lärk



Zon 1-7. Höjd 15-20 m, bredd 6-8 m. Oregelbundet växtsätt med relativt korta, ofta uppåtriktade grenar. Unga skott ljusgula och glänsande. Upp till 5 cm långa, gröna barr. Trädet slår ut tidigt och frosts-kadas ofta i södra Sverige. Utmärkt, bland annat till häck, i landets norra delar.

**KVALITET**  
80-100 C  
100-125 C  
125-150 C  
150-200 K

## METASEQUOIA

- glyptostroboides  
kinesisk sekvoja



Zon 1-2. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Smalt konformad krona med genomgående stam. Mjuka barr som slår ut tidigt på våren. På hösten blir de gulröda och faller av. Mullrik, väl-dränerad jord. Soligt och lugnt. Tål stadsmiljö. Solitär.

### KVALITET

60-80 C  
80-100 C  
100-125 C  
125-150 C  
150-175 K  
175-200 K  
200-250 K

## MICROBIOTA

- decussata  
kryptuja



Zon 1-6. Höjd 0,4 m, bredd 1,5-3 m. Långsamväxande, krypande marktäckare. Smaragdgröna barr med bronsfärgning på vintern. Sol-halvskugga. Föredrar god jord men klarar även näringsfattig sandjord. Grupper, slänter.

### KVALITET

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

- - 'Sibirteppe' E  
kryptuja



Zon 1-5. Höjd 0,3 m, bredd 2-3 m. c/c 0,8 m. Särskilt frisk, lågväxande och långsamväxande kryptuja. Plantan bildar en nästan cirkelrund matta. Smaragdgrön med bronsfärgning på vintern. Sol-halvskugga och väl-dränerad jord. Växer även i näringsfattig sandjord. Grupp, slänt, stenparti.



### KVALITET

25-30 C  
30-40 C

## PICEA

Granar inom Picea-släktet är i allmänhet höga och koniska. De har stickande barr och hängande kottar. Drar du bort ett barr får du med en flik av grenens yttersta skikt. Rotsystemen är grunda och utbredda, vilket gör det svårt att etablera andra växter i deras omedelbara närhet. Träden är ljuskrävande och vill ha jord med god fukt tillgång. Solitärer, grupper, samplanteringar.

- abies  
gran



Zon 1-8. Höjd 25-30 m, bredd 6-8 m. Stort träd med genomgående stam. Bildar täta, vackra, klippta häckar - under förutsättning att de klipps lite och ofta. Gran bryter inte från gammal ved och tål därför inte hård beskärning.

### KVALITET

Häck 25-40  
60-80 K  
80-100 K  
100-125 K  
125-150 K  
150-175 ompl. K  
175-200 ompl. K  
200-250 ompl. K  
250-300 ompl. K

-- 'Little Gem'  
gran



Zon 1-4. Höjd 0,3 m, bredd 1 m. Dvärgform av P. a. 'Nidiformis'. Kompakt, kuddliknande växtsätt. Mycket tunna, korta och fräscht gröna barr. Trivs i soligt läge och humusrik jord. Stenparti, grupplanteringar, gravar, urnor och takträdgårdar.

**KVALITET**

15-20 C  
20-25 C

-- 'Nidiformis'  
fågelbogran



Zon 1-6. Höjd 1 m, bredd 1,5 m. Tätt växande, flat eller med fördjupning (fågelbo) i mitten. Trivs i soligt läge. Solitär, samplantering med perenner och gräs, framkant av buskage.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

-- 'Ohlendorffii'  
gran



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. Mycket tätt växande gran som först är i det närmaste klotformig men som efterhand blir mer Brett konformig. Solitär och grupper i små anläggningar.

**KVALITET**

15-20 C  
20-25 C  
25-30 C

- breweriana  
slöjgran



Zon 1-3. Höjd 7-9 m, bredd 5-7 m. Elegant med genomgående stam och hängande kortskott. Cylinderformade kottar, ca 10 cm långa, först röda senare gulbruna. Trivs i soligt läge. Solitär.

**KVALITET**

40-50 C  
50-60 C

- glauca 'Alberta Globe'  
vitgran



Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Mycket långsamväxande och mycket tät, klotformad gran. Spännande formkontrast. Solitär, samplanteringar med andra växter.

**KVALITET**

15-20 C  
20-25 C

- - 'Conica'  
sockertoppsgran



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Kompakt och långsamväxande med distinkt sockertoppsform. Gräsgröna barr. Trivs i soligt, skyddat läge. Solitär, samplanteringar.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C  
50-60 C  
60-80 C

- - 'Echiniformis'  
vitgran



Zon 1-5. Höjd 0,6-0,8 m, bredd ca 1 m. Långsamväxande, tät, halvklotformad gran. Silvrigt blågröna barr. Trivs i soligt läge. Solitär, samplanteringar med buskar, perenner och prydnadsgräs.

**KVALITET**

15-20 C  
20-25 C  
25-30 C

- omorika  
serbgran



Zon 1-5(6). Höjd 20-25 m, bredd 4-6 m. Slank och elegant med pelarformat växtsätt. Mörkgröna barr med silvrig undersida. Solitär, grupper, friväxande och klippta häckar.

**KVALITET**

60-80 K  
80-100 K  
100-125 K  
125-150 K  
150-175 ompl. K  
175-200 ompl. K

- - 'Nana'  
liten serbgran



Zon 1-4. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Distinkt konformat växtsätt. Långsamväxande och tät. Mörkgröna barr med silverskimrande undersida. Trivs i soligt läge. Solitär, samplanteringar.

**KVALITET**

15-20 C  
20-25 C  
25-30 C

- pungens 'Glauca'  
blågran



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Kraftig gran med jämn, konisk form. Stålblå, styva och spetsiga barr. Fröförökad. Trivs i soligt läge. Solitär, grupp.

**KVALITET**

40-50 C  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C  
125-150 ompl. K  
150-175 ompl. K

--- 'Glauca Globosa'  
blågran



Zon 1-6. Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. Tät, kompakt, rundad gran med oregelbundet växtsätt. Ljust blåaktiga, silvriga barr. Trivs i sol och näringsrik jord. Solitär, grupper, samplanteringar.

## KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

--- 'Hoopsii'  
blågran



Zon 1-6. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Tät, kägelformig gran med vackert regelbundet växtsätt. Blågrå, silvriga barr. Trivs i sol och näringsrik jord. Solitär, grupper.

## KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-80 C

## PINUS

*Pinus*-släktet innehåller allt från låga buskar till höga träd. Barren sitter två, tre eller fem tillsammans. Trädformade tallar faller med åren sina lägst sittande grenar. På stammar med vacker bark bildar de luftiga, oregelbundna kronor. Det går i allmänhet bra att etablera andra växter under tallar eftersom kronorna släpper igenom mycket ljus och trädens rotsystem går på djupet. Tallar är ljuskrävande. De är anspråkslösa när det gäller jorden, men den bör vara väl-dränerad. Tål torka.

- cembra  
cembratall



Zon 1-5. Höjd 15-20 m, bredd 6-8 m. Kraftig, tät, långsamväxande tall med genomgående stam. Långa, mörkgröna barr. Äldre träd får äggformiga, bruna kottar. Tål stadsklimat. Solitär, grupp, landskapsväxt.

## KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

- mugo  
bergtall



Zon 1-7. Höjd 6-9 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd, ofta flerstamigt. Glest och relativt snabbväxande. Styva, mörkgröna barr. Tål ej nedskärning till gammal ved. Klipp årsskotten i mitten av juni om du vill begränsa tillväxten. Grupper, friväxande häck, vindskydd.

## KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

- - 'Mops'  
bergtall



Zon 1-5. Höjd 0,5-1,5 m, bredd 1 m. Runt kompakt växtsätt. Långsamväxande med mörkt gröna, tättsittande barr. Trivs bäst i sol. Grupper, stenparti eller samplanteringar.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C

- - ssp. mugo  
bergtall



Zon 1-7. Höjd 2-3 m, bredd 3-5 m. Långsamväxande, tät buske. Styva, mörkgröna barr. Tål ej nedskärning till gammal ved. Klipp årsskotten i mitten av juni om du vill begränsa tillväxten. Grupper, friväxande häck, vindskydd.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C  
50-60 C

- - var. pumilio  
balkanbergtall



Zon 1-7. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Utbrett, kuddformat, tät växtsätt. Mörkgröna barr. Tål ej nedskärning till gammal ved. Klipp årsskotten i mitten av juni om du vill begränsa tillväxten. Grupp, häck, marktäckare.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

- - - FK SAUHERAD E  
balkanbergtall



Zon 1-6. Höjd 1-1,5 m på längre sikt. Lågväxande norsk selektion av balkanbergtall med stor jämnhet. Den är bredväxande med många tättsittande grenar och kuddformat växtsätt. Behöver inte pinceras för att förbli låg. En hårdig och frisk marktäckare för bland annat slåtter och refuger samt för grupplanteringar i sten- och hedpartier. Trivs i sol-halvskugga. Tål magra och näringsfattiga jordar.



**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

- nigra  
svarttall



Zon 1-4. Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. Har först konformad krona, senare skärmformad. Mörkgröna, långa barr. Äggformade, bruna kottar. Mörk, vacker, djupt fårad bark. Tål vind och förorenad luft. Solitär, grupp.

**KVALITET**

60-80 C  
80-100 C  
100-125 C  
125-150 ompl. K  
150-175 ompl. K  
175-200 ompl. K  
200-250 ompl. K



**- sylvestris FK SKOGSKYRKOGRÅDEN E**  
tall

Zon 1-6. Höjd 25-30 m, bredd 8-10 m. En synnerligen välväxande talltyp från Skogskyrkogården i Stockholm. Öppet växtsätt, som ung med horisontella grenvåningar. Äldre träd får högt ansatta, ofta oregelbundna, ljusgenomsläppliga kronor. Orangefärgad stam, hos äldre exemplar skorplik bark på stammens nedre del. För parker, stadsmiljöer och naturlika områden. Gärna i större grupper och med underplantering av andra växter.

**KVALITET**

60-80 K

80-100 K

100-125 K

125-150 K

150-175 ompl. K

175-200 ompl. K

200-250 ompl. K

250-300 ompl. K

Sh 120-140 3x 16-18 K

Sh 120-140 3x 18-20 K

Hst 4x 20-25 K

Hst 4x 25-30 K

**- - 'Watereri'**  
tall

Zon 1-5. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Tätförgrenad buske med blågrå barr. Solitär, grupper.

**KVALITET**

25-30 C

30-40 C

40-50 C

## TAXUS

*Idegranar är buskar eller mindre träd med glänsande, gröna barr. Äldre grenar har rödbrun bark som flagar av. Han- och honblommor finns på skilda individer. Hela växten är giftig, utom det röda fröhöljet. Idegran klarar allt från full sol till djup skugga. Växer bra på alla väl-dränerade jordar, men uppskattar god tillgång till fukt och näring. Tål ej salt. Däremot tål idegran hård beskärning, till och med att skäras ned till marken, eftersom den förmår skjuta nya skott även från gammal ved. Utmärkt till formklippning och bildar mycket vackra, täta häckar.*

**- baccata**  
idegran

Zon 1-(2). Höjd 5-7 m, bredd 6-8 m. Rikt förgrenad, flerstammig buske eller mindre träd. Utmärkt till formklippning och häck i mildt klimat, men tyvärr begränsat hårdig.

**KVALITET**

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

**- baccata 'Columna Suecica' E**  
idegran

Zon 1-3. Höjd 3-4 m, bredd ca 1 m. Smalt pelarformig med mörkgröna, glänsande barr. Sparsamt med röda frukter. Trivs i sol till skugga i väl-dränerad och mullrik jord. Fin som solitär i planteringar med marktäckande växter.

**KVALITET**

40-50 C

50-60 C

60-70 C

70-80 C

-- 'Fastigiata'  
irländsk idegran



Zon 1-2. Höjd 3-6 m, bredd 1-2,5 m. Pelarformad med mörkgröna barr. Sol-halvskugga. Solitär, samplanteringar. Honklon, sätter frukt.

**KVALITET**

40-50 C  
50-60 C

-- 'Fastigiata Aurea'  
idegran



Zon 1-2. Höjd 2-4 m, bredd 1-2 m. Liknar 'Fastigiata' men mindre och med ljusgröna barr med gul rand. Sol-halvskugga. Honklon, sätter frukt.

**KVALITET**

40-50 C  
50-60 C  
60-70 C

-- 'Repandens'  
krypidegran




Zon 1-4. Höjd 0,3-0,5 m, bredd 1-2 m. Horisontellt växande med bågformade sidogrenar. Mörkgröna barr. Marktäckare.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

-- 'Summergold'  
idegran



Zon 1-5. Höjd 0,6-1 m, bredd 1-2 m. Har ljusgröna barr med guldgul rand. Sol-halvskugga. Solitär, grupp, marktäckare.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C  
50-60 C

- cuspidata var. nana  
japansk dvärgidegran



Zon 1-5. Höjd 0,5-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Hårdig idegran med oregelbundet, tätt, rundat växtsätt. Sol-halvskugga. Utmärkt till inramningshäckar och formklippning.

**KVALITET**

25-30 C  
30-40 C  
40-50 C

**- x media 'Adams'**  
hybrididegran

Zon 1-4 (5). Höjd 2-3 m. Upprätt växtsätt med flera toppskott. Horisontell förgrening. Utmärkt till häck.

**KVALITET**

Häck 20-30 C1,5

50-60 C

60-80 C

80-100 C

**- - 'Farmen'**  
hybrididegran

Zon 1-5. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Utbrett växtsätt. Mellangröna barr. Vindtålig. Låga klippta häckar, buskage, marktäckning. Hanklon.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

**- - 'Green Mountain'**  
hybrididegran

Zon 1-5. Höjd 1,5 m, bredd 2-3 m. Upprätt, öppet växtsätt. Friskt gröna barr. Tålig sort som klarar vind. Låga klippta häckar, buskage, marktäckning. Hanklon.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

**- - 'Hicksii'**  
hybrididegran

Zon 1-4. Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Upprätt pelarform till vasform som blir öppnare efterhand om busken får växa fritt. Mörkgröna barr och många stora frukter. Solitär, grupper. Ej lämplig till häck p g a alltför gles växt. Honklon.

**KVALITET**


Häck 20-30 C1,5

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

**- - 'Hilli'**  
hybrididegran

Zon 1-3. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Upprätt, tätt växtsätt i oregelbunden pelarform, efterhand mer vasform. Glänsande, mörkt gröna barr. Frisk. Solitär, grupper. Utmärkt till häck. Hanklon.

**KVALITET**

Häck 20-30 C1,5

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

-- 'Viridis'  
hybrididegran



Zon 1-4. Höjd 2-3 m, bredd 0,5-1 m. Vackert, oregelbundet pelarformad. Ljusgröna barr. Stilig solitär. Hanklon.

**KVALITET**

40-50 C  
50-60 C  
60-70 C

## THUJA

*De rena arterna inom Thuja-släktet är alla konformade med genomgående stam. Till skillnad från släktet Chamaecyparis håller tujor toppskottet upprätt.*

*Särskiljande är också tujornas aromatiska doft och frukternas utseende.*

*Tujornas kottar är avlånga med fjäll som öppnar sig vid mognad. Skotten är mjuka och platta med fjällliknande barr. Olika namnsorter varierar friskt i färg, form och storlek. Många tujor är mycket härdiga. De är dessutom tåliga när det gäller beskärning, vind och stadsluft. De vill ha ljusa växtplatser, gärna full sol. Favoritjorden är väl-dränerad och näringsrik med god tillgång till fukt. Men de flesta jordar duger, så länge de inte är torra.*

## Höga

- occidentalis 'Brabant'  
tuja



Zon 1-5. Höjd 10-15 m, bredd 3-4 m. Konformad med friskt och vackert gröna barr. Utmärkt till friväxande och klippta häckar.

**KVALITET**

Häck 30-50  
Häck 50-80  
Häck 50-80 C2  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C  
125-150 C  
150-175 C  
175-200 K

-- 'Fastigiata'  
pelartuja



Zon 1-5. Höjd 7-9 m, bredd 1,5 m. Slank, pelarformig med något krusiga toppar. Friskt gröna barr. Lämplig till smala häckar.

**KVALITET**

Häck 30-50 C  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C  
125-150 C  
150-175 K

-- 'Smaragd'  
tuja



Zon 1-5. Höjd 3-5 m, bredd 1-1,8 m. Tätt, konformigt, regelbundet växtsätt. Mycket fin, glänsande, friskt mörkgrön grönska som håller stilen på vintern. Solitär, grupper, häck.

**KVALITET**

Häck 20-30 C2  
40-50 C  
50-60 C  
60-80 C  
80-100 C  
100-125 C  
125-150 C  
150-175 C

**-- 'Yellow Ribbon'**  
tuja

Zon 1-4. Höjd 3-4 m, bredd 0,6-0,9 m. Kompakt, konformigt växtsätt. Lysande guldgula barr som håller färgen under vintern.

**KVALITET**

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

**- plicata 'Sverige'**  
jättetuja

Zon 1-5. Höjd 10-12 m. Kraftigväxande friskt mörkgrön med ljusare skottspetsar. Växtsättet är pyramidalt. Kan användas som solitär eller högvuxen häck, gärna klippt.

**KVALITET**

80-100 K

100-125 K

125-150 ompl. K

150-175 ompl. K

175-200 ompl. K

200-225 ompl. K

225-250 ompl. K

Sh 150 4x 25-30 K

Sh 150 4x 30-35 K

Sh 150 4x 35-40 K

**Låga****- occidentalis 'Danica'**  
tuja

Zon 1-6. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. Tillplattad globform, tät, svagväxande. Små, friskt gröna barr, vintertid brungröna.

**KVALITET**

20-25 C

25-30 C

30-40 C

**-- 'Golden Globe'**  
tuja


Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Klotformig, tät, svagväxande. Ljulgula barr som håller färgen vintertid.

**KVALITET**

25-30 C

30-40 C

40-50 C

**-- 'Little Champion'**  
tuja

Zon 1-3. Höjd 1 m, bredd 1 m. Klotformig och vackert mörkgrön.

**KVALITET**

25-30 C

30-40 C

40-50 C

-- 'Little Giant'  
tuja



Zon 1-4. Höjd 0,8-1 m, bredd 1 m. Mycket kompakt, klotformig. Snycgt ljusgröna barr.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C

-- 'Recurva Nana'  
tuja

Zon 1-4. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Rundad form, yngre skott vridna. Tätsittande mörkt gröna barr som tonas något i brunt under vintern.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C

-- 'Tiny Tim'  
tuja



Zon 1-5. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Vacker, fingrenig, klotformad. Svagväxande. Ljust gröna barr som blir bronstonade vintertid.

**KVALITET**

20-25 C  
25-30 C  
30-40 C

-- 'Woodwardii'  
tuja



Zon 1-5. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Tätt, runt växtsätt. Flata skott, upprätta med ljust gröna barr. Något bruntonad vintertid.

**KVALITET**

20-25 C  
30-40 C  
40-50 C

## THUJOPSIS

- dolabrata  
hiba



Zon 1-3. Höjd 9-12 m, bredd 5-6 m. Brett, konformigt växtsätt. Kraftigt utåtriktade grenar. Friskt gröna, glänsande barr med vit undersida, aningen bronstonade på vintern. Trivs bäst i mull- och näringsrik jord med fukt. Sol-halvskugga. Solitär, grupper.

**KVALITET**

30-40 C  
40-50 C

# TSUGA

## - canadensis hemlock



Zon 1-3. Höjd 8-10 m, bredd 5-7 m. Träd med vågräta grenar som bildar bred och luftig krona. Mörkgröna barr med vit undersida. Hängande, bruna kottar. Sol-lätt skugga. Uppskattar näringsrik jord och hög luftfuktighet. Vacker solitär.

### KVALITET

40-50 C

50-60 C

60-80 C

## - 'Jeddeloh' hemlock



Zon 1-4. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,5-1 m. Rund sort med hängande, graciösa grenar och trattformig fördjupning i mitten. Svagväxande. Halvskugga. Solitär, grupper, samplanteringar.

### KVALITET

20-25 C

25-30 C

30-40 C

## - heterophylla FK SÖDRA HAGUNDA E jättemlock



Zon 1-4. Höjd 15-20 m efter 30 år. Ett storvuxet, friskt, granliknande träd med genomgående stam. Graciöst växtsätt med svepande grenar och hängande skottspetsar. Platta, mjuka barr med mörkgrön ovansida. Jättemlock trivs i sol-halvskugga och uppskattar fuktighetshållande jord. Det här är i första hand ett träd för parker och woodland. Det kommer även att testas som klippt häck.

### KVALITET

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

80-100 C

100-125 C

125-150 ompl. K

150-200 ompl. K

200-250 ompl. K

250-300 ompl. K







## Klätterväxter

# Klematis för blommande golv

Klematis är mästare på att förvandla kala ytor till blommande, gröna och frodiga blickfång. Ofta handlar det om väggar, men vi vill även slå ett slag för klematis på marken. Det finns många sorter som passar.

När riktigt kraftigväxande klematis breder ut sig över marken bildar de täckande mattor. Mer svagväxande sorter fungerar snarare som blommande, genombrutna gardiner, som gärna draperar sig över annat som finns på platsen. Det är till exempel mycket fint att låta klematis söka sig in bland och över stenar, buskar och höga prydnadsgräs.

En sort som verkligen täcker marken är 'Praecox' i Heracleifolia-Gruppen. Plantan klättrar inte utan växer uppåt till ungefär 80 cm höjd, sedan lägger den sig ner. 'Praecox' växer kraftigt och rankorna kan bli upp till 2 meter långa. En planta kan täcka 4-5 kvadratmeter. Förutom som marktäckare är sorten underbar där den får breda ut sig över murar och stenar. 'Praecox' blommar på årsskotten med klockformiga blommor i hyacintliknande blomställningar, och den blommar under lång tid – från juli till oktober. Framför allt i augusti-september är den fantastisk med mängder av ljusblå blommor. 'Praecox' trivs i allt från sol till skugga. Zon 1-5.

Vill du ha en klematis som formligen väller fram över marken föreslår vi den mycket starkväxande 'Paul Farges' i Vitalba-Gruppen. Sorten, som också går under namnet 'Summersnow', täcker det mesta som kommer i dess väg med tät grönska och en sky av små, gräddvita blommor. Den växer fint i såväl sol som skugga. På en säsong kan grenarna lätt bli sju meter. Zon 1-5(6).



## Atragene-sorter

Andra bra sorter för marktäckning är de i Atragene-Gruppen, till exempel Kajsa E med väldoftande, rödvioletta blommor. Det är en sort som marknadsförs som lämplig i kruka eftersom den är svagväxande. Men när den får större utrymme för rötterna, som vid plantering i marken, blir rankorna ofta minst en och en halv meter långa. Kajsa E blommar rikligt i maj-juni och kommer sedan tillbaka med fler blommor på årsskotten. Den trivs bäst på lätt skuggiga platser i zon 1-5.

Balsgard Linnea med ljusrosa, klockformade blommor är ett fint alternativ. Det är en kraftigväxande atragene-klematis med 2,5-3 meter långa rankor. Sorten blommar mycket generöst i maj och får sedan fina fruktställningar. Den utvecklas väl i både sol och skugga. Zon 1-4.

Kraftigväxande Floralia är strålande på marken. Det är en vacker sort med fina schatteringar i blommans ljusblå färg och mörkare blå knoppar. Rankorna blir 3-4 meter långa, de blommar rikligt i maj och får sedan snygga fruktställningar. Zon 1-4.

## Och så en långblommare

'Arabella', som är en integrifolia-klematis, växer inte så tätt men blommar mycket vackert, rikligt och länge under sommar och höst. Den är utsökt när den får slingra iväg över stock och sten. De blåvioletta blommorna, 7,5-9 cm vida, vänder sig uppåt mot ljuset, vilket är mycket effektivt. Zon 1-5.



Kajsa E



Balsgard Linnea



Floralia



'Arabella'



# Eminens® E – ett nogga utvalt rostvin

Nu finns rostvin som E-planta! *Vitis coignetiae* Eminens® E ('Ep Vitem') är en klon med magnifikt bladverk, sprakande höstfärg och imponerande växtkraft.

Arten rostvin, *Vitis coignetiae*, har sitt ursprung i norra Japan. På sina naturliga växtplatser drar den iväg ända upp till toppen av de högsta träden. Eminens® E klättrar lätt 5-7 meter på en säsong och efterhand trädhögt eller så högt som den har stöd för. Rostvin klättrar med grova, yviga klängen som snor sig runt stödet. Förutom större träd rekommenderar E-planta vajer-system som klätterställning. Rostvin Eminens® E kan bli 20-30 meter hög.

## Stora, varmt gröna blad

Bladen bildar en luftig, varmt grön bladmassa. De enskilda bladen är stora, ofta 25-30 cm långa och 20-25 cm breda, kala på ovansidan med grov nervatur. Bladformen är rundad med 3-5 tillspetsade breda flikar. Brunt filthår gör undersidan brunskimrande.

I soliga lägen får Eminens® E en starkt röd höstfärg. Årskotten är rödvioletta och, liksom bladskriften, glest filthåriga. Äldre skott är grova, gråbruna med tunn, lätt avflagnad bark. Frukterna är purpurfärgade och drygt 1 cm i diameter.

Eminens® E utvecklas bäst i sol till halvsugga. Torra markförhållanden ger sämre utveckling. Soligt läge ger fin höstfärg. Zon 1-3.

Material till sorten Eminens® E har valts ut i en park i Enköping från slutet av 1980-talet. Bakom fyndet står Stefan Mattson, tidigare stadsträdgårdsmästare i Enköping, och Folke Mattsson, tidigare ägare av Zetas Trädgård.

## ACTINIDIA

- kolomikta  
kameleontbuske



Zon 1-5. Höjd 2-3 m. Svagt slingrande tvåbyggare som behöver bindas upp. Det är hanplantor som odlas och finns i handeln. De har dekorativa blad som på försommaren färgas delvis i vitt och rosa. Väldränerad, näringsrik jord med fukt. Sol-halvskugga.

KVALITET  
A-kv C

## ARISTOLOCHIA

- macrophylla  
pipranka



Zon 1-5. Höjd 5-7 m. Härligt frodig, kraftigväxande slingerväxt. Kräver stöd. Stora hjärtformade blad med gröngul höstfärg. Brungula pipformade blommor i juni-juli. Utvecklas bäst på närings- och mullrik jord. Sol-skugga.

KVALITET  
A-kv C  
Sol 150-200 C

- manshuriensis E  
koreansk pipranka E



Zon 1-5. Höjd 5-7 m. Snabb- och starkväxande pipranka med ännu större blad och frodighet än A. macrophylla. Blekt gul höstfärg. Gulgrön pipformad blomma med rödbrun kant i juni-augusti. Utvecklas bäst på närings- och mullrik jord. Sol-skugga.

KVALITET  
A-kv C

## CAMPSIS

- radicans  
trumpetranka



Zon 1. Höjd 5-7 m. Kraftigväxande klätter- och slingerväxt. Orangeröda, trumpetformade blommor i augusti-sept. Jord med god fukt- och näringstillgång. Varmt, skyddat läge. Sol-halvskugga.

KVALITET  
A-kv C

**CLEMATIS**

Det mesta kan fixas med en klematis! Med lätthet och elegans fyller de nästan vilken funktion som helst i trädgården. Blommande tak, väggar och golv klarar de galant. Ännu bättre - många Clematis är mycket värdefulla för bin, humlor och andra insekter.

**Småblommiga klematis**

- alpina alpklematis	Zon 1-7. Klockformiga, nickande blommor, 5 cm i diameter. 4-5 cm långa blomblad. Tål hård beskärning. Sol-halvskugga.	200/300	blåviolett	maj-juni	A-kv C
-------------------------	---	---------	------------	----------	--------

**Atragene-Gruppen**

Klättrande buskar som i de flesta fall blommar under vår och försommar på kortsikt från föregående års ved. Några börjar blomma senare i juni månad och flera blommar om under sommaren. Många är mycket härdiga. Vissa sorter doftar. Vackra, silvervita, håriga frukställningar som kan sitta kvar över vintern. De flesta sorter utvecklas väl i allt från soliga till skuggiga lägen. Putsa bort döda växtdelar på våren. Om större beskärning behövs görs den direkt efter första blomningen. Då hinner nya grenar bildas för nästa års blomning.

- 'Albina Plena'* E atragene-klematis	Zon 1-6. Öppet klockformiga, nickande, fyllda blommor, 6-8 cm i diameter. Starkväxande. Sol-halvskugga. Remonterar.	300/400	vit	maj	A-kv C
--	---	---------	-----	-----	--------



- - 'Ballet Skirt' atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande blommor, 7-8 cm i diameter.	200/300	rosa	maj-juni	A-kv C
---	---	---------	------	----------	--------

- - BALS GARD® LINNEA ('BCL1604') atragene-klematis	Zon 1-4. Fyllda, klockformad blommor, 5-6 cm vida.	300/400	ljusrosa	maj	A-kv C
--	--	---------	----------	-----	--------

- - 'Blue Tapers' E atragene-klematis	Zon 1-6. Klockformiga, nickande blommor, 5-6 cm i diameter, ca 5 cm långa.	200/300	intensivt blå	april-maj	A-kv C
--	--	---------	---------------	-----------	--------



- - 'Clochette Pride' E atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande, tätt fyllda blommor, ca 8 cm i diameter. Friskt mörkgrönt bladverk. Gärna varmt, välldränerat, vindskyddat läge. Remonterar.	200/300	mörkt violett	juni	A-kv C
--	---	---------	---------------	------	--------



- - 'Columella' atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande blommor, 7-10 cm i diameter. Starkt doftande.	200/300	purpurvi olett med gräddvit kant	maj-juni	A-kv C
--------------------------------------	---	---------	----------------------------------	----------	--------

- - FLORALIA® ('Floral Feast') atragene-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickade, fyllda blommor, 6-8 cm i diameter.	300/400	ljust blåviolett	maj	A-kv C
---	--	---------	------------------	-----	--------

- - 'Georg'* E atragene-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande, fyllda blommor, 7-9 cm i diameter. Sol-halvskugga.	200/300	violett	maj-okt	A-kv C
-------------------------------------	---	---------	---------	---------	--------








- - 'Jan Lindmark' atragene-klematis	Zon 1-5. Klockformade, fyllda blommor, 3-4 cm i diameter.	200/300	ljust purpurvi olett	maj-juni	A-kv C
---	---	---------	----------------------	----------	--------

- - KAJSA® ('BCL 1239'*) E atragene-klematis	Zon 1-5. Kompakt och hängande klematis med klockformiga, dubbla blommor, 8 cm i diameter. Riklig vårblooming med stark parfymdoft. Återblommar på årsskotten. Kan gärna klippas ner efter blomning för nytt flor. Lämplig för ampel eller marktäckning. Planteras med rothalsen i marknivå. Halvskugga-skugga. Remonterar.	100	violettröd	maj-juni	A-kv C
---	--	-----	------------	----------	--------



- - 'Love Child' E pagodklematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande blommor med vackert utåtböjda blomblad, 5-7 cm i diameter. Lätt doftande. Sol-halvskugga.	300/400	gul med violetta prickar.	juni-sep	A-kv C
-------------------------------------	---	---------	---------------------------	----------	--------



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET
-- 'Pink Perfume' atragene-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, fyllda, starkt doftande blommor, 8 cm vida. Starkast blomfärg i sol-halvskugga. Remonterar.	300	rödviolett	april-maj	A-kv C
-- 'Propertius' atragene-klematis	Zon 1-4. Öppet klockformiga, nickande, fyllda, näckroslika blommor, 7-9 cm i diameter. Starkt doftande.	200/300	purpurviolett med rosa-vit insida	maj-juni	A-kv C
-- 'Riga' E atragene-klematis	Zon 1-7. Öppet klockformiga, nickande blommor, 8 cm i diameter.	200/300	vit	april-maj	A-kv C
					
-- 'Tage Lundell' E atragene-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande blommor, 8-10 cm i diameter. Mörkt violetta blad- och blomskaft.	200/300	purpurviolett	april-maj	A-kv C
					
-- TINDRA® E ('BCL 03111'*) atragene-klematis	Zon 1-4. Frisk och kompakt atragene-klematis för kruka och rabatt. TINDRA förgrenar sig villigt och har friskt grönt bladverk. Blommorna är stora, kraftiga och halvfyllda. Vid full utveckling vrids de så att deras inre blottas. Blommar på kortskott från fjolårsved och på årsskotten. Rötterna är mycket frosttåliga och sorten kan odlas i kruka året om. Beskär vid behov hela säsongen, det ger ökad skottproduktion och rikligare blomning.	50/90	blå/blåviolett	maj-aug	A-kv C
					
-- TUVA® E ('BCL 1683'*) atragene-klematis	Zon 1-4. Frisk, mycket kompakt atragene-klematis för kruka, hängande korgar, kanter och marktäckning. Kan även användas i stenpartier och som svagväxande vävarplanta i rabatter. Precis som TINDRA har TUVA så frosttåliga rötter att sorten kan odlas i kruka året om. Dubbla, rent vita blommor på kortskott från fjolårsved. Sparsam återblomning. Tätt, något krusigt bladverk med tilltalande grön färg.	20/30	vit	april-maj	A-kv C
					
-- 'Violet Purple' E atragene-klematis	Zon 1-6. Öppet klockformiga, nickande blommor, 8-10 cm i diameter.	200/300	mörkt rödviolett med ljusare mitt	maj	A-kv C
					
- gouriana indisk skogsklematis	Zon 1-4(5). Vippliknande blomställningar med många 0,8-1,8 cm stora blommor, fint doftande. Kan nå höga höjder och täcka stora ytor. Kan beskåras hårt tidigt på våren, t ex till 1 m ovan mark. Liknar C. vitalba men har säkrare blomning. Sol-halvskugga.	400/600	gräddvit	aug-okt	A-kv C
<b>Heracleifolia-Gruppen</b>					
<i>Icke klättrande örter och halvbuskar som blommar på årskotten. Sprider sig i varierande grad med utlöpare under marken. En del bildar kompakta bestånd, andra kan täcka lite större ytor. Många små blommor i hyacintliknande blomställningar. Perennplanteringar, marktäckare. Skärs ner till något bladpar över marken sen höst eller tidig vår. Sol-halvskugga.</i>					
-- 'Praecox' heracleifolia-klematis	Zon 1-5. Kraftigväxande med 3,5-4 cm stora blommor i klasar. Utmärkt till marktäckning och över stora buskar. Gärna varma lägen.	200	ljusblå	juli-okt	A-kv C
<b>Integrifolia-Gruppen</b>					
<i>Icke klättrande örter och halvbuskar som blommar sommar och höst. Många sorter får under hösten och vintern vackra fruktställningar. Utmärkta tillsammans med perenner och buskar, till exempel rododendron, som har svårt att klara de klättrande klematissorternas omslingrande bladskaft. Skärs ner till något bladpar över marken sen höst eller tidig vår. Sol-halvskugga. Väldränerad jord med god tillgång till näring och fukt.</i>					
-- 'Arabella' integrifolia-klematis	Zon 1-5. Blommar mycket rikt med 7,5-9 cm vida blommor. Fin marktäckare.	150	blåviolett	juni-sep	A-kv C

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET
- - HEDDA® E (BCL 20082*) integrifolia-klematis 	Zon 1-4. Frisk, stjälkstyv och rikligt blommande integrifolia-klematis. Spetsiga, nickande blomknoppar utvecklas till mörkvioletta, väldoftande blommor som efterhand blir mer blå. Plantan är rikt förgrenad med friskt bladverk. Vissnar ner på vintern och fungerar som en perenn. Främst avsedd för hemträdgårdar. Utmärkt som vävare i perennrabatter eller som solitär med stöd av andra växter, mur eller växtstöd. För välldränerade jordar och även krukodling.	50/90	blåviolett	juni-aug	A-kv C
- - HEDVIG® E (BCL 20081*) integrifolia-klematis 	Zon 1-4. Frisk, stjälkstyv och rikligt blommande integrifolia-klematis med doftande blommor. Knopparna är spetsiga och nickande. Blommorna är först blekt men efterhand mer kraftigt rosa. Plantan är rikt förgrenad med friskt bladverk. Vissnar ner på vintern och fungerar som en perenn. Främst avsedd för hemträdgårdar. Utmärkt som vävare i perennrabatter eller som solitär med stöd av andra växter, mur eller växtstöd. För välldränerade jordar och även krukodling.	60/120	rosa	juni-aug	A-kv C
- - 'Juuli' integrifolia-klematis	Zon 1-5. Öppna, enkla blommor, 7-9 cm i diameter. Mycket riklig blomning.	120/150	ljus blåviolett	juni-sep	A-kv C
- macropetala kronklematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande, halvfyllda blommor, 6-7 cm i diameter. Sol-halvskugga.	200/300	lavendelblå	april-juni	A-kv C
- montana var. rubens röd bergklematis	Zon 1(2). Öppen blomma med fyra blomblad, 4-6 cm i diameter. Blommor mycket rikt. Välldränerad, näringsrik jord. Blommor på fjolårsskotten. Beskär varsamt. Gallra skotten vid behov.	400/800	rosaröd	maj-juni	A-kv C
- tangutica gullklematis	Zon 1-7. Klockformiga, nickande blommor med spetsiga, 2-3 cm långa, blomblad. Fjäderlika, silvervita fruktställningar. Sol-halvskugga.	300	gul	juli-sep	A-kv C
- - 'Anita' tangutica-klematis	Zon 1-5. Stjärnformiga blommor, 3-5 cm, och dekorativa fruktställningar. Tål en del torka. Sol-halvskugga.	250/400	vit	juli-sep	A-kv C
- Texensis-Gruppen 'Princess Diana' texensis-klematis	Zon 1-3. Vackert formade, 6 cm långa blommor, liknande liljeblomande tulpaner i formen. Skär ner till något bladpar över marken sen höst eller tidig vår.	180/240	ceriserosa	juli-sep	A-kv C
<b>Vitalba-Gruppen</b>					
<i>Mycket starkväxande, klättrande buskar. En del sorter har doftande blommor. Uppseendeväckande silvriga, fjäderbollslika fruktställningar. Sol-skugga. Beskär vid behov tidigt på våren.</i>					
- - 'Paul Farges' (SUMMERSNOW) vitalba-klematis	Zon 1-5(6). Mängder av små blommor, 2,5-4 cm i diameter, doftande. Starkväxande och anspråkslös. Tål hård beskärning.	300/700	vit	juli-okt	A-kv C
<b>Viticella-Gruppen</b>					
<i>Klättrande buskar med ibland över fem meter långa grenar. Blommor på årsskotten. Kan blomma från mitten av juni till in i november. De flesta sorter trivs i såväl sol som skugga. Skärs ner på hösten eller tidig vår så att endast något bladpar återstår över marken.</i>					
- viticella italiensk klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga blommor, 3-6 cm i diameter. Sol-skugga.	300/500	blåviolett	juni-sep	A-kv C
- - 'Alba Luxurians' viticella-klematis	Zon 1-4. Blommor ca 7,5 cm i diameter. Vid kraftig gödsling får de inslag av grönt.	300/400	vit	juli-sep	A-kv C
- - 'Betty Corning' viticella-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga, nickande blommor som doftar svagt på kvällen. 5 cm i diameter.	200	ljus lila	juli-sep	A-kv C



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET
-- 'Carmencita' E viticella-klematis	Zon 1-5. Flata blommor, 6-10 cm i diameter. Starkväxande. Ej för torrt.	200/250	djupt karminröd	juli-okt	A-kv C
<b>E</b>					
-- 'Étoile Violette' viticella-klematis	Zon 1-5. Mycket riklig blomning med 8-10 cm stora blommor.	300/400	blåviolett	juli-sep	A-kv C
-- 'Madame Julia Correvon' viticella-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga blommor, 7-14 cm i diameter.	300/350	rubinröd	juli-sep	A-kv C
-- 'Mrs T. Lundell' E viticella-klematis	Zon 1-5(6). Öppet, brett klockformiga blommor, 5-7 cm i diameter. Ej för torrt.	300/400	blåviolett	juni-sep	A-kv C
<b>E</b>					
-- 'Purpurea Plena Elegans' viticella-klematis	Zon 1-5. Starkt fyllda blommor, 3-6 cm.	300/400	purpurrod	juli-okt	A-kv C
-- 'Royal Velours' viticella-klematis	Zon 1-5. Öppet klockformiga blommor med sammetslyster, 6-8 cm i diameter.	200/300	mörkt purpurrod	juli-okt	A-kv C
-- 'Södertälje' E viticella-klematis	Zon 1-5(6). Öppet klockformiga blommor, 5-7 cm i diameter. Starkväxande. Ej för torrt. Får finast färg i sol-halvskugga.	300/400	mörkröd	juli-okt	A-kv C
<b>E</b>					

### Storblommiga klematis

#### Sena Storblommiga Gruppen

*Klättrande buskar med upp till 4 meter långa grenar. Blommor under sommaren och hösten på årets grenar. Blommorna är enkla, halvfyllda eller fyllda och 10-20 cm, i vissa fall upp till 25 cm, vida. Skär ner plantorna till något bladpar över marken på hösten. Sol-halvskugga. Väldränerad jord med god tillgång till fukt och näring.*

-- BLUE ANGEL ('Blekitny Aniol') klematis	Zon 1-5. Enkla blommor med ljusare ränder, 8-10 cm i diameter.	200/300	blekt blåviolett	juli-sep	A-kv C
-- 'Comtesse de Bouchaud' klematis	Zon 1-5. Blommor något vågiga, 10-15 cm i diameter.	200/300	ljusrosa	juli-sep	A-kv C
-- 'Ernest Markham' klematis	Zon 1-4. Blommor 10-15 cm i diameter. Behöver varmt och soligt läge för optimal utveckling.	300/400	karminröd	aug-okt	A-kv C
-- 'Hagley Hybrid' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-18 cm i diameter, mörkare i mitten.	300/600	ljust rödviolett	juni-sep	A-kv C
-- 'Huldine' klematis	Zon 1-4(5). Mycket starkväxande med 10-12 cm pärlmorskimrande blommor. Fin i träd.	300/600	vit	aug-okt	A-kv C
-- 'Jackmanii' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-15 cm i diameter. Klassiker med sammetslyster. Världens mest sålda klematis!	300/400	blåviolett	juli-okt	A-kv C
-- 'Luther Burbank' klematis	Zon 1-4. Blommor 14-20 cm i diameter, de första ibland fyllda.	300/400	blåviolett	juli-okt	A-kv C
-- 'Rouge Cardinal' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-16 cm i diameter.	200/300	purpurrod	juli-sep	A-kv C
-- 'Ville de Lyon' klematis	Zon 1-5. Blommor 6-11 cm i diameter. Karminröda med ljusare mitt.	250/350	karminröd	juli-sep	A-kv C

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	KVALITET
<b>Tidiga Storblommiga Gruppen</b>					
<i>Klättrande buskar med upp till fyra meter långa grenar. Blommar under sen vår och försommar på kortskott från förra årets grenar. 10-20 cm vida blommor. Fyllda blommor förekommer. En del sorter blommar om under senare delen av sommaren. Några sorter doftar svagt. Efter blomningen utvecklas vackra fruktställningar som sitter kvar länge. Vår- och försommarblomningen varierar i intensitet beroende på hur kall vintern varit. Gruppens sorter beskärs under våren till frisk ved. Sol-halvskugga. Väldränerad jord med god tillgång till fukt och näring.</i>					
-- 'Doctor Ruppel' klematis	Zon 1-4. Rosa blommor med intensivt rosa band i blombladens mitt, 12-18 cm i diameter. Remonterar aug-okt.	200/300	två nyanser av rosa	juni	A-kv C
-- 'Lasurstern' klematis	Zon 1-4. Blommor med vågig kant, 10-18 cm i diameter. Remonterar aug-sep.	200/250	lavendelblå	maj-juni	A-kv C
-- 'Mevrouw Le Coultre' klematis	Zon 1-2(3). Blommor 14-17 cm i diameter.	200/300	vit	juni-juli	A-kv C
-- 'Miss Bateman' klematis	Zon 1-4. Blommor 6-8 cm i diameter med purpurröda ståndare. Svagt doftande.	200/300	vit	juni-juli	A-kv C
-- 'Mrs Cholmondeley' klematis	Zon 1-3. Blommor med 14-18 cm stora blommor i juni-juli och blommor om i september.	250/300	ljust lavendelblå	juni-juli	A-kv C
-- 'Multi Blue' klematis	Zon 1-5. Fyllda blommor i första blomningen, enkla i andra, 8-12 cm i diameter. Remonterar i sep.	150/200	mörkblå	juni-juli	A-kv C
-- 'Nelly Moser' klematis	Zon 1-4. Ljust rosa blomma med mörkare rosa strimma i blombladets mitt, 15-20 cm i diameter. Kan göra blomningsuppehåll mitt i sommaren.	200/300	två nyanser av rosa	juni-okt	A-kv C
-- 'Piilu' klematis	Zon 1-6(7). Mycket rikblommande med 10 cm vida blommor. Kan blomma med dubbla blommor på fjolårsskott i juni.	120/150	rosaröd med ljusare kant	juni-aug	A-kv C
-- REBECCA ('Evipo016*') klematis	Zon 1-2(3). Mycket stora, 15-18 cm vida, blommor.	200/250	röd	juni-sep	A-kv C
-- 'The President' klematis	Zon 1-5. Blommor 10-18 cm i diameter. Remonterar aug-sep.	200/250	blåviolett	juni	A-kv C
-- 'Westerplatte' klematis	Zon 1-4. Blommor 10-12 cm i diameter.	100/180	mörkröd	juli-aug	A-kv C

## FALLOPIA

*Fallopia är ett släkte av slingerväxter som trivs i sol till lätt skugga. Blommar dock bäst i full sol. Trivs i de flesta jordar. Tål stadsmiljö.*

- baldschuanica  
bokharabinda



Zon 1-3. Höjd 10 m. Mycket kraftigväxande. Rikligt med vitrosa blommor i juli-okt. Fyller snabbt stor yta. Beskär årsskotten för riklig blomning.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Aubertii'  
silverregn



Zon 1-3. Höjd 6-8 m. Mycket kraftigväxande men inte fullt så stark som den rena arten. Vita-vitgröna blommor i stora klasar juli-sept. Beskär för riklig blomning.

## KVALITET

A-kv C

## HEDERA

- helix  
murgröna



Zon 1-2. Höjd 5-6 m. Vackert, läderartat bladverk. Unga blad ljusgröna, äldre mörkgröna. Klättrar själv med hjälp av sugfötter men fungerar även fint som marktäckare. Halvskugga-skugga, men även lätt sol där det finns bra med fukt i jorden. Skydda gärna mot vårvintersolen. Anspråkslös.

## KVALITET

Markt. C0,8

A-kv C

Sol 150-200 C

-- 'Baltica'  
baltisk murgröna



Zon 1-3. Höjd 4-8 m. Småbladig. Mörkt gröna blad med ljusa nerver.

## KVALITET

Markt. C0,8

A-kv C

-- GRAFIK® E ('Edvin')  
murgröna



Zon 1-4. En mycket hårdig och frisk, småbladig murgröna. Klonen kommer från Visby och är en av de kloner som överlevde krigsvintrarna utan skador. Den har mycket bra marktäckande egenskaper och bildar en tät matta. De mörkt gröna bladen är 4-4,5 cm breda och 3,5 cm långa. De har tydlig vitaktig nervatur. Bladskafet är vinnrött. Skotten är lättrotade vid markkontakt.

## KVALITET

Markt. C0,8

Markt. C2

A-kv C

Sol 125-150 C

-- HULDRA® E ('Eskil')  
murgröna



Zon 1-4. En mycket hårdig och jämfört med GRAFIK E och HYMN E storbladig murgröna. Jämfört med europeisk murgröna i allmänhet har den normalstora blad. Klonen är frisk och kommer från en ruin i Visby. Den har mycket bra marktäckande egenskaper. Bladen är 7-9 cm breda och 5,5 -6 cm långa. De är friskt gröna med nedtonad, svagt vitaktig nervatur som är betydligt mindre framträdande än hos GRAFIK E och HYMN E. Bladskafet är vinnrött.

## KVALITET

Markt. C0,8

Markt. C2

A-kv C

Sol 125-150 C

- - HYMN® E ('Edvard')  
murgröna



Zon 1-4. En mycket hårdig och frisk klon med medelstora blad och mycket bra marktäckande förmåga. Den kommer från en ö i Bohuslän. Bladverket är mörkgrönt men något ljusare än hos GRAFIK E och har en mindre tydlig, vitaktig nervatur. Bladen är 5,5-6 cm breda och 4,5 cm långa. De har matt vinröda bladskaff.

**KVALITET**  
Markt. C0,8  
Markt. C2  
A-kv C  
Sol 125-150 C

- hibernica  
storbladig murgröna



Zon 1-2. Höjd 5-8 m. Upp till 12 cm långa blad på 15 cm långa bladskaff. Matt mörkgrön med ofta rödbrun vinterfärg. Snabbväxande. Halvskugga-skugga. Utmärkt marktäckare.

**KVALITET**  
Markt. C0,8  
A-kv C  
Sol 150-200 C

## HUMULUS

- lupulus  
humle



Zon 1-8. Höjd 5-6 m. Starkväxande slingerväxt. Ettåriga skott som skärs ner på hösten. Flikiga och sträva blad. Tvåbyggare. Honblommor i kompakta kotteliknande samlingar. Hanblommor i yviga blomställningar i bladvecken. Sol-skugga. Bäst på näringsrik jord.

**KVALITET**  
A-kv C

- - 'Aureus'  
guldhumle



Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Limegula blad.

**KVALITET**  
A-kv C

- - 'Hulla Norrgård'  
humle



Zon 1-8, men tveksamt om kottarna hinner mogna i de högsta zonerna. Höjd 5-8 m. Frisk och starkväxande honklon som lämpar sig för svenskt klimat, bland annat genom att blomma och mogna tidigt. Kottar med höga halter av beska och aromer, utmärkta för ölproduktion. Klon från Hulla Norrgård, Hulla by i Österåkers historiska humleodlingsdistrikt i södra Roslagen, Uppland. Utvecklas bäst i sol och näringsrik jord.

**KVALITET**  
A-kv C

- - 'Korsta' (SWE 25)  
humle



Zon 1-8, men tveksamt om kottarna hinner mogna i de högsta zonerna. Höjd 5-8 m. Frisk och starkväxande honklon som lämpar sig för svenskt klimat, bland annat genom att blomma och mogna tidigt. Kottar med höga halter av beska och aromer, utmärkta för ölproduktion. Plantorna får ibland enstaka grenar med hanblommor. Klön från Korsta by, Sköns socken nära Sundsvall. Utvecklas bäst i sol och näringsrik jord.

KVALITET

A-kv C

- - 'Näs'  
humle



Zon 1-8, men tveksamt om kottarna hinner mogna i de högsta zonerna. Höjd 5-8 m. Vacker, frisk, starkväxande honklon, bra för svenskt klimat. Blommar och mognar tidigt. Kottar med höga halter av beska och aromer, utmärkta för ölproduktion. Klön från Näs, Västlands socken, Uppland. Utvecklas bäst i sol och näringsrik jord.

KVALITET

A-kv C

## HYDRANGEA

- anomala ssp. petiolaris  
klätterhortensia



Zon 1-5. Höjd 4-7 m. Styva grenar med friskt bladverk. Vita blommor i flata flockar i juni-juli. Klättrar själv med luftrötter. Sol-skugga. Uppskattar jord som är rik på fukt, mull och näring.

KVALITET

25-30 C

30-40 C

40-50 C

50-60 C

60-80 C

Sol 80-100 C

Sol 100-125 C

## LONICERA

*Kaprifoler är härligt frodiga slingerväxter, ofta - men inte alltid - med ljuvligt doftande blomning. Allra mest känns doften på kvällen. Kombinera gärna ett par sorter med olika blomningstid för extra lång blom- och doftsäsong.*

*Kaprifoler slingrar uppåt där de får stöd men är också praktfulla där de får välla fram av egen kraft över murar och staket. Håll plantorna fräscha genom att gallra bort gamla grenar efterhand. Risiga exemplar kan skäras tillbaka hårt. Sol-halvskugga. Föredrar näringsrik, fuktighetshållande jord, men är inte kräsna. I full sol behövs dock fukt i jorden. Tyvärr angrips kaprifoler numera ofta av mjöldagg.*

- x brownii 'Dropmore Scarlet'  
eldkaprifol



Zon 1-4. Höjd 2-4 m. Orangeröda, trumpetliknande blommor utan doft i juni-sept.

KVALITET

A-kv C

- *caprifolium*  
kaprifol



Zon 1-5. Höjd 4-5 m. Ljusgula, starkt doftande blommor i maj-juni. Orangeröd frukt.

**KVALITET**

A-kv C

- x *heckrottii* 'Goldflame'  
blomsterkaprifol



Zon 1-3. Höjd 3-4 m. Kraftigare färg på blommor och blad än L. x heckrottii men samma färgskala. Blommar juni-sept. Underbar doft.

**KVALITET**

A-kv C

- *henryi*  
vintertry




Zon 1-2. Höjd 1-2 m. Odlas mest för sitt blanka bladverks skull, det är grönt nästan hela vintern. Små, gulröda blommor. Halvskugga-skugga. Vindskyddat. Även marktäckare.

**KVALITET**

A-kv C

- *periclymenum*  
vildkaprifol




Zon 1-5. Höjd 3-5 m. Kraftigväxande art med gulröda, doftande blommor i juni-juli. Lysande röda frukter. Blågröna blad.

**KVALITET**

A-kv C

- - 'Belgica'  
vildkaprifol



Zon 1-4. Höjd 3-5 m. Blommor först purpurröda men övergår efterhand i gräddgult. Underbar doft. Blommar i juni-juli. Lysande röda frukter.

**KVALITET**


A-kv C

**- 'Serotina'**  
vildkaprifol

Zon 1-4. Höjd 3-5 m. Purpurröda blommor med gul insida och fin, kraftig doft. Lång blomningstid, juli-okt. Friskt mörkgrönt bladverk och mörkvioletta skott.

**KVALITET**

A-kv C

**- reticulata 'Silver' E**  
daggkaprifol

Zon 1-4. Höjd 2-3 m. Slingerväxt som även kan odlas som låg buske där den inte får stöd. Växtens främsta tillgång är de silveraktiga, blågröna, runda bladen. Små, gula, doftlösa blommor. Orangegula bär på hösten. Sol-skugga.

**KVALITET**

A-kv C

**- x tellmanniana**  
tellmanskaprifol

Zon 1-4. Höjd 4-5 m. Kraftigväxande, rikblommande kaprifol med stora, doftlösa, orangegula blommor i juni-juli. Blågröna blad.

**KVALITET**


A-kv C

**PARTHENOCISSUS****- quinquefolia**  
klättevildvin

Zon 1-5. Höjd 8-12 m. Snabbväxande slingerväxt. Ej självklättrande. Sammansatta blad som får lysande höstfärg i röda nyanser. Obetydlig blomning. Sol-skugga. Anspråkslös.

**KVALITET**

A-kv C

**- var. engelmannii**  
engelmansvin


Zon 1-5. Höjd 8-12 m. Snabbväxande. Klättrar själv med häftskivor. Frodigt bladverk som färgas i mustiga mörkröda toner på hösten. Något längre och smalare småblad än arten. Oansenlig blomning. Sol-skugga. Trivs bäst i mullrik jord.

**KVALITET**

A-kv C

Sol 150-200 C

- *tricuspidata* 'Veitchii'  
rådhusrin



Zon 1-3. Höjd 8-12 m. Kraftigväxande, klättrar själv med häftskivor. Vackert formade, glänsande blad. Magnifika höstfärger i varierande toner från orange till mörkrött. Klär in fasader i tät, fräsch grönska. Oansenliga blommor. Sol-skugga, men bäst i ljusa lägen. Växer bra i de flesta jordar. Uppskattar dock mullrik, fuktighetshållande jord.

KVALITET

A-kv C

Sol 150-200 C

- *vitacea* TRAPETS® E ('Ep Partra')  
vildvin



Zon 1-5(6). Starkväxande klätterväxt som lämpar sig bra för spaljering, klättring på vajer och dylikt. Klättrar företrädesvis med klängen. Kan i vissa lägen även utveckla sugfötter. Starka höstfärger.

KVALITET

A-kv C

## SCHIZOPHRAGMA

- *hydrangeoides*  
skenhortensia



Zon 1-3. Höjd 10 m. Blommor i juli med 15-25 cm breda, vita blomställningar. Utvecklas bäst i en frisk-fuktig, näringsrik, sur-neutral jord i sol-skugga.

KVALITET

40-50 C

## TRIPTERYGIUM

- *regelii* TIARA® E ('Ep Triti'\*)  
vingfröranka



Zon 1-5(6). Kan bli uppåt fem meter hög. Kraftigväxande med små, vita stjärnformade och väldoftande blommor i stora, böjda, plymformade blomställningar. Efter blomning utvecklas dekorativa trekantiga frökapslar som drar mot rosa. Ljusbruna årsskott som är kantiga och lyser vackert på vintern. Äldre grenar gråbruna. Vingfröranka TIARA är perfekt för klättervajer, enkla ställningar av armeringsjärn, lövgångar mm. TIARA har inga speciella krav på jorden och trivs bra i vanlig trädgårdsjord.

KVALITET

A-kv C2



## VITIS

- *coignetiae* EMINENS® E (Ep Vitem)  
rostvin



Zon 1-3. Höjd 20-30 m. Starkväxande klättrväxt med stora blad. Klättrar med stora klängen som snor sig runt. Stark röd höstfärg. Bra på vajer eller löst klättrande i stora träd.

KVALITET  
A-kv C2

## WISTERIA

- *frutescens* var. *macrostachya* 'Blue Moon'  
kentuckyblåregn



Zon 1-4(5). Höjd 4-5 m. Starkväxande slingerväxt. Blåvioletta blommor i hängande klasar. Denna sort remonterar och kan blomma upp till tre gånger på en säsong. Soliga, varma lägen.

KVALITET  
A-kv C

- *sinensis*  
blåregn



Zon 1-2. Höjd 8-10 m. Starkväxande slingerväxt. Blåvioletta blommor i hängande klasar i maj-juni. Soliga, varma lägen.

KVALITET  
A-kv C  
Sol 150-200 C





## Rosor





# Skapa wow-faktor med rosor

Fantastiska rosplanteringar till trots, vi blir allra mest betagna i rosor där de kombinerats med växter av annan form och fason. Kontraster gör kompositioner intressanta och förstärker verkligen skönhet och karaktär hos varje enskild växt. Se därför gärna vårt roskapitel som en lista över växter att använda i alla möjliga sammanhang.

Använd rosor bland andra buskar och matcha dem med perenner. Låt rosor klättra i träd och tillsammans med klättrare av andra arter. Bryt färg, struktur och strikta former hos vintergröna växter med spralliga rosor. Eller ge marken runt det gröna en fluffig, blommande rosmatta.

Faktum är att rosor inte enbart vinner i skönhet på att lyftas fram av andra växtslags avvikande utseende. Rosorna mår och trivs också bättre vid samplantering med andra släkten, enligt våra och andras erfarenheter. Detta visar sig i förbättrad sundhet, tillväxt och prakt. Rosor, precis som andra växter, gynnas av att växa med rötterna under ett växttäckande istället för under bar jord. Marktäckande vegetation förbättrar mikrolivet och håller kvar fukten i jorden. Monokultur är helt enkelt ingen höjdare – inte heller när det handlar om rosor.

## Rosor för (nästan) alla funktioner

Tänk gärna på rosor utifrån funktion. Söker du blommande buskar finns det sådana i alla storlekar och för de flesta förhållanden bland våra rosor. Många är mycket lättodlade, tåliga och långlivade. De bjuder på fantastisk blomsterprakt, ofta ljuvlig doft och många gånger härliga nypon och lysande höstfärger. Kort sagt finns det bland rosorna ett stort urval av värdefulla buskar som mycket väl försvarar sin plats i sammansatta buskplanteringar. Överväg också rosor när du väljer häckväxter. Vackrare häckar än dem av blommande rosor är svåra att hitta.

Letar du efter klättrare eller marktäckare – glöm inte roskapitlet! Vill du ha något som ger höjd och stabilitet i en perennplantering är rosor förstas ett givet alternativ.

Vänd dig gärna till oss för råd om sortval för olika förhållanden och funktioner.

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
ROSA					
1-4					
<b>Storblommiga rabattrosor</b>					
<i>Storblommiga rabattrosor är moderna rosor ur bl a Grandiflora-Gruppen och Tehybrid-Gruppen. De vill ha en solig och varm växtplats. Jorden ska vara närings- och multrik, väl-dränerad men fuktighetshållande. Vattna rikligt vid behov. Beskär på våren. Putsa bort vissna blommor efterhand.</i>					
ALEXANDER ('Harlex')	Fyllid. Svag doft. Bra alternativ till SUPER STAR.	80/100	orange	kontinuerlig	1-3
CHANDOS BEAUTY ('Harmisty*')	Medelstor, fyllid. Svag doft.	80/100	rosa till ljusrosa	kontinuerlig	1-4
CHIPPENDALE ('Tan97159')	Medelstor, fyllid. Medelstark doft.	60/100	persika, toner av orange/rosa	kontinuerlig	1-3
CLAUS DALBY ('Poulht009')	Stor, fyllid. Svag doft.	50/70	krämvit	kontinuerlig	1-4
DRONNING INGRID ('Poulgrena')	Stor, fyllid. Medelstark doft. En mörkare FLORA DANICA.	80/100	mörkt persika till orangeröd	kontinuerlig	1-4(5)
FLORA DANICA ('Poulim')	Stor, fyllid. Medelstark doft.	80/100	persika till orange/laxrosa	kontinuerlig	1-4(5)
INGRID BERGMAN ('Poulman')	Stor till mycket stor, fyllid. Svag doft.	80/100	söttigt röd	kontinuerlig	1-3
ISABELLA ROSSELINI ('Poulht006')	Mycket stor, fyllid. Svag doft.	80/100	mörkt röd	kontinuerlig	1-4
KAREN BLIXEN ('Poulari')	Mycket stor, fyllid. Svag doft.	80/100	vit	kontinuerlig	1-3
MARVELLOUS ('Poulpmt006')	Stor, fyllid. Svag till medelstark doft.	80/100	limevit-vit	kontinuerlig	1-4
'Mme A. Meilland'	Stor, fyllid. Svag doft.	80/120	ljusgul till gul m rosa	kontinuerlig	1-5
Princesse Marie ('Poulht007')	Medelstor, fyllid. Svag doft.	60/80	laxrosa m inslag av orange	kontinuerlig	1-4

**Klasblommiga rabattrosor**

*Klasblommiga rabattrosor är polyantrosor och floribundrosor. De behöver en varm och solig växtplats för bästa utveckling. Jorden ska vara näringsrik och väl-dränerad. Vattna rikligt vid behov. Beskär på våren. Putsa bort vissna blommor efterhand. Kan på några sorter göras med häcksax.*

APRIKOLA ('Kororbe')	Medelstor, fyllid. Medelstark doft.	60/80	aprikos	kontinuerlig	1-4
ASPIRIN ('Taniripsa')	Medelstor, fyllid. Svag doft.	60/80	vit till svagt rosa	kontinuerlig	1-4(5)
ASTRID LINDGREN ('Pouluf')	Stor, halvfyllid till fyllid. Svag till medelstark doft.	100/120	rosa till ljusrosa	kontinuerlig	1-4
BONICA ('Meidomonac')	Medelstor, fyllid. Svag doft.	80/100	rosa till mycket ljusrosa	kontinuerlig	1-5

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
CARL PHILIP ('Korpeahn')	Stor, fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	mörkröd till blodröd	kontinu erlig	1-4
FAIRY DANCE ('Harward')	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	80/100	mörkröd	kontinu erlig	1-4
FRIESIA ('Korresia')	Stor, fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	mörkgul	kontinu erlig	1-3
HANSESTADT ROSTOCK ('Tan04603*')	Medelstor, fylld. Medelstark doft.	60/80	mörkgul till gul, inslag av aprikos	kontinu erlig	1-4
H. C. ANDERSEN ('Poulander')	Medelstor till stor, halvfylld. Svag doft.	80/120	mörkt röd	kontinu erlig	1-3
JULIA CHILD® Wekvossutono*	Medelstor, fylld. Medelstark doft av söt lakris.	60/80	mörkt gul till gul	kontinu erlig	1-4
'Katharina Zeimet'	Liten, tätt fylld. Svag till medelstark doft.	80/100	gräddvit till vit	kontinu erlig	1-5
LEONARDO DA VINCI Meideauri	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft.	100/150	mörkt rosa till rosa	kontinu erlig	1-4
'Pink The Fairy'	Liten, fylld. Ytterst svag doft. Marktäckande.	80/120	mörkt rosa	kontinu erlig	1-4
SCHNEEWITTCHEN ('Korbin')	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft.	100/120	vit	kontinu erlig	1-4
'Sea Foam'	Liten, tätt fylld. Svag doft. Bra ersättare för SWANY ('Meiburenac').	60/80	gräddvit till vit	kontinu erlig	1-4
SOMMERWIND ('Korlanum')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	60/80	rosa	kontinu erlig	1-5
'The Fairy'	Liten, fylld. Ytterst svag doft. Marktäckande.	80/120	rosa, bleknar till vit	kontinu erlig	1-4
TOMMELISE ('Korteny')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	40/60	rosa-karminröd	kontinu erlig	1-5
'White Pet'	Liten, tätt fylld. Svag doft.	80/100	gräddvit till vit	kontinu erlig	1-4

#### Slottsrosor

Slottsrosor är moderna klasblommiga rabattrosor (Floribunda-rosor). De växer tätt och kompakt. Bladverket är grönt till mörkgrönt, glänsande och läderartat. Slottsrosor blommar kontinuerligt från juni till oktober/november. De är utmärkta till grupper och krukor.

DROTTNINGHOLM ('Poulasor')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	korallrosa till rosa	kontinu erlig	1-3
GRIPSHOLM ('Poullug')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	mörkt gul till gul	kontinu erlig	1-3
HAGA SLOTT ('Poulcas028*')	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	ceriserosa till rosa	kontinu erlig	1-4
KALMAR ('Poukalm')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	persikofärgad	kontinu erlig	1-3
LOOK GOOD FEEL BETTER ('Poulcas034*')	Medelstor, fylld. Svag doft.	80/100	röd	kontinu erlig	1-4

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
SOFIERO ('Poulsak')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	svagt rosa	kontinuerlig	1-3
VISBY ('Poulcs015*')	Medelstor till stor, tätt fylld. Svag doft.	80/100	rosa i flera nyanser	kontinuerlig	1-4

**Towne & Country-rosor**

*Towne & Country är en stor sortgrupp av lättskötta rosor i varierande höjder. Alla blommor kontinuerligt och har ett friskt, fint bladverk. De är täta och välförgrenade och växer bra i såväl sol som halvskugga. De flesta sorterna är utmärkta som marktäckare och för krukodling. Låga och medelhöga sorter passar som underplantering under lövfällande buskar och träd. Väletablerade, välförgrenade Towne & Country-rosor ska inte beskäras traditionellt. Putsa och jämna istället till dem med häcksax på våren (max 1/3 av fjolårets tillväxt). Friska och täta exemplar behöver ingen beskärning alls.*


AMBER COVER* ('Poulbambe')	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	bärnstensgul	kontinuerlig	1-3
BAYERNLAND COVER* ('Poulrijk')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	60/80	mörkt rosa	kontinuerlig	1-4
BUTTERFLIES COVER* ('Poulbut')	Mycket liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	svagt rosa	kontinuerlig	1-4
CHARMING COVER* ('Poulharmu')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	60/80	orangeröd	kontinuerlig	1-4
CORAL BORDER ('Poulalo')	Medelstor, fylld. Svag doft. Marktäckande.	100/120	korallrosa till laxrosa	kontinuerlig	1-4
DIAMOND BORDER ('Pouldiram')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Klätterros/marktäckande.	100/120	vit	kontinuerlig	1-4
EASY COVER* ('Pouleas')	Liten fylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	rosa till ljust rosa	kontinuerlig	1-4
GENTLE COVER* ('Poullen')	Mycket liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	30/50	ljust rosa	kontinuerlig	1-3
GOLDEN EYE COVER* ('Poulc014')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	60/80	gul med mörkare mitt	kontinuerlig	1-4
ROSY BORDER ('Pouloesy')	Medelstor, fylld. Svag doft. Marktäckande.	100/120	rosa	kontinuerlig	1-4
RUBY BORDER ('Poulc006')	Liten till medelstor, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	80/100	röd	kontinuerlig	1-4
SNOW COVER* ('Poulmulti')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-4
SUNBURST BORDER* ('Poulaksel')	Liten till medelstor, fylld. Svag doft. Marktäckande.	80/100	gul i flera nyanser	kontinuerlig	1-4
SUN COVER* ('Poulurt')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	ljus-mörk gul	kontinuerlig	1-3
SWEET COVER* ('Poulweet')	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	60/100	rosa	kontinuerlig	1-3
TUMBLING WATERS ('Poulumb')	Liten, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	80/120	vit	kontinuerlig	1-4
VELVET COVER* ('Poulria')	Liten, fylld. Svag doft. Marktäckande.	40/60	mörkt röd	kontinuerlig	1-3
WHITE COVER* ('Poulcov')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Marktäckande.	80/120	svagt gräddvit till vit	kontinuerlig	1-3(4)




		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
<b>Cottage-rosor</b>					
<i>Cottage-rosor är täta marktäckande rosor med rik, lång blomning. Bladen är mörkt gröna och läderartade. Får på hösten fina nypon. Härdiga rosor som inte kräver mycket skötsel. Lämpliga för naturtomt och offentliga planteringar.</i>					
BAY ('Poulcot003')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	rosa till mörkrosa	kontinu erlig	1-4
HILL ('Poulcot008')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	gräddvit till vit	kontinu erlig	1-4
LAKE ('Poulcot006')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	svagt rosa	kontinu erlig	1-4
LINNAEUS ('Poulcot010*')	Liten, enkel. Svag doft.	60/80	gyllengul till orange	kontinu erlig	1-4
MEADOW ('Poulcot001*')	Liten, enkel. Svag doft. Marktäckande.	60/80	gul till ljusgul	kontinu erlig	1-4
<b>Renaissance-rosor</b>					
<i>Renaissance-rosor är moderna buskrosor med gammaldags rosors charm, doft och färger. De har dock alla moderna fördelar, som kontinuerlig blomning, kompakt växtsätt, hög bladkvalité och sjukdomsresistens. Grupp, solitär, stora krukor.</i>					
BONITA RENAISSANCE® ('Poulen009')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	120/150	persika m inslag av orange	kontinu erlig	1-4
CLAIR RENAISSANCE® ('Poulsyng')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	120/150	ljust rosa m inslag av persika	kontinu erlig	1-3
GHITA RENAISSANCE® ('Pouren013')	Medelstor till stor, fylld. Medelstark till stark doft.	80/120	rosa till ljust rosa i flera nyanser	kontinu erlig	1-4
JULIA RENAISSANCE® ('Poulheart')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	120/150	svagt rosa bleknar till gräddvit	kontinu erlig	1-4
LEA RENAISSANCE® ('Pouren019')	Medelstor, fylld. Medelstark doft.	100/150	rosa	kontinu erlig	1-4
LINA RENAISSANCE® ('Pouren006')	Stor, tätt fylld. Svag doft.	80/120	vit	kontinu erlig	1-4
NADIA RENAISSANCE® ('Poulen007')	Stor, tätt fylld. Svag till medelstark doft.	80/120	mörkt röd	kontinu erlig	1-4
NINA RENAISSANCE® ('Pouren018*')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	80/120	limegul till vit	kontinu erlig	1-4
SANDRA RENAISSANCE® ('Poulen005*')	Stor, tätt fylld. Svag till medelstark doft.	100/120	lavendelrosa till lilarosa	kontinu erlig	1-4
SOPHIA RENAISSANCE® ('Poulsolo')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft.	80/120	mörkt gul m persika	kontinu erlig	1-4

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
<b>Courtyard-rosor</b>					
<i>Courtyard-rosor är moderna klätter- och buskrosor. De är indelade i två grupper; Courtyard Climber och Courtyard Rambler. Alla Courtyard-rosor blommar kontinuerligt. De är friska och hårdiga till zon 4, eventuellt 5.</i>					
<b>Courtyard Climber</b>					
<i>Courtyard Climber-rosor kan användas som buskrosor eller klätterrosor. De sätter många sidogrenar och blir därför mycket täta och blomrika. Uppbundna vid stöd blommar Courtyard Climber-rosor från topp till botten.</i>					
CHEEK TO CHEEK ('Poulsas*')	Liten, fylld. Svag doft.	150/200	vit	kontinuerlig	1-4
NIGHT LIGHT ('Poulight')	Stor, halvfylld. Svag doft.	150/200	mörkgrön m rödorange	kontinuerlig	1-3
PRESTO ('Poulcy017*')	Liten till medelstor, halvfylld. Svag doft. Busk-/klätterros	150/200	orangegul till gul	kontinuerlig	1-4
TWIST ('Poustri')	Stor, halvfylld. Svag doft.	150/200	rosa m vit rand	kontinuerlig	1-4
<b>Courtyard Rambler</b>					
<i>Courtyard Rambler-rosor är klätterrosor, lämpliga för staket, spaljéer och pergolor. Blommorna sitter i klasor.</i>					
BOLERO ('Poulbota')	Medelstor, enkel. Svag doft.	200/300	vit till svagt persika/ rosa	kontinuerlig	1-4
GRAND AWARD ('Poulcy014')	Medelstor, fylld. Svag doft.	200/250	mörkt röd	kontinuerlig	1-4
MAMMA MIA ('Poulcy013*')	Stor, dubbel. Doft av vildros.	250/300	rosa	kontinuerlig	1-4
NORTHERN LIGHTS ('Poultika')	Stor, dubbel. Svag doft.	150/200	rosa till svagt rosa	kontinuerlig	1-4
ROSENHOLM ('Poulover')	Liten, halvfylld. Svag doft.	200/250	svagt rosa	kontinuerlig	1-3
THAT'S JAZZ ('Poulnorm')	Stor, fylld. Svag doft.	200/250	mörkröd	kontinuerlig	1-3
WHITE NIGHTS ('Poulaps')	Stor, fylld. Svag doft.	200/250	krämvit till vit	kontinuerlig	1-4
<b>Kanadensiska rosor</b>					
<i>Kanadensiska rosor är hårdiga, återblommande rosor. De passar utmärkt för kallare delar av landet, och klarar såväl magra jordar som skugga.</i>					
'A. Mackenzie'	Medelstor, tätt fylld. Svag doft. Buskros.	200	mörkt röd	kontinuerlig	1-6
'Henry Hudson'	Medelstor, fylld. Svag doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	vit	kontinuerlig	1-7
'Hope for Humanity'	Medelstor, fylld. Svag till medelstark doft.	50	blodröd	remont erande	1-6
'Jens Munk'	Stor, fylld/tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150	rosa till mörkt rosa	kontinuerlig	1-6
'John Cabot'	Medelstor, fylld. Svag doft. Klätterros/buskros	180	karminröd	kontinuerlig	1-5

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
'Louise Bugnet'	Medelstor, fylld till tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	vit m purpurröd knopp	kontinuerlig	1-6
'Martin Frobisher'	Medelstor, fylld till tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	ljus rosa till rosa	kontinuerlig	1-5
'Morden Blush'	Liten till medelstor, fylld. Svag doft. Buskros.	100	ljus rosa till vit	remont erande	1-5
'Morden Centennial'	Medelstor, fylld. Svag doft.	100	rosa	remont erande	1-6
'Thérèse Bugnet'	Stor, fylld till tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	180	mörkt rosa till rosa	kontinuerlig	1-6
'William Baffin'	Medelstor, dubbel till halvfylld. Doft saknas. Klätterros/buskros.	150/250	rödlila till mörkrosa	kontinuerlig	1-5
'Winnipeg Parks'	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Buskros.	70	rödlila till rosaröd	kontinuerlig	1-5
<b>Austin-rosor</b>					
<i>Austin-rosor är moderna buskrosor och rabattrosor. De kombinerar gammaldags rosors växtsätt, blomform och doft med moderna rosors kontinuerliga blomning och färgskala. Austin-rosor bör odlas på soliga, varma platser. Närings- och mullrik, våldränerad men fuktighetshållande jord. Vattna under torra perioder.</i>					
ALNWICK CASTLE ('Ausgrab')	Stor, fylld. Svag doft. Buskros/rabattros.	80	ljus röd till rosa	kontinuerlig	1-3
CROWN PRINCESS MARGARETA ('Auswinter')	Mycket stor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros.	160	aprikosorange till ljus rosa	kontinuerlig	1-4
DARK LADY ('Ausbloom')	Medelstor, fylld. Svag till medelstark doft. Rabattros.	90	mörkt karminröd	kontinuerlig	1-3
EMANUEL ('Ausuel')	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Rabattros.	110	aprikosrosa m gräddvit kant	kontinuerlig	1-3
GLAMIS CASTLE ('Auslevel')	Medelstor till stor, fylld. Svag doft. Buskros/rabattros.	75	vit	kontinuerlig	1-3
HERITAGE ('Ausblush')	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros.	120	ljus rosa m inslag av laxrosa	kontinuerlig	1-3
LADY EMMA HAMILTON ('Ausbrother')	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	120	mörkt gul m orange ton	kontinuerlig	1-3
MOLINEUX ('Ausmol')	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Rabattros.	75	mörkt gul	kontinuerlig	1-3
NOBLE ANTHONY ('Ausway')	Medelstor, fylld. Stark doft. Rabattros.	90	purpurröd	kontinuerlig	1-3
OTHELLO ('Auslo')	Mycket stor, fylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	110	mörkt karminröd till purpurröd	kontinuerlig	1-3
QUEEN OF SWEDEN ('Austiger')	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Buskros/rabattros.	100	svagt rosa, senare inslag av persika	kontinuerlig	1-3

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
THE PILGRIM ('Auswalker')	Stor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros/rabattros.	100	gul m vit kant	kontinuerlig	1-2
WILD EDRIC ('Aushedge')	Medelstor, halvfylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	120	karminrosa	kontinuerlig	1-3
WILLIAM SHAKESPEARE ('Ausroyal*')	Stor,tätt fylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	100	mörkt karminröd till mörkt purpurrod	kontinuerlig	1-3
WINCHESTER CATHEDRAL ('Auscat')	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/rabattros.	120	mjölkvit till svagt rosa	kontinuerlig	1-3
<b>Övriga busk- och klätterrosor</b>					
'Alba Maxima'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Alba-Gruppen.	250/350	gräddvit till vit	juni-juli	1-5
'Aïcha'	Mycket stor till stor, dubbel till halvfylld. Stark doft. Buskros. Spinossissima-Gruppen.	250/350	från gräddvit till mörkt gul.	remont erande	1-6
'Aimable Amie'	Medelstor till stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	mörkt rosa till rosa	juni-juli	1-5
'Alchymist'	Stor, fylld. Svag doft. Buskros/klätterros. Moderna Buskros-Gruppen.	250/350	klargul m orange och rosa	juni-juli	1-4
AWAKENING ('Probuzeň')	Medelstor, tätt fylld. Svag doft. Klätterros. Wichuraiana-Gruppen. Mutant av New Dawn.	300/400	ljus rosa till vit	kontinuerlig	1-5
'Baronne Prévost'	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Remontant-Gruppen.	120/150	rosaröd till karminrosa	kontinuerlig	1-4
'Belle de Crécy'	Medelstor till stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	purpurrod till blåaktigt violett	juni-juli	1-5
'Blanc Double de Coubert'	Stor, halvfylld till fylld. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	120/150	vit	remont erande	1-7
'Blomsterhult'	Tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Bourbon-Gruppen.	250/300	varmt rosa	juni-juli	1-4(5)
 'Cardinal de Richelieu'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/160	mörkt violett	juni-juli	1-5
'Celestial'	Stor, halvfylld till fylld. Medelstark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	150/200	rosa till ljus rosa	juni-juli	1-6
'Charles de Mills'	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	karminröd	juni-juli	1-5
'Cornelia'	Medelstor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros. Moschata-Gruppen.	150/180	mörkt korallrosa till aprikosrosa	kontinuerlig	1-3
DRONNINGEN AF DANMARK	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Alba-Gruppen.	120/150	mörkt rosa	juni-juli	1-4

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
'Emelie'	Medelstor till stor, fylld. Svag doft. Klätterros. Kordesii-Gruppen.	300/400	laxrosa m gult	remont erande	1-5
FLAMMENTANZ ('Korflata')	Stor, fylld. Svag doft. Klätterros. Kordesii-Gruppen.	400/500	karminröd	juni-juli	1-6
'Fru Dagmar Hastrup'	Stor, enkel. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	100/120	ljusrosa till silveraktigt rosa	kontinuerlig	1-6
'Frühlingsduft'	Mycket stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen	250	ljusgul m inslag av rosa och aprikos	juni-juli	1-6
'Ghislaine de Féligonde'	Liten till medelstor, fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Moschata-Gruppen.	150	aprikos till koppargul m rosa	kontinuerlig	1-4
'Great Maiden's Blush'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Alba-Gruppen.	160/180	ljusrosa	juni-juli	1-6
'Hansa'	Medelstor, fylld till tätt fylld. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	200	karminröd till purpurröd	kontinuerlig	1-8
HANSALAND ('Korhassi')	Medelstor, halvfylld. Medelstark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150	blodröd	kontinuerlig	1-5
'Henri Martin'	Medelstor till stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Centifolia Muscosa-Gruppen.	150	karminröd	juni-juli	1-5
'Honorine de Brabant'	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Buskros. Bourbon-Gruppen.	150	ljusrosa till karminrosa	remont erande	1-4
'Hurdal'	Medelstor, dubbel till halvfylld. Svag doft. Buskros. R. villosa.	300	rosa till mörkt rosa	juni-juli	1-7
'Hybrida'	Liten, dubbel till halvfylld. Stark doft. Klätterros. Helenae-Gruppen.	700	ljusgul, bleknar mot vit	juni-juli	1-5
'Ilse Krohn Superior'	Stor, tätt fylld. Medelstark doft. Buskros/klätterros. Kordesii-Gruppen.	150/300	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-3
'Impératrice Joséphine'	Stor, tätt fylld. Svag doft. Buskros. Francofurtana-Gruppen.	150/200	mörkt rosa till ljusröd	juni-juli	1-6
'Ispahan'	Stor, fylld. Stark doft. Damascena-Gruppen.	150/180	rosa	juni-juli	1-5
JACQUELINE DU PRÉ ('Harwana')	Medelstor, halvfylld. Svag-/medeldoftande. Moderna Buskros-Gruppen.	150	gräddvit till vit	kontinuerlig	1-3
'Jacques Cartier'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Portland-Gruppen.	150	rosa till ljusrosa	remont erande	1-5
'Järnvägaren'	Stor, löst fylld. Medelstark doft. Buskros. Damascena-Gruppen.	80/120	varmt till svagt blåtonat rosa	juni-juli	1-4(5)
 'Lykkefund'	Liten, halvfylld. Stark doft. Klätterros. Helenae-Gruppen.	450/650	gräddvit till vit, ibland rosa	juni-juli	1-4

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
'Marguerite Hilling'	Mycket stor, enkel till dubbel. Svag doft. Buskros. Moyesii-Gruppen.	200/250	karminrosa till ljust lilarosa	remont erande	1-6
'Mme Boll'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Portland-Gruppen.	120/150	rosa till mörkt rosa m lila ton	remont erande	1-5
'Mme Hardy'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Damascena-Gruppen.	150/200	gräddvit, senare vit	juni-juli	1-5
'Mme Plantier'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Alba-Gruppen.	200/300	gräddvit till vit	juni-juli	1-5
'Mozart'	Liten, enkel. Medelstark doft. Buskros. Moschata-Gruppen.	150/180	mörkt rosa till karminröd	kontinuerlig	1-4
'Nevada'	Stor, enkel till dubbel. Svag doft. Buskros. Moyesii-Gruppen.	250/350	gräddvit m svag rosa ton	remont erande	1-6
'New Dawn'	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft. Klätterros. Wichurana-Gruppen.	350/450	ljust rosa till vit	kontinuerlig	1-5
'Officinalis'	Mycket stor, halvfylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	karminröd till ljust rödviolett	juni-juli	1-6
PENNY LANE ('Hardwell')	Medelstor, fylld. Medelstark doft. Klätterros/buskros. Fröplanta av New Dawn.	250/350	vit m inslag av ljust rosa/persika	kontinuerlig	1-4
'Plena'	Medelstor, halvfylld till fylld. Medelstark doft. Buskros. Rosa spinosissima Plena-Gruppen.	250	vit till krämvit	maj-juni	1-8
'Polstjärnan'	Liten, dubbel till halvfylld. Svag doft. Klätterros/buskros. R. beggeriana-hybrid.	500/600	vit	juni-juli	1-7
'Poppius'	Medelstor, halvfylld till fylld. Medelstark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	250/300	ljust rosa till röd	juni-juli	1-8
'Professor Fagerlind'	Liten, enkel. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen. Bra i halvskugga.	250/350	karminrosa	maj-juni	1-4(5)
'Quatre Saisons'	Medelstor, fylld. Stark doft. Buskros. Bifera-Gruppen.	150/200	ljust rosa m rosa mittparti	remont erande	1-4
'Reine des Violettes'	Stor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Remontant-Gruppen.	120/150	mörkt purpurviolett till blåviolett	remont erande	1-3
RHAPSODY IN BLUE ('Frantasia')	Medelstor, halvfylld. Svag doft. Buskros. Moderna Buskros-Gruppen. Bäst i halvskugga.	120/150	mörkt blåviolett till lilarosa	kontinuerlig	1-3
'Ritausma'	Stor, fylld. Svag doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	150/200	ljust rosa, mörkare mot mitten	remont erande	1-6
'Rosa Mundi'	Mycket stor, halvfylld. Stark doft. Buskros. Gallica-Gruppen.	120/150	karminröd m rosa och vit rand	juni-juli	1-6

		HÖJD CM	FÄRG	BLOMTID	ZON
'Rose de Rescht'	Medelstor, tätt fylld. Stark doft. Buskros. Bifera-Gruppen.	120/180	mörkt karminrosa	remont erande	1-5
'Rosaie de l'Hay'	Stor, fylld till tätt fylld. Stark doft. Buskros. Rugosa-Gruppen.	200/250	karminröd till mörkt purpurrod	remont erande	1-6
'Single Cherry'	Medelstor, enkel. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	150/180	karminröd till purpurrod	maj-juni	1-6
SMARTY ('Intersmart')	Medelstor, enkel. Svag doft. Buskros. Moderna Buskros-Gruppen.	200/250	ljult till mycket ljult aprikosrosa till vit	kontinuerlig	1-4
'Stanwell Perpetual'	Medelstor till stor, fylld till tätt fylld. Stark doft. Buskros. Spinosissima-Gruppen.	150/180	ljult rosa	remont erande	1-6
'Svea'	Halvfylld, grunt skålformade till flata. Stark doft.	200	rosa	juni-juli	1-5
					
'Sympathie'	Stor, fylld till tätt fylld. Medelstark till stark doft. Klätterros/buskros. Kordesii-Gruppen.	200/300	mörkt sammetsröd/blodröd	remont erande	1-4
'Trier'	Liten, halvfylld. Stark doft. Buskros/klätterros. Moschata-Gruppen.	150/180	vit	kontinuerlig	1-4
'Valdemarsvik'E'	Rosettformad, fylld. Stark doft.	100/120	vit	juni-juli	1-5
 					
'Vaplan'	Fylld. Svag till medelstark doft.	150/300	vit	juni-juli	1-6
					
'Venusta Pendula'	Medelstor, halvfylld. Saknar doft. Klätterros. Arvensis-Gruppen.	350/450	vit m svagt rosa	juni-juli	1-5
WESTERLAND ('Korwest')	Stor, fylld. Stark doft. Buskros. Floribunda-Gruppen.	150/180	orangeröd till ljult tegelrod	remont erande	1-4
'White New Dawn'	Medelstor, halvfylld till fylld. Svag doft. Klätterros. Wichuraiana-Gruppen.	350/450	vit	kontinuerlig	1-5







## Perenner



# Prisade pollinerarvänliga perenner

Baksippa, *Pulsatilla vulgaris*, är Årets perenn 2023. Det är en ljuvlig och lättodlad vårblomma med extra plus i kanten för att den bjuder insekter på mat. Kombinera den gärna med växter som kan ta över som insektskak när baksippans blommor gjort sitt. Vi tipsar om några som även de varit Årets perenn.



Tillräckligt många och aktiva pollinerande insekter är en förutsättning för såväl biologisk mångfald som vår livsmedelsförsörjning, det vet nog de flesta vid det här laget. Så vad gör vi då när antalet pollinerande insekter minskar kraftigt och många av arterna till och med är utrotningshotade? Vi som arbetar med gröna miljöer kan dra några extra strån till stacken genom att erbjuda pollinerare mat och goda livsmiljöer.

Insekterna behöver pollen och nektar från tidig vår till sen höst. Det gäller således att se till att det finns blommande växter hela säsongen. Särskilt kritiskt är det under den tidigaste våren, när inte så mycket blommar. Bacsippa är alltså en utmärkt Årets perenn även ur den synvinkeln.

Generellt är sorter med enkla eller halvfyllda blommor mer värdefulla för insekterna än sådana med fyllda. Hos de senare har ståndare och nektarier ofta ombildats till blomblad, vilket gör blommorna sterila och utan det pollen och nektar som insekterna behöver. Pollen ger proteiner, fett, vitaminer, mineraler och kolhydrater. Nektar ger framför allt kolhydrater.

**Bacsippa trivs i full sol och väl-dränerat läge.** Det är slående hur många av de bästa sällskapsväxterna som, precis som bacsippan, är utmärkta matställen för pollinerare. Vi tipsar om några nedan. De råkar också allesammans ha varit Årets perenn. Utmärkta val alltså, för de miljöer där bacsippan trivs.

**Pulsatilla vulgaris, bacsippa,** Årets perenn 2023 har stora, klockformade blommorna som börjar slå ut så snart naturen vaknat ur vintervilan. Förutom vanlig bacsippa med blåviolettera blommor finns namnsorter med andra blomfärger. 'Röde Klokke' med rödvioletta blommor och 'Alba' med vita är två utmärkta sorter. Blomningstiden är april-maj. Höjd 20 cm. Kalkbladens utsida är täckt av ljus, silverskimrande behåring, precis som växtens stjälkar och de ljusgröna, djupt finflikiga bladen. De sitter i rosetter vid markytan och utvecklas fullt ut först efter blomningen. Då bjuder bacsippan också på ytterligare en föreställning med sina läckra fröställningar.

I rätt miljö blir bacsippan långlivad och den är mycket lättskött. En liten näringsgiva på våren är som regel det enda som behövs. Torka klarar plantorna bra när de är etablerade. A\* - Övervintrar pålitligt i väl-dränerat läge.

### Geranium sanguineum 'Max Frei', blodnäva

Årets perenn 2002. Blodnäva 'Max Frei' bildar en frisk och frodig grön matta med mängder av lysande, rödvioletta blommor i juni-juli. Under höstmånaderna övergår bladverket i flammande rött. 'Max Frei' passar för allt från naturtomt till välkomponerad rabatt och dessutom i kruka och tråg. Höjd 15 cm. A\* - Övervintrar pålitligt i väl-dränerat läge.

### Allium 'Millenium', trädgårdskantlök

Årets perenn 2021. Till skillnad från flertalet Allium blommor 'Millenium' på sommaren och dessutom en bit in på hösten, juli-september. De friskt gröna, glänsande bladen sticker upp tidigt på våren och bildar snart en tät, frodig tuva. Den håller sig fräsch och snygg till långt in på hösten. Blomningen i lysande rosaviolett är mycket riklig. De klotformade blomställningarna är cirka fem centimeter i diameter. 'Millenium' är utmärkt i planteringar av allehanda slag och även i kruka. Höjd 30 cm. A - Övervintrar pålitligt.

### Salvia nemorosa, stäppsalia

Årets perenn 1997, den allra första som utsågs. Stäppsalia är en kryddoftande solälskare med massor av underbart vackra blomspiror under lång tid, ofta juni- september. De flesta sorter blommor i någon nyans av blåviolett, men det finns även rosa- och vitblommande varianter. Höjden varierar mellan cirka 25 och 60 centimeter beroende på sort. B\* - Övervintrar vanligtvis i väl-dränerat läge.

Läs mer om samtliga Årets perenn på [perenngruppen.com](http://perenngruppen.com)



Geranium sanguineum 'Max Frei'



Allium 'Millenium'



















Salvia nemorosa



Backsippa

Läge för perenner är ett system som delar in perennerna i fem grupper efter var de trivs. Vid varje perenn visar en färgmarkering för vilket eller vilka lägen vi rekommenderar den.

- Gult läge  Sol till halvskugga – torrt
- Grönt läge  Sol till halvskugga – medelfuktigt
- Blått läge  Sol till halvskugga – fuktigt
- Rött läge  Halvskugga till skugga – torrt
- Lila läge  Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt.

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖKNINGSÅTT
<b>ACHILLEA</b>						
<i>Röllikor är anspråkslösa, stadiga perenner med styva stjälkar och finflikigt, aromatiskt bladverk. Rabatter, naturlika planteringar.</i>						
- 'Coronation Gold' gyllenröllika		Tålig, kraftigväxande sort med grått bladverk.	80	gul	juni-aug	30 V
- 'Credo' gyllenröllika		Fin, men något opålitlig när det gäller övervintring vissa år. Bör därför inte användas som enda sort i stora sammanhängande planteringar. A*	80	ljusgul	juli-sep	30 V
- - 'Paprika' röllika		Fin, men något opålitlig när det gäller övervintring vissa år. Bör därför inte användas som enda sort i stora sammanhängande ytor.	60	mörkröd	juni-sep	30 V
- ptarmica multiplex 'Boule de Neige' vitpytta		Vitpyttan avviker från röllikorna och därmed från beskrivningen av röllikor ovan. Detta är en kryddoftande växt med blanka, mörkgröna blad och riktigt vita, fyllda blommor i glesa blomställningar. Sprider sig med frö och rotutlöpare. Rabatt, naturlika planteringar. A*	70	vit	juli-aug	30 V
<b>ACHNATHERUM (STIPA)</b>						
- calamagrostis silvergräs 		Prydnadsgräs som bildar täta tuvor av smala, blågröna blad. Eleganta, luftiga vippor. Fin brunröd höstfärg. Rabatt.	70/100		juni-sep	40 F
<b>ACONITUM</b>						
- carmichaelii 'Arendsii' ametiststormhatt		Stadig med mörkgröna blad och täta blomställningar. Mycket sen blomning. Giftig men lockar ej till förtäring. Rabatt.	130	blåviolett	sep-okt	35 V
<b>ACONOGONON (PERSICARIA)</b>						
- fennicum finnslide	 	Härligt frodig växt med lång blomningstid och stora, fluffiga blomställningar som är fina även som överblommade. Fin gul höstfärg. Fantastisk solitär, stora grupper. Sprider sig. A	200	vit	juni-aug	60 V
<b>ACTAEA (CIMICIFUGA)</b>						
<i>Silverax är praktfulla växter med stora sammansatta blad. Blommorna är små och väldoftande. De sitter tillsammans i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt.</i>						
- simplex 'Brunette' höstsilverax	 	Mycket stiligt silverax med mörkt brunröda blad, blomstjälkar och blomknoppar. Väldoftande blommor i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt.	200	vit	sep-okt	40 V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	
-- 'Chocoholic' höstsilverax	●●	Mycket mörkt purpurbruna blad. Väldoftande blommor i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt.	140	ljusrosa	aug-okt	40	V
-- 'Pink Spike' höstsilverax	●●	Mycket vacker sort med riktigt mörkt – nästan svart – purpurrött bladverk och djupt purpurviolettera foderblad. Väldoftande blommor i långa, smala och lätt böjda ax. Solitär, rabatt.	200	ljusrosa	sep-okt	40	V

#### AGASTACHE

Anisisop av olika slag är härliga, aromatiska rabattperenner som växer stadigt och upprätt. De blommor länge med väldoftande blommor i axlika vippor som lockar både fjärilar och bin. Sorter av anisisop är mycket odlingsvärda men något nyckfulla när det gäller övervintring vissa år. De bör därför inte användas som enda växt till större ytor. Trivs inte i extremt torra lägen.

- 'Black Adder' anisört	●●		80	mörkt blåviolett	juli-okt	35	V
- 'Blue Fortune' anisört, anisisop	●●		80	blåviolett	juli-sep	35	V

#### AJUGA

Revsuga är mattbildande med vackra blad.

-- 'Braunherz' rödbladig revsuga	●	Blanka, mörkt rödbruna blad.	15	mörkt blåviolett	juni	30	V
-------------------------------------	---	------------------------------	----	------------------	------	----	---

#### ALCHEMILLA

Daggkåpor är tåliga med fin blomning och trevligt, kuddformat växtsätt. Blommornas färg passar till alla andra blomfärger. Marktäckare, kant, rabatt.

- epipsila liten praktdaggkåpa	●	Liknande mollis men med måttligare växtsätt. Långvarig blomning.	30	gulgrön	juni-aug	30	F
- erythropoda rödskäftig daggkåpa	●	Art med röda stjärkar.	20	gulgrön	juni-aug	35	F
- mollis jättedaggkåpa	●●●	Frodig vävare. Självsår sig.	40	gulgrön	juni-aug	40	F

#### ALLIUM



- 'Millenium' trädgårdskantlök	●●	Effektfulla klotrunda blomställningar i riklig mängd omtyckta av humlor och bin. Bladverket håller sig fräscht hela säsongen.	30	rosaviolett	juli-sep	35	V
- x hollandicum 'Purple Sensation' purpurlök	●	Effektfull lökväxt med stora blomklot på höga stjärkar tidigt på säsongen – när få perenner hunnit upp i höjd. Bladen vissnar medan blommorna ännu står fina. Samplantera därför med frodiga perenner som döljer det vissnande bladverket.	100	mörkt rödviolett	maj-maj	25	V

#### ANAPHALIS

- triplinervis ulleternell	●●	Ulleternell är med sin mjuka framtoning och silvergrå toner en strålände kombinationsväxt. Fin ihop med alla andra färger och har en lugnande effekt. Rundat växtsätt. Rabatt, naturlika planteringar.	40	vit	juli-aug	35	V
-------------------------------	----	--	----	-----	----------	----	---

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	
-- 'Sommerschnee' ulletefnell		Lägre än arten. Marktäckande.	30	vit	juli-aug	35	V

## ANEMONE

- hybrida 'Honorine Jobert' höstanemon		Fin sort vars vita blommor lyser i sensommarkvällen.	80	vit	sep-okt	35	V
-- 'Königin Charlotte' höstanemon		Trevlig sort med halvfylld blomma. Långvarig blomning. B*	60/100	rosa	sep-okt	35	V
-- 'Serenade' höstanemon		Utmärkt sort med tidig, långvarig och riklig blomning.	80	rosa	aug-okt	35	V
- sylvestris tovsippa		Bildar små tuvor. Blanka blad och söta blommor. Fin till förvildning.	30	vit	maj-juni	30	F
- tomentosa 'Föräldrahemmet' silvrig höstanemon		Tålig och mycket hårdig sort. Långvarig blomning med upp till 7 cm stora blommor i luftiga klasar.	120/130	ljus rosalila	aug-okt	35	V
 -- 'Robustissima' höstanemon		Med kraftigt växtsätt och härligt sen blomning. Lyser vackert upp i sensommarkvällarna.	80	ljusrosa/ rödviolett	aug-okt	35	V
- WILD SWAN ('Macane001') trädgårdsanemon		Enkla blommor med gul mitt och vita kronblad som är lila på baksidan. Rikblommande med lång blomningstid.	40	vit	juni-sep	35	M




## ANTENNARIA



Kattfot har silverskimrande blad och bildar låga, täta, marktäckande mattor från vilka blommorna sticker upp. Mycket torktålig.

- dioica 'Rubra' kattfot			10	mörkröd	maj-juni	30	V
-----------------------------	---	--	----	---------	----------	----	---

## AQUILEGIA

Aklejorna förknippas vi med de perenner vi kallar gammaldags. Blommar under försommaren på höga stänglar.



- chrysantha 'Yellow Queen' guldakleja		Skirt bladverk. Vackra blommor som hålls mer upprätt än hos de flesta aklejoj. Rabatt.	70	gul	juni-juli	30	F
- cultorum 'Crimson Star' pastellakleja		Skirt bladverk, vackra blommor. Rabatt.	60	röd/vit	juni-juli	30	F
- cultorum 'Kristall' pastellakleja		Skirt bladverk. Vita, vackra blommor med långa sporrar. Rabatt.	60	vit	juni-juli	30	F
- vulgaris 'Grandmothers Garden' akleja		Gammaldags akleja med fint bladverk. Blandade färger. Rabatt.	60	bland. färger	juni-juli	30	F
-- stellata 'Black Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	70	svartviolett	juni-juli	30	F
--- 'Blue Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	70	mörkt blåviolett	juni-juli	30	F
--- 'Green Apples' akleja		Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	60	vit/ ljusgrön	juni-juli	30	F
--- 'Nora Barlow' akleja		Trevligt bladverk. Häftiga, fyllda blommor. Rabatt.	60	röd/vit	juni-juli	30	F

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- - - 'Ruby Port' akleja	 Trevligt bladverk. Häftiga, fyllda blommor. Rabatt.	70	mörkröd	juni-juli	30	F
- - - 'White Barlow' akleja	 Trevligt bladverk. Spännande, fyllda blommor. Rabatt.	70	vit	juni-juli	30	F

## ARMERIA



### - maritima

Strandtrift har smala blad och växer i gräslignande, vanligen friskt gröna tuvor. Blommor i täta, runda blomställningar. Mycket torktålig. Salttålig. Rabatt, murar.





- - 'Alba' strandtrift	 Fräscht vita blommor.	15	vit	maj	20	V
- - 'Düsseldorfer Stolz' strandtrift	 Lysande blomfärg.	15	mörkrosa	maj-juni	20	V

## ARTEMISIA

Malört har oansenlig blomning men vackert och aromatiskt bladverk.

- ludoviciana 'Silver Queen' vitmalört	 Flickigt, silvervitt bladverk. Fin kombinationsväxt. Vävare som sprider sig med utlöpare. Mycket torktålig.	70	silvergrått bladverk		35	V
- schmidtiana 'Nana' krypmalört	 Finflikigt, silvrigt bladverk. Fin kombinationsväxt och marktäckare. Kuddformad. Mycket torktålig.	20	silvergrått bladverk		35	V




## ARUNCUS

- aethusifolius koreansk plymspirea	  Fin art med kompakt, rundat växtsätt. Lysande grönt bladverk som får fin höstfärg i varma toner. Blommor i vipa. Rabatt. Marktäckare.	30	vit	juni-juli	30	F
- dioicus plymspirea	  Ståtlig perenn som bildar pampiga bestånd. Parbladiga blad som får fin gul höstfärg. Måktiga plymliknande blomställningar. Solitär, häck.	150	vit	juni-juli	40	F

## ASARUM

- europaeum europeisk hasselört	 Vintergröna, blanka blad med vacker njurform. Bildar eleganta, mörkgröna mattor i skugga.	10	oansenlig		25	F
------------------------------------	---	----	-----------	--	----	---

## ASTER

- amellus 'Axel Tallner' brittsommaraster 	 Stadig, upprättväxande sort med enkla blommor på vackert brunlila stjälkar. Blommorna sitter samlade i toppen av plantan.	60	lila	aug-sep	30	V
- - 'Veilchenkönigin' brittsommaraster		60	mörkviolett	aug-sep	30	V

## ASTILBE

Sensommarblommande, Trivs i sol-halvskugga, men tycker ej om torka.

- - 'Beauty of Ernst' astilbe	 Dramatiskt bladverk i mörkrött och grönt. Syn 'Colour Flash'	50	rosa	juli-aug	40	V
----------------------------------	--	----	------	----------	----	---



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
-- 'Brautschleier' astilbe	● Lite yvigare plymer än andra astilbe. Ger ett gracilare intryck.	70	vit	juli-aug	40	V
-- 'Erika' astilbe	● Stadig sort med vackert bladutspring under våren.	100	rosa	juli-aug	40	V
-- 'Rock and Roll' astilbe	● Mycket dekorativ med upprätta blomställningar i vitt och mörka stjälkar.	60	vit	juli-aug	40	V
-- 'Snowdrift' astilbe	● Smaragdgrönt bladverk, graciös blomma.	50	vit	juli-aug	40	V
- chinensis 'Pumila' dvärgastilbe	● Kompakt växande med fräscht gröna blad. Små blommor i spiror. Bildar mattor med hjälp av utlöpare. Rabatt, marktäckare.	30	lilarosa	juli-sep	40	V
-- 'Vision in Pink' plymastilbe	● Mycket stadigt, upprätt växtsätt.	60	rosa	juli-aug	40	V
-- 'Vision in Red' plymastilbe	● Mycket stadigt, upprätt växtsätt. Bronsgröna blad och röda stjälkar.	60	purpurrod	juli-aug	40	V
- (Japonica) 'Red Sentinel' silverastilbe	● Tidig, riklig blomning.	50	röd	juni-juli	35	V
- (Simplicifolia) 'Sprite' fjäderastilbe	● Lågväxande.	25	ljusrosa	aug-sep	35	V

## ASTILBOIDES

- tabularis parasollblad	● Pampig växt med stora, parasollliknande blad. Stora vita blomvippor. Solitär, samplanteringar. Fin vid dammar och vattendrag.	100	vit	juli-juli	60	F
-----------------------------	---	-----	-----	-----------	----	---

## ASTRANTIA

Stjärnflocka är en skir och fin perenn med lång blomning. Ger mjuk fyllighet. Vävare. Rabatt, naturlika miljöer.

- major stjärnflocka	● Stjärnformiga blomflockar som varierar i färg från lätt rosa ton, till vitt eller gräddvitt, ofta med inslag av grönt och rosa.	60	ljusrosa	juni-juli	30	F
-- 'Buckland' stjärnflocka	● Frisk med fräscht bladverk. Mycket lång, riklig blomning.	60	gräddvit	juni-aug	30	V
-- 'Roma' stjärnflocka	● Mycket lång och riklig blomning. Frisk.	60	rosa	juni-sep	30	V
-- 'Star of Beauty' stjärnflocka	● Blomrik och växtvillig. Mörkröd i blomman.	50	mörkröd	juni-aug	30	V
-- 'Star of Billion' stjärnflocka	● Vita blommor lämpliga till snitt. Stabilt växtsätt.	50	Vit	juni-sep	30	


















## ATHYRIUM
















- filix-femina majbräken	● Tålig ormbunke med vackra, sirliga blad.	80			40	F
-----------------------------	--	----	--	--	----	---



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>BAPTISIA</b>						
- australis färgväppling	 Vackert indigoblå blomspiror på meterhöga stjälkar. Blommorna fina till snitt. Rabatt.	150	indigoblå	juli-sep	60	V
- Purple Smoke färgväppling	 Vackra blåvioletta blomspiror lämpliga till snitt. Stabilt växtsätt. Rabatt	80	blåviolett	juni-juli	70	V
- sulphurea Lemon Meringue svavelfärgväppling	 Citrongula blomspiror lämpliga till snitt. Stabilt växtsätt. Rabatt	50/80	svavelgul	juni-juli	60	M
<b>BERGENIA</b>						
- 'Rotblum' hjärtbergenia	   Anspråkslös växt som är vacker året om. Stora, städsegröna blad med lugnande effekt i blandade planteringar. På höst-vintern färgas de intensivt röda. Marktäckare, rabatter.	40	rödviolett	maj-juni	35	F
<b>BETONICA</b>						
- hirsuta 'Hummelo' axbetonica	 Robust sort som bildar täta tuvor med friskt grönt, glänsande bladverk. Små blommor samlade i långa, smala blomställningar.	50	lilarosa	juni-aug	30	V
- macrantha 'Superba' praktbetonica	 Kraftig tuva, blad med struktur. Rikligt med stora, intensivt färgade blomklasar. Rabatt, kant, marktäckare.	40	blåviolett	juni-juli	35	V
<b>BISTORTA (PERSICARIA)</b>						
- affinis 'Darjeeling Red' bergormrot	 Mattbildande med mörkgrönt bladverk och lång blomning. Skydda bladverket mot vårsol.	20	mörkrosa	juli-okt	40	V
- amplexicaulis 'Alba' blodormrot	 Blodormrot är en ståtlig växt med lång och riklig blomning. Små blommor i slanka ax. Rabatt, naturlika planteringar.	110	vit	aug-okt	40	V
- amplexicaulis 'Blackfield'* blodormrot	 Blodormrot är en ståtlig växt med lång och riklig blomning. Små blommor i slanka ax. Rabatt, naturlika planteringar.	80	mörkröd	aug-okt	40	V
- amplexicaulis 'Rosea' blodormrot	 Blodormrot är en ståtlig växt med lång och riklig blomning. Små blommor i slanka ax. Rabatt, naturlika planteringar.	100	rosa/ purpurröd	aug-okt	40	V
- officinalis 'Superba' stor ormrot	  Marktäckare som raskt breder ut sig. Mycket lång blomning. Klarar såväl sol som skugga och torra såväl som fuktigare lägen.	70	rosa	juni-aug	40	V
<b>BRIZA</b>						
- media darrgräs	 Vackert och tåligt tubbildande prydnadsgräs. Violettonade, hängande ax.	20/40	dekorativa ax	juni-juli	30	F


























			HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>BRUNNERA</b>							
- <b>macrophylla</b> kaukasisk förgätmigej		Mörkgrönt bladverk med struktur. Lång blomning med riktigt blå, förgätmigejliknande blommor. Självår sig. Frodig marktäckare, kantväxt.	30	blå	maj-juni	35	M
- - 'Jack Frost' kaukasisk förgätmigej		Exklusiv sort med läckert silvergrått bladverk med gröna nerver. Underbar lyskraft i skuggigt läge.	40	blå	maj-juni	35	M
- - 'Mr Morse'* kaukasisk förgätmigej		Läckert silvergrått bladverk med gröna nerver. Underbar lyskraft i skuggigt läge.	30	vit	maj-juni	35	M
<b>CALAMAGROSTIS</b>							
- <b>acutiflora 'Karl Foerster'</b> tuvrör		Upprätt grönt gräs som är vackert nästan hela året. Gul höstfärg. Vipporna är först skira och luftiga, senare smalare. Formkontrast, rabatt, solitär.	80/150	bruna vippor	juli-aug	50	V
							
- - 'Overdam' brokbladigt tuvrör		Sort med vitstrimmiga blad. Liknar i övrigt C. a. 'Karl Foerster', men är något mindre.	80/150	bruna vippor	juli-aug	50	V
							
- <b>brachytricha</b> diantrör		Upprättväxande gräs. Skira, ljusrosa vippor som övergår i silver. Formkontrast, rabatt. Årets perenn 2022.	60/80	ljusrosa vippor	sep-dec	40	V
							
<b>CALAMINTHA</b>							
- <b>nepeta</b> stenkyndel		Mycket torktålig växt som bildar yviga blomskyar, uppskattade av bin. Lång blomningstid och doftande bladverk. Helst varm växtplats.	25	ljusviolett	maj-okt	30	V
<b>CAMPANULA</b>							
- - 'Alba' toppklocka		Robust perenn med fin blomning i toppställda klasar. Trevligt friskt grönt bladverk. Rabatt, naturlika miljöer.	30	vit	juni-juli	35	F
- <b>lactiflora 'Loddon Anna'</b> mjölkklocka		Mjölkklockor är praktfulla med fylligt, förgrenat, oregelbundet växtsätt. Lång riklig blomning i drivor. Rabatt, naturlika miljöer.	100	ljusviolett	juli-aug	35	V
- <b>persicifolia</b> stor blåklocka		Stora vackra blomklockor på höga stälkar. Vintergrön bladrosett vid marken. Bildar utlöpare. Rabatt, naturlika miljöer.	80	violett	juli-aug	30	F
- - 'Alba' storklocka		Vitblommande, i övrigt som arten.	80	vit	juli-aug	30	F
- <b>portenschlagiana</b> murklocka		Prydliga tuvor med vackert bladverk hela säsongen. Blommar så rikligt att bladverket täcks av de klockformade blommorna. Murar, kanter.	10	violett	juni-juli	30	V
- <b>poscharskyana 'E. H. Frost'</b> stjärnklocka		Tuvbildande med långa, blommande rankor. Rikblommande under lång tid. Marktäckande.	15	vit	juni-sep	30	V
- - 'Stella' stjärnklocka		Violetta blommor, i övrigt som E.H. Frost.	15	violett	juni-sep	30	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>CAREX</b>						
- buchananii kopparrstarr	 Dekorativ kontrastväxt både form- och färgmässigt. Känslig för vinterfukt. Urnor.	50	brunbladigt		30	F
						
- grayi spikklubbstarr	 Prydnadsgräs med spikklubbliknande fröställningar som är vackra lång tid. Bildar trevliga, tätta tuvor. Rabatt, vid vatten.	40	dekorativa ax	juni-sep	35	F
						
- morrowi 'Ice Dance' japansk starr	 Mycket dekorativt bladverk med vita kanter. Bildar tätta, halvklottformade, vintergröna tuvor. Skickar utlöpare. Marktäckare.	30/40			35	V
						
- muskingumensis palmstarr	 Lysande frodigt grönt bladverk. Buskigt växtsätt. Rabatt, vid vatten.	70	bruna ax	juli-aug	35	V
						
- oshimensis 'Evergold' itzustarr, oshimastarr	 Vackert, vintergrönt, tuvbildande gräs med överhängande blad. Dessa är gröna med en gulvit, långsgående rand i mitten.	20			30	V
						
<b>CERASTIUM</b>						
- tomentosum silverarv	 Mattbildare med silvervita filthåriga blad som snabbt breder ut sig. Fin kombinationsväxt. Flera likvärdiga namnsorter finns.	15	vit	maj-juni	35	V
<b>CHAMAENERION (EPILOBIUM)</b>						
- angustifolium 'Album' mjölke	 Vacker vitblommande form med höga, rikt blommande klasar. Blomningen startar längst ner och fortsätter sedan uppåt efterhand. Sprider sig med frö och utlöpare.	150	vit	juli-aug	40	V
<b>CHASMANTHIUM</b>						
- latifolium droppax	 Bredbladigt gräs med vackra, hängande ax. Stort prydnadsvärde.	80		aug-okt	40	V
						
<b>CHELONE</b>						
- glabra vit sköldpaddsort	 Lik C. obliqua men har vita blommor och är lite mindre stadig i växtsättet.	60	vit	aug-sep	30	V
						
- obliqua sköldpaddsort	 Frisk och stadig, stramt formad växt. Mörkgröna blad och spännande blommor i ax. Breder ut sig i måttlig takt till stora bestånd. Rabatt, vid vatten.	80	purpurrosa	aug-sep	35	V
						
<b>CLEMATIS</b>						
- Flammula-Gruppen 'Purpurea' styvklematis	 Buskigt växande perenn med dekorativt mörkrött bladverk. Skyar av små, skira, doftande blommor.	120	vit	juli-aug	40	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>COREOPSIS</b>						
-verticillata Zagreb höstöga		Kompakt, skirt växtsätt, utmärkt till snitt. Blommar om efter nedklippning.	40	gul	aug-sep	35 V
<b>CYMBALARIA</b>						
- muralis 'Alba' murreva		Mycket torktålig, krypande växt med vackert formade blad och långvarig blomning. Klarar allt från sol till skugga.	10	vit	maj-sep	35 V
<b>DESCHAMPSIA</b>						
- cespitosa 'Bronzeschleier' tuvatätel 		Prydnadsgräs med smala, mörkgröna, övershållande blad i tuvor. Fantastiskt skira och fina, luftiga vippor. Fin gul höstfärg. Grupper, rabatt, naturlika planteringar.	40/80	gulbruna ax	juni-aug	40 V
<b>DIANTHUS</b>						
- deltoides 'Albiflorus' backnejlika		Tuvbildande nejlika med friskt, mörkgrönt bladverk. Bildar mattor.	15	vit	juni-juli	30 F
- - 'Leuchtfunk' backnejlika		Tuvbildande nejlika med friskt, mörkgrönt bladverk. Bildar mattor. Mycket riklig blomning i lysande färg.	15	röd	juni-juli	30 F
- (Gratianopolitanus) 'Badenia' bergnejlika		Grågröna, smala blad som ger fin kontrast till blommorna. Bildar täta mattor.	10	purpurrod	juni-aug	25 V
- (Plumarius) 'Marieberg' fjädernejlika 		Fjädernejlika med fin, kryddig doft som känns särskilt om kvällarna. Fransiga kronblad och mörkt purpurrodt öga i blomman. Dekorativt bladverk med smala, grå blad.	25	vit/ purpurrod	juni-juli	30 V
<b>DRYOPTERIS</b>						
- erythrosora blodbräken		Vacker ormbunke vars unga blad är bronsfärgade. Eftersom det kommer nya blad efterhand finns bronsfärgade inslag hela säsongen.	40			30 F
- filix-mas träjon		Tålig, frodig och stilig växande ormbunke. Tål en del torka när den väl etablerat.	80			40 F
<b>ECHINACEA</b>						
<i>Solhattar är stiliga perenner med stadigt, upprätt växtsätt och lång blomningstid. Lockar fjärilar och bin. Värdefulla i rabatter och naturlika planteringar. Väldränerad jord mycket viktigt för övervintringen.</i>						
- purpurea 'Alba' vit solhatt (rudbeckia)		Bronsfärgad disk.	100	vit	juli-sep	30 F
- - 'Magnus' röd solhatt (rudbeckia)		Rödvioletta kantblommor. I övrigt som 'Alba'.	100	rödviolett	juli-sep	30 F
<b>ECHINOPS</b>						
- bannaticus 'Taplow Blue' blå bolltistel		Stadig, volymbildande växt med kraftigt bladverk och stora, runda blomhuvuden.	100	ljus blåviolett	aug-sep	35 V
- - 'Veitch's Blue' blå bolltistel		Lik 'Taplow Blue' men något lägre och med något mindre, mörkare blomställningar.	80	mörkt blåviolett	aug-sep	35 V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	
<b>EPIMEDIUM</b>							
- 'Lilafee' japansk sockblomma		Kraftigväxande med purpurtonade unga blad.	25	rödviolett	maj-juni	30	V
- perralchicum 'Frohnleiten' taggig sockblomma		Glänsande mörkgrönt bladverk med inslag av violett.	30	gul	maj-juni	30	V
- rubrum röd sockblomma		Unga blad skiftar i purpur. Mörkröd höstfärg.	20	röd	maj-juni	30	V
- versicolor 'Sulphureum' blekgul sockblomma		Grönt bladverk med bronsfärgade nerver. Sirlig, fin blomning.	25	gul	maj-juni	30	V
- youngianum 'Niveum' vit sockblomma		Blad som är ljusgröna på våren. Riklig blomning under lång tid.	15	vit	maj-juni	30	V
<b>ERIGERON</b>							
- glaucus 'Fru Frida Lindström' strandbinka		Vacker och tålig strandbinka med gul mitt i de ljusviolettera blommorna. Sprider sig snabbt och utvecklas till en vacker marktäckare.	40	ljusviolett	juni-aug	35	V
							
<b>ERYNGIUM</b>							
- planum rysk martorn		Tistelliknande växt med spännande, förgrenat växtsätt. Blåtonade blad och svepeblad. Runda blomkorgar. Snygg mot ren bakgrund. Rabatt, grusträdgård.	80	ljusviolett	juli-aug	35	F
<b>EUPHORBIA</b>							
- epithymoides gulltörel		Bildar täta tuvor med distinkt rund form. Blommor och höglad ger fin färg under blomningen. Brunröd höstfärg.	50	gulgrön	maj-juni	35	F
<b>EURYBIA</b>							
- divaricata vit skogsaster		Massor av små, stjärnliska blommor. Trivs i många miljöer och är särskilt värdefull för att den ger höjd i skuggigt och torrt, men ej alltför torrt, läge. Sen blomning.	50	vit	sep-okt	40	V
- herveyi 'Twilight' skymningsaster		Trevlig aster med ganska stora, hjärtformade blad och många små blommor. Breder ut sig med utlöpare och bildar fina mattor.	60	blåviolett	aug-sep	40	V
<b>EUTROCHIUM</b>							
- maculatum 'Atropurpureum' fläckflockel		Hög och ståtlig med mäktig blomfärg och lång blomningstid. Fjärilsväxt.	200	mörkt purpur röd	aug-sep	50	V
- 'Purple Bush' fläckflockel		Låg, robust sort med trevlig blomning.	140	purpur röd	aug-sep	50	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>FESTUCA</b>						
- glauca 'Elijah Blue' blåsvingel	 Mycket torktåligt, tuvbildande, blågrått prydnadsgräs. Ger kontrast med sin bladform och bladfärg.	30/50		juni-juli	25	V
						
<b>GALIUM</b>						
- odoratum myskmadra	 Bildar lysande grön matta med vacker och doftande blomning.	15	vit	maj-juni	30	V
<b>GERANIUM</b>						
<i>Ett brett släkte med många olika växtsätt. Gemensamt för de enkelblommade sorterna är att de gynnar våra insekter</i>						
- 'Brookside' trädgårdsnäva	 Kraftigväxande, tuvbildande sort med god marktäckande förmåga.	50	blåviolett	juni-sep	30	V
- cantabrigiense	<i>Liten flocknäva är en tålig näva med trevligt, rundat växtsätt och friskt doftande, dekorativt bladverk. Söt blomning. Fin höstfärg. Känslig för alltför fuktiga lägen. Marktäckare.</i>					
-- 'Biokovo' liten flocknäva	 	20	vitrosa	juni-juli	30	V
-- 'Karmina' liten flocknäva	 	20	mörkrosa	juni-juli	30	V
-- 'St Ola' liten flocknäva	 	20	vit	juni-juli	30	V
- DREAMLAND (Bremdream*) trädgårdsnäva	 Utbredd tuvbildande med grågröna blad. Lång blomningstid. Rabatt, kant.	30	ljus rosa	juni-sep	30	M
- macrorrhizum flocknäva	  Flocknåvor är tåliga växter med snyggt, rundat växtsätt och fin blomning. Breder snabbt ut sig med utlöpare. Aromatiskt bladverk med lysande höstfärg. Väldränerad jord är viktigt för bra utveckling. Marktäckare.	40	rödviolett	juni-juli	35	V
-- 'Spessart' flocknäva	 	25	vitrosa	juni-juli	35	V
- magnificum kungsnäva	  Stilig med fylligt, rundat växtsätt. Snyggt bladverk med struktur och höstfärg. Rabatt.	60	violett	juli-aug	35	V
- nodosum blanknäva	  Blankt, klargrönt bladverk och söt, långvarig blomning. Aningen vildkaraktär. Marktäckare.	40	ljus rödviolett	juni-okt	30	V
- oxonianum 'Rose Clair' spansknäva, kronnäva	 Trevlig näva som breder ut sig. Lång blomningstid. Marktäckare.	40	rosa	juni-aug	35	V
- phaeum brunnäva	   Tålig, vacker näva med håriga blad och spännande blommor. Vildkaraktär. Marktäckare.	60	mörkt rödviolett	juni-juli	35	V
-- 'Album' brunnäva	   Ljusgrönt bladverk, vit blomma, i övrigt som arten.	60	vit	juni-juli	35	V
-- 'Samobor' brunnäva	   Fint bladverk med rödbruna teckningar, i övrigt som arten.	60	mörkt rödviolett	juni-juli	35	V
- 'Philippe Vapelle' nätnäva	 Dekorativt bladverk med struktur. Fina blommor med rödviolett ådring. En av få låga växter för torra lägen med blommor i blått (blåviolett) som inte är vårblomande.	25	blåviolett	juni-juli	30	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- pratense 'Midnight Reiter' ängsnäva	● Vackert mörkbruna blad i fin kontrast till de blå blommorna.	30/50	blå	juni-aug	35	M
- ROZANNE® ('Gerwat*') trädgårdsnäva	● Sort med fantastiskt lång blomningstid. Mycket utbredd växtsätt. Marktäckare.	45/60	blåviolett/ vit	juni-sep	35	M
-- 'Album' blodnäva	● Rent vita blommor mot mörkgrönt bladverk. Något vild karaktär.	20	vit	juli-aug	30	V
-- 'Ankum's Pride' blodnäva	● Bildar låga utbredda kuddar. Fin blomfärg.	15	rosa	juni-juli	30	V
-- 'Max Frei' blodnäva	● Mörkgrönt, något glänsande bladverk. Bildar utbredda låga kuddar. Lysande blomfärg.	15	rödviolett	juni-juli	25	V
-- striatum jungfrunäva	● Bildar låga, utbredda kuddar.	15	ljusrosa	juni-juli	30	V
- sylvaticum 'Album' midsommarblomster	● Fräscht grönt bladverk. I övrigt som 'Mayflower', men vitblommande.	50	vit	maj-juli	35	V
- wlassovianum mongolisk näva	● Bildar rundad tuva. Mycket vackert, mörkt bladverk, håftigt i kombination med blomfärgen. Fin höstfärg i flammande toner.	50	mörkviolett	juli-sep	35	V

## GEUM

- coccineum 'Aurantiacum' kungsnejlikrot	● Varm och lysande blomfärg, fin mot de mörkt gröna bladen.	30	orangeröd	juni-aug	30	V
- 'Lemon Drops' trädgårdsnejlikrot	● Långlivad perenn med nickande, klockformade blommor på röttonade stjälkar. Rabatt, naturlika planteringar.	30	ljusgul	maj-juni	40	V
- 'Mai Tai*' trädgårdsnejlikrot	● Friskt grön tuva med intressanta halvfyllda blommor i aprikosrosa.	30	aprikosrosa	maj-juni	30	M

## GILENIA

- trifoliata trebladsspira	● Buskig perenn med svävande små blommor i vippor. Stark, röd höstfärg. Rabatt.	80	vit	juli-aug	35	F
-------------------------------	---	----	-----	----------	----	---

## GYPSOPHILA



















*Brudslöja ger volym och luftiga skyar med massor av blommor.*

- paniculata 'Bristol Fairy' brudslöja	● Högre sort med upprätt växtsätt och stadiga blomstjälkar. Fyllda blommor. Utmärkt till snitt.	100	vit	juli-aug	45	V
- 'Rosenschleier' brudslöja	● Fyllda blommor.	40	ljusrosa	juli-sep	30	V

## HAKONECHLOA

- macra hakonegräs	● Tuvbildande gräs med graciöst hängande blad. Påminner något om en lågväxande bambu. Delvis vintergrön. Täckt mot stark vårsol.	60	grönbladig	juli-aug	40	V
-- 'Aureola' gulbrokigt hakonegräs	● Tuvbildande med vackert lysande blad.	30	gulbrokbl adig	juli-aug	30	V



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>HELENIUM</b>						
<i>Solbrud är en robust, generöst blommande rabattperenn som uppskattas av bin.</i>						
- (Autumnale) 'Kanaria' solbrud		Upprätt, stadigt växtsätt. Lysande gul, nätt och prydlig blomma.	120	gul	juli-sep	35 V
- - 'Moerheim Beauty' solbrud		Upprätt, ganska stadigt växtsätt. Härlig blomfärg.	90	mörkröd	juli-aug	35 V
- - 'Rubinzweg' solbrud		Upprätt, stadigt växtsätt. Många nätta blommor i läcker färg.	80	röd	juli-sep	35 V
<b>HELIANTHUS</b>						
- 'Lemon Queen' septembersolros		Häftig, senhöstblommare med många citrongula blommor på grenade stjälkar. Ganska stadig. Rabatt.	170	citrongul	sep-okt	50 V
<b>HELICTOTRICHON</b>						
- sempervirens silverhavre 		Ståligt prydnadsgräs som bildar upprätta tuvor av smala, vintergröna blad. Skira vippor. Ger värdefull kontrast i bladfärg och form. Mycket känslig för vinterfukt. Solitär, grupper.	40/80	dekorativa vippor	juli-juli	35 F
<b>HELLEBORUS</b>						
- niger julros	 	Tidigblommande, långlivad julros med vintergrönt, läderartat bladverk. Fin i kanten av lövfällande buskage och i rabatter.	30	vit	dec-jan	30 F
- orientalis 'Red Hybrids' turkisk julros	 	Stora, iögonfallande blommor i röda nyanser. Blankt mörkgrönt bladverk som är vintergrönt om inte temperaturen faller alltför lågt	40	röda nyanser	mars-april	30 F
<b>HEMEROCALLIS</b>						
<i>Dagljiljor är friska och mycket tåliga. De bildar kraftiga tuvor av gräslignande blad som är en tillgång hela säsongen. Blomningen är iögonfallande med fina former och härliga färger. Rabatt, massplantering, marktäckning. Blommorna är populära hos våra bin.</i>						
- 'American Revolution' daglilja		Remonterande	70	mörkröd	juli-aug	40 V
- 'Arctic Snow' daglilja			60	gulvit	juli-aug	40 V
- 'Frans Hals' daglilja		Spännande färgställning där varannat kronblad är gult o varannat rött.	65	röd/gul	juli-aug	40 V
- 'Green Flutter' daglilja		Härligt gulgrön nyans med stora blommor.	60	gul/grön	juli-aug	40 V
- 'Happy Returns' daglilja		Lång blomning.	30/60	gul	juni-sep	40 V
- 'Joan Senior' daglilja		Nästan rent vit och monterande.	60	vit	juli-aug	40 V
- 'Mauna Loa' daglilja		Härlig varmt orange ton i stora blommor.	60	orange	juli-aug	40 V
- 'Pandoras Box' daglilja			50	krämvit/mörkröd	juli-aug	35 V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- 'Pardon Me' daglilja	● Många ganska små blommor per stjälk vilket ger en ovanligt lång blomningsperiod.	50	mörkröd/ gul	juli-sep	35	V
- 'Strawberry Candy' daglilja	●	65	laxrosa/ mörkröd/ gul	juli-aug	40	V
- 'Summer Wine' daglilja	●	60	mörkt purpurrod	juli-aug	40	V

#### HEPATICIA

- nobilis blåsippa	● Underbar vårblomning. Vintergröna blad i tuvor. Marktäckare, förvildning.	10	blåviolett	april- maj	20	F
-----------------------	---	----	------------	---------------	----	---

#### HEUCHERA

*Alunrot finns med blad i de mest fantastiska färger och med skiftande marmoreringar. En del sorter översällas dessutom av skira blommor. I de flesta fall behåller Heuchera sina vackra blad över vintern. Rabatt, kant, marktäckning. De mest blomrika lockar bin och humlor.*


- brizoides 'Pluie de Feu' alunrot	● Glänsande grönt bladverk.	40	röd	juli-sep	30	V
- 'Apple Crisp'* alunrot	● Gröna blad med silverfärgad marmorering.	20/40	vit	juni-juli	40	V
- 'Green Spice' alunrot	● Fräscht gröna blad som blir ljusare, nästan silverfärgade, mot mitten. Rödaktiga bladnerv.	20/70	rosa	maj-juni	30	M
- 'Lime Marmalade' gulbladig alunrot	● Limegult, lite vågigt bladverk. Bladfärgen utvecklas bäst i skuggiga lägen.	30/60	vit	juni-juli	35	M
- 'Marmalade'* gulbladig alunrot	● Blad i orange och rödbrunt. Finast bladfärg i soligt läge.	25/40	ljusrosa	juni-juli	35	M
- 'Midnight Rose' alunrot	● Mörkt purpurviolettera blad med massor av rosa fläckar som blir ljusare efterhand.	25/60	vit	juni-juli	35	M
- 'Obsidian'* alunrot	● Blanka och riktigt mörkt röda, nästan svarta blad.	20/50	oansenlig	juni-juli	35	M
- 'Paris' alunrot	● Kraftigblommande med silver grönt-bladverk.	40/50	mörkrosa	juni-juli	35	M
- 'Plum Pudding' röbladig alunrot	● Mörkt röda blad med inslag av silver.	25/50	oansenlig	juni-juli	35	M
- 'Rachel' röbladig alunrot	● Mörkröda blad med dragning åt brons.	50	rosa	juni-aug	35	V
- 'Silver Scrolls' alunrot	● Silverfärgade blad med mörkgröna nerver.	40/60	vit	juni-juli	35	M
- villosa 'Palace Purple' lönalunrot	● Mörkröda blad med dragning åt brons.	60	vit	juni-sep	30	F

#### HOSTA




*Stiliga, fräscha bladväxter med många användningsområden. Marktäckare, rabatt, i kruka. Flera sorter har också vacker blomning som lockar våra insekter.*

- 'August Moon' funkia	● Gulbladig.	40/80	ljusviolett	juli-aug	40	V
---------------------------	--------------	-------	-------------	----------	----	---

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- 'Big Daddy' funkia	 Robust sort med vackra och stora, gråblå blad.	60/90	ljusviolett	juli-aug	40	V
- 'Empress Wu' funkia	 Mycket stora gröna blanka blad.	100/120	ljusviolett	juli-aug	100	M
- 'fortunei' 'Aureomarginata' blomsterfunkia	 Gröna blad med gul kant. Fin blomning.	50	ljusviolett	juli-aug	40	V
-- 'Francee' blomsterfunkia	 Gröna blad med vit kant. Fin blomning.	50	ljusviolett	juli-aug	35	V
-- 'Gold Standard' blomsterfunkia	 Gula blad med grön kant. Fin blomning.	40/70	ljusviolett	juli-aug	40	V
-- 'Hyacinthina' blomsterfunkia	 Grågröna blad. Fin blomning.	60	ljusviolett	juli-aug	40	V
-- 'Patriot' blomsterfunkia	 Gröna blad med bred vit kant. Fin blomning.	60/90	ljusviolett	juli-aug	35	V
- 'Guacamole' funkia	  Exklusiv sort med ljusgröna blad och vacker, doftande blomning.	45/90	ljusviolett	juli-aug	50	V
- 'Purple Heart' funkia	 Intensivt gröna lite blanka blad med mörka skaft. Mycket dekorativ.	40/60	violett	juli-aug	40	M
- 'Regal Splendor' funkia	  Långa, smala, gråblå blad med gräddfärgad kant. Stilig blomning. Ganska torktålig.	70/140	ljusviolett	juli-aug	40	V
- 'Royal Standard' dofffunkia	  Rent vit, doftande blomma. Sen blomning.	60	vit	aug-sep	40	V
-- 'Elegans' daggfunkia	 Stora, gråblå blad. Bildar stora bestånd.	60	ljusviolett	juli-aug	50	V
-- 'Frances Williams' daggfunkia	 Stora gråblå blad med gulgrön kant. Bildar stora bestånd.	60	ljusviolett	juli-aug	50	V
- 'Sum and Substance' funkia	  Gulgröna, jättelika blad. Snigelresistent.	60/90	ljusviolett	juli-aug	50	V
- (tardiana) 'Devon Green' blåfunkia	 Glänsande mörkgrönt bladverk med spetsiga hjärtformade blad. Bildar en bred, tät tuva.	20/40	mörkt lila	juli-aug	30	V
-- 'June' blåfunkia	 Ganska tjocka blad, gräddfärgade som övergår i gulgrönt, med blågrå kant.	40/60	ljusviolett	juli-aug	35	V
- 'True Blue' funkia	  Blågrå, stora blad. Bildar stora bestånd.	60/90	ljusviolett	juli-aug	50	V
- 'Wide Brim' funkia	 Gröna blad med gräddfärgad bred kant. Bildar utbredda bestånd.	50	ljusviolett	juli-aug	40	V
<b>HYLOTELEPHIUM (SEDUM)</b>						
- 'Carl' kärleksört	 Kompakt och rikblommande sort med fin blomfärg. Tidigare blomning än 'Herbstfreude'.	30	röd	aug-sep	35	V
- 'cauticola' 'Lidakense' liten kärleksört	 Grårödbladig. Stenparti, sen blomning.	15	röd	aug-sep	30	V
- 'Herbstfreude' kärleksört	 Robust sort med grågröna blad. Vill stå luftigt och vältränerat.	50	mörkt purpurrod	aug-okt	35	V
- 'Matrona' kärleksört	 Mörkt gröna till rödbruna blad. Blir vackrare ju magrare den står.	60	rosaröd	aug-okt	40	V
- 'Red Cauli' kärleksört	 Mörkt rödgröna blad. Upprätt växtsätt. Starkt mörkröda blommor.	30	mörkröd	juli-okt	35	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- <b>spectabile Brilliant</b> kinesisk kärleksört	 Trivs i fullt soliga lägen. Vill ha väldränerad jord. Lämplig som snitt. Stabilt växtsätt. Torktåliga.	40	rosa	aug-sep	35	V
-- ' <b>Granlunda</b> ' kinesisk kärleksört	 Lättodlad, långlivad kärleksört med blågrönt bladverk och stora, flata blomställningar, cirka 15 cm i diameter. Bra bi- och fjärilsväxt.	45	ljus rödviolett	sep-okt	35	V
- <b>telephium 'Purple Emperor'</b> rödbladig kärleksört	 Robust sort med mörkt rödbruna blad. Vill stå luftigt och väldränerat.	40	röd	juli-sep	35	V


#### HYSSOPUS

- <b>officinalis</b> isop	 Våldoftande halvbuske med fräscht bladverk och blommor i spiror. Bi- och fjärilsväxt. Bli bäst om den klipps ner årligen under tidig vår. Grupper, låga friväxande eller klippta häckar.	40	mörkt blåviolett	juli-aug	30	F
-- ' <b>Albus</b> ' isop		40	vit	juli-aug	30	F
-- ' <b>Roseus</b> ' isop		40	rosa	juli-aug	30	F







#### IBERIS

<b>sempervirens</b> , i sorter vinteriberis	 Halvbuske med blankt, mörkgrönt, vintergrönt bladverk. Murar, slänter. Flera likvärdiga namnsorter finns.	15	vit	maj-juni	30	V
--	---	----	-----	----------	----	---

#### IMPERATA

- <b>cylindrica 'Rubra'</b> blodgräs	 Uppseendeväckande prydnadsgräs med intensivt rödgrönt till rött bladverk. Höstfärgen drar åt koppar. Viktigt med varmt och väldränerat läge vintertid. Är något opålitlig när det gäller övervintring. Bör därför inte användas som enda växt i stora sammanhängande planteringar. Rabatt.	40			30	V
---	--	----	--	--	----	---


#### IRIS

- <b>chryso-graphes 'Black Form'</b> sammetsiris	 Spektakulär blomfärg.	50	svart	juni-juli	30	V
- <b>Germanica-Gruppen</b>	<i>Trädgårdsiris har stiliga, kraftiga, ofta blågröna, svärdformade blad som är en tillgång hela säsongen. Praktfullt formade blommor med stor variation i färg och doft beroende på sort. Rabatt. Tål en hel del torka. Blommorna lockar en del flygande insekter.</i>					
-- ' <b>Harbor Blue</b> ' trädgårdsiris		80	ljusblå	juni	35	V
-- ' <b>Immortality</b> ' trädgårdsiris	 Starkt våldoftande blommor.	70	vit	juni	35	V
-- ' <b>Superstition</b> ' trädgårdsiris		80	mörkviolett	juni	35	V
- <b>sanguinea 'Snow Queen'</b> violiris	 Stora, vackra blommor.	80	vit	juni-juli	35	V
- <b>sibirica 'Caesars Brother'</b> strandiris		100	mörkt blåviolett	juni-juli	35	V


		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
-- 'Perry's Blue' strandiris		100	ljus blåviolett	juni-juli	35	V
-- 'Silver Edge' strandiris		70	blåviolett	juni-juli	35	V

## KALIMERIS

Fjäderaster bildar välförgrenade, rundade plantor som på ett lysande sätt fyller ut mellan andra växter. Robust perenn som blommar länge och rikligt med små, prästkrageliknande blommor.

-- 'Madiva' fjäderaster		Fantastisk blomning i ljusvioletta toner som övergår mot vitt.	80	ljus blåviolett	aug-okt	40	V
----------------------------	---	--	----	--------------------	---------	----	---

## KNAUTIA



- macedonica grekisk vädd		Härlig vävare med blommor som svävar runt på lite gängliga stjälkar. Fantastisk blomfärg som passar till allt. Grovtandade blad i tuva. Rabatt.	70	mörkröd	juli-sep	35	F
------------------------------	---	---	----	---------	----------	----	---

## KOELERIA



- glauca tofsäxing		Prydnadsgräs som bildar blågrå kompakt tuva. Smala, upprätta vippor. Rabatt, naturlika miljöer.	30	bruna vippor	juni-aug	35	F
-----------------------	---	---	----	-----------------	----------	----	---



## LAMIUM



- maculatum 'Beacon Silver' rosenplister		Rosenplister är låga och mattbildande med silvermarmorerade blad. Lång blomningstid med läppformade blommor i kransar runt blomstjälkarna. 'Beacon Silver' har silvriga blad med grön ådring och grön kant.	15	mörkt rödviolett	maj-juli	30	V
-- 'White Nancy' rosenplister		Regelbundet silvermarmorerade blad. I övrigt som 'Beacon Silver'.	15	vit	maj-juli	30	V
















## LAMPROCAPNOS (DICENTRA)



- spectabilis löjtnantshjärta		Perennernas perenn! Underbart formade blommor i fin färgställning. Trivs bäst i halvskugga. Klipp ner den efter blomningen så blommar den om. Rabatt.	80	mörkrosa/ vit	maj-juni	40	V
-- 'Alba' löjtnantshjärta		Vitblommande, i övrigt som arten.	80	vit	maj-juni	40	V

## LAVANDULA


Hela lavendelplantorna doftar ljuvligt. Klipp ner dem efter blomningen så behåller de sin fina form och fräschör. Rabatt, häck.

-- 'Hidcote' lavendel			35	violett	juli-aug	25	V
-- 'Munstead' lavendel			40	violett	juli-aug	30	V


		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>LEPTINELLA (COTULA)</b>						
- <i>squalida</i> krypkotula	 Dekorativt finflikigt, brungrönt bladverk. Snabbt mattbildande trampört. Marktäckning, fogar.	5	gul	juni-juli	30	V
<b>LEUCANTHEMUM</b>						
- - 'Bröllopsgåvan' jätteprästkraige 	 Lättodlad och rikblommande sort med upp till 10 cm vida blommor. Där vissna blommor plockas av efterhand fortsätter blomningen till långt in på hösten.	100	vit	juni-aug	40	V
- - 'Christine Hagemann' jätteprästkraige	 Fylld vit blomma med gul mitt. Vintergrönt bladverk. Rabatt.	80	vit	juni-aug	30	V
- <i>vulgare</i> 'Majdrottningen' prästkraige	 Större blommor än vår vildväxande prästkraige. Vintergrönt bladverk. Självsår sig. Rabatt, äng, naturlika miljöer.	70	vit	maj-juni	40	F
<b>LIATRIS</b>						
- <i>spicata</i> rosenstav	 Stramt upprätt med mycket dekorativa blomspiror. Gräsliknande blad. Kräver god tillgång till vatten. Bi- och fjärlsväxt. Rabatt.	60	lilarosa	juli-sep	30	F
<b>LIGULARIA</b>						
- <i>dentata</i> 'Desdemona' rödblåg klippstånds	 Storbladig, kraftig växt som bildar pampiga bestånd. Rödtonade blad med rödbrun undersida. Rödbruna bladskaft och blomstänglar. Fin vid vatten. Rabatter.	100	orangegul	juli-sep	60	V
<b>LUZULA</b>						
- <i>nivea</i> silverfryle 	 Tåligt prydnadsgräs med dekorativa, smala blad med silverludna kanter. Fin blomning. Rabatt, grupper, marktäckning. Utmärkt för massplantering.	20/40	vit	juni-juli	35	F
- <i>sylvatica</i> storfryle 	 Tåligt prydnadsgräs med blankt, vintergrönt bladverk. Vildkaraktär. Rabatter, grupper, marktäckning. Utmärkt för massplantering.	20/60	brun	juni-juli	40	F
<b>LYSIMACHIA</b>						
- <i>ciliata</i> 'Firecracker' guldljysing	 Dekorativt rödbrunt bladverk med citrongula blommor. Kraftigt utbrett växtsätt.	50	citrongul	juni-aug	40	V
- <i>nummularia</i> penningblad	 Krypande marktäckare som snabbt breder ut sig. Friskt grönt bladverk. Fukt- och näringskrävande.	5	gul	juni-aug	35	V
- <i>punctata</i> praktljysing	 Bildar kraftiga, upprätta bestånd som breder ut sig med utlöpare. Praktfull, lysande blomning. Torpkaraktär. Naturlika miljöer, vid vatten.	80	gul	juli-aug	40	V
<b>LYTHRUM</b>						
<i>Fackelblomster har lansettlika blad och långa blomspiror. Vackra blomfärger. Rabatt, vid vatten.</i>						
- <i>salicaria</i> 'Blush' fackelblomster	 Bildar höga, upprätta, kraftiga bestånd.	90	rosa	juli-aug	40	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
-- 'Robert' fackelblomster	 Frisk sort med bra höjd.	60	mörkrosa	juli-aug	40	V
- virgatum 'Dropmore Purple' fackelblomster	 Hög, frisk, gracil fackelblomster med små, smala, mörkgröna blad och smala blomställningar.	100	purpurrod	juli-sep	35	V

## MALVA


- alcea 'Fastigiata' rosenmalva	 Buskig, volymskapande perenn med långvarig blomning. Självsår sig. Rabatt, naturlika miljöer, förvildning.	80	rosa	juli-sep	35	F
------------------------------------	--	----	------	----------	----	---





## MATTEUCCIA

- struthiopteris strutbräken	 Magnifik och tålig, strutformad ormbunke med skirt, ljusgrönt bladverk. Sprider sig måttligt med utlöpare. Sporbärande blad blir bruna och står kvar över vintern. Rabatt, massplantering.	100			40	F
---------------------------------	--	-----	--	--	----	---

## MISCANTHUS













*Inom släktet Miscanthus finns många fantastiskt praktfulla prydnadsgräs. De har vackra långa blad, de flesta får också underbara vippor. En del sorter hinner inte blomma hos oss men är odlingsvärda för bladverkens skull. Både blad och blommor står vackra en stor del av vintern. Solitär, rabatt.*

- giganteus elefantmiskantus	 Högst av alla Miscanthus. Blommar ej.	250			70	V
						
- sinensis 'Dronning Ingrid' glansmiskantus	 Oliv- och mörkgröna blad som blir röttonade under sommaren. Ljusgrön nytillväxt. Rödaktiga stänglar.	110/140	röttonade plymer	sep-okt	60	V
						
-- 'Ferner Osten' glansmiskantus	 Bladen tonas röda i slutet av sommaren. Orangeröd höstfärg.	100/160	rödbrun/ silvriga plymer	aug-okt	60	V
						
-- 'Flamingo' glansmiskantus	 Överhängande ax.	150/200	rosa/ silvriga plymer	aug-okt	45	V
						
-- 'Gracillimus' glansmiskantus	 Snygga, smala, grågröna blad som krullar sig vid frost. Blommar ej.	150			70	V
						
-- 'Kleine Fontäne' glansmiskantus	 Upprätt växt. Överhängande vippor.	150	brun/ silvriga plymer	aug-okt	45	V
						
-- 'Kleine Silberspinne' glansmiskantus	 Snygga, grågröna blad. Massiv, lätt överhängande bladmassa.	100/150	silvervita plymer	sep-okt	60	V
						
-- 'Malepartus' glansmiskantus	 Praktfull, upprätt växt med överhängande blad. Höstfärg i rött och gult.	120/200	rödbrun/ silvriga plymer	sep-okt	70	V
						

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
-- 'Purpurascens' kopparmiskantus	 Snygg, upprätt växt. Mattgröna blad som tidigt får praktfull, röd höstfärg.	130	rödbrun/ silvrig	sep-okt	60	V
						
-- 'Strictus' glansmiskantus, zebragräs	 Stramt växtsätt. Gröna blad med dekorativa, gula, tvärgående ränder. Blommar ej.	160	tvärrandiga dekorativa blad		60	V
						







## MOLINIA

*Molinia är mycket härdiga och vackra gräs. På våren bildar bladen fina kompakta tuvor. Blomningen sker under sommaren och vipporna står i de flesta fall vackra till december. Praktfulla höstfärger. Solitär, rabatt.*


- caerulea arundinacea 'Karl Foerster' jättetåtel	 Snett upprättväxande ax.	80/200	brun	aug-sep	60	V
						
-- '-Transparent' jättetåtel	 Fantastiskt skira vippor.	60/180	brun	aug-sep	60	V
						
-- '-Windspiel' jättetåtel	 Högsta sorten. Stora, vackra ax.	60/220	ljusgul	aug-sep	60	V
						
- caerulea 'Dauerstrahl' blåtåtel	 Stadiga strån vilket gör att blomställningarna står kvar långt in på vintern.	30/80	brun	aug-sep	45	V
						
-- 'Edith Dudszus' blåtåtel	 Robust sort. Blomaxen drar åt lila.	30/80	brun	aug-sep	45	V
						
-- 'Moorhexe' blåtåtel	 Blågröna blad, ofta med rödaktig ton i spetsarna.	30/50	brungul	aug-sep	40	V
						

## MONARDA

















*Temynta är en fantastisk växt med roliga, rufsiga blommor i våningar. Fina även i knoppstadiet. Finns i många härliga färger. Blomningstiden är lång och bladverket aromatiskt. Växer upprätt och ganska stadigt. Biväxt. Viktigt med god vatten- och näringstillgång. Rabatt, naturlika miljöer.*

- 'Blaustrumpf' temynta		120	rödviolett	juli-aug	35	V
						
- 'Fireball*' temynta		70	mörkröd	juli-aug	35	V
						
- 'Pink Lace*' temynta	 Lysande rosa färg.	60	rosa	juli-sep	30	V
						

## MYOSOTIS







- scorpioides 'Thüringen' förgätmigej	 Söt förgätmigej med lång blomningstid. Vildkaraktär. Rabatt, vid vatten.	25	ljusblå	juni-aug	30	V
--	--	----	---------	----------	----	---






		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>NEPETA</b>						
<i>Nepetor är väldoftande och aromatiska med lång blomningstid.</i>						
- faassenii 'Blue Wonder' kantnepeta		Intensiv blomfärg. Övervintrar bra.	30	mörkt blåviolett	juni-aug	35 V
-- 'Purrsian Blue' kantnepeta			30	blåviolett	maj-sep	35 V
-- 'Six Hills Giant' kantnepeta		Fint och fylligt växtsätt. Silvergrå blad. Någon vecka senare blomning än 'Walkers Low'. Övervintrar bra. Rabatt, kant.	50	blåviolett	juni-aug	35 V
-- 'Walker's Low' kantnepeta		Fint och fylligt växtsätt. Silvergrå blad. Någon vecka tidigare blomning än 'Six Hills Giant'. Övervintrar bra. Rabatt, kant.	50	blåviolett	maj-sep	35 V
-- 'Linghem' bergnepeta		Utmärkt låg sort med grågröna blad. Klipp ner efter första blomning så blommor plantorna långt in på hösten. Rabatt, kant.	30	blåviolett	maj-juni	35 V
						
- subsessilis skuggnepeta	 	En frodig nepeta med riklig och långvarig blomning. Aromatiskt bladverk. En av få blå/violetta växter för skuggan som inte är mattbildande.	70	blåviolett	juni-aug	35 V
<b>OENOTHERA</b>						
- fruticosa 'Fyrverkeri' gullnattljus	 		50	guldgul	juli-aug	35 V
<b>OMPHALODES</b>						
- verna ormöga		Mattbildande växt med fräscht grönt bladverk och mängder av intensivt blå blommor.	15	blå	maj	30 V
-- 'Alba' ormöga		Vitblommande, i övrigt som arten. Fin kontrast till blåblommande ormöga.	15	vit	maj	30 V
<b>ORIGANUM</b>						
<i>Aromatiska växter, ofta med vacker blomning. De enskilda blommorna är små och sitter i täta samlingar.</i>						
(Laevigatum) 'Herrenhausen' purpurmejram		En riktig fjärilsmagnet som bjuder dig på långvarig blomning och doft i torra och soliga lägen. Till rabatt och stenparti.	40	mörkt rödviolett	juli-sep	35 V
- vulgare 'Compactum' oregano, kungsmynta		Kompakt och bulligt växtsätt. Biväxt. Rabatt, marktäckning, kant.	15	lilarosa	aug-sep	35 V
-- 'Thumble's Variety' gulbladig oregano, kungsmynta		Lysande limegul bladfärg och bulligt växtsätt. Klipp för att undvika blomning. Rabatt, marktäckning, kant.	20/30	ljus lilarosa	juli-aug	35 V
<b>PACHYSANDRA</b>						
- terminalis 'Green Carpet' skugggröna		Marktäckare med vintergrönt bladverk. Lämplig för större ytor. Sorten 'Green Carpet' avviker från arten genom ett kompakt växtsätt och särskilt blankt bladverk.	15	gulvit	maj-maj	30 V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>PAEONIA</b>						
<i>Pioner är tåliga och långlivade växter. Rotstocken skall planteras ca 5 cm under markytan. Gödsla gärna med naturgödsel.</i>						
- 'Buckeye Belle' luktpion	 Halvfylld, doftande. Snyggt mörkgrönt bladverk som får fin höstfärg.	85	mörkröd	juni-juli	40	V
-- 'Bowl of Beauty' luktpion	 Japansk typ, kallas näckropion. Frisk, doftande.	80	rosa/gul	juni-juli	40	V
-- 'Duchesse de Nemours' luktpion	 Fylld, doftande.	80	vit	juni-juli	40	V
-- 'Festiva Maxima' luktpion	 Frisk och vacker med stora, fyllda, doftande blommor.	80	vit	juni-juli	40	V
-- 'Inspecteur Lavergne' Luktpion	 Fyllda blommor.	80	mörkröd	juni-juli	40	V
-- 'Karl Rosenfield' luktpion	 Fyllda blommor.	80	mörkröd	juni-juli	40	V
-- 'Raspberry Sundae' luktpion	 Fylld. Stark och söt doft av karamell. Starkväxande.	80	ljusrosa/ ljusgul	juni-juli	40	V
-- 'Sarah Bernhardt' luktpion	 Tätt fyllda, svagt doftande blommor med små röda inslag.	80	rosa	juni-juli	40	V
-- 'Sorbet' luktpion	 Iögonfallande med blomblad i våningar, en del fransade. Svag doft.	70	cremevit m rosa ton	juni-juli	40	V
-- 'Sword Dance' luktpion	 Japansk typ, blomrik, dramatisk färg.	75	purpurröd	juni-juli	40	V
-- 'White Wings' luktpion	 Stora enkla blommor, starka stjälkar.	80	vit	juni-juli	40	V


**PANICUM**


- virgatum 'Heavy Metal' jungfruhirs	 Metalliskt blågrå, upprättväxande blad med gul höstfärg.	100/130		aug-sep	35	V
						
-- 'Rotstrahlbusch' jungfruhirs	 Gröna blad som mitt i sommaren börjar övergå i rött. Höstfärgen är praktfullt röd.	80/110		juli-sep	35	V
						
-- 'Squaw' jungfruhirs	 Gröna blad med inslag av rött på hösten.	120		aug-okt	35	V
						

**PAPAVER**

- (Oriental) 'Allegro' jättevallmo	  Relativt låg sort. Stor röd blomma med svart mitt. Färgklick! Rabatt.	60	orangeröd	juni-juli	30	F
-- 'Helen Elizabeth' jättevallmo	 Magnifik, stor blomma. Rabatt.	80	laxrosa	juni-juli	30	V

**PEROVSKIA**

- atriplicifolia 'Little Spire' afganperovskia	 Som 'Blue Spire', se nedan, men lägre och mer kompakt i växtsättet.	50	blåviolett	aug-sep	40	V
---	---	----	------------	---------	----	---

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- 'Blue Spire' perovskia	 Upprättväxande, aromatiskt doftande halvbuske med lång blomningstid. Lysande i kombination med nästan allt som trivs i samma miljö. Trivs i full sol och torka. Tål ej vinterfukt. Plantera gärna vid en husvägg. Klipp tillbaka på våren.	100	blåviolett	aug-sep	50	V






## PHEDIMUS (SEDUM)

*Phedimus av olika slag har köttiga blad och stjärnformade blommor i samlingar. Anspråkslösa och särskilt torktåliga.*


- floriferus 'Weihenstephaner Gold' smaragdfetblad	 Knubbig, marktäckande sort.	15	gul	juli-aug	30	V
- spurius 'Albus Superbus' kaukasiskt fetblad	 Ljust gröna blad. Mattbildande.	15	vit	aug-sep	35	V
- spurius 'Fuldaglut' kaukasiskt fetblad	 Mörkrött bladverk. Mattbildande.	10	röd	juli-aug	35	V

## PHLOX

- divaricata 'Clouds of Perfume' blåflox	  Blåflox är en förtjusande, ljuvligt doftande, försommarblommande flox. Blir bäst i halvskugga.	30	ljus blåviolett	maj-juni	30	V
-- 'White Perfume' blåflox	  Vitblommande, i övrigt som ovan.	30	vit	maj-juni	30	V
- douglasii 'Crackerjack' kuddflox	 Kuddflox bildar täta mattor som under blomningen täcks nästan helt av blommor. Rabatt, kant, murar.	5	purpurrod	maj-juni	25	V
-- 'Red Admiral' kuddflox		5	mörkt rödviolett	maj-juni	25	V
-- 'White Admiral' kuddflox		5	vit	maj-juni	25	V
- paniculata 'Alma Jansson' höstflox 	  Gammal sort med ganska små, fint doftande blommor i nätta blomställningar och med vitt öga. Smala, mörkt gröna blad. Sprider sig med utlöpare men inte aggressivt.	100	ljusviolett/ vit	juli-aug	40	V
-- 'Blue Paradise' höstflox	  Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång.	70	mörkt blåviolett	aug-sep	40	V
-- 'Bright Eyes' höstflox	  Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång. Rosa blomma med rött öga.	70	rosa/röd	juli-sep	40	V
-- 'David' höstflox	  Höstflox med förhållandevis friskt bladverk. Viktigt med god vatten- och näringstillgång.	100	vit	juli-aug	40	V
-- 'Ingeborg från Nybro' höstflox 	  Höstflox med mörkt gröna blad och vita blommor med ljusviolett mitt. De är ganska små och doftar svagt men gott.	90	vit/ ljusviolett	juli-aug	40	V
-- 'Morfar Albert' höstflox 	  Gammal sort med små doftande blommor, rosa med mörkare öga. Blomningen förlängs om vissna blommor plockas bort efterhand.	90	rosa	juli-aug	40	V
- stolonifera 'Alba' krypflox	  Snabbväxande marktäckare som bildar fina, ljust gröna, vackert blommande mattor. Trivs bäst i halvskugga. Årets Perenn 2017.	15	vit	maj-juni	30	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- - 'Home Fires' krypflox	  Grågrönt bladverk och purpurrosa blommor, i övrigt som 'Alba'.	15	purpurrosa	maj-juni	30	V
- subulata 'Amazing Grace' mossflox	 Mossflox bildar mattor som översållas av blommor under vår och försommar. Rabatt, stenparti, murar.	15	vit/rosa	maj-juni	35	V
- - 'Emerald Cushion Blue' mossflox	 Bra sort översållad med ljusviolettera blommor på våren. Friskt grönt bladverk resten av året.	15	ljusviolett	maj-juni	35	V
- - 'Scarlet Flame' mossflox		15	purpurrod	maj-juni	35	V




#### POLEMONIUM

- BRESSINGHAM PURPLE ('Polbress') japanskt blågull	 Upprätt växtsätt. Mörkt bladverk. Rabatt.	60	blå	maj-juni	30	M
---	---	----	-----	----------	----	---

#### POLYGONATUM



- multiflorum storrams	 Vackra vita blommor med grön kant. Daggigt blåsvarta bär. Gul höstfärg. Vildkaraktär.	80	vit	maj-juni	30	V
---------------------------	---	----	-----	----------	----	---

#### POLYSTICHUM








- aculeatum uddbräken	  Praktfull och tålig ormbunke med något läderartade, vintergöna blad. Rabatter, vid vatten.	40			35	F
- setiferum 'Proliferum' spetsbräken	 Ormbunke med vackert finfördelat mörkgrönt bladverk. Vintergrön i gynnsamma lägen. Bildar en utbredd tuva. Rabatter, vid vatten.	40			35	F




#### POTENTILLA

Lång och riklig blomning hör till fingerörternas kännetecken. Rabatt.

- atrosanguinea blodfingerört	 Bildar trevlig tuva av grågrönt, silverhårigt bladverk. Den röda blomningen ger häftig färgkontrast.	40	röd	juni-aug	30	F
- megalantha storblommig fingerört	 Trevlig tuva av mjuka, silverhåriga blad. Tämligen stor blomma.	20	gul	maj-juni	30	F

#### PRIMULA

- beesiana röd kandelaberviva	 Färgstarka blommor i kransar på hög stjälk. Blad i rosett. Rabatt, vid vatten.	40	röd	juni-juli	30	F
- bulleyana gul kandelaberviva	 Lik röd kandelaberviva men med orangegul blomma.	40	orangegul	juni-juli	30	F
- denticulata bollviva	 Vårblomma med lång blomning. Bollformad blomställning.	25	violett	april-juni	35	F
- - 'Alba' bollviva		25	vit	april-juni	35	F
- - 'Rubin' bollviva		25	rödviolett	april-juni	35	F
- japonica 'Appleblossom' japansk viva	 Som 'Alba' med ljusrosa-rosa ton.	50	ljusrosa-rosa	juni-juli	30	F
- - 'Miller's Crimson' japansk viva	 Som 'Alba' men med blomning i rödviolett.	50	rödviolett	juni-juli	30	F




		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- (Pruhoniciana) 'Sneeuwvitje' violviva		15	vit	april- juni	25	V
-- 'Wanda' violviva		15	rödviolett	april- juni	25	V
- veris gullviva		Vårblomma med vildkaraktär.	gul	maj-maj	25	F

#### PSEUDOFUMARIA (CORYDALIS)




- lutea gul nunneört	   	Söt växt med skirt bladverk och lång blomningstid. Klarar nästan alla förhållanden.	25	gul	maj-sep	30	F
-------------------------	---	---	----	-----	---------	----	---

#### PULMONARIA







De flesta former av lungört har utsökt vackra bladverk som lyser upp i skuggan hela säsongen. Många är dessutom i det närmaste vintergröna. Vacker och tidig vårblomning. Mattbildande.

- 'Blue Ensign' smalbladig lungört		Vackert mörkgrönt bladverk. Lysande blomfärg.	20	blå	april- maj	35	V
- 'Sissinghurst White' fläckig lungört	 	Stora, silverfläckiga blad. Rent vita blommor.	30	vit	mars- maj	35	V

#### PULSATILLA

- vulgaris backsippa		Silverhårig vårblomma med vildkaraktär. Mycket vackra, ulliga och yviga fröställningar.	20	mörkviolett	april- maj	25	F
-- 'Alba' backsippa			20	vit	april- maj	25	F
-- 'Röde Klokke' backsippa			20	mörkt purpurrod	april- maj	25	F




















#### RODGERSIA















- aesculifolia kastanjerodgersia	  	Kraftig växt med hästkastanjlika blad med grov struktur, först mörkt grågröna senare mörkgröna. Små, stjärnformade blommor i stora, upprätta vippor. Rabatt, vid vatten.	100	gulvit	juli-aug	40	F
- pinnata 'Chocolate Wing' fingerrodgersia	  	Kraftig växt med blad med grov struktur, chokladbruna vid utspring men övergår i mörkgrönt. Rabatt, woodland, vid vatten.	100	ljusrosa	juli-aug	50	V


#### RUDBECKIA

Rudbeckior är praktfulla rabattväxter som också passar i naturlika planteringar.

- fulgida sullivantii 'Goldsturm' strålrudbeckia		Tuvbildande med stadigt växtsätt och lång blomningstid. Brunsvart, upphöjd disk, mörkgrönt bladverk.	70	orangegul	juli-sep	40	F
-- 'Little Goldstar' strålrudbeckia		Lättodlad, rikblommande, låg sort. Passar både i rabatt och i kruka. De gula blommorna med brun mitt är omtyckta av fjärilar.	40	gul	juli-sep	30	M













		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>SAGINA</b>						
- subulata synnarv	 Syllika, klargröna blad. Bildar tät, mossliknande matta, översållad av små blommor på sommaren.	5	vit	juni-juli	25	V
<b>SALVIA</b>						
	<i>Stäppsalia har ganska grovt, aromatiskt bladverk och blommor i skimrande spiror under lång tid. Lockar bin och fjärilar. Skär gärna ner plantorna nästan till marken efter första omgången blommor alt. nyp av vissna blommor efterhand. Behöver väl-dränerat läge. Rabatt.</i>					
- nemorosa 'Amethyst' stäppsalia	  Upprätt buskigt växtsätt, effektivt med mörka stjälkar	60	lilarosa	juni-aug	30	V
-- 'Caradonna' stäppsalia	 Slank sort med stramt växtsätt och effektfulla mörka blomstjälkar.	60	mörkviolett	juni-sep	30	V
-- 'Ostfriesland' stäppsalia	 Bulligt växtsätt.	40	mörkt blåviolett	juni-sep	35	V
- sylvestris 'Blauhügel' skogssalia	 Stabilt växtsätt. Riklig blomning.	40	ljult blåviolett	juni-sep	30	V
-- 'Mainacht' skogssalia	  Något lösare i blomaxet ger ett uttryck av större blomma.	30	mörkt blåviolett	juni-sep	30	V
-- 'Schneehügel' skogssalia	  Något stramt växtsätt.	50	vit	juni-sep	35	V
-- 'Viola Klose' skogssalia	 Kraftiga blomstjälkar med violetta blommor på mörka stjälkar.	40	violett	juni-sep	30	V
<b>SANGUISORBA</b>						
- officinalis 'Pink Tanna' blodtopp	  Blodtopp är en slank, välförgrenad växt med kompakta ovala blombollar i skottspetsarna. Fin att använda som vävare i större rabatter.	60	rosa	juli-sep	40	V
-- 'Tanna' blodtopp	  Blodtopp är en slank, välförgrenad växt med kompakta, ovala blombollar i skottspetsarna. Underbar vävare.	60	mörkröd	juni-aug	40	V
<b>SAPONARIA</b>						
- ocyoides liten såpnejlika	 Fint bladverk och drivor av blommor på nedliggande stjälkar. Utmärkt i slänter. Känslig för vinterfukt. Murar, stenparti.	20	rosa	juni-juli	30	F
<b>SAXIFRAGA</b>						
- umbrosa 'Clarence Elliott' skuggbräcka	  Vintergrönt bladverk i rosett. Riklig blomning i klasar. Rabatt, murar.	20	rosa	juni-juli	25	V
<b>SCABIOSA</b>						
- caucasica 'Perfecta' höstvädd	 Höstvädden blommor länge med blommor som svävar i rabatten. Känslig för vinterfukt. Rabatt, naturlika miljöer, grusträdgård.	70	ljult blåviolett	juli-okt	35	F

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
-- 'Perfecta Alba' höstvädd	 Höstvädden blommar länge med blommor som svävar i rabatten. Känslig för vinterfukt. Rabatt, naturlika miljöer, grusträdgård.	70	vit	juli-okt	35	F
<b>SCUTELLARIA</b>						
- incana grå frossört	 Trevlig, storvuxen art med ljusblå blommor på sensommaren. Trivs i fullt soliga till halvskuggiga lägen. Vill ha väl-dränerad näringsrik jord. Lämplig som snitt.	80	ljusblå	aug-sep	40	V
<b>SEDUM</b>						
<i>Sedum av olika slag har köttiga blad och stjärnformade blommor i samlingar. Anspråkslösa och särskilt torktåliga.</i>						
- acre gul fetknopp	 Mattbildande.	5	gul	juni-juli	30	V
-- 'Yellow Queen' gul fetknopp	 Gulbladig, mattbildande. Bladverket blir något limegrönt i skugga, men håller sig där fräschare än i sol. Finast blir färgen i halvskugga.	5	gul	juni-juli	25	V
- album 'Coral Carpet' vit fetknopp	 Rödbrunbladig, mattbildande.	5	vit	juni-juli	35	V
-- 'Purpureum' vit fetknopp	 Mörkt rödbrunbladig, mattbildande.	15	ljusrosa/ rosa	juni-juli	35	V
<b>SEMPERVIVUM</b>						
- blandade sorter taklök	 Täta, köttiga bladrosetter som bildar mattor. Stjärnliska blommor i knippe på höga stjälkar. Extra torktålig. Murar, stenparti, tak.	5/15	blandade färger	juli-aug	25	V
<b>SESLERIA</b>						
- heuffleriana vårälvväxing 	 Mycket hårdigt gräs som bildar mörkgrön, vintergrön tuva. Spännande, tidig, blåsvart blomning. Rabatt, marktäckare.	30/50	svart	april- maj	35	F
- nitida glansälvväxing 	 Prydnadsgräs som bildar kraftig tuva och fina vippor. Styva gråblågröna blad. Värdefull formkontrast. Rabatt.	40/60	grågrön	april- maj	35	V
<b>SILENE</b>						
- schafta höstglim	 Bildar utbredda tuvor med friskt gröna blad och massor av små blommor. Luftigt mattbildande.	15	purpurrod	aug-sep	30	F
<b>STACHYS</b>						
- byzantina 'Big Ears' lammöron	 Lammöron är bra marktäckare för soliga och lite torrare lägen. Passar även som kant och kombinationsväxt. Det silvriga mycket vackert i kombination med röbladiga växter.	30	lilarosa	juli-aug	35	V
-- 'Silver Carpet' lammöron	 Sparsam, oansenlig blomning. Bra marktäckare.	20			35	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
<b>SYMPHYOTRICHUM</b>						
- 'Little Carlow' hjärtaster	 Frisk aster med rik blomning som lyser upp under hösten.	60/80	blåviolett	sep-okt	35	V
- lateriflorum 'Horizontalis' grenaster	 Formstark grenaster med förgrenat, utbrett växtsätt. Bildar stadiga bestånd. Vita blommor med mörkröd disk. Rabatt.	60	vit/ mörkröd	sep-okt	35	V
- lateriflorum 'Lady in Black' grenaster	 En av få höga rödbrunbladiga perenner. Bildar stadiga, upprätta bestånd. Slankt växtsätt. Formkontrast. Rabatt.	120	vit	sep-okt	35	V
- novae-angliae 'Alma Pötschke' luktaster	 Stadig och upprätt med vackert rosenröda blommor.	100	röd	sep-okt	40	V
- novi-belgii 'Early Blue' oktoberaster	 Tidig sort med långvarig blomning.	30	blåviolett	juli-sep	30	V
- - 'Jenny' oktoberaster	 Sen sort med långvarig blomning.	50	rödviolett	sep-okt	30	V

### THALICTRUM

Rutor har skira bladverk och märkliga blommor. De har inga kronblad men massor av ståndare som ger dem deras tofsliknande utseende. Underbara rabattperenner.

- aquilegifolium aklejruta	   Reslig perenn med vackert, sammansatt bladverk. Många små blommor i utbredda blomvippor. Rabatt.	100	ljusviolett	juni-juli	35	F
- 'Black Stockings' trädgårdsruta	  Ett gracilt flikigt bladverk och mörka stjälar som reser sig högt över och kröns av lila flockar. Vacker som solitär eller i större grupper om man har plats.	120	violett	juni-juli	50	M
- - 'Splendide White'* violruta	  Gracilt bladverk och skira blomställningar, fin som solitär bland lägre växter.	120	vit	juli-aug	40	M
- minus 'Rospiggen' stor kustruta	 Ståtlig växt med grågrönt bladverk som är vackert hela säsongen. Luftiga blomställningar.	130	gulvit	juni-juli	40	V
 - rochebrunianum skuggviolruta	   Reslig art med mörkgrönt bladverk och vacker blomning.	150	rödviolett	juli-aug	35	F

### THYMUS

Timjan av olika slag är lågväxande, aromatiska och mycket torktåliga. Murar, stenpartier, grusträdgård, rabatt.

- citriodorus 'Aureus' citrontimjan	 Gulbladig. Bildar låg matta. Doftar timjan.	15	lilarosa	juni-juli	25	V
- (Coccineus) 'Coccineus' purpurtimjan	 Mörkt grön, låg och tät matta. Fin blomfärg.	5	rödviolett.	juni-juli	25	V
- - 'Purple Beauty' purpurtimjan	 Mörkt grön, låg och tät matta. Något varmare blomfärg än 'Coccineus'.	5	rödviolett	juni-juli	25	V
- longicaulis 'Odoratus' kaskadtimjan	 Kraftigväxande med låga, nedliggande grenar och krypande växtsätt. Blanka, barrlika blad som är starkt doftande.	15	lilarosa	juni-aug	30	V
- pseudolanuginosus gråtimjan	 Bildar grå, luddig och utbredd matta.	5	lilarosa	juni-juli	30	V



		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT
- serpyllum 'Albus' backtimjan	● Friskt grön, låg och tät matta. Vitblommande.	5	vit	juni-juli	25	V
- - 'Pink Chintz' (praecox) backtimjan	● Bildar grå, tät, något luddig matta. Fin blomning.	10	rosa	juni-juli	25	V
<b>TIARELLA</b>						
- cordifolia spetsmössa	● Spetsmössa är en mattbildande perenn som breder ut sig snabbt. Små stjärnformade blommor i skira klasar. Ljusgrönt bladverk med fin bronsröd höstfärg.	20	vit	maj-juni	30	V
- 'Pink Skyrocket' spetsmössa	● Sort med djupt flikigt bladverk, grönt med mörkröd teckning. Rosa knoppar som utvecklar sig till vita blommor.	15/30	vit	maj-juni	30	M
- 'Spring Symphony' spetsmössa	● Sort med djupt flikigt bladverk, grönt med mörkröd teckning. Rosa knoppar som utvecklar sig till vita blommor.	15/30	ljusrosa/ vit	maj-juni	30	M
<b>TRIFOLIUM</b>						
- ochroleucon bleklöver	● Tätt, upprättväxande, rundat växtsätt. Toppigt valsformade klöverblommor. Fina, gröna blomställningar efter blomningen.	50	limevit	juni-juli	40	V
<b>TROLLIUS</b>						
- chinensis 'Golden Queen' kinesisk smörboll	● Enkla blommor med effektiv ståndarsamling i mitten. Kraftigväxande. Rabatt, naturlika miljöer.	70	orangegul	juni-juli	30	F
- 'Orange Princess' trädgårdssmörboll	● Stora, klotformade blommor. Kraftigväxande.	75	orangegul	maj-juni	30	V
- europaeus smörboll	● Vår vildväxande smörboll. Kraftigväxande. Rabatt, naturlika miljöer.	50	gul	maj-juni	35	F
<b>VERBASCUM</b>						
<i>Kungsljus bildar bladrossetter vid marken och skickar upp praktfulla blomspiror. Solitär, grupp. Rabatt, naturlika miljöer, grusträdgårdar, slänter.</i>						
- chaixii 'Album' franskt kungsljus	● Rött öga i blomman.	100	vit	juli-aug	35	F
<b>VERONICA</b>						
<i>Veronikor har små blommor, oftast i ax. Rabatt.</i>						
- 'First Love' veronika	● ● Låg och välförgrenad.	40	rosa	juli-aug	35	V
- longifolia 'Marietta' strandveronika	● Upprätt- och kraftigväxande med mycket vackra blommax. Biväxt. Rabatt.	80	mörkviolett	juli-sep	30	V
- teucrium 'Knallblau' praktveronika	● ● Veronika med blankt bladverk och riklig blomning. Bildar rejäla tuvor.	30	mörkt blåviolett	juni-juli	35	V

		HÖJD CM	BLOMFÄRG	BLOMTID	C/C CM	FÖRÖK- NINGSSÄTT	
<b>VERONICASTRUM</b>							
<i>Kransveronika är en smäcker, ståtlig, upprätt och stadig rabattperenn med vacker blomning. Frisk. Lockar fjärilar och bin.</i>							
- virginicum 'Album' kransveronika		140	vit	juli-sep	45	V	
- - 'Fascination' kransveronika		160	violett	juli-sep	45	V	
- - 'Pink Glow' kransveronika		120	rosa	juli-sep	35	V	
<b>VINCA</b>							
- minor vintergröna		Snabbväxande vintergrön marktäckare med fin blomning	10	blåviolett	maj-juni	35	V
- - alba vit vintergröna		Vitblommande, i övrigt som arten.	10	vit	maj-juni	35	V
- - 'Atropurpurea' vintergröna		Mörkt rödviolett blomning, i övrigt som arten.	10	mörkt rödviolett	maj-juni	35	V
<b>VIOLA</b>							
- odorata 'Königin Charlotte' luktviole		Friskt gröna tuvor som med utlöpare utvecklas till en marktäckande matta. Starkt och ljuvligt doftande blommor. Remonterar.	10	violett	maj-juni	30	V
<b>WALDSTEINIA</b>							
- ternata waldsteinia		Tålig marktäckare med blankt, klargrönt, vanligen vintergrönt bladverk. Breder ut sig snabbt. Lysande smörgul blomning.	20	gul	maj-juni	30	V







## Frukt och bär

## Pollineringschema

Önskar ni fruktbarande äppel-, plommon-, päron- eller sötkörbärsträd krävs det att ni etablerar två sorter som matchar enligt pollineringschema.

### Äppelsort | Pollineras av nr.

1. AGNES | 7, 24, 29, 37, 39
2. 'Alice' | 3, 5, 10, 24, 29, 30, 32, 37, 39, 53, 56
3. 'Amorosa' | 2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56
4. 'Antonovka' | 11, 24, 47, 49, 50, 56, 58
5. 'Aroma' | 2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56
6. 'Belle de Boskoop' | 2, 3, 5, 10, 11, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 52
7. 'Birgit Bonnier' | 2, 3, 5, 12, 17, 37, 56
8. BRUNNSÄPPLE | 17, 29, 55
9. 'Charlamovsky' | 24, 34, 39, 49, 50, 56
10. 'Cox's Orange Pippin' | 2, 11, 17, 28, 29, 48
11. 'Cox Pomona' | 10, 17, 23, 29, 48
12. 'Discovery' | 2, 3, 5, 10, 13, 17, 28, 29, 30, 32, 52, 56
13. ELDRÖTT DUVÄPPLE | 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 52, 56
14. 'Elstar' | 3, 5, 10, 12, 13, 17, 28, 29, 30, 56
15. 'Eva-Lotta' | 3, 5, 28, 31
16. 'Farmors Juläpple' | 10, 11, 12, 21, 22, 30, 31, 32, 41
17. 'Filippa' | 2, 3, 5, 8, 10, 12, 28, 29, 30, 32, 39, 48, 56, 59
18. 'Flädie' | 39, 50, 53
19. FOLKE | 17, 20, 28, 29, 37
20. 'Fredrik' | 10, 11, 12, 32, 52, 53, 56
21. 'Gloster' | 2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 28, 29, 32
22. 'Gravensteiner' | 3, 5, 12, 13, 17, 24, 29, 30, 39, 48, 50, 55, 56, 59
23. GUL RICHARD | 10, 11, 48, 59
24. 'Gyllenkroks Astrakan' | 2, 17, 29, 30, 34, 37, 39, 42, 48, 55, 56, 58
25. 'Hampus' | 24, 39, 56
26. 'Huvitus' | 55, 56
27. HÖSTDESSERT | 9, 55, 56
28. 'Ingrid Marie' | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 29, 30, 32, 37, 48, 52
29. 'James Grieve' | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 48
30. 'Katja' | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 32, 37, 39, 52, 56
31. 'Kim' | 2, 3, 5, 28, 30, 32, 37, 48, 52, 56
32. 'Lobo' | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 37, 52, 58
33. LOVISA | 7, 12, 29, 30, 37, 55
34. 'Maglemer' | 9, 17, 24, 39, 50, 56, 58, 59
35. 'Mantet' | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 52
36. 'Melon' | 10, 11, 23
37. 'Mio' | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 39, 56, 59
38. 'Mutsu' | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 56
39. 'Oranie' | 2, 11, 17, 24, 30, 32, 34, 48, 55, 56, 58, 59
40. 'P.J. Bergius' | 2, 9, 24, 30, 37, 39, 42, 52, 56, 58, 59
41. 'Ribston Pippin' | 2, 3, 5, 13, 17, 28, 29, 37, 39, 48
42. 'Risäter' | 10, 11, 12, 30, 31, 34, 41, 55, 56
43. 'Rubinola' | 3, 5, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 31, 32, 41
44. RÖD GRAVENSTEINER | 3, 5, 12, 13, 17, 24, 29, 30, 39, 48, 50, 55, 56, 59
45. RÖD JAMES GRIEVE | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 48
46. 'Rödluvan' | 3, 5, 10, 11, 32, 34, 48
47. RÖD MELBA | 2, 3, 5, 17, 24, 28, 29, 30, 32, 37, 50, 56, 58, 59
48. 'Signe Tillisch' | 10, 17, 23, 28, 29, 30, 32, 50, 56, 58
49. 'Silva' | 4, 24, 39, 47, 50, 53, 55, 56
50. 'Stenbock' | 4, 9, 39, 49, 55, 56, 59
51. 'Stor Klar Astrakan' | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 56, 58
52. 'Summerred' | 3, 5, 12, 17, 29, 30, 32, 37, 47, 55, 56
53. 'Sylvia' | 2, 29, 30, 34, 39, 56
54. 'Särsö' | 2, 3, 5, 12, 17, 37, 56
55. 'Sävstaholm' | 2, 9, 24, 30, 37, 42, 52, 56, 58, 59
56. TRANSPARENTE BLANCHE | 3, 5, 9, 12, 24, 29, 30, 32, 39, 42, 47, 52, 55
57. TRULSA | 12, 17, 20, 37, 39
58. 'Wealthy' | 4, 9, 11, 17, 29, 34, 39, 42, 47, 49, 55, 56, 59
59. 'Åkerö' | 29, 34, 39, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58





### Päronsort | Pollineras av nr.

1. ALEXANDER LUKAS | [2, 3, 6, 7, 9, 16, 21](#)
2. 'Augustipäron' | [7, 8, 11, 15, 16, 17](#)
3. BONNE LOUISE | [5, 6, 8, 9, 10, 15, 16](#)
4. 'Carola' | [3, 7, 9, 11, 16](#)
5. CHARNEU | [8, 9, 11, 15, 16, 20, 21](#)
6. 'Clapp's Favourite' | [3, 11](#)
7. 'Clara Frijs' | [3, 9, 11, 15, 21](#)
8. 'Colorée de Juillet' | [2, 9, 11, 21](#)
9. 'Conference' | [3, 8, 11, 16, 21](#)
10. 'Doyenné du Comice' | [2, 3, 5, 9, 11, 20](#)
11. ESPERENS HERRE | [2, 7, 8, 15, 16, 17, 20](#)
12. FILIP | [9, 11, 15, 20](#)
13. 'Fritjof' | [6, 7, 9, 11](#)
14. GRÅPÄRON | [3, 11, 15](#)
15. 'Göteborgs Diamant' | [3, 8, 11, 21](#)
16. 'Herzogin Elsa' | [3, 8, 11, 21](#)
17. HOVSTA | [3, 11](#)
18. 'Ingeborg' | [3, 7, 8, 9, 11](#)
19. MOLTKE | [3, 8, 9, 11, 17, 21](#)
20. 'Pierre Corneille' | [3, 5, 9, 11](#)
21. WILLIAMS | [6, 8, 9, 15](#)

### Plommonsort | Pollineras av nr.

1. 'Allmänt Gulplommon' | [6, 12, 14](#)
2. 'Allmänt Rödplommon' | [Självfertil](#)
3. CSAR | [Självfertil](#)
4. 'Experimentalfältets Sviskon' | [Självfertil](#)
5. 'Herman' | [Självfertil](#)
6. 'Jefferson' | [4, 8, 10, 11, 12, 16](#)
7. 'Jubileum' | [I viss mån självfertil, 3, 6, 12](#)

8. KIRKE | [6, 10, 11, 12, 14](#)
9. 'Komet' | [Självfertil](#)
10. 'Opal' | [Självfertil, 3, 12](#)
11. 'Reine Claude d'Althan' | [4, 5, 6, 10, 12, 16](#)
12. 'Reine Claude d'Oullins' | [Självfertil](#)
13. 'Runa Anita' | [Självfertil, 16](#)
14. STOR GRÖN REINE CLAUDE | [4, 11, 12, 17](#)
15. 'Tunaplommon' | [Självfertil](#)
16. 'Victoria' | [Självfertil](#)
17. 'Violetta' | [Självfertil](#)

### Sötkörbärsort | Pollineras av nr.

1. 'Allmän Gulröd Bigarrå' | [3, 5, 6, 9, 12](#)
2. 'Almore' | [12, 16](#)
3. ANNONAY | [1, 9, 14](#)
4. 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche' | [1, 6, 9, 12, 18](#)
5. 'Eriane' | [1, 3, 6, 12, 16](#)
6. FROGMORE | [1, 5, 16](#)
7. 'Fryksås' | [Självfertil](#)
8. 'Gårdebo' | [Självfertil, 1](#)
9. HEDELFINGER | [1, 3, 4, 5, 6, 12, 18](#)
10. 'Heidi' | [12, 16](#)
11. 'Lapins' | [Självfertil](#)
12. 'Merton Glory' | [1, 3, 9](#)
13. 'Regina' | [11, 12, 14, 15](#)
14. 'Sam' | [1, 2, 10, 12, 16, 18](#)
15. 'Stella' | [Självfertil](#)
16. STOR SVART BIGARRÅ | [5, 12](#)
17. 'Sunburst' | [Självfertil](#)
18. 'Van' | [1, 4, 5, 12](#)
19. 'Victor' | [1, 12](#)










## ÄPPLE

**Malus domestica**

Äppelträd trivs på solig och öppen plats. De växer bra på de flesta väl-dränerade jordar. Äpplen är självsterila, se pollineringschema i kapitel Lathundar. Men eftersom äpple är så vanligt förekommande finns sällan behov av att särskilt tänka på lämplig pollenlämnare. I allmänhet är äppelsorterna ympade på A2, en hårdig grundstam som ger starkväxande träd med relativt sen bördighet. Kontakta oss om du vill ha träd på mer svagväxande grundstam. Dessutom så är äppelträden mycket värdefulla för bin, humlor och andra insekter.

-- AGNES® E ('SLUBGD1377')		gul med rosaröd täckfärg	1-3	aug	2
-- 'Alice'		ljusgul med röd täckfärg	1-4	sep	1
-- 'Amorosa' E		röd täckfärg på hela äpplet	1-4	okt-dec	1
-- 'Aroma' E	 	gul med röd täckfärg	1-4	okt-dec	1
-- 'Belle de Boskoop' E		gröngul/gul	1	sep-okt	1
-- 'Birgit Bonnier' E	 	röd	1-4	sep-okt	1
-- 'Charlamowsky'		gröngul med röd täckfärg	1-6	sep-okt	2
-- 'Cox Orange Pippin'		gul med mattröd täckfärg	1-2	nov-feb	1
-- 'Cox Pomona'		gulvit med klarröda strimmor	1-4	nov-jan	1
-- 'Discovery' E		röd, ofta med röda strimmor i köttet, bördig, lättodlad	1-4	sep-okt	1
-- 'Filippa' E	 	gul med röda ringar, skorvresistent	1-3	nov-jan	1
-- FOLKE® E ('SLUBGD1016')		gulgrön med orange täckfärg	1-4	okt-jan	2
-- 'Fredrik'* E		gulgrön med orangeröda strimmor och röd solsida	1-3	okt-april	1
-- 'Gravensteiner'		gul	1-3	nov-dec	1
-- 'Gyllenkroks Astrakan' E	 	gröngul med ljusröd täckfärg, lättodlad	1-5	sep	1
-- 'Ingrid Marie' E		gulgrön med mörkröd marmorerad täckfärg	1-3	nov-jan	1
-- 'James Grieve' E		gulgrön/gul med röda strimmor, bördig, lättodlad	1-3	sep-nov	1
-- 'Katja' E	 	gröngul/gul med röd täckfärg	1-3	sep	1
-- 'Lobo'		mörkröd, skorvkänslig	1-4	okt-jan	1
-- LOVISA® E ('SLUBGD1160')		gul med mörkröd täckfärg, låg syra	1-4	sep	2
-- 'Mio' E	 	röd, sund, lättodlad	1-3	sep-okt	1
-- 'Oranie' E	 	ljusgrön/gulvit, lättodlad	1-5	sep-okt	1
-- 'P. J. Bergius'		röd 'Sävstaholm'	1-6	sep	2
-- 'Ribston Pippin'		gul med brunröda, matta strimmor	1-3	jan-april	2
-- 'Rubinola'		gul med röd täckfärg	1-3	okt	1



	FÄRG	ZON	MOGNADSTID	PRISGRUPP
-- RÖD GRAVENSTEINER	 gul med kraftiga röda flammor	1-3	nov-dec	2
-- 'Rödluvan' E	<b>E</b>  röd	1-6	sep	1
-- RÖD MELBA E ('Melred')	<b>E</b>  röd, lättodlad	1-5	sep-okt	1
-- 'Signe Tillisch'	 ljusgrön/ljusgul, skorkänslig, fin smak	1-4	nov-jan	1
-- 'Silva' E	<b>E</b>  gulgrön	1-6	aug-sep	1
-- 'Stor Klar Astrakan'	gulvit	1-5	sep	2
-- 'Sävstaholm' E	<b>E</b>  gulvit/ljusgrön med ljusröda strimmor	1-6	sep	1
-- TRANSPARENTE BLANCHE	 gul	1-5	aug-sep	1
-- TRULSA* E ('SLUBGD1458')	<b>E</b>  gul med orangeröda strimmor	1-4	aug-sep	2
-- 'Åkerö'	 vitgul med ljus tegelröd täckfärg	1-4	okt-jan	1



## Frukträd

De mest odlingsvärd fruktsorterna är E-märkta. Sorter som är kulturhistoriskt intressanta saluförs under varumärket Grönt kulturarv. Alla frukträd som är märkta med E-planta och/eller Grönt kulturarv är certifierade, alltså virusfria.

### Kvalitet à pris

Prisgrupp 1 Lågsta 2-års C 10.0

Prisgrupp 2 Lågsta 2-års C 10.0

Svagsväxande frukträd

Spaljerade frukträd i sorter 2-års C 10.0

Familjeträd C 10.0

Ompl. 3-4 års C 20.0/K


















Ompl. 5-6 års C 40.0/K

## PÄRON

### *Pyrus communis*

*Päron trivs i varmt och soligt läge och i väl-dränerad jord. De är självsterila, se pollineringschema i kapitel Lathundar. Dessutom så är päronträden mycket värdefulla för bin, humlor och andra insekter.*


















-- ALEXANDER LUCAS	gul, solsida får röd täckfärg	1-2	nov-dec	2
-- 'Augustipäron'	 gul, tät med små fina grönbruna prickar	1-4	aug-sep	1
-- 'Carola'* E	<b>E</b>  gulgrön, rödbrun på solsida, stor del täckt av rost	1-3	okt-dec	1







		FÄRG	ZON	MOGNADSTID	PRISGRUPP
-- 'Clapp's Favourite' E	 	gul med kraftig karminröd täckfärg med marmorerade, breda strimmor	1-2	sep	1
-- 'Clara Frijs' E	 	gul med nätlignande brun rost, lättodlad	1-3	sep-okt	1
-- 'Colorée de Juillet' E		gröngul med brunröda strimmor	1-3	aug	2
-- 'Conference' E	 	grön med fina punkter av rost	1-2	nov-nov	1
-- ESPERENS HERRE		gröngul/gul	1-4	sep-okt	1
-- 'Fritjof'*E	 	grön med rodnad på solsidan	1-3	okt-nov	2
-- GRÅPÄRON ('Jut')		helt överdragen med grov brun rost med fläckvis synlig gröna grundfärg, mattröd solsida	1-4	sep-okt	1
-- 'Göteborgs Diamant' E	 	grön med intensivare gröna punkter, mörkt rödbrun täckfärg	1-4	sep	1
-- 'Herzogen Elsa'		Gul med karminröd täckfärg, kanelbrun rost	1-3	okt	1
-- 'Ingeborg'* E	 	grön med fina punkter av rost	1-3	sep-okt	2
-- MOLTKE ('Grev Moltke')		gul, orangeröd-violetteröd skiftning på solsidan	1-2	okt	1
-- WILLIAMS E		gul med många små punkter	1-2	sep	1

## PLOMMON

## Prunus domestica

Plommon vill ha ljusst läge och väl-dränerad jord. De sätter ofta mycket frukt som då behöver gallras för bra frukt-kvalitet och för att undvika att grenar bryts eller fläks. Plommon är oftast självfertil. Även plommonträden är mycket värdefulla för bin, humlor och andra insekter.

-- 'Allmänt Gulplommon' E	 	ljusgul med vitt vaxöverdrag, ej självfertil	1-5	sep	2
-- 'Allmänt Rödplommon' E		röd-gulbrun	1-4	aug	2
-- CZAR ('The Czar')		mörkblå med kraftig blåvit dagg	1-5	aug	1
-- 'Experimentalfältets Sviskon' E	 	violettblå-svartblå med vitaktig dagg, fin smak	1-4	sep	1
-- 'Herman' E	 	blåviolett med ljusblå tunn dagg	1-3	juli-aug	2
-- 'Jubileum'* E	 	rödviolett, bruna prickar på gul botten	1-3	sep	1
-- 'Komet' E		lysande röd	1-4	juli-aug	1
-- 'Opal' E	 	gul med rödviolett täckfärg, blåviolett vid lagring	1-4	aug	1
-- 'Reine Claude d'Althans' E	 	violetteröd, ej självfertil	1-2	sep	2
-- 'Reine Claude d'Oullins' E	 	gul	1-4	aug-sep	1




		FÄRG	ZON	MOGNADSTID	PRISGRUPP
-- STOR GRÖN REINE CLAUDE		gulgrön	1-3	sep	2
-- 'Tunaplommen' E	 	gulgrön/gulvit	1-5	aug-sep	1
-- 'Victoria' E	 	violettröd	1-3	sep	1
-- 'Violetta'* E	 	mörkt blåviolett	1-3	aug	2

Mognadstiden för körsbär anges i veckor av körsbärstiden, från körsbärsvecka 1 till 8. När körsbärstiden infaller varierar mellan åren beroende på väder och vind. Ofta börjar de tidigaste körsbären mogna vid midsommartid i södra Sverige. Tidiga körsbär mognar körsbärsvecka 1-2, medelsena vecka 3-5, sena vecka 6-8.

## SURKÖRSBÄR

### Prunus cerasus

Surkörsbär växer bra på alla väl-dränerade jordar. Favoritjorden är lätt och näringsrik. Full sol till något skuggigt läge. Underbar blomning även till glädje för bin, humlor och andra insekter. Självfertila.

-- FANAL E		mörkt violetteröd	1-3	v 6-v 8	1
-- OSTHEIMER		mörkröd-svartröd	1-5	v 5	1
-- SKUGGMORELL E ('Morello')	 	mörkt brunröd	1-5	v 7-v 8	2
-- STORT KLARBÄR		klarröd	1-5	v 4-v 6	2

## SÖTKÖRSBÄR

### Prunus avium

Sötkörsbär föredrar lätt, näringsrik och väl-dränerad jord. Växer dock på alla jordar utom de blöta. Ljust läge, helst full sol. Utvecklas till stora träd. Vissa sorter är självfertila men flertalet är självsterila. Se pollineringschema i kapitel Lathundar. På de flesta platser kan man dock räkna med att pollenlämnare finns i grannskapet. Sötkörsbären är även de viktiga för våra pollinerande insekter som bin, humlor och andra insekter.

-- 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche' E	 	gul med flammig, klarröd täckfärg	1-4	v 6	1
-- 'Gärdebo' E	 	mörkröd	1-4	v 3-v 4	1
-- 'Heidi' E	 	ljusgul med flammig, gulröd täckfärg	1-3	v 4-v 6	1
-- 'Lapins' E		mörkröd, självfertil	1-3	v 7-v 8	1
-- 'Merton Glory' E		ljusgul med flammig, klarröd täckfärg	1-3	v 4	1
-- 'Regina' E		mörkröd-svart	1-4	v 6-v 7	1
-- 'Stella' E		mörkröd, självfertil	1-3	v 5-v 6	1
-- 'Sunburst'		mörkt röd, självfertil	1-3	v 6-v 7	1
-- 'Van' E		violettröd	1-6	v 6-v 7	1

## APRIKOS

### Prunus armeniaca

Aprikosträd trivs bäst i mull- och näringsrik, väl-dränerad jord. Vill ha mycket värme och sol sommartid. Träden är mycket härdiga men blommar tidigt. Täck med väv tidig vår för senare blomning. Under blomningsperioden täckes trädet kalla nätter. Självfertil men kräver pollinering med pensel för god skörd. Strålande vacker blomning och utsökta frukter.

-- 'Early Orange' ('Royal')  
aprikos

Zon 1-3. Stora, ovala frukter. Slätt mörkgult skal, på solsidan orangerött. Medelfast och saftigt fruktkött. Dekorativa rosa blommor i april.

-- 'Hargrand'  
aprikos

Zon 1-3. Ganska stora gula frukter med lätt rodnad på solsidan.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Lågst 2års A-kv C

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Lågst 2års A-kv C

## PERSIKA

### Prunus persica

Persika trivs i väl-dränerad jord och soligt läge. Blommar tidigt. Behandla trädet på samma sätt som beskrivs under aprikos.

-- 'Frost'  
persika

Zon 1-4. Självfertil, storfruktig sort. Saftiga frukter som mognar i augusti.

-- 'Riga'  
persika

Zon 1-4. Självfertil. Söta frukter, mognar i juli-augusti.

-- 'Olga'  
persika

Zon 1-4. Motståndskraftig mot krussjuka, söta små frukter i mitten av augusti.

**KVALITET**  
Busk C  
Lågst 2års A-kv C

**KVALITET**  
Busk C  
Lågst 2års A-kv C

**KVALITET**  
Busk C  
Lågst 2års A-kv C

## ALLÅKERBÄR

### Rubus arcticus ssp. x stellarcticus



Höjd 0,15-0,20 m. Strålande marktäckare som ger röda bär med utsökt, fyllig och syrlig smak. Skördas när de blivit glansiga och känns mjuka. Blommar rikligt i maj-juni med fint doftande, mörkrosa blommor. Sorterna är självsterila. Plantera minst två sorter tillsammans. De liknar varandra och breder ut sig snabbt. Sol-halvskugga. Mullrik, fuktighetshållande jord. c/c 30-50 cm för marktäckning.

- i sorter  
allåkerbär

**KVALITET**  
A-kv Co 10 cm

## BJÖRNBÄR

### Rubus Björnbär-Gruppen



Björnbär trivs bäst i full sol och lätt, väl-dränerad, mull- och näringsrik jord. Spaljéras mot varm vägg eller annat stöd. Bären utvecklas på fjolårsskotten. Klipp bort dem efter skörd.

-- 'Black Satin'  
björnbär

Zon 1-3. Ger riklig skörd med stora söta bär som mognar i september-oktober.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Loch Tay'\*E  
björnbär



Zon 1-2(3). Vintertäckning rekommenderas i zon 3. Ett lättodlat, friskt björnbär som mognar tidigt och ger fantastiskt riklig skörd av bär med överlägsen smak jämfört med andra trädgårdsbjörnbär. Mognar från slutet av juli och framåt. Taggfritt och måttligt växande.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Thornfree'  
björnbär

Zon 1-3. Snabbväxande och taggfri. Stora svarta goda bär. Bra till saft och marmelad.

KVALITET  
A-kv C

- laciniatus 'Thornless Evergreen'  
flikbjörnbär

Zon 1-3. Starkväxande vintergrön och taggfri sort med flikigt bladverk. Stora svarta goda bär. Mognar i augusti-september.

KVALITET  
A-kv C

## BJÖRNBÄRSHYBRIDER

### Rubus Björnbärshallon-Gruppen

Björnbärshallon odlas på samma sätt som björnbär.

-- 'Tayberry'  
björnbärshallon



Zon 1-2. Korsning mellan björnbär och hallon. Långa, röda frukter. Behöver sommarvärme för optimal utveckling.

KVALITET  
A-kv C

# BLÅBÄR

## Vaccinium Angustifolium-Gruppen



Buskformade oftast lågväxande sorter av blåbär, hybrider mellan högväxande amerikanska (*V. corymbosum*) och lågväxande (*V. angustifolium*). Bären är stora med utmärkt smak, och sorterna är mycket hårdiga. Plantera minst två sorter tillsammans. Många sorter är självfertila men ger bättre skörd vid pollinering av annan sort, andra är självsterila. Buskarna får fina höstfärger. Väldränerad, mullrik jord med fukt och lågt pH. Sol-halvskugga.

-- 'Emil'\* E  
hybridblåbär



Zon 1-5. Höjd 0,6-0,8 m. Lik vilda blåbär i smaken. Mognar från slutet av juli.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Northblue'  
hybridblåbär

Zon 1-5. Höjd 0,5-0,7 m. Medelstora aromatiska bär. Mognar i slutet av juli-aug. Självfertil.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Oskar'  
hybridblåbär

Höjd ca 1,5 m. Rikligt med bär som mognar i slutet av augusti.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Putte'\* E  
hybridblåbär



Zon 1-5. Höjd 0,5-0,7 m. Aromatiska söta mörkblå bär. Mognar i aug-sept. Självfertil.

KVALITET  
Busk C3,5

## Vaccinium corymbosum



Buskformade ofta mer högväxande sorter av blåbär, korsningar och kloner av nordamerikanska sorter. Buskarnas höjd gör det smidigt att plocka bären. De är stora och smaken ofta utsökt. I övrigt, se Angustifolium-Gruppen.

-- 'Duke'  
amerikanskt blåbär

Zon 1-3. Höjd 1,2-1,5 m. Mycket odlingsvärd sort. Ger riklig skörd av blåbär med god smak och utmärkt hållbarhet.

KVALITET  
Busk C3,5

-- OLLE® (BVa 1066)  
amerikanskt blåbär

zon 1-3 Höjd 1,5-2 m. God utdragen skörd med söta bär. Vacker flammande höstfärg.

KVALITET  
Busk C3,5

-- PELLE® E ('BVa 1046')  
amerikanskt blåbär



Zon 1-2. Höjd 1,5-2,0 m. Medeltidig skörd av mycket stora syrliga bär med ljusblå dagg. Riklig och regelbunden avkastning. Bären är lättplockade och håller länge i kyl.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Reka'  
amerikanskt blåbär

Zon 1-3. Höjd 1,5-2,0m. Mycket odlingsvärd sort. Ger riklig skörd av blåbär med god smak och utmärkt hållbarhet.

KVALITET  
Busk C3,5

## HALLON

### Rubus Hallon-Gruppen



*Hallon uppskattar full sol och väl-dränerad jord med god tillgång till vatten och näring. Kräver uppbindning. Sätter frukt på fjolårsskotten. De avlägsnas efter skörd samtidigt som årets skott gallras. Lämna 12-14 kraftiga skott per löpmeter.*

-- 'Glen Ample'\* E  
trädgårdshallon



Zon 1-4. Kraftigt röda, runda till koniska, köttiga bär. Sorten är medeltidig med mycket riklig avkastning.. Skotten är kraftiga och upprätta samt taggfria.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Golden Queen' E  
trädgårdshallon



Zon 1-4. Gula, relativt små runda bär. Särskilt söta och aromatiska. Högväxande skott (när lätt 2,5 m). Frisk och tålig.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Haida' E  
trädgårdshallon



Zon 1-6. Klarröda runda bär. Mognar en vecka senare än 'Preussen'. Bra bärkvalitet men relativt låg avkastning. Kompakt växtsätt. Motståndskraftig mot hallonskottsjuka.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Laszka' E  
trädgårdshallon



Zon 1-5. Bären är mycket stora, köttiga och med en fantastisk arom. Formen avlång. Plantan som är medelkraftigt växande ger god avkastning och bären skall plockas regelbundet då de lätt faller vid full mognad. Sorten är tidig i mognad. Upprätta skott med lite taggar.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Mormorshallon  
trädgårdshallon

Zon 1-5. En mycket rikbärande sort som ger medelstora och utsökt goda hallon under en lång period i juli. Växtsättet är kraftigt, högt och något buskaktigt.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Preussen' E  
trädgårdshallon



Zon 1-6. Söta, ljusröda, aromatiska bär. Ganska svagt växtsätt med få rotskott.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Veten' E  
trädgårdshallon



Zon 1-4. Stora mörkröda kägelformade bär. Syrliga, bra till sylt. Lättplockade.

KVALITET  
A-kv C

**- Hösthallon-Gruppen**

Hösthallon sätter till skillnad från vanliga trädgårdshallon frukt på årskotten. Hela plantan klipps ner till marken efter skörd.

-- 'Autumn Bliss' E  
hösthallon



Zon 1-2. Mörkröda stora avlånga bär. Saftiga med syrlig smak. Mognar först i september.

KVALITET  
A-kv C3,5

-- 'Diana' E  
hösthallon



Zon 1-2. Aprikosfärgat bär. Sötare än de röda sorterna men mindre i storlek.

KVALITET  
A-kv C3,5

-- 'Elektra' E  
hösthallon



Zon 1-3. Kraftigt mörkröda, koniska bär med kraftig smak. Sorten är sen. Har kraftiga upprätta skott.

KVALITET  
A-kv C3,5

-- 'Polka' E  
hösthallon



Zon 1-2. Ger jämna, vackra, hållbara och något syrliga bär av jämn kvalitet. Kraftiga upprätta skott med riklig avkastning. Sorten är motståndskraftig mot sjukdomar.

KVALITET  
A-kv C3,5

**HASSEL**

Corylus Hasselnöt-Gruppen JÄTTENÖT FRÅN HALLE  
hasselnöt

Zon 1-3 (4). Höjd 2-4 m. Ger mycket stora, tjockskaliga nötter med konisk form. Plantera flera sorter tillsammans för god pollinering.

KVALITET  
Busk C

-- 'Prolific Filbert'  
hasselnöt

Zon 1-3. Höjd 2-4 m. Busken är rikbärande och ger mycket stora, tunnskaliga, avlånga nötter. Plantera flera sorter tillsammans för god pollinering.

KVALITET  
Busk C

**HAVTORN****Hippophae rhamnoides**

Havtorn trivs i sol och lätt jord, gärna sandjord. För att få bär krävs både hansort och honsort. Vanligast är att man planterar en hanplanta per 4-5 honplantor. Havtorn vindpollineras så placeringen av hanplantan i förhållande till honplantorna är viktig. Det finns många sorter på marknaden, vi presenterar här ett urval.

-- 'Botanitjeskaja Ljubitel'skaja' (cert)  
havtorn

Zon 1-5. Höjd 1,5-2,0 m. En rysk frisk och i det närmaste tornfri honklon med vackert växtsätt. Sorten ger mycket riklig skörd av stora bär. De mognar i slutet av augusti till början av september.

KVALITET  
Busk C3,5



-- 'Julia' E  
havtorn



Zon1-5. Höjd 3-5 m med utbredd växtsätt. Bären är gulorange med hög C-vitaminhalt. Mognar i september. Grågrönt silvrigt bladverk. Skjuter mindre rotskott och har färre tornar än vildväxande havtorn.

KVALITET  
Busk C3,5

-- LOTTA® E ('Bhi 32415hona')  
havtorn



Zon 1-5. Höjd 2,5-3 m. Honklon med friskt bladverk och relativt få men sylvassa tornar. Ganska tät buske. Ger rikligt med avlånga, orange, förhållandevis söta bär som mognar i aug-sep. Korta skaft gör bären lättare att plocka än hos andra sorter.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Romeo' E  
havtorn



Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Utbredd växtsätt. Grågrönt silvrigt bladverk. Skjuter mindre rotskott och har färre tornar än vildväxande havtorn. Utvald partner till 'Julia'.

KVALITET  
Busk C

-- SVENNE® E ('Bhi 32415hane')  
havtorn



Zon 1-5. Höjd 2,5-3 m. Mycket vital hanklon vars friska bladverk har vacker silvergians. Relativt få men sylvassa tornar. Utvald partner till LOTTA E.

KVALITET  
Busk C3,5

## JORDGUBBAR

### Fragaria x ananassa



Jordgubbar trivs i soligt läge och mullrik, väl-dränerad jord. Många sorter har nyligen fått E-status. Läs om fler sorter på [eplanta.com](http://eplanta.com)

-- 'Bianca' E  
jordgubbar



Vita bär med aromatisk doft och en mild söt smak av ananas. En sort allergiker oftast tål.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Florence' E  
jordgubbar



Sen, frisk sort. Fin sötma, arom och friskhet i smaken. God till sylt och saft.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Polka' E  
jordgubbar



Bäret är mörkt i färgen, saftigt och sött. Härlig jordgubbsarom med lång eftersmak. Härdig och robust planta.

KVALITET  
A-kv C

- vescana 'Rebecka' E  
smulgubbe



Remonterande. Ser ut som jordgubbe men smakar smultron. Kraftigt växtsätt och måttligt revbildande.

KVALITET  
A-kv C

## SMULTRON

### Fragaria vesca



Det traditionella månadssmultronet är remonterande och tuvbildande. Smultron trivs i soligt läge och på väl-dränerade jordar.

- vesca var. semper. Rügen  
månadssmultron

En sort med goda söta bär som mognar under hela sommaren. Passar bra som kantväxt. Favorit hos barnen.

KVALITET  
A-kv C

## KIWI

### Actinidia Minikiwi-Gruppen



Minikiwi är en lian som behöver spalje eller annat stöd att klättra på. Skildkönad. För fruktsättning krävs hanplanta inom 10 meters avstånd från honplantor. De ger då vindruvs- till valnötsstora, släta, gröna och goda bär. Utmärkta att äta direkt från plantan eller i en fruktsallad. Minikiwi trivs i mull- och näringsrik jord. Soligt läge.

-- ANNA® ('Ananasnaia')  
minikiwi

Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Kraftigväxande honklon. Små, vita och doftande blommor i juni. Vindruvsstora, söta frukter som mognar i augusti.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Issai'  
minikiwi

Zon 1-2. Höjd 3-4 m. Självfertil men större skörd vid pollinering av hansort. Vindruvsstora, söta bär som mognar i sep-okt.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Oskar'  
minikiwi

Zon 1-5. Höjd 3-4 m. Hanklon, pollenlämnare till honsorter. Små, vita och doftande blommor i juni. De gröna bladen skiftar dekorativt till vit-rosa under sommaren.

KVALITET  
A-kv C

-- 'Paula'  
minikiwi

Zon 1-5. Kraftigväxande. Små, vita och doftande blommor i juni. Vindruvsstora bär, mycket goda. Något brokbladig.

KVALITET  
A-kv C

## KRUSBÄR

### Ribes Grossularia-Gruppen



*Krusbär vill ha sol och väldränerad, mullrik jord. Gallra bort gamla grenar regelbundet.*

-- HINNONMÄKI GUL  
krusbär

Zon 1-7. En finsk sort som pålitligt ger många ganska små men tunnskaliga gula bär. Busken blir måttligt stor och har en ganska god motståndskraft mot krusbärsmjöldagg.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Stam C

-- HINNONMÄKI RÖD  
krusbär

Zon 1-7. Röda goda och tunnskaliga bär med tidig mognad. Måttligt stor buske med god resistens mot krusbärsmjöldagg.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Stam C

-- 'Invicta' E  
krusbär



Zon 1-4. Medelstora till stora, ljusgröna bär. God smak. Ger rikligt med bär. Har god resistens mot krusbärsmjöldagg. Självfertil.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Stam C

-- 'Jacob'  
krusbär

Zon 1-4. Upprätt växtsätt ca 1 m. Goda, ljus gröngröna stora bär i juli. God motståndskraft mot mjöldagg.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- 'Martlet' E  
krusbär



Zon 1-4. Medelkraftigt växtsätt. Kraftigt röda, släta bär med utsökt smak. Goda att äta direkt från busken. God motståndskraft mot mjöldagg och andra bladsjukdomar.

**KVALITET**  
Busk C3,5

-- TATJANA ('Uralski')  
krusbär

Zon 1-4. Upprättväxande buske, ca 1 m hög och nästan taggfri. Medelstora-stora gulgröna bär i slutet av juli. God motståndskraft mot krusbärsmjöldagg.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## KRUSVINBÄR

### Ribes Krusvinbär-Gruppen

*Korsningar mellan krusbär och vinbär. Bären liknar svarta vinbär men är ljusare och med smak av såväl svarta vinbär som krusbär.*

Ribes (Krusvinbär) 'Josta'  
krusvinbär

Zon 1-5. Blir ca 1-1,5 m. Mullrik jord i soligt läge.

**KVALITET**  
Busk C3,5

## LINGON

### Vaccinium vitis idaea

Lingon trivs bäst på väl-dränerade, lätta, mullrika mineraljordar med lågt näringsinnehåll. pH 4-5,5 är optimalt. Två eller fler sorter bör samplanteras för optimal pollinering och fruktsättning. Soligt och öppet läge.

-- i sorter  
lingon

Vintergrön växt som breder ut sig med underjordiska utlöpare. Ger god skörd av stora bär.

KVALITET  
A-kv C

## MULLBÄR

Morus 'Mulle' E  
svart mullbär




Zon 1-4. Blir med tiden ett medelstort träd på uppemot 10 m. Ger fina svarta bär som är söta och aromatiska i juli-sept. Soligt läge. Har även högt prydnadsvärde. E-meriten är ett härdigt mullbär med vackra bär och vackert växtsätt.



KVALITET  
Busk C5

## RABARBER

### Rheum rhabarbarum



Rabarber är en mycket gammal kulturväxt, men till Sverige kom den först under 1800-talet. Växer bra på de flesta jordar men trivs bäst i fuktig, näringsrik jord i halvskugga. Rabarber kan odlas i hela Sverige.

-- BARBRO® E ('BRh F104')  
rabarber

En tidig sort av rabarber som kan sköras från april och framåt. Plantan ger en god avkastning av raka fina stjälkar med röd nedre del. Oxalsyrahalten är under medel. Motståndskraftig mot sjukdomar. Blommar mycket sparsamt.



KVALITET  
A-kv C2

-- 'Canada Red'  
rabarber

Denna sort har kraftigt röda stjälkar, svag men god smak. Blomningen är sparsam.

KVALITET  
A-kv C2

-- 'Elmblitz'  
rabarber

En äldre tysk sort som är känd för sin låga oxalsyrahalt. Stjälkarna är röda, smala och talrika. Blomningen röd.

KVALITET  
A-kv C2

-- 'Victoria'  
matrabarber

Gammal sort med breda röda stjälkar med grön kärna. medelhög oxalsyrahalt. Tidig sort.

KVALITET  
A-kv C2

## VINBÄR

**Ribes nigrum**



*Svarta vinbär föredrar solig växtplats men klarar också halvskugga. Väldränerad, mull- och näringsrik jord. Gallra bort gamla grenar regelbundet.*

-- 'Delikatessnaja'  
svarta vinbär

Zon 1-5. Ett vinbär med god härdighet och bra motståndskraft mot svampsjukdomar. Ger stora bär i klasar med god smak. Lämpar sig mycket bra till saft och sylt.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Intercontinental'\*  
svarta vinbär

Zon 1-5. Medelkraftigt växtsätt, öppet. 1-1,5 m hög, 2-3 m bred. Rikligt med mycket stora bär på medellånga klasar längs hela grenen. God resistens mot mjöldagg. God att äta direkt, bra till saft.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Narve Viking' E  
svarta vinbär



Zon 1-5. Upprättväxande, 120 cm hög buske med styva grenar. Ger långa fina bärklasar. Sen blomning och bäret något senare i mognad än andra sorter. God motståndskraft mot mjöldagg och andra sjukdomar.

KVALITET  
Busk C3,5

-- PETTER® E ('BRi 9508-3A')  
svarta vinbär



Zon 1-5(6). Ger riklig och regelbunden skörd av stora till mycket stora, goda bär. Angräps ej av mjöldagg och endast i ringa omfattning av andra bladsjukdomar. Mycket hög motståndskraft mot gallkvalsterangrepp.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Polar'\* E  
svarta vinbär



Zon 1-7. Stora bär. Mognar jämnt och tidigt. Ger hög skörd. Mjöldagsresistent.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Risarp'  
svarta vinbär

Zon 1-4 (6). Kraftigt upprätt växtsätt. 1-1,5 m hög, 2-3 m bred buske. Rikligt med mycket goda stora tunnskaliga bär. Goda att äta direkt, bra till saft.

KVALITET  
Busk C3,5

-- 'Öjebyn' E  
svarta vinbär



Zon 1-7. Stora, tunnskaliga, aromrika bär. Motståndskraftig mot mjöldagg.

KVALITET  
Busk C3,5  
Stam C

**- Röda Vinbär-Gruppen**

Röda vinbär växer bra på de flesta jordar. Gallra bort gamla grenar.

- 'Jonkherr van Teets'  
röda vinbär

Zon 1-5. Tidig sort med stora syrliga bär med tunt skal. Rikbärande.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Stam C

- - 'Rondom'  
röda vinbär

Zon 1-5. Sen sort. Rikbärande. Bären bra för infrysning.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - RÖDA HOLLÄNSKA  
röda vinbär

Zon 1-7. Medeltidig, frisk sort. Bären är syrliga och utmärkta att använda i sylt och saft.

**KVALITET**  
Busk C3,5

**- Vita Vinbär-Gruppen**

Vita vinbär växer bra på de flesta jordar. Gallra bort gamla grenar.

- - 'Gullan'  
vita vinbär

Zon 1-5. Milda, söta gulvita bär i långa klasar. Ger god skörd.

**KVALITET**  
Busk C3,5

- - VITA HOLLÄNSKA  
vita vinbär

Zon 1-6. Stora gulvita bär. Mild, syrlig smak.

**KVALITET**  
Busk C3,5  
Stam C

- - 'Vit Jätte' E  
vita vinbär

Zon 1-4. Stora bär på långa klasar. God frisk smak. Ger hög skörd. Mognar sent.



**KVALITET**  
Busk C3,5

## VINDRUVA

Vinrankor vill ha varm växtplats och väl-dränerad, näringsrik jord. Kräver stöd och beskärning.

### - Labrusca-Gruppen 'Himrod' labruskavin



Zon 1-2. Gröna kärnfria druvor med söt smak i stora klasar. Trivs bäst i växthus. Mognar under sept.

**KVALITET**  
A-kv C2

### - - 'Schuyler' labruskavin

Zon 1-2. Stora blå druvor med söt smak i stora klasar. Trivs bäst i växthus. Mognar under sept.

**KVALITET**  
A-kv C2

### - - 'Sukribe' labruskavin


Zon 1-4(5). Gröna druvor med medelsöt smak. Rikbärande, frisk sort som klarar -25 C utan täckning. Självfertil. Mognar under sept-okt. Lågt pH.

**KVALITET**  
A-kv C2

### - - 'Zilga' labruskavin

Zon 1-5. Blå druvor med medelsöt smak. Frisk sort som klarar -40 C utan täckning. Självfertil. Mognar under augusti. Plantan är kraftigväxande och det är viktigt med pincering under sommaren och beskärning på senhösten. Soligt läge och lågt pH i jorden.

**KVALITET**  
A-kv C2







## Tillbehör

## Uppbindning

För uppbindning av träd erbjuder vi följande.

### Trästor natur spetsade

Längd/diameter (cm) à pris

150/5

150/7

250/6

### Sadelgjord av jute

Storlek Pris rulle

6cm x 25m



## Gnagskydd

### Anti-knabb

Längd (cm) à pris

120



## Bevattning

### Bevattningsäck

Att använda bevattningsäck är ett hållbart och lättanvänt system för bevattning som är idealiskt för nyplanterade träd. Vattnet sipprar ut ur säcken och genomvattnar jorden runt rotsystemet på djupet. Varje säck rymmer 75L och vattnar under 5-9 timmar. Du kan använda en säck eller koppla ihop två stycken. Fäst säcken runt en stör, inte runt trädet.

Antal Pris/st

1-10

11-50

>50



## Lasta/Lossa

### Trädkrok

Pris/st

För lyftkran/lastare 500kg



## Emballage

Kostnader för emballage som ej returneras eller som skadats

Plantskolepall/stålbur
CC-container/blomstervagn
Hyllor till CC-container/blomstervagn
Förlängare till CC-container/blomstervagn
Pallbotten/EUR/SJ
Träpall/trähäck
Låg träpall/trähäck
Plastlåda

Ovanstående kostnader faktureras. Kontakta oss gärna om ni har frågor om transport eller returemballage.



Vi tar emot returemballage som är ihopplockat och städat från sopor. Tomma emballage hämtas kostnadsfritt vid leverans av växter med vår egen turbil. Då annan fraktfirma anlitas debiteras en fraktkostnad för returemballaget. Avstämning på levererat och returnerat emballage görs i slutet av varje säsong.

## Fraktpriser

Vår egen trailer utgår från Billbäcks Plantskola, Bonäsvägen 16, 605 60 Svärtinge

Billbäcks egen trailer levererar till:

- Östergötland
- Södermanland
- Uppland

Leverans utanför ovan nämnda regioner sker med extern transportör.

Kontakta våra säljare för priser och vidare information gällande din leverans.



## Jord och gödsel

Vi säljer Hasselfors kvalitetsjord per säck och på helpall

### Sortiment

Produkt	Pris/säck	Antal säckar/pall
Planteringsjord 40L		54
Naturgödslad planteringsjord 40L		51
P-jord 50L		45
U-jord 50L		42
Rosjord 40L		48
Rhododendronjord 40L		51
Kogödsel KRAV 40L		51
Täckbark 40L		48
Barkmylla 40L		51



## Äppeldryck med smak av Östergötland

Smidig beställning och leverans i samband med växtorder

Billbäcks drycker är gjorda på en blandning av goda östgötska äpplen från egen odling. Framställs traditionsenligt och utan tillsatser.

Musten är blandad efter vår gammelfarfar Bertils recept som han komponerade under sin tid som äppelprofessor på Bergianska trädgården i Stockholm.

Cidern är lagom söt med hög fruktsmak och lätta bubblor.

Mousserande äppelmust med ingefära är för dig som gillar bubblor med lätt sting.



### Sortiment

Produkt	Styckpris	Flaskor/förpackning
Äppelmust 25cl		12
Äppelmust 75cl		6
Äppelmust 3L bag in box		1
Äppelcider 0% 25cl		12
Äpple Ingefära 0% 25cl		12






## Bra att veta

## Träd med olika egenskaper


En parentes runt en siffra, som trean i zon 1-2(3) betyder att sorten normalt är härdig i zon 1-2 men möjligen också i zon 3 där läget är skyddat. När parentesen innehåller ett bindestreck, som i zon 1-(3-5), betyder det att härdigheten hos de angivna arterna/sorterna varierar. I det här exemplet mellan zon 1-3 och zon 1-5.



### Rund eller rundad

De flesta får så småningom större bredd än höjd

Sort	Zon
Acer platanoides 'Globosum'	1-5
Prunus x eminens 'Umbraculifera'	1-5
Quercus palustris 'Green Dwarf'	1-3
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	1-2
Salix fragilis 'Bullata'	1-6
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	1-5




### Pelarförmad

Sort	Zon
Acer platanoides 'Columnare'	1-4
Carpinus betulus 'Lucas'	1-4
Fagus sylvatica 'Dawyck'	1-3
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'	1-3
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'	1-3
Populus nigra 'Italica'	1-4
Populus tremula 'Erecta'	1-6
Prunus Sato-zakura-gruppen 'Amanogawa'	1-2
Quercus palustris 'Green Pillar'	1-3
Quercus robur f. fastigiata 'Alnarp'	1-4
Quercus robur f. fastigiata 'Fastigate Koster'	1-4
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	1-5

### Lämpad för stamhäck

Ofta felaktigt kallad arkad

Sort	Zon
Carpinus betulus	1-4
Tilia x europaea 'Zwarte Linde'	1-5
Tilia platyphyllos	1-4



### Lämpad för knuthamling

Hamlingen bör ej ske förrän grenarna vid hamlingspunkten blivit åtminstone 5cm i diameter. Antalet punkter bör vara begränsade och väl fördelad i kronan.

Sort	Zon
Platanus hispanica	1-2
Salix alba med sorter	1-(4-6(7))
Tilia x europaea 'Zwarte Linde'	1-5
Tilia x europaea KRISTINA	1-4(5)
Tilia platyphyllos	1-4
Tilia platyphyllos 'Örebro'	1-4(5)

### Hängande

Sort	Zon
Betula pendula 'Tristis'	1-6
Betula pendula 'Youngii'	1-6
Carpinus betulus 'Pendula'	1-4
Fagus sylvatica 'Pendula'	1-4
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'	1-4
Prunus Sato-zakura-gruppen 'Kiku-shidare-zakura'	1-2
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	1-3
Ulmus glabra 'Camperdownie'	1-5
Ulmus glabra 'Pendula'	1-4



## Framträdande blomning

Sort	Zon
Acer rubrum	1-2
Aesculus hippocastanum	1-5
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	1-3
Amelanchier i arter och sorter	1-(4-7)
Magnolia kobus	1-3
Malus i arter och sorter	1-(3-6)
Prunus 'Accolade'	1-3
Prunus avium	1-4(5)
Prunus avium 'Plena'	1-3
Prunus padus	1-7
Prunus padus 'Colorata'	1-6
Prunus 'Pandora'	1-3(4)
Prunus sargentii	1-5
Prunus Sato-zakura-gruppen	1-(2-3)
Prunus 'Sunset Boulevard'	1-2(3)
Prunus x yedoensis	1-3

## Framträdande stambark

Sort	Zon
Acer griseum	1-3
Acer pensylvanicum	1-4
Betula albo-sinensis var. septentrionalis	1-4
Betula pendula med frökällor	1-(4-7)
Betula pendula 'Tristis'	1-6
Betula utilis var. jacquemontii	1-3(4)
Corylus colurna	1-4
Platanus hispanica	1-2
Prunus maackii	1-6
Prunus serrula	1-4
Salix acutifolia 'Blue Streak'	1-4
Stewartia pseudocamellia	1-3

## Framträdande bladverk

Sort	Zon
Aesculus x carnea 'Briotii'	1-3
Aesculus hippocastanum	1-5
Cercidiphyllum japonicum	1-4
Julglans cinerea	1-4(5)
Julglans mandshurica	1-5
Quercus frainetto	1-3
Quercus palustris	1-3
Quercus rubra	1-4
Sorbus 'Dodong'	1-6
Sorbus LEGEND	1-5(6)

## Höstfagra

Höstfärg utvecklas i regel bäst hos äldre individer och på väl-dränerad jord.

\* = Undantag från det sistnämnda.

Sort	Zon
Acer freemanii 'Autumn Blaze'	1-2
Acer platanoides med sorter	1-(3-5)
Acer saccharinum 'Pyramidale'	1-3(4)
Acer tataricum	1-5
Acer tataricum ssp. ginnala E	1-5
* Aesculus hippocastanum (främst på fuktig växtplats)	1-4
Amelanchier i arter och sorter	1-(3-6)
* Cercidiphyllum japonicum	1-4
Crataegus flabellata var. grayana	1-7
Crataegus x mordenensis 'Toba'	1-6
Fraxinus chinensis ssp. rhynchophylla	1-4
Prunus avium med sorter	1-(3-5)
Prunus sargentii	1-5
Quercus palustris	1-3
Quercus palustris 'Green Dwarf'	1-3
Quercus palustris 'Green Pillar'	1-3
Quercus rubra	1-4
Sorbus aucuparia med sorter (ej 'Fastigiata')	1-(5-6)
Sorbus 'Dodong'	1-6
Sorbus LEGEND	1-5(6)
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	1-5

## Annan bladfärg än grön

Träd med annan bladfärg än grön under vegetationsperioden.

Sort	Zon
<b>Gråbladiga</b>	
Elaeagnus angustifolia	1-4
Pyrus salicifolia 'Pendula'	1-4
Salix alba 'Sericea'	1-6
Sorbus aria 'Gigantea'	1-4
Sorbus aria 'Lutescens'	1-5
<b>Rödblådiga</b>	
Acer plananoides, rödblådiga sorter	1-(3-4)
Betula pubescens 'Rubra'	1-7
Fagus sylvatica, rödblådiga sorter	1-(3-4)
Malus 'Rubin'	1-5(6)
Malus 'Stenström'	1-4
Prunus padus 'Colorata'	1-6
Prunus virginiana 'Shubert'	1-6

# Träd för olika ståndorter

## Läge eller zon

### Härdiga träd

Klarar åtminstone zon 5

Sort	Zon
Acer tataricum FK FALUN E	1-6
Alnus incana FK DEJE E	1-6
Alnus incana 'Laciniata'	1-6
Amelanchier lamarckii	1-5
Betula pendula 'Dalecarlica'	1-7
Betula pendula FK FINLAND	1-7
Betula pubescens	1-7
Betula pubescens 'Rubra'	1-7
Crataegus flabellata var. grayana	1-7
Crataegus x mordenensis 'Toba'	1-5
Malus 'Hopa'	1-5
Malus 'Rescue'	1-6
Pinus cembra	1-7
Populus balsamifera 'Elongata'	1-8
Populus tremula 'Erecta'	1-6
Populus trichocarpa 'Kiruna'	1-7(8)
Prunus maackii	1-6
Prunus padus 'Colorata'	1-6
Prunus pensylvanica	1-6
Salix alba var. sericea	1-5
Salix caprea	1-7
Salix fragilis 'Bullata'	1-6
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	1-5
Sorbus 'Birgitta'	1-5
Sorbus intermedia	1-6
Sorbus 'Rosmari'	1-5
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	1-5
Tilia cordata	1-5
Tilia x europaea med sorter	1-5

### Skuggiga lägen

Sort	Zon
Acer pseudoplatanus	1-4(5)
Fagus sylvatica med sorter	1-(3-4)
Prunus padus med sorter	1-(5-7)
Taxus baccata	1-(2)
Tilia i arter med sorter	1-(3-5)
Tsuga i arter	1-3

### Torra lägen

Ofta jord dominerad av sand och/eller mo

Sort	Zon
Acer campestre	1-3
Acer negundo	1-5
Alnus incana med sorter	1-(4-6)
Betula pendula med sorter	1-(4-7)
Carpinus betulus med sorter	1-(2-4)
Gleditsia triacanthos	1-3
Laburnum x watereri 'Vossii'	1-3
Pinus nigra	1-4
Pinus sylvestris	1-7
Prunus x eminens 'Umbraculifera'	1-4
Pyrus salicifolia	1-4
Quercus cerris	1-2
Quercus robur	1-5
Sorbus intermedia	1-6
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	1-5

### Mkt varma lägen i syd- och mellansvenska tätorter

Exempelvis platser med mycket hårdgjorda ytor belägna i tät och bebyggelse, atriumgårdar och liknande.

Sort	Zon
Acer campestre 'Elsrijk'	1-3
Acer platanoides 'Cleveland'	1-4
Corylus colurna	1-4
Crataegus x lavalleyi	1-2
Fraxinus ornus med sorter	1-3
Ginkgo biloba	1-2
Gleditsia triacanthos	1-3
Pinus nigra	1-4
Prunus cerasifera 'Nigra'	1-2
Quercus cerris	1-2
Quercus palustris	1-3
Sorbus aria 'Lutescens'	1-4
Tilia tomentosa	1-3

## Jord

## Kan växa i tät/finkornig jord

Mer eller mindre lerhaltiga jordar. Förmågan att tåla täta/finkorniga jordar minskar ju närmare man kommer den högsta odlingszonen som träden kan växa i.

Sort	Zon
Acer negundo	1-5
Acer pseudoplatanus	1-4(5)
Acer saccharinum med sorter	1-(3-4)
Aesculus hippocastanum	1-5
Corylus colurna	1-4
Crataegus i arter med sorter	1-(2-7)
Julglans cinerea	1-4(5)
Julglans mandschurica	1-5
Metasequoia glyptostroboides	1-2
Quercus palustris	1-3
Quercus petraea	1-4
Quercus robur	1-4
Salix alba med sorter	1-(4-6(7))

## Fuktig till våt jord

Förmågan att tåla fuktig till våt jord minskar ju närmare man kommer den högsta odlingszonen som trädet kan växa i. De flesta av nedanstående sorter har rotsystem som tål översvämning, framförallt under vinterhalvåret.

Sort	Zon
Aesculus hippocastanum	1-5
Alnus glutinosa	1-5
Cercidiphyllum japonicum	1-4
Malus toringo	1-5
Metasequoia glyptostroboides	1-2
Picea abies	1-8
Populus i arter och sorter	1-(3-8)
Prunus padus med sorter	1-(5-8)
Prunus virginiana med sorter	1-6
Quercus palustris	1-3
Salix i arter och sorter	1-7
Thuja occidentalis med sorter	1-(3-6)
Thuja plicata med sorter	1-4

## Miljö

## Salttåliga träd

Tålighet för saltsprut mot knoppar och skott, från till exempel biltrafik på gator och vägar där halkbekämpning sker, respektive för saltpåverkan i marken.

T = Tålig, MT = Mycket tålig K/S = Knopp/Skott

Sort	Zon	K/S	Mark
Acer campestre	1-4	T	-
Acer platanoides	1-5	MT	-
Alnus cordata	1-2	MT	MT
Alnus glutinosa	1-5	MT	MT
Alnus incana	1-6	MT	MT
Betula pendula med sorter	1-(4-7)	T	MT
Corylus colurna	1-4	MT	-
Elaeagnus angustifolia	1-4	T	MT
Platanus hispanica	1-2	MT	MT
Populus alba	1-4	T	MT
Populus x canadensis 'Robusta'	1-4	MT	MT
Populus nigra med sorter	1-4	MT	MT
Populus simonii med sorter	1-4	MT	T
Quercus petraea	1-4	MT	MT
Quercus robur	1-5	MT	MT
Quercus rubra	1-4	MT	MT
Robinia pseudoacacia	1-2	MT	MT
Sorbus aria med sorter	1-4	T	T
Sorbus aucuparia	1-6	T	T
Sorbus intermedia	1-6	MT	T
Tilia x europaea med sorter	1-(4-5)	MT	MT
Ulmus med arter och sorter	1-(3-5)	MT	T

## Vindtåliga

Sort	Zon
Acer campestre	1-4
Acer tataricum ssp. ginnala	1-6
Aesculus hippocastanum	1-5
Betula pendula med sorter	1-(4-7)
Crataegus monogyna med sorter	1-(3-5)
Elaeagnus angustifolia	1-4
Pinus nigra	1-4
Populus nigra med sorter	1-4
Pyrus communis med sorter	1-(4)
Quercus robur	1-5
Salix alba med sorter	1-(4-6(7))
Salix fragilis 'Bullata'	1-6
Sorbus aria med sorter	1-4
Sorbus 'Dodong'	1-6
Sorbus intermedia	1-6
Tilia platyphyllos 'Örebro'	1-4(5)



## Bra och lättetablerade marktäckare

Här har vi samlat lättetablerade marktäckare bland buskar, barrväxter och perenner. Alla trivs dock inte på alla växtplatser. Ett gott resultat förutsätter att rätt växt väljs för rätt plats.

Läs mer om respektive växts ståndortskrav där den presenteras i katalogen.

### Buskar

Aronia melanocarpa GLORIE E®  
 Cotoneaster apiculatus E  
 Cotoneaster dammeri 'Major'  
 Cotoneaster radicans 'Eichholz'  
 Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'  
 Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'  
 Dasiphora 'Abbotswood' E  
 Dasiphora 'Goldteppich'  
 Dasiphora 'Longacre' E  
 Dasiphora 'Tilford cream'  
 Dasiphora tridentata 'Nuuk'  
 Diervillea lonicera  
 Euonymus fortunei var. radicans BLONDY  
 Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald Gaiety'  
 Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald'n Gold'  
 Euonymus fortunei var. radicans 'Sarcoxie'  
 Euonymus fortunei var. vegetus  
 Lonicera var. kamschatcica ANJA® E  
 Ribes glandulosum ALASKA E  
 Rosa x rugotida 'Dart's Defender'  
 Salix repens 'Green Carpet' E  
 Salix repens 'Grey Carpet' E  
 Sorbaria grandiflora 'Maia' E  
 Spiraea betulifolia 'Tor' E  
 Spiraea japonica 'Little Princess' E  
 Spiraea japonica MAGIC CARPET  
 Spiraea japonica 'Manon'

Spiraea tribolata  
 Stephanandra incisa 'Crispa'  
 Symphoricarpos 'Arvid' E  
 Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'  
 Vaccinium vitis-idaea, i sorter

### Barrväxter

Juniperus communis 'Green Carpet'  
 Juniperus communis 'Nona Vesterålen'  
 Juniperus communis 'Repanda'  
 Juniperus communis 'Tyrians' E  
 Juniperus horizontalis ICE BLUE®  
 Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'  
 Juniperus squamata 'Blue Carpet'  
 Pinus mugo var. pumilio  
 Taxus baccata 'Repandens'  
 Taxus baccata 'Summergold'

### Perenner

Ajuga reptans, i sorter  
 Alchemilla mollis  
 Bergenia 'Rotblum'  
 Bistorta (Persicaria) affinis, i sorter  
 Brunnera macrophylla  
 Carex morrowii 'Ice Dance'  
 Cerastium Tomentosum-Gruppen  
 Chelone obliqua

Dryopteris filix-mas  
 Epimedium, i sorter  
 Erigeron glaucus 'Fru Frida Lindström'  
 Fragaria vesca, revande  
 Geranium cantabrigiense, i sorter  
 Geranium macrorrhizum, i sorter  
 Hakonechloa macra  
 Hosta fortunei, i sorter  
 Hosta sieboldiana, i sorter  
 Kalimeris incisa, i sorter  
 Lamium maculatum, i sorter  
 Lysimachia nummularia  
 Lysimachia punctata  
 Luzula nivea  
 Myosotis scorpioides 'Thüringen'  
 Nepeta faassenii 'Walker's Low'  
 Nepeta subsessilis  
 Omphalodes verna  
 Pachysandra terminalis 'Green Carpet'  
 Phedimus (Sedum) spurium, i sorter  
 Phlox stolonifera, i sorter  
 Pseudofumaria (Corydalis) lutea  
 Sanguisorba officinalis, i sorter  
 Stachys byzantina 'Silver Carpet'  
 Stachys pradica 'Hummelo'  
 Vinca minor, i sorter  
 Waldsteinia ternata

## Perenner efter läge

'Läge för perenner' delar in sortimentet i fem olika färggrupper.

Du finner färgindikationen vid varje produkt i perennasektionen vilket hjälper dig välja rätt växt för tänkt plantering.

-  Gult läge | Sol till halvskugga | Torrt
-  Grönt läge | Sol till halvskugga | Medelfuktigt
-  Blått läge | Sol till halvskugga | Fuktigt
-  Rött läge | Halvskugga till skugga | Torrt
-  Lila läge | Halvskugga till skugga | Medelfuktigt



# Gult läge : Sol till halvsugga - torrt

## A

**Achillea**  
- 'Coronation Gold'  
**Achnatherum**  
- calamagrostis  
**Agastache**  
- 'Black Adder'  
- 'Blue Fortune'  
**Alchemilla**  
- alpina  
**Allium**  
- Millenium  
- x hollandicum 'Purple Sensation'  
**Anaphalis**  
- triplinervis  
-- 'Sommerschnee'  
**Antennaria**  
- dioica 'Rubra'  
**Armeria**  
- maritima 'Armada White'  
-- 'Düsseldorfer Stolz'  
**Artemisia**  
- absinthium  
- ludoviciana 'Silver Queen'  
- schmidtiana 'Nana'  
**Aubrieta**  
- cultorum 'Blauweise'

## B

**Briza**  
- media

## C

**Calamintha**  
- nepeta  
**Campanula**  
- portenschlagiana  
- poscharskyana 'E.H.Frost'  
-- 'Stella'  
**Carex**  
- buchananii  
**Cerastium**  
- tomentosum-Gruppen  
**Cymbalaria**  
- muralis 'Alba'

## D

**Dianthus**  
- deltoides 'Albiflorus'  
-- 'Leuchtfunk'  
- Gratianopolitanus-Gruppen  
'Badenia'  
- Plumaris-Gruppen 'Marieberg'

## E

**Echinacea**  
- 'Green Envy'  
- 'Green Jewel'  
- purpurea 'Alba'

-- 'Fatal Attraction'  
-- 'Magnus'  
-- 'Magnus Exklusiv'  
-- 'Sunrise'  
-- 'Virgin'  
**Echinops**  
- bannaticus 'Taplow Blue'  
-- 'Veitch's Blue'

## Eryngium

- planum  
**Euphorbia**  
- polychroma

## F

**Festuca**  
- glauca 'Elijah Blue'

## G

**Geranium**  
- magnificum  
- 'Philippe Vapelle'  
- renardii  
- sanguineum  
-- 'Album'  
-- 'Ankum's Pride'  
-- 'Max Frei'  
-- striatum  
- subcaulescens 'Guiseppii'  
**Gypsophila**  
- paniculata 'Bristol Fairy'  
- 'Rosenschleier'

## H

**Helictotrichon**  
- sempervirens  
**Hylotelephium**  
- 'Carl'  
- caucicola 'Lidakense'  
- ewersii  
- 'Herbstfreude'  
- 'Red Cauli'  
- spectabile 'Granlunda'  
- telephium 'Matrona'  
-- 'Purple Emperor'

## Hyssopus

- officinalis  
-- 'Albus'  
-- 'Roseus'

## I

**Iberis**  
- sepervirens, i sorter  
**Iris**  
- germanica 'Florentina'  
- Germanica-Gruppen 'Alcazar'  
-- 'Harbor Blue'  
-- 'Lent. A. Williamson'  
-- 'Senlac'  
-- 'Superstition'

## K

**Knautia**  
- macedonia  
**Koeleria**  
- glauca

## L

**Lavandula**  
- angustifolia 'Hidcote'  
( 'Hidcote Blue' )  
-- 'Munstead'  
**Leontopodium**  
- alpinum 'Mignon'

## M

**Malva**  
- alcea 'Fastigiata'

## N

**Nepeta**  
- faassenii 'Amelia'  
-- 'Blue Wonder'  
-- 'Purrsian Blue'  
-- 'Six Hills Giant'  
-- 'Walker's Low'  
- racemosa 'Linghem'

## O

**Origanum**  
- Laevigatum-Gruppen  
'Herrenhausen'  
- vulgare 'Compactum'  
-- 'Thumble's Variety'

## P

**Papaver**  
- orientale 'Allegro'  
**Perovskia**  
- atriplicifolia 'Little Spire'  
- 'Blue spire'  
**Phedimus**  
- floriferum 'Weihestephaner Gold'  
- spurium 'Album Superbum'  
-- 'Fuldaglut'

## Phlox

- douglasii 'Crackerjack'  
-- 'Red Admiral'  
-- 'White Admiral'  
- subulata 'Amazing Grace'  
-- 'Emerald Cushion Blue'

## Primula

- veris  
**Pseudofumaria**  
- lutea  
**Pulsatilla**  
- vulgaris  
-- 'Alba'  
-- 'Röde Klokke'

## S

**Salvia**  
- Nemorosa-Gruppen  
'Amethyst'  
-- 'Caradonna'  
-- 'Mainacht'  
-- MARCUS ('Haeumanarc')  
- 'Ostfriesland'  
- sylvestris 'Blauhügel'  
-- 'Schneehügel'  
-- 'Viola Klose'

## Saponaria

- ocymoides

## Scabiosa

- caucasica 'Perfecta'  
-- 'Perfecta Alba'

## Sedum

- album 'Coral Carpet'  
-- 'Purpureum'  
- acre  
-- 'Minor'  
-- 'Yellow Queen'

## Sempervivum

- blandade sorter

## Sesleria

- nitida

## Silene

- schafta

## Stachys

- byzantina 'Cotton Boll'  
-- 'Silver Carpet'

## T

**Thymus**  
- citriodorus 'Aureus'  
-- 'Doone Valley'  
- Coccineus-Gruppen  
'Coccineus'  
-- 'Purple Beauty'  
- doerfleri 'Bressingham'  
- longicaulis 'Odoratus'  
- pseudolanuginosus  
- serpyllum 'Albus'  
-- 'Pink Chintz'  
-- 'Minor'

## V

**Verbascum**  
- chaixii 'Album'  
**Veronica**  
- teucrium 'Knallblau'

# Grönt läge : Sol till halvskugga - medelfuktigt

<p><b>A</b></p> <p><b>Achillea</b> - 'Credo' - millefolium 'Paprika' - 'Terracotta'</p> <p><b>Aconitum</b> - carmichaelii 'Arendsii'</p> <p><b>Agastache</b> - 'Blacka Adder' - 'Blue Fortune'</p> <p><b>Ajuga</b> - reptans 'Braunherz'</p> <p><b>Alchemilla</b> - epipsila - erythropoda - mollis</p> <p><b>Amsonia hubrichtii</b></p> <p><b>Anaphalis</b> - triplinervis - - 'Sommerschnee'</p> <p><b>Anemone</b> - hupehensis 'Praecox' - hybrida 'Honorine Jobert' - - 'Serenade' - tomentosa 'Robustissima' - sylvestris - WILD SWAN ('Macane001')</p> <p><b>Aquilegia</b> - chrysantha 'Yellow Queen' - 'Crimson Star' - 'Kristall' - vulgaris - - 'Grandmothers Garden' - stellata 'Black Barlow' - - 'Blue Barlow' - - 'Green Apples' - - 'Nora Barlow' - - 'Ruby Port' - - 'White Barlow'</p> <p><b>Aruncus</b> - aethusifolius - dioicus</p> <p><b>Aster</b> - amellus 'Axel Tanner' - - 'Rosa Erfüllung' ('Pink Zenith') - - 'Veilchenkönigin'</p> <p><b>Astilbe</b> - chinensis pumila</p> <p><b>Astrantia</b> - major - - 'Buckland' - - 'Roma' - - 'Star of Beauty' - 'Moulin Rouge'</p> <p><b>Athyrium</b> - filix-femina</p>	<p><b>B</b></p> <p><b>Baptisia</b> - australis - 'Purple Smoke'</p> <p><b>Bergenia</b> - 'Baby Doll' - cordifolia 'Möja' - 'Rotblum'</p> <p><b>Betonica</b> - macrantha 'Superba' (grandiflora) - pradica 'Hummelo'</p> <p><b>Bistorta</b> - affinis 'Darjeeling Red' - amplexicaulis 'Alba' - - 'Rosea' - officinalis 'Superba'</p> <p><b>Brunnera</b> - macrophylla</p> <p><b>C</b></p> <p><b>Calamagrostis</b> - acutiflora 'Karl Foerster' - - 'Overdam' - brachytricha</p> <p><b>Campanula</b> - carpatica 'Karl Foerster' - glomerata 'Alba' - lactiflora 'Loddon Anna' - persicifolia - - 'Alba'</p> <p><b>Carex</b> - grayi - morrowi 'Ice Dance' - - 'Irish Green' - muskingumensis</p> <p><b>Chamerion</b> - angustifolium 'Album'</p> <p><b>Chelone</b> - glabra - obliqua</p> <p><b>Clematis</b> - Flammula-Gruppen 'Purpurea'</p> <p><b>Coreopsis</b> - verticillata 'Grandiflora' - - 'Moonbeam'</p> <p><b>D</b></p> <p><b>Deschampsia</b> - cespitosa 'Bronzeschleier'</p> <p><b>Dicentra</b> - formosa - Formosa-Gruppen 'Aurora' - spectabilis - - 'Alba'</p> <p><b>E</b></p> <p><b>Echinacea</b> - 'Green Envy'</p>	<p>- 'Green Jewel' - purpurea 'Alba' - - 'Fatal Attraction'- - 'Magnus' - - 'Magnus Exklusiv' - - 'Virgin'</p> <p><b>Echinops</b> - bannaticus 'Taplow Blue' - - 'Veitch's Blue'</p> <p><b>Erigeron</b> - glaucus 'Fru Frida Lindström' - Speciosus-Gruppen 'Dunkelste Aller'</p> <p><b>Euphorbia</b> - epithymoides</p> <p><b>Eurybia</b> - divaricata - herveyi 'Twilight'</p> <p><b>Eutrochium</b> - cannabinum 'Plenum' - maculatum 'Purple Bush'</p> <p><b>G</b></p> <p><b>Geranium</b> - bohemicum 'Brookside' - cantabrigiense 'Biokovo' - - 'Karmina' - - 'St Ola' - macrorrhizum - - 'Spessart' - magnificum - phaeum - - 'Album' - - 'Samobor' - ROZANNE ('Gerwat') - sylvaticum - - 'Album' - wlassovianum</p> <p><b>Geum</b> - coccineum 'Aurantiacum' ( 'Borsii') - montanum 'Diana'</p> <p><b>Gillenia</b> - trifoliata</p> <p><b>H</b></p> <p><b>Hakonechloa</b> - macra</p> <p><b>Helenium</b> - Autumnale-Gruppen 'Kanaria' - - 'Moerheim Beauty' - - 'Rubinzweg'</p> <p><b>Helianthus</b> - 'Lemon Queen'</p> <p><b>Helleborus</b> - hybridus (orientalis) 'Ballard' - - 'Red Hybrids' - - 'Spotted White'</p> <p><b>Hemerocallis</b> - 'American Revolution'</p>	<p>- 'Arctic Snow' - 'Frans Hals' - 'Green Flutter'- 'Happy Returns' - 'Joan Senior' - Mauna Loa'- 'Pandora's Box' - 'Pardon Me' - 'Strawberry Candy' - 'Summer Wine'</p> <p><b>Heuchera</b> - 'Apple Crisp' - brizoides 'Pluie de Feu' - EBONY AND IVORY ('E ad I') - 'Marmalade' - 'Midnight Rose' - 'Obsidian' - 'Paris' - 'Plum Pudding' - 'Rachel' - villosa 'Palace Purple'</p> <p><b>I</b></p> <p><b>Imperata</b> - cylindrica 'Rubra' ('Red Baron')</p> <p><b>Iris</b> - chrysographes 'Black Form' - sanguinea 'Snow Queen' - Sibirica-Gruppen 'Ceasar's Brother' - - 'Perry's Blue' - - 'Silver Edge'</p> <p><b>K</b></p> <p><b>Kalimeris</b> - incisa 'Blue Star' - - 'Madiva'</p> <p><b>L</b></p> <p><b>Lamprocapnos</b> - spectabilis - - 'Alba'</p> <p><b>Lathyrus</b> - vernus</p> <p><b>Leptinella</b> - potentillina - squalida</p> <p><b>Leucanthemum</b> - superbum 'Bröllopsgåvan' - - 'Christine Hagemann' - vulgare 'Majdrottningen'</p> <p><b>Liatris</b> - spicata</p> <p><b>Lysimachia</b> - punctata</p> <p><b>Lythrum</b> - salicaria 'Blush' - - 'Robert' - virgatum 'Dropmore Purple'</p>
---	---	---	--

## Grönt läge : Sol till halvsugga - medelfuktigt

### M

#### Miscanthus

- x giganteus
- sinensis 'Dronning Ingrid'
- 'Ferner Osten'
- 'Flamingo'
- 'Gracillimus'
- 'Kleine Fontäne'
- 'Kleine Silberspinne'
- 'Malepartus'
- 'Nishidake'
- 'Purpurascens'
- 'Silberfeder'
- 'Strictus'

#### Molina

- arundinacea - 'Karl Foerster'
- 'Transparent'
- 'Windspiel'
- caerulea 'Dauerstrahl'
- 'Moorhexe'

### N

#### Nepeta

- grandiflora 'Wild Cat'
- subsessilis

### O

#### Oenothera

- fruticosa 'Fraseri'

### P

#### Paeonia

- 'Buckeye Belle'
- lactiflora 'Bowl of Beauty'
- 'Duchesse de Nemours'
- 'Festiva Maxima'
- 'Inspecteur Lavergne'
- 'Karl Rosenfield'
- 'Raspberry Sundae'
- 'Sarah Bernhardt'
- 'Sorbet'
- 'Sword Dance'
- 'White Wings'
- smoothii 'Early Scout'

#### Panicum

- virgatum 'Heavy Metal'
- 'Rotstrahlbusch'
- 'Squaw'

#### Papaver

- orientale 'Helen Elizabeth'

#### Phlox

- divaricata 'Clouds of Perfume'
- 'White Perfume'
- procumbens 'Variegata'
- stolonifera 'Alba'
- 'Blue Ridge'
- 'Home Fires'
- 'Purpurea'
- virginiana 'Alba'

#### Physostegia

- Bicolor-Gruppen 'Gibson's Scarlet'

#### Polemonium

- caeruleum ssp. yezoense
- BRESSINGHAM PURPLE ('Polbress')

#### Potentilla

- atrosanguinea

#### Primula

- denticulata
- 'Alba'
- 'Rubin'
- Pruhoniana-Gruppen
- 'Schneewittchen'
- 'Wanda'

#### Pseudofumaria

- lutea

### R

#### Rodgersia

- aesculifolia
- 'Hercules'
- pinnata 'Elegans'

#### Rudbeckia

- fulgida var. sullivantii
- 'Goldsturm'

### S

#### Sagina

- subulata

#### Salvia

- Nemorosa-Gruppen 'Amethyst'
- 'Mainacht'
- MARCUS ('Haeumanarc')
- sylvestris 'Schneehügel'

#### Sanguisorba

- officinalis 'Tanna'

#### Saponaria

- officinalis 'Kvinnsgroda'

#### Saxifraga

- umbrosa 'Clarence Elliot'

#### Sesleria

- heuffleriana

#### Solidago

- 'Strahlenkrone'

#### Symphotrichum

- lateriflorum 'Horizontale'
- 'Lady in Black'
- 'Little Carlow'
- macrophyllum 'Twilight'

### T

#### Thalictrum

- aquilegifolium
- minus 'Rospiggen'
- rochebrunianum

### V

#### Veronica

- teucrium 'Knallblau' (austriaca)

#### Veronicastrum

- virginicum 'Album'
- 'Fascination'
- 'Pink Glow'

#### Viola

- odorata 'Königin Charlotte'

### W

#### Waldsteinia

- ternata



## Blått läge : Sol till halvskugga - fuktigt

### A

#### Achillea

- ptarmica multiplex 'Boule de Neige'

#### Aconogonon

- fennicum (polymorphia)

#### Actaea

- simplex 'Brunette'
- 'Chocoholic'
- 'Pink Spike'
- Astillbe
- Arendsii-Gruppen
- 'Brautschleier'
- 'Color Flash'
- 'Erika'
- 'Jump and Jive'
- 'Snowdrift'
- chinensis 'Vision in Pink'
- 'Vision in Red'
- Japonica-Gruppen 'Reinland'
- 'Red Sentinel'
- 'Rock and Roll'
- Simplicifolia-Gruppen 'Sprite'

#### Astrantia

- major 'Buckland'
- 'Roma'
- 'Star of Beauty'
- 'Star of Billion'

### C

#### Chamerion

- angustifolium 'Album'

#### Chelone

- obliqua

### E

#### Eutrochium

- cannabinum 'Plenum'
- maculatum 'Attropurpureum'
- 'Purple Bush'

### G

#### Geum

- coccineum 'Aurantiacum' ('Borisii')
- 'Lemon Drops'

### H

#### Hosta

- 'August Moon'
- 'Guacamole'
- 'Regal Splendor'
- 'Royal Standard'
- 'Sum and Substance'
- Tardiana-Gruppen 'Halcyon'
- 'True Blue'

### I

#### Iris

- sanguinea 'Snow Queen'

- Sibirica-Gruppen 'Ceasar's Brother'

- 'Perry's Blue'
- 'Silver Edge'

### L

#### Ligularia

- denata 'Desdemona'

#### Lysimachia

- ciliata 'Firecracker'
- nummularia

#### Lythrum

- salicaria 'Blush'
- 'Robert'
- virgatum 'Dropmore Purple'

### M

#### Miscanthus

- x giganteus
- sinensis 'Dronning Ingrid'
- 'Ferner Osten'
- 'Flamingo'
- 'Gracillimus'
- 'Kleine Fontäne'
- 'Kleine Silberspinne'
- 'Malepartus'
- 'Purpurascens'
- 'Silberfeder'
- 'Strictus'

#### Monarda

- 'Blaustrumpf'
- 'Fireball'
- 'Pink Lace'

#### Myosotis

- palustris 'Thüringen'

### P

#### Persicaria

- amplexicaulis 'Rosea'

#### Phlox

- paniculata 'Alma Jansson'
- 'Blue Paradise'
- 'Bright Eyes'
- 'David'
- 'Ingeborg från Nybro'
- 'Laura'
- 'Morfar Albert'

#### Primula

- beesiana
- bulleyana

#### Pseudofumaria

- lutea

### R

#### Rodgersia

- aesculifolia
- 'Hercules'
- pinnata 'Elegans'

### S

#### Sanguisorba

- officinalis 'Tanna'
- 'Pink Tanna'

#### Symphotrichum

- Oktoberaster-Gruppen
- 'Early Blue'
- 'Jenny'
- novae-angliae 'Alma Pötschke'

### T

#### Thalictrum

- aquilegifolium
- rochebrunianum

#### Trollius

- chinensis 'Golden Queen'
- europaeus
- 'Orange Princess'

### V

#### Veronica

- 'First Love'
- longifolia 'Marietta'

#### Veronicastrum

- virginicum 'Album'
- 'Fascination'
- 'Pink Glow'

 Rött läge : Halvskugga till skugga - torrt**A**

Alchemilla  
- mollis

**B**

Bergenia  
- 'Rotblum'

**C**

Carex  
- oshimensis 'Evergold'

Cymbalaria  
- muralis 'Alba'

**D**

Dryopteris  
- filix-mas

**E**

Epimedium  
- grandiflorum  
-- 'Lilafee'  
- perralchicum 'Frohnleiten'  
- rubrum  
- versicolor 'Sulphureum'  
- youngianum 'Niveum'

Eurybia  
- divaricatus

**G**

Geranium  
- cantabrigiense 'Biokovo'  
-- 'Karmina'  
-- 'St Ola'  
- macrorrhizum  
-- 'Spessart'  
- nodosum  
- phaeum  
-- 'Album'  
-- 'Samobor'

**H**

Helleborus  
- argutifolius  
- niger

**L**

Luzula  
- nivea  
- sylvatica

**P**

Polystichum  
- aculeatum  
Pseudofumaria  
- lutea

**S**

Saxifraga  
- umbrosa 'Clarence Elliot'

**Sedum**

- acre 'Yellow Queen'

**V**

Vinca  
- minor  
-- f. alba  
-- 'Atropurpurea'

## Lila läge : Halvskugga till skugga - medelfuktigt till fuktigt

### A

**Aconogonon**  
- fennicum (polymorphia)

**Actaea**  
- simplex 'Brunette'  
-- 'Chocoholic'  
-- 'Pink Spike'

**Alchemilla**  
- mollis

**Aruncus**  
- aethusifolius  
- dioicus

**Asarum**  
- europaeum

**Astilboides**  
- tabularis

**Althyrium**  
- filix-femina

### B

**Bergenia**  
- 'Rotblum'

**Brunnera**  
- macrophylla  
-- 'Jack Frost'  
-- 'Mr Morse'

### C

**Carex**  
- grayi  
- morrowi 'Ice Dance'  
-- 'Irish Green'

### D

**Dicentra**  
- formosa  
- Formosa-Gruppen 'Aurora'

**Dryopteris**  
- erythrosora  
- filix-mas

### E

**Epimedium**  
- grandiflorum  
-- 'Lilafee'  
- perralchicum 'Frohnleiten'  
- rubrum  
- versicolor 'Sulphureum'  
- youngianum 'Niveum'

**Euphorbia**  
- polychroma

### G

**Galium**  
- odoratum

**Geranium**  
- maculatum 'Vickie Lynn'  
- nodosum  
- phaeum  
-- 'Album'

-- 'Samobor'

### H

**Hakonechloa**  
- macra  
-- 'Aureola'

**Helleborus**  
- hybridus (orientalis) 'Ballard'  
-- 'Red Hybrids'  
-- 'Spotted White'  
- niger

**Hepatica**  
- nobilis

**Heuchera**  
- 'Cinnabar Silver'  
- 'Green Spice'  
- 'Lime Rickey'  
- Marmalade'  
- 'Obsidian'

### Hosta

- 'August Moon'  
- 'Big Daddy'  
- fortunei 'Albo-picta'  
-- 'Aureo-marginata'  
-- 'Devon Green'  
-- 'Francee'  
-- 'Gold Standard'  
-- 'Hyacinthina'  
-- 'Patriot'  
- 'Guacamole'  
- 'Purple Heart'  
- 'Regal Splendor'  
- 'Royal Standard'  
- sieboldiana 'Elegans'  
-- 'Frances Williams'  
- 'Sum and Substance'  
- Tardiana-Gruppen  
-- 'Halcyon'  
-- 'June'  
- 'True Blue'  
- 'Wide Brim'

### L

**Lamium**  
- maculatum 'Beacon Silver'  
-- 'White Nancy'

**Lamprocapnos**  
- spectabilis  
-- 'Alba'

**Ligularia**  
- dentata 'Desdemona'

**Luzula**  
- nivea  
- sylvatica

**Lysimachia**  
- nummularia

### M

**Matteuccia**  
- struthiopteris

### N

**Nepeta**  
- subsessilis

### O

**Omphalodes**  
- verna  
-- 'Alba'

**Pachysandra**  
- terminalis 'Green Carpet'

### Phlox

- divaricata 'Clouds of Perfume'  
-- 'White Perfume'  
- stolonifera 'Alba'  
-- 'Blue Ridge'  
-- 'Home Fires'  
-- 'Purpurea'

**Polygonatum**  
- multiflorum

**Polystichum**  
- aculeatum  
- setiferum 'Proliferum'

### Primula

- japonica 'Apple Blossom'  
-- 'Miller's Crimson'

**Pseudofumaria (Corydalis)**  
- lutea

### Pulmonaria

- 'Blue Ensign'  
- saccarata 'Mrs Moon'  
- 'Sissinghurst White'

### R

**Rodgersia**  
- pinnata 'Chocolate Wing'

### T

**Thalictrum**  
- aquilegifolium

**Tiarella**  
- cordifolia  
- 'Pink Skyrocket'  
- 'Spring Symphony'

### V

**Vinca**  
- minor  
- f. alba  
-- 'Atropurpurea'

### W

**Waldsteinia**  
- tenata

## Omräkningstabell Planteringsavstånd

C/C-avstånd cm	Plantor / m <sup>2</sup>
10	100
15	44
20	25
25	16
30	11
35	8
40	6
45	5
50	4
60	3
70	2
80	1.5
90	1.2
100	1
120	0.7
150	0.44
200	0.25

## Omräkningstabell Plantor per löpmeter

Plantavstånd cm	Plantor / m
15	6.66
20	5
25	4
30	3.33
35	2.86
40	2.50
45	2.22
50	2.00
55	1.82
60	1.66
65	1.54
70	1.43
75	1.33
80	1.25



## Klumpstorlek- och vikttabell

Träd		Klumpstorlek		Vikttabell		
Typ	cm	cm		kg		
Typ	Stamomfång*	Diameter*	Höjd*	Klump*	Kruka*	Barrot*
Högstam	8-10	50	25	40	x	5
Högstam	10-12	50	25	40	x	5
Högstam	12-14	60	30	120	x	10
Högstam	14-16	60	30	120	x	15
Högstam	16-18	70	35	200	x	25
Högstam	18-20	70	35	230	x	30
Högstam	20-25	80	40	345	x	35
Högstam	25-30	90	45	450	x	50
Högstam	30-35	100	50	500	x	75
Högstam	35-40	110	55	800	x	x
Ungröd	80-100			10	10	x
Ungröd	100-125			12	12	x
Ungröd	150-200			20	20	x
Ungröd	200-250			25	25	3
Ungröd	250-300			35	35	5
Ungröd	300-350			40	40	7
Solitör	80-100			25	20	x
Solitör	100-125			30	25	x
Solitör	125-150	50	25	30	35	x
Solitör	150-200	50	25	50	35	x
Solitör	200-250	60	30	60	40	x
Solitör	250-300	60	30	80	50	x
Buske C	x			x	1.5	x
Perenn C	x			x	0.5	x

\*Vänligen notera detta är ungefärliga värden som naturligt varierar



## Teckenförklaring och kvalitetsbegrepp

Det finns en del förkortningar och begrepp i vår katalog som är viktiga att tolka och använda på rätt sätt för att du ska få den kvalitet du tänkt dig.

Vi följer LRF Trädgårds aktuella kvalitetsregler för plantskoleväxter. Det är också dessa regler som är vår huvudsakliga källa till informationen i det här kapitlet. Läs mer direkt i kvalitetsreglerna, de finns att ladda ner digitalt på [LRF.se](http://LRF.se). Där finns också möjlighet att beställa en tryckt version.

### Några förkortningar

C	krukodlat, containerodlat
F	fröförökat, vanlig beteckning för perenner
Fh	färdig häck
FK	frökälla
flst	flerstamigt träd
K	levereras med klump
sh	stamhöjd
so	stamomkrets
sol	solitärkvalitet
stbu	stambuskträäd
TC/M	mikroförökat
tf	toppförädlat
TH, th	totalhöjd (topphöjd)
V	vegetativt förökat, vanlig beteckning för perenner

### Häck- och landskapsväxter

Endast hela buntar expedieras. För dessa anges förökningssätt, ålder och antal omplanteringar enligt nedan:

1/0	1-årig fröplanta
2/0	2-årig fröplanta, ej omskolad
2/0 +	2-årig fröplanta, ej omskolad men rotbeskuren en gång
1/1	2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
2/1	3-årig fröplanta, omskolad efter två år
1/2	3-årig fröplanta, omskolad efter ett år
1/1/1	3-årig fröplanta, omskolad två gånger
2/2	4-årig fröplanta, omskolad efter två år
0/1	1-årig sticklingsförökad planta
0/1/2	3-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
X/1	1-årig förädlad planta
0/2	2-årig sticklingsförökad planta, ej omskolad
0/1/1	2-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
-1/0	1-årig planta förökad genom avläggare eller delning
-1/1	2-årig planta förökad genom avläggare eller delning, omskolad efter ett år
TC/0/1	Mikroförökad ungpanta som odlats ett år efter den lämnat laboratoriet

## Alléträd – högstam

Alléträd sorteras efter stamomkrets och antal omplanteringar. Stamomkrets (so) mäts i cm en meter ovanför rothalsen (8–10, 10–12, 12–14 osv). Antal omplanteringar anges då de är fler än två (3x, 4x osv). Alléträd två gånger omplanterade har minst 180cm stamhöjd (sh). Alléträd tre gånger omplanterade har minst 200cm stamhöjd, så kallad högstam. Träd som har mer karaktär av prydnadsträd än alléträd är undantagna från den senare regeln. Det gäller till exempel träd inom släktena *Caragana*, *Crataegus*, *Julglans*, *Malus*, *Prunus*, *Sorbus*. För dessa gäller att stamhöjden ska vara minst 180cm även när de är tre gånger omplanterade.

## Solitärträd

Träd som är odlade på extra stort avstånd och har särskilt välformade kronor. Finns endast i storlek 20-25 och större.

## Prydnadsträd

Prydnadsträd omfattar släktena *Aronia*, *Caragana*, *Crataegus*, *Evonymus*, *Julglans*, *Malus*, *Populus*, *Prunus*, *Robinia*, *Salix*, *Sorbus*, *Syringa* med flera. Träden är minst två gånger omplanterade. De sorteras efter stamhöjd upp till 160cm. Träd med mer än 120cm stamhöjd har en stamomkrets på minst 6cm. Vid stamhöjd 180cm eller mer sorteras träden som alléträd. Toppförädling anges som tf.

## Stambuskträd

Stambuskträd (stbu) är odlade på extra stort avstånd, är minst tre gånger omplanterade och ej uppstammade. De har tydligt genomgående toppskott samt rak stam med en naturlig sidoskotts- eller grenbildning som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen ligger högst 80cm ovanför markytan (undantaget *Betula* spp).

Storlek anges med antal omplanteringar och stamomkrets mätt en meter ovan marken. Minsta storlek är 10-12cm och minsta topphöjd är 250cm. Storlekar under 250cm anges som ungträd.

## Ungträd

Träd som inte uppnått för alléträd fastställda krav. Ungträd sorteras i storleksintervall baserat på topphöjd (th) mätt i cm, 125-150, 150-200 osv. Ungträd har en tydligt genomgående rak stam med en naturlig tjocklek. De har en för art, storlek och ålder normal och jämnt fördelad sidoförgrening.

## Solitärbuskar

Solitärbuskar (sol) har efter minst en tredje omplantering odlats vidare på stort avstånd till extra stora och fina exemplar. De har minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar högst 30cm ovanför markytan. De är fackmannamässigt beskurna. Solitärbuskar levereras krukodlade (C) eller med en naturlig klump (K) som står i relation till växtens art och storlek. De sorteras efter topphöjd i cm. Storleksintervall beror på respektive arts eller sorts växtkraft. Svagväxande sorteras i intervallen 125-150, 150-200, 200-250 osv.

## Zon – höjd – bredd

Dessa uppgifter ska betraktas som riktvärden vid goda förhållanden. Höjd, bredd och övervintringsförmågan hos en växt påverkas bland annat av ståndort, jord och näringstillgång. Vi har justerat vissa hårdighetsangivelser enligt de erfarenheter från Lappmarkens Trädgårdssällskap som Mariana Mattsson sammanställt i skriften Inte bara gran och karagan – Vedartade växter för Lappland, odlingszon V–VIII. Se [lappmarkentradgard.nu](http://lappmarkentradgard.nu)



## Definitioner

Vi använder många fackuttryck i plantskolebranschen, bland annat i våra växtbeskrivningar. Här förklarar vi en del av dem.

**Barrotsväxt** | En växt som tagits upp ur sitt odlingsmedium efter växtperiodens slut på hösten eller före skottutveckling på våren. Är oftast frilansodlad.

**Buskig** | En planta utan väldefinierade huvudgrenar. Sidokott kommer ofta från en central punkt, men även från andra ställen. Fler och mindre skott än hos den förgrenade.

**Certifierad planta** | En växt som har en dokumenterad härkomst i en elitplanta och/eller en kärnplanta och som är producerad efter regler fastställda av Jordbruksverket.

**Cv** | Kultivar, sort.

**Depåklump** | Odlingssystem för företablering. En växt odlad i markjord grävs upp med klump. Klumpen emballeras med en 1-2cm tjock väv av naturfiber samt en trådkorg. Växten placeras med rotklumpen ovan mark med bevattning till klumpen. I rotklumpen sker en nytillväxt av finrötter som luftpinceras när de växer ut i väven av naturfiber. Odlingssystemet ger rotklumpar genomvävda med många väl skyddade finrötter.

**E-planta** | Växtslag utvalt av Elitplantstationen för att klara svenska klimatförhållanden. E-plantor är sort-/artäktä samt motståndskraftiga mot sjukdomar. E-märkta fruktträd och bärväxter är certifierade. E-plantor odlas under hela produktionstiden i Sverige.

**Frökälla** | En bestämd population från vilken frö samlas, oftast angiven med geografiskt namn.

**Frötäkt** | Plantering baserad på selekterat växtmaterial, anlagd för fröproduktion.

**Fältdepå** | Odlingssystem för företablering. En växt odlad i markjord rotbeskärs på odlingsplatsen, vattnas och sköts omsorgsfullt. Vid leveranstillfället grävs klumpen en storlek större än tidigare, för bevarande av finrötter. Fördelar med systemet är kostnadseffektivitet samt snabb etablering då odlingen sker i befintlig åkerjord under hela kulturtiden.

**Följesedel** | Dokument som medföljer växter vid försäljning och som utfärdats av det säljande företaget.

**Förgrenad** | En planta med sidokott antingen från en huvudstam eller från en central punkt. Tydliga huvudgrenar och relativt få mindre sidokott.

**Förpackad växt** | Växt med rotsystemet i fuktighetshållande odlingsmedium och emballerad i material som avlägsnas eller medföljer vid plantering.

**Grönt kulturarv®** | Grönt kulturarv är ett varumärke som har skapats för att användas vid lansering och försäljning av odlingsvärt historiskt växtmaterial som samlats in inom Programmet för odlad mångfald (POM).

**Habitus** | En habitus är summan av de yttre kännetecken hos en växt, det vill säga det helhetsintryck som en växt ger.

**Härdighet** | En växts förmåga att anpassa sig till och överleva temperaturförändringar och långvarig låg temperatur.

**Klon** | Plantor med ursprung i en enda individ och som är vegetativt förökande, med till exempel sticklingar, avläggare, genom ympning eller med mikroförökning.

**Kruk-/containterodlad växt** | En växt som odlats i behållare och som levereras i denna med odlingssubstratet genomrotat.

**Kärnplanta** | En planta som är rensad, testad och fri från kända sjukdomar och som har dokumenterade sortegenskaper. Plantan används för vegetativ förökning.

**Mikro-/meristemförökning (in vitro)** | Förökning och odling på näringsmedium under sterila förhållanden. Meristem (yttersta tillväxtpunkten) eller en större bit vävnad används.

**Mörkerskott** | Skott från knopp utvecklat under otillräckliga ljusförhållanden.

**Ploiditet** | Ploiditet anger antalet kromosomuppsättningar som ingår i en cell. En organism med dubbla kromosomuppsättningar är diploid, en med tredubbel kromosomuppsättning kallas triploid, därefter tetraploid, och så vidare.

**Population** | En population är en grupp individer av samma art inom ett visst geografiskt område och som utbyter gener med varandra, det vill säga korsar sig.

**Provinciens** | Ursprung eller härkomst för en växt angivet som ett geografiskt område.



**Rothals** | Övergång mellan rot och de delar av växten som befinner sig ovanför jordytan. På lågt förädlade växter räknas förädlingsstället som rothals.

**Skyddad zon** | Ett område inom EU som har erkänts antingen vara fritt från en viss växtskadegörare alternativt att växtskadegöraren är under effektiv bekämpning.

**Sp** | Species, art. **Spp** | Species, arter. **Ssp** | Subspecies, underart.

**Ursprung** | Det område från vilket fröet eller plantorna ursprungligen härstammar.

**Växt med rotklump** | Växt med rotsystemet i en fast och genomrotad jordklump eller en genomrotad fast klump av torv eller annat odlingssubstrat än jord, emballerad i t.ex. säckväv.

**Växtpass** | Officiellt dokument eller etikett som visar att föreskrivna sundhetskrav vid förflyttning av växter inom EU är uppfyllda. Ger spårbarhet.



## Växternas namn

Det är av största vikt att de växter vi odlar, säljer och väljer har ett så korrekt namn som möjligt. Namnsättningen i denna katalog följer riktlinjer antagna av LRF Trädgård/Plantskola. Läs mer om dem och om hur växters namn ska skrivas på [vaxtforum.se](http://vaxtforum.se). Sök på 'växternas namn'.

### Sortnamn

Sortnamn skrivs inom enkla anföringstecken, till exempel *Betula pendula* 'Dalecarlica' ®E, ornäsbjörd. Sortbeteckningen innebär att alla plantor som säljs under sortnamnet ska ha identiska egenskaper. De flesta vet att så inte alltid är fallet.

I Sverige pågår sedan lång tid ett arbete med att förbättra sortäktligheten genom det så kallade E-plantsystemet. Ett gott exempel är just ornäsbjörken eftersom den odlades i många år under sortnamnet 'Dalecarlica' var en annan flikbladig sort, 'Laciniata', med andra egenskaper. Sedan hösten 2007 finns ornäsbjörken åter i handeln genom de insatser som de till E-plantsystemet anslutna plantskolorna har gjort.

Normalt föregås sortnamnet av de latinska beteckningarna för släkte och art, till exempel *Acer platanoides* 'Cleveland'. Ibland är det oklart till vilken art en sort hör och då placeras man sortnamnet omedelbart efter släktnamnet. Några exempel på det är prydnadsrönn, *Sorbus* 'Dodong', och prydnadskörbär, *Symphoricarpos* 'Arvid'.



### Handelsbeteckningar

Ett begrepp som blivit allt mer aktuellt är de så kallade handelsbeteckningarna. De används när sortnamnen är olämpliga eller kommersiellt omöjliga. De skrivs ut utan anföringstecken och med kapitäl. Finns ett giltigt sortnamn skrivs detta ut inom parentes efter handelsnamnet. Den vanligaste växtgruppen där handelsnamn förekommer är rosor. Några exempel är *Rosa* INGRID BERGMAN ('Poulman') och *Rosa* WESTERLAND ('Korwest'). I de fall det inte är tekniskt möjligt att skriva kapitäl kan versaler användas.

### Frökälla

Ett annat begrepp som blivit vanligare på senare år och som ofta används för E-plantor är frökälla. En frökälla kan vara en plantage eller ett naturbestånd från vilket man plockar frö som ger upphov till plantor med särskilt goda egenskaper. Frökällans namn placeras omedelbart efter släkt- och artnamn föregånget av förkortningen FK och skrivet med kapitäl. Exemplet är katsura, *Cercidiphyllum japonicum* FK GÖTEBORG E.



## Bra att veta – För snabb etablering och hållbara planteringar

Som stöd i ditt växtval finns information om alla växter i vår katalog. Ett urval av särskilt intressanta träd och buskar beskriver vi mer ingående. Här finns också lathundar, där du snabbt kan hitta växter med olika egenskaper och för specifika miljöer.

Förutom val av art och sort handlar växtvalet om storlek. I många miljöer är träd och buskar av större kvaliteter ett bra alternativ. De innebär en högre investeringskostnad, men den vägs som regel gott och väl upp av lägre kostnader för ogräsrensning, uppbyggnadsbeskrining – som redan är gjord i plantskolan – och av mindre vandalism. Och så ger de effekt direkt.

Träd med stamomfång 20-25cm och uppåt drabbas sällan av skadegörelse. Hög stamhöjd gör trädet svårt att klättra i. Buskar av stora kvaliteter är ofta intressant av sådana arter som växer sakta och vars grenverk är intakt under lång tid, till exempel Amelanchier, buskformad Acer, Corylus, Cornus mas och Syringa. Av buskar som växer snabbt och som gallras eller skärs tillbaka så att grenverket bryts ut regelbundet, är standardstorlek vanligen tillräckligt.

De flesta växter, framför allt träd, invintrar tidigare som äldre. Stora exemplar är därför hårdigare och tåligare än små.

Där perenner ska växa ihop och täcka en yta får man snabbare ett bra resultat med fler plantor av mindre storlek som planteras tätare, än med färre stora plantor som sätts glest. Stora storlekar är däremot att rekommendera vid komplettering av befintlig plantering och där det ska se färdigt ut direkt vid anläggning.

Färdig häck är intressant där du vill ha en vägg och rumsverkan direkt. Det är också ett bra alternativ vid komplettering i redan uppvuxna häckar. Färdig häck är uppbyggnadsbeskuren i plantskolan, vilket sparar arbete för dig.

### En snabb och säker etablering är grunden för en lyckad plantering

Med etablering menar vi fasen från planteringstillfället tills växten återfått en för arten eller sorten normal tillväxt, med hänsyn tagen till förhållandena på växtplatsen. Att lyckas med en plantering handlar till stor del om att göra etableringsfasen så kort som möjligt.

Innan en växt är etablerad är risken för angrepp av sjukdomar och skadedjur större. Växten är också mer känslig för frost, liksom för vatten- och torkstress. Stress leder i sin tur till sämre möjligheter att etablera sig och kortare livstid för växten.

För att uppnå den snabba etableringen gäller det att i varje skede ge växterna så gynsamma förhållanden som möjligt. I plantskolan lägger vi grunden. Starka och välförgrenade rotsystem och i övrigt friska och väl uppbyggda växter är grundförutsättningar.

### Viktigt för växterna i fortsättningen är

- Omhändertagande vid leverans
- Förutsättningarna på växtplatsen
- Plantering
- Skötsel under etablering

### Omhändertagande vid leverans

Förbered så att du kan plantera växterna snarast efter leverans. Fram till plantering är det viktigt att hålla växterna fuktiga och att skydda dem mot sol och vind. Sträva efter att förvaringstiden ska bli så kort som möjligt.

Barrotade växter jordslår du på skuggig plats direkt vid leverans. Ett något sämre alternativ är att duscha dem och täcka dem med presenning, säckväv eller liknande. Barrotade, inplastade växter placeras svalt för att spara upplagrad energi och förhindra intensiv andning och uppvärmning som leder till nedbrytning. Gör lufthål i plasten. Maximalt en vecka kan avlödade växter förvaras på detta sätt. Blir längre tids förvaring nödvändigt ska de jordslås.

Krukodlade och klumpade växter duschas ofta. Håll jorden fuktig. Inplastade buskar packas upp omgående. Se till att träd ligger eller har stöd så att de inte riskerar att blåsa omkull.

### Förutsättningarna på växtplatsen

Jorden i planteringsytan måste vara fri från ogräs, av bra kvalitet och finnas tillgänglig i tillräcklig mängd för växterna. Brister när det gäller jorden märks alltid på slutresultatet.

Jorden ska förse växterna med allt det vatten och den näring de behöver. För att rötter och alla jordens organismer ska kunna arbeta måste den vara porös. Syre ska kunna tränga ner i jorden och koldioxid från rötters och markorganismers andning försvinna upp i luften. Hur stora volymer jord som behövs beror på växtslag och förhållandena på platsen, se under Växtbädd.

Naturlig jord är nästan alltid bättre än fabriksstillverkad. Den naturliga jorden har ett värdefullt biologiskt liv och en stabil struktur och mullhalt. I första hand bör du använda befintlig jord vid en nyplantering. Grundgödsla till en måttlig näringsnivå. Höga ledningstal försvårar rotbildning och etablering. Förbättra det översta skiktet, 30-50cm djupt, med mullrikt material. I djupare, mer syrefattiga jordlager kan mullen ruttna. Då bildas metangas som skadar rötterna.

Skulle jorden på plats vara kompakterad eller av dålig kvalitet är andrahandsalternativet naturligt bildad matjord av hög kvalitet från annat håll. Fabriksstillverkad jord saknar biologiskt liv, den har ofta dålig struktur och mycket hög mullhalt. Mullen består som regel av snabbt nedbrytbar torv. Det innebär att jordvolymen krymper raskt och drastiskt, vilket leder till stora sättningar.

Skelettjord bör endast användas där det är nödvändigt, och då för att leda rötterna under körbara, hårdgjorda ytor och vidare ut i växtvänlig jord. Växter ska aldrig planteras direkt i skelettjord.

## Växtbädden – en bädd för rötterna

Träd behöver stort utrymme för sina rötter. I plantskolan har de optimala förhållanden och klarar sig därför med relativt små men täta rotsystem. När träden planteras i urbana miljöer, parker eller trädgårdar är förhållanden annorlunda. Där måste rötterna kunna breda ut sig över ett betydligt större område. Framförallt för att de ska få tag på vad trädet behöver i form av vatten och näring, men också för att rotsystemet på ett säkert sätt ska kunna förankra trädet i marken. Det är det utrymmet växtbädden ska erbjuda.

Trädrötter breder i allmänhet främst ut sig horisontellt och ganska ytligt i marken. Därför ska växtbädden göras vid. Djupet kan vara relativt litet. Finns möjlighet är det alltid bäst med stora och sammanhängande växtbäddar där träd kombineras med buskar och perenner. I en sådan plantering stannar löven kvar, bryts ner på plats och underhåller jordens mullhalt. När flera växter delar växtbädd kan också jordvolymen per exemplar vara något mindre än där de står enskilt.

Hur växtbädden ska utformas i övrigt beror på jordens kvalitet, dräneringsförhållanden, vilken växt det gäller och vad som finns i omgivningen. Generellt kan du räkna med att 6-8m<sup>3</sup> jord är minimum för ett träd som ska bli medelstort. Små träd kan klara sig med mindre och stora träd behöver mer för att utvecklas väl och hålla sig friska och starka.

Som en jämförelse kan nämnas att träd som växer fritt ofta har ett rotsystem som är tre gånger så vidlyftigt som kronan. I en studie utförd i Varbergregionen krävdes 85m<sup>3</sup> jord för

att en ek skulle nå maximal storlek. Motsvarande siffror för fågelbärsträd var 9m<sup>3</sup>, för lind 31m<sup>3</sup> och för oxel 5m<sup>3</sup>.

I en alltför liten växtbädd kan trädet aldrig riktigt etablera sig. Det kräver därför tätare vattningar, växer dåligt och blir mer mottagligt för skadegörare. Det blir känsligare för frost och invintrar (fäller sina blad) tidigare än det normalt skulle göra på den aktuella platsen. Dessutom söker sig rötterna förmodligen ut från växtbädden i jakten på vatten, näring och syre. Att VA-ledningar blir delmål är då en uppenbar risk.

Buskar och perenner behöver inte lika stort utrymme för rötterna som träd, men har i övrigt samma krav. För buskar ska jorden i växtbädden vara av bra kvalitet och porös till minst 60cm djup. För perenner kan det vara något grundare bearbetad. Att dräneringen fungerar är viktigt för alla växter men perenner är särskilt känsliga. Växtbädd för perenner ska vara bomberad – buktig med upphöjt mittparti – för att undvika att vatten samlas i gropar.

## Plantering

Krukodlade lövfällande och städsegröna buskar och träd samt perenner kan planteras när som helst, så länge marken inte är tjälad. Undvik dock plantering av vedartade växter under en till två veckor efter knoppsprickning. Då är de särskilt ömtåliga för transport och hantering.

Lövfällande växter med klump planteras vår eller höst. På våren är det från det att tjälen går ur jorden tills löven börjar slå ut som gäller. Under hösten sträcker sig planteringssäsongen från oktober tills tjälen sätter stopp. Generellt är det bäst att plantera så sent som möjligt på hösten. Ju sernare desto bättre.

Städsegröna växter med klump planteras vår eller tidig höst. De bör inte planteras senare än slutet av oktober i södra Sverige, slutet av september i Mellansverige och från halva augusti till halva september i norra Sverige beroende på läge. Det är viktigt att de hinner utveckla fina rötter på den nya växtplatsen innan kylan blir hård. Då klarar de vinterns påfrestningar bättre.


Barrotade lövfällande växter planteras tidig vår eller sen höst. Planteringstid under våren är från att tjälen gått ur marken tills knopparna börjar spricka upp, och på hösten från oktober tills marken är tjälad. Kylförvarade plantor kan under våren planteras till och med början av juni, men ju längre tid en växt förvarats desto mindre upplagrad energi har den kvar. *Betula*, *Carpinus*, *Crataegus*, *Fagus*, *Populus*, *Salix* och *Quercus* planteras på våren eller mycket sent på hösten, efter 15 november. De behöver mogna av innan de tas upp i plantskolan.

Barrotade, städsegröna häckplanter planteras tidig vår. Rotklumpens översida ska hamna i marknivå när du är färdig, täckt av bara ett par centimeter jord. Barrotade växter planteras med rothalsen (övergången mellan ovanjordisk och underjordisk del) i marknivå. Vid för djup plantering drabbas rötterna av syrebrist. Då kan de inte arbeta, växten kan inte etablera sig och dör i värsta fall.

Undantag när det gäller planteringsdjup är arter av *Salix* och *Populus* som planteras med rotklumpens översida på 10-20cm djup. De bildar då adventivrötter från den del av stammen som hamnar under jord, vilket gynnar deras etablering. Förädlade rosor och klematis är också undantag. De planteras med förädlingsstället respektive rothalsen ca 10cm under markytan.

För att inte växter med tunga klumpar, som träd och stora kvaliteter av buskar, ska sjunka efter planteringen måste planteringsgropens botten vara stabil. Just där rotklumpen ska placeras ska gropens botten vara packad och bestå av enbart mineraljord. Runt om, där rötterna ska breda ut sig, ska jorden vara porös.

Om växtbäddens botten består av difforslad jord, eller av annan anledning är mindre stabil, ska tunga växter planteras högt. 5-10cm ovan marknivå kan vara lagom beroende på underlaget. När jorden sätter sig sjunker trädet/busken och planteringsnivån blir den rätta.



Vid plantering i lerhaltiga jordar finns risk för att syrebrist kan uppstå. Det leder till att etablering av i synnerhet träd misslyckas. Marken där trädet skall stå måste därför dräneras alternativt kan trädet med fördel planteras i en upphöjd bädd. Vid plantering i upphöjd bädd undviks syrebrist genom att vatten inte kan bli stående i en planteringsgrop. Höjden på bädden bör motsvara klumpens höjd och diametern bör vara ca 10 gånger höjdmåttet. Uppbindning med stör och juteband som vid normal plantering.

Nyplanterade träd måste bindas upp i blåsiga lägen. Stödet håller trädet så pass stilla att rötterna får ro att växa fast. Men trädet ska kunna röra sig lite grann. Då utvecklas

rotsystemet snabbare på den nya växtplatsen och stammen blir både starkare och kraftigare. I skyddade trädgårdar kan små träd, som fruktträd med en liten krona och kort stam, klara sig utan stöd.

Vid plantering i lerhaltiga jordar finns risk för att syrebrist kan uppstå. Det leder till att etablering av i synnerhet träd misslyckas. Marken där trädet skall stå måste därför dräneras alternativt kan trädet med fördel planteras i en upphöjd bädd. Vid plantering i upphöjd bädd undviks syrebrist genom att vatten inte kan bli stående i en planteringsgrop. Höjden på bädden bör motsvara klumpens höjd och diametern bör vara ca 10 gånger höjdmåttet. Uppbindning med stör och juteband som vid normal plantering.

Slå ner två otryckta stolpar utanför rotsystemet, en på varje sida om trädet. Till träd med större stamomfång än 14-16, och även till något mindre träd i extremt blåsiga lägen, är tre stolpar bättre. Placera huvudstolpen den sida om trädet från vilken vinden i allmänhet kommer.

Bind lågt. Med låg uppbindning hålls rötterna på plats samtidigt som kronan och den övre delen av stammen tillåts röra sig med vinden. För träd med stamomfång upp till 10-12cm är 80cm över rothalsen lagom. Lite större träd binds på 100-120cm höjd. Träd med stamomfång 25-30cm eller mer bör bindas 60-70cm under kronan. Staga dessutom stolparna genom att förbinda dem med träribbor.

Använd uppbindningsband som andas och som är så breda att de inte skär in i trädet, minst 5-6cm. Kokosband, sadeljord och juteväv är bra material. Juteband håller en till två säsonger, sen går de av. Risken att de stryper trädet är obefintlig. Kokosrep är starka och därför att rekommendera i särskilt blåsiga lägen. De kräver dock att du kontrollerar uppbindningen regelbundet så att den inte blir för trång.

Bind hårt om stödet och löst om trädet. Ta bort uppbindningen när stammen grovnat och rötterna fått ordentligt fäste i jorden. Det brukar vara ett till tre år efter planteringen.



## Plantera så här

Hur växter av olika slag tas om hand inför plantering och hur de planteras har stor betydelse för slutresultatet. En omsorgsfullt utförd plantering är väl investerad tid.

### Träd och solitärbuskar med rotklump

1. Lyft i klumpen, inte i stammen, när trädet lastas av.
2. Se till att klumpen är ordentligt genomvattnad.
3. Gräv en grop som är betydligt vidare än klumpen. Var noga med djupet så att trädet kommer på rätt nivå i förhållande till markytan – inte för djupt. Mitt i gropen, där klumpen ska placeras, ska botten bestå av packad mineraljord.
4. Sätt trädet på plats i gropen. Slå ner eventuella stöd Stolpar så att rötterna inte skadas.
5. Fyll upp drygt halvvägs med jord runt klumpen och tryck till på några ställen runt om med foten.
6. Låt stålnät och juteväv vara kvar runt klumpen. Nät och väv skyddar och håller ihop rotklumpen utan att hindra rötternas tillväxt. En intakt rotklump gör bland annat att trädet står stadigare efter plantering. Juteväven förmultnar inom några månader och nätet rostar bort inom några år. Syntetväv, som ofta används till barrväxter, ska däremot avlägsnas helt eftersom den inte bryts ner inom rimlig tid.
7. Vattna rikligt. Fyll på med mer jord när vattnet sjunkit undan.
8. Gör en fördjupning för bevattning utmed gropens ytterkant. Den underlättar vattningen genom att den minskar risken för att vattnet rinner iväg.
9. Bind trädet till stöd Stolparna.

### Barrotade träd

För barrotade träd ska jorden vara porös runt hela rotsystemet i planteringsgropen, även under trädet. Skär bort eventuella skadade delar av rötterna. Fördela rötterna i alla riktningar bort från rothalsen. Observera att rothalsen ska ligga i marknivå när planteringen avslutats. Gör i övrigt som vid plantering av träd med klump.

### Krukodlade buskar och perenner

Kontrollera om rötterna har vuxit runt utmed krukans vägg, så kallat rotsnurr. Finns sådana tendens skär du ett kors i rotklumpens botten, från kant till kant. Då bryts det rundväxande beteendet, något växten har svårt att klara på egen hand. På buskar bör snittet göras 5-10cm djupt, på perenner grundare. Finns det grova rötter som vuxit runt ska växten reklameras. Växter med rotsnurr har svårt att etablera sig. Se till att rotklumparna är väl genomfuktade. Plantera i porös jord och var noga med att växterna inte kommer för djupt. Rotklumpen ska bara täckas av ett par centimeter jord.

### Barrotade buskar och häckplanter

Doppa gärna rotsystemet i lera som slammats upp i vatten. Det ökar rötternas kontakt med den omgivande jorden efter planteringen. Gräv planteringsgropar som är så djupa att rötterna kan hänga fritt i dem. Det är bättre att korta en extra lång rot med sekatorn än att vika den i planteringsgropen.

## Skötsel under etablering

Du har allt att vinna på att ge växterna en flygande start med etableringsskötsel av hög kvalitet. Rensa ogräs, vattna och gödsla är viktiga delar!

### Skydda mot rådjur

Barken på unga träd är aptitlig för bland annat harar, kaniner och rådjur under vintern. Sätt därför gnagskydd runt stammarna. Se till att de når ända ner till marken. Titta till skyddet ett par gånger per år. Ta bort det innan det blir för trångt. Efter några år brukar det inte behövas längre.

### Håll jorden öppen under trädet

Runt nyplanterade träd bör så stor yta som möjligt hållas helt öppen för att undvika konkurrens om vatten och näring. Ett alternativ är att plantera ytan med små buskar eller marktäckande perenner. De har måttlig vatten- och näringsanspråk. Undvik gräsmattan som är det mest näringslukande man kan tänka sig. Med klippt gräs under kronan blir det inte mycket vatten och näring kvar till trädet.

Hårdgjorda ytor är förkastligt i sammanhanget. Under dem är syretillgången knapp och tillförsel av organiskt material omöjlig.

### Rensa ogräs

Håll efter ogräs regelbundet och med täta intervaller. Dels är det lättare att rensa bort ogräs som är litet, dels stjäl det alldeles för mycket vatten, näring och utrymme från de växter du planterat om det får växa sig stort.

Kontrollera behovet av ogrärensning varje vecka. Var särskilt uppmärksam på rotgräs. Minsta lilla planta av till exempel kvickrot, kirskael eller revsmörblomma ska genast grävas upp. Den breder annars raskt ut sig och nästlar sig in bland de planterade växterna.

Undvik kemisk bekämpning i närheten av nyplanterade växter.

### Vattna

Nyplanterade växter av alla slag ska vattnas vid behov tills de etablerat sig, i allmänhet de första två säsongerna. Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan, under varma perioder betydligt oftare. Jorden ska hållas fuktig. När växterna rotat sig, vanligtvis från och med tredje säsongen, kan vattningen begränsas till torra perioder.

Vattna så att jorden blir fuktig på djupet. 30 liter vatten per kvadratmeter och bevattningstillfälle kan vara lagom. Det motsvarar 30 millimeters nederbörd.

### Gödsla

Första säsongen ska du inte gödsla alls. Rötter växer lättare ut i jord med lågt näringsinnehåll. Tidigt den andra våren börjar du gödsla med ett välbalanserat och komplett gödselmedel, gärna ett långtidsverkande. Dosera enligt anvisning på förpackningen. Överdosa aldrig. Komposterad stallgödsel är ett bra alternativ som även gynnar jordens struktur och mikroliv. Ett fem cm tjockt lager kan vara lagom beroende på jordens näringsnivå och mullhalt. Använder du mineralgödsel bör du komplettera med organiskt, mullbildande material. All gödsel ska, där det är möjligt, brukas ner i jordens ytskikt för att undvika kväveläckage till luften.

Gödsla fortsättningsvis varje år tills planteringen vuxit upp.

### Beskär

Häckplantor som ska förgrena sig från basen skärs på vårvintern efter en säsong på växtplatsen ner till ca 15cm över markytan. Detta gäller oavsett om målet är en klippt eller en friväxande häck. Planterar du på våren beskär du första gången nästa vårvinter. Vid höstplantering får plantorna stå ostörda hela det följande året och beskärs vårvintern därpå. En klippt häck beskärs fortsättningsvis både på höjden och på sidorna under uppbyggnaden. Släpp inte upp den mer än 15-20cm i höjd per år. Då blir häcken stadigt och tät. Friväxande häckar får efter första nedskärningen utvecklas tämligen fritt. Underhållsbeskär som friväxande buskar av samma art.

Häckväxter som bildar genomgående stam, till exempel *Fagus*, *Carpinus* och *Larix*, ska inte toppas förrän de nått slutlig höjd, eller strax därunder eftersom de bygger lite till efterhand. Enbart häckens sidor klipps. Som regel kan du vänta ett par år efter planteringen med att börja beskära.

Klätterväxter bör i de flesta fall skäras tillbaka efter ca ett år på växtplatsen, för att bli väl förgrenade. Klematis skärs ner i samband med planteringen så att endast två bladpar återstår över markytan.

Även buskar skärs lämpligen ner efter ca ett år på växtplatsen för att få en kraftigare förgrening. Undantag är svagväxande och sparsamt förgrenade buskar som japanska lönnar, trollhassel med flera.

Våra träd är uppbyggnadsbeskurna redan i plantskolan, vilket sparar arbete och kostnader för dig som kund.

## Gallra/glesa skott på perenner

Genom att gallra bland perennernas skott undviker du behov av delning och omplantering. Det är brist på utrymme för skotten i mitten av plantan som gör att perenner med åren växer dåligt och att mittpartiet ibland dör. Det kan vara lämpligt att börja gallra när perennerna stått fyra till fem år på växtplatsen. På våren, när skotten börjat växa, är det dags. Betrakta plantan uppfifrån. Är det tätt mellan bladskotten i mitten av plantan, tätare än i kanterna, river du bort en del av dem.

## Härdighet

Våra härdighetsangivelser bygger på Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta, se längre fram i detta kapitel. De ger en uppfattning om var en växt är odlingsvärd.

Det är klokt att satsa på säkert härdiga arter och sorter när det gäller häckar, träd och andra bärande delar av en anläggning. De ska gärna vara härdiga i minst en zon kallare klimat än på det aktuella platsen. Du kan förbättra de klimatmässiga odlingsförutsättningarna genom:

- Skapa lä, till exempel med häckar och buskage
- Väldränerad jord, eventuellt upphöjda växtbäddar
- Undvika gödsling efter midsommar till fleråriga växter
- Välja äldre exemplar från plantskolan

Zonindelningen på kartan är mycket översiktlig. Även en ganska liten trädgård kan ha två eller till och med tre olika zoner. Intill en solig södervägg är klimatet helt annorlunda än vid ett blåsig hörn.

I vindskyddade tätbebyggda områden där solen värmer upp asfalt och fasader, som senare håller värmen kvar, är klimatet ofta en hel zon mildare än på zonkartan. I stadsmiljö med höga hus och hårdgjorda ytor kan skillnaden vara ännu större. Varm och väldränerad jord är gynnsamt, och betyder att växterna har lättare att klara sig där de odlas på gränsen för sin härdighet. Stora vattendrag och sjöar fungerar som temperaturutjämnare och värmemagasin. I deras närhet blir sensommar och höst varmare än i andra delar av samma zon.

Det är viktigt för växternas härdighet att de startar invintringen i tid. Den processen styrs i allmänhet av antingen nattens längd eller temperaturen, beroende på vilken växt det handlar om. Men även tillgång till vatten och näring påverkar invintringen. Riklig tillgång leder till en sen invintring, något som kan innebära svåra vinterskador.

Äldre exemplar invintrar i allmänhet tidigare än unga. Detta är särskilt tydligt när det gäller träd. Den tidigare invintringen innebär att härdigheten och tåligheten för öppna lägen ökar.

Av känsliga växter, och av växter som ska planteras på gränsen för sin härdighet, finns det alltså skäl att välja äldre exemplar från plantskolan.

Alla perenner kan odlas i hela landet. Det är viktigt är att respektive arts krav på växtplatsen tillgodoses, inte minst när det gäller dränering. Sent blommande perenner hinner dock ej blomma i norra Sverige och kan därför inte anses odlingsvärda där.







## Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av plantskoleväxter till näringsidkare (Köparen). Dessa allmänna bestämmelser gäller i den mån något annat inte särskilt avtalats.

### Försäljning av plantskoleväxter

1. Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista.
2. Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42 samt Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Trädgård/Plantskola, 6:e upplagan 2019.
3. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat.
4. Säljaren kan inte garantera leverans vid varje tidpunkt av samtliga plantskoleväxter som finns med i Säljarens prislista och inte heller i obegränsad omfattning.

### Beställning, priser mm

5. Priserna i Säljarens prislista är angivna exklusive kostnader för emballage, transport och moms och utan hänsyn till eventuella mängdrabatter och ej heller eventuella merkostnader för hantering som kan uppstå till följd av Köparens begäran om tidpunkt för leverans.
6. En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren inte fullt ut kan leverera i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30) dagar om annat inte anges i offerten.

7. Betalningsvillkor är om annat inte avtalas trettio dagar. Säljaren fakturerar vid leverans. Vid överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med nio (9) procent över vid var tid gällande diskonto.

## Leveransvillkor och riskens övergång

8. Som leveransvillkor gäller Fritt Säljarens plantskola, såvida annat inte avtalas.

9. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmtransport, öppen eller stängd bil och liknande.

10. Risken för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa avlämnats för leverans till Köparen. Med detta avses att plantskoleväxterna antingen avskilts för Köparens räkning för avhämtning på Säljarens plantskola erforderligt förpackade och emballerade eller av Säljaren överlämnats till speditör eller liknande som för Köparens räkning svarar för transport från Säljarens plantskola.

## Rätt till senareläggning av leverans

11. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för växterna särskilt ogynnsamt inverkan väderleksförhållanden, dels att växterna av Säljaren ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla.

12. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen.

13. Säljaren och Köparen skall samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal plantskoleväxter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där Köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, kan Köparen överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på plantskoleväxterna i fråga.

## Ansvar vid försening, avbeställning mm

### a. Köparens dröjsmål

14. Köparen ansvarar för att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid. Köparen är medveten om att underlåtenhet att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad

leveranstid och därefter plantera dem innebär en betydande risk för att växterna skadas.

15. För att undvika missförstånd klargörs följande.

Plantskoleväxter som tagits upp ur fält för Köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där Köparen är försenad med att avhämta plantskoleväxterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för Säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst.

16. Av samma skäl godtas inte utan Säljarens godkännande Köparens avbeställning av avtalad leverans, vare sig helt eller delvis. Sker sådan avbeställning utan Säljarens godkännande, har Säljaren motsvarande rätt som enligt p 15 ovan att för egen del häva köpet, alternativt göra gällande att Köparen utan grund hävt köpet, samt har rätt till full ersättning för utebliven vinst för leveransen.

Flyttar Köparen leveranstidpunkt från vårsäsong till höstsäsong äger Säljaren rätt att ta ut ersättning på minst 20% av varuvärdet för lagrings- och hanteringskostnader. Senareläggs leveransen från höstsäsong till våren tas en ersättning på minst 10% av varuvärdet ut.

17. Vid beräkningen av utebliven vinst skall hänsyn tas till Säljarens skyldighet att försöka begränsa sin skada.

18. Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har Säljaren utöver rätt till dröjsmålsränta, alltid rätt att stoppa leverans till dess att betalning skett, alternativt att Köpare ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen.

### b. Säljarens dröjsmål

19. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, överkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll.

20. Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till ett belopp som motsvarar maximalt 15 procent av priset för den eller de plantskoleväxter förseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 15 procent av priset för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att han orsakats direkta kostnader av förseningen till motsvarande belopp.

21. Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till ersättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att han orsakats av den avbeställda leveransen, dock maximerat till 15 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som stadgats i punkt 20 ovan.

## Mottagningskontroll och reklamation

22. Säljaren tillhandahåller eller hänvisar till en planterings- och skötselinstruktion för varje leverans. Det ankommer på Köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som anlitas av Köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.

23. Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna. Köparen får inte åberopa att plantskoleväxt är felaktig om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att fel upptäcks eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande avses tidpunkt då leveransen efter fullgjord transport ankommit till Köparen eller den Köparen anvisat som mottagare. Det ankommer på Köparen att avemballera leveransen vid mottagandet för att möjliggöra besiktning av leveransen och dokumentation av eventuellt förekommande fel.

## Säljarens ansvar för fel

24. Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti, även om planterings- och skötselinstruktionen följts. Skador kan bland annat uppstå av luft och vattenföroreningar, växtnäingsbrist, felaktigt PH-värde i jorden, utöver felaktig skötsel, växtskadegörare mm.

25. För fel som består av bristande sortäkthet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som Säljaren tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på Köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om Köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om Köparen underlåtit att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstidpunkt sedan dessa av Säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

26. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäkthet är fem (5) år från avtalad leveranstidpunkt.

27. Som påföljd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv låta avhjälpa felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola.

28. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljarens skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall återbetalas av Säljaren.

29. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

## Twistelösning

30. Tvist på grund av avtalet mellan Köparen och Säljaren skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans.



## Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans av plantskoleväxter till byggarbetsplatser där ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet – gäller som avtalsvillkor mellan säljare och köpare.

### Inledande bestämmelser

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda som tillägg till ABM 07 och har företräde framför ABM 07 som specialreglering på grund av plantskoleväxternas karaktär av levande material. Bestämmelserna ansluter till ABM 07 på följande sätt. De rubriker och den numrering som anges nedan motsvarar de som förekommer i ABM 07 och markerar ändringar eller tillägg som införs i dessa allmänna bestämmelser i förhållande till motsvarande bestämmelse i ABM 07. Där annat ej framgår nedan gäller ABM 07 utan ändring.

### Inledande bestämmelser

6. Säljaren tillhandahåller planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen.

### Transport och mottagande

9. Som leveransvillkor gäller fritt säljarens plantskola där annat ej avtalas. Säljaren svarar för att växterna är

erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.

### Rätt till tidsförlängning

10. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis avtalad leveranstid hindras av försvärande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för orten osedvanligt och för växterna särskilt ogynnsamt inverkan väderleksförhållanden, dels att växterna ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen. Parterna skall vid tillämpning av denna bestämmelse samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal

växter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila och inte i tillväxt. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, må köparen i förekommande fall överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga. Flyttar Köparen leveranstidpunkt från vårsäsong till höstsäsong äger Säljaren rätt att ta ut ersättning på minst 20% av varuvärdet för lagrings- och hanteringskostnader. Senareläggs leveransen från höstsäsong till våren tas en ersättning på minst 10% av varuvärdet ut.

### Ansvar vid försening, avbeställning mm

12. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, överkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll. Bestämmelsen i punkt 12 tredje stycket ABM 07 om att hela leveransen skall betraktas som försenad om säljaren endast kunnat leverera delar av densamma gäller inte. Eventuellt förseningsvite beräknas på den del av leveransen som är försenad.

13. Köparen ansvarar för att mottaga växterna på avtalad leveransdag. På motsvarande sätt som stipulerats under punkt 10 om rätt till tidsförlängning ovan, medför köparens underlåtenhet att ta emot och plantera växterna på avtalad leveransdag en betydande risk för att växterna skadas. Den begränsning av köparens ansvar vid underlåtenhet att ta emot plantan som anges i punkt 13 i ABM 07 gäller inte för leverans av levande växter.

15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Växter som tagits upp ur fält för köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där köparen är försenad med att ta emot växterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst. Det ankommer dock på säljaren att försöka begränsa sin skada i möjligaste mån.

### Mottagningskontroll och reklamation

18. Med varje leverans av växter följer förutom följesedel med erforderliga växtpass och e-certifikat även planterings- och skötselinstruktion. Det ankommer på köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på köparen att omedelbart efter avemballering

genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på köparen att tillse att köparen själv eller den entreprenör som anlitas av köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.

### Säljarens ansvar för fel

20. I tillägg till motsvarande bestämmelse i ABM 07 stipuleras följande. För fel som består av bristande sortäktighet har köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som säljaren tillhandahållit för respektive växt, har säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om köparen underlåtit att ta emot plantorna på avtalad leveransdag efter det att plantorna av säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

### Försäkring

26. Med ändring av punkt 26 i ABM 07 ankommer det inte på säljaren att inneha någon särskild ansvarsförsäkring för skador till följd av fel i de växter som levererats.

### Avbeställning

32. I tillägg till punkt 32 i ABM 07 klargörs för att undvika missförstånd följande. Säljaren kan endast i sällsynta fall lagra av köparen beställda växter eller sälja vidare till annan inom den begränsade tid inom vilken växten måste planteras och som säljaren planerat för vid fastställelse av leveransdatum.





**Billbäcks Plantskola**  
**Bonäsvägen 16-18**  
**605 60 Svärtinge**

[info@billbacks.se](mailto:info@billbacks.se) | 011 36 88 70 | [billbacks.se](http://billbacks.se)

**Grafisk form och produktion** Julia Billbäck

**Text** Berit Haggren

**Foto** Yolanta Birkhane, Julia Billbäck, Joakim Söderhäll, Lars Engström, Peter Sandberg, Daniel Larsson, Bo Andersen, Eplanta, Tomas Lagerström, Berit Haggren, Sveplantinfo, Norrköpings Kommun

**Illustrationer** Julia Billbäck, Rune Bengtsson, Lina Lindgren, Linda Cederlund

**Vi reserverar oss för eventuella fel**

